



土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



**土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図**

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	



N	縮尺 1:1,500
自然現象の種類	
告示番号	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	神奈川県告示第111号
告示年月日	令和2年3月24日

箇所番号	384-H25-008
箇所名	宮上1-08
所在地	足柄下郡湯河原町宮上

凡例
 図中の数字は
 土砂災害警戒区域等
 設定の対象となる個々の箇所
 ———— 市区町村界
 - - - - 字境界


土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-1
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す




土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-1
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	113.25	0.75	100.00	0.75	-	-	13.49	2.52	~								
2 ~ 3	113.25	0.75	100.00	0.75	-	-	13.49	2.52	~								
3 ~ 4									~								
4 ~ 5	114.59	0.75	100.00	0.75	-	-	15.28	2.86	~								
5 ~ 6	114.59	0.75	100.00	0.75	-	-	15.28	2.86	~								
6 ~ 7	-	-	100.00	0.75	-	-	12.34	2.31	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-1
	告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-1
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-2
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-2
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
1 ~ 2	-	-	87.67	0.75	-	-	11.44	2.14	~								
2 ~ 3	-	-	77.18	0.75	-	-	10.27	1.92	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-2
	告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-2
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-3
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-3
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-3
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-3
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上


土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	100.00	0.75	-	-	14.53	2.72	~								
2 ~ 3	-	-	99.12	0.75	-	-	14.53	2.72	~								
3 ~ 4	-	-	98.97	0.75	-	-	14.92	2.79	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-3
	告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-3
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-4
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-4
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-4
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-4
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上



土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 ~ 5	-	-	96.38	0.75	-	-	12.80	2.39	-	-	-	-	-	-	-		
5 ~ 6	-	-	98.14	0.75	-	-	12.88	2.41	-	-	-	-	-	-	-		
6 ~ 7	-	-	98.14	0.75	-	-	12.88	2.41	-	-	-	-	-	-	-		
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	
~																	

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-4
	告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-4
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-5
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-5
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-5
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-5
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	88.69	0.75	-	-	11.35	2.12	~								
2 ~ 3	-	-	88.69	0.75	-	-	11.35	2.12	~								
3 ~ 4	-	-	83.13	0.75	-	-	11.34	2.12	~								
4 ~ 5	-	-	54.87	0.75	-	-	11.34	2.12	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	384-H25-008-5
	告示番号	神奈川県告示第111号	箇所名	宮上1-08-5
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄下郡湯河原町宮上