



# 神奈川県感染症発生情報（26週報）

## （6月23日～6月29日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



### 今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 腸管出血性大腸菌感染症の報告数が6月以降急増しており、今後もさらに増加することが予想されます。予防対策として最も大切なことは、トイレ後や食事前などの十分な手洗いです。また、調理の際の食品の十分な加熱、調理後の冷蔵保存に加え、なるべく早く食べきることを心がけましょう。

### 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	13	20	2	2	37
三類	腸管出血性大腸菌感染症	5	9	3		17
四類	デング熱		2			2
	レジオネラ症	3		1		4
五類	アメーバ赤痢		1			1
	後天性免疫不全症候群	1	4			5
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1				1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1			2
	梅毒		2		1	3
	麻しん	3				3

### 全数把握対象疾患情報

- 結核37例：10歳未満1例、20歳代4例、30歳代3例、40歳代5例、50歳代1例、60歳代8例、70歳代10例、80歳代5例、病型は肺結核17例、肺結核及び結核性脊椎炎1例、結核性胸膜炎4例、リンパ節結核3例、結核性脊椎炎2例、腎結核1例、無症状病原体保有者9例
- 腸管出血性大腸菌感染症17例（有症状者14例、無症状病原体保有者3例）：年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、20歳代3例、40歳代4例、50歳代2例、60歳代2例、70歳代1例、80歳代1例、血清型・毒素型はO26 VT1 2例、O145 VT2 1例、O157 VT1VT2 14例、推定感染地域は神奈川県10例、都道府県不明7例
- デング熱2例：年齢群は30歳代2例、病型はデング熱2例、推定感染地域はマレーシア1例、インドネシア1例
- レジオネラ症4例：年齢群は60歳代1例、70歳代2例、90歳代1例、病型は肺炎型4例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明1例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は30歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明
- 後天性免疫不全症候群5例：年齢群は20歳代1例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、病型はAIDS3例（肺炎2例、食道炎1例）、無症候性キャリア2例、推定感染経路は同性間性的接触4例、静注薬物使用1例、推定感染地域は日本国内4例、不明1例
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は30歳代、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴なし
- 侵襲性肺炎球菌感染症2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、推定感染地域は神奈川県2例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし1例
- 梅毒3例：年齢群は30歳代1例、60歳代1例、80歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者2例、推定感染経路は異性間性的接触1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例
- 麻しん3例：年齢群は10歳未満2例、20歳代1例、病型は臨床診断例2例、検査診断例1例、感染地域は神奈川県2例、東京都1例、ワクチン接種歴は接種あり2例、不明1例

### 今週の定点把握対象疾患

- 感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、厚木保健福祉事務所管内（8.64）、相模原市（8.20）で多くなっています。
- 例年に比べ、神奈川県域で咽頭結膜熱の定点あたり報告数がやや多くなっています。

### 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2014年26週(06月23日～06月29日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	5	0.02	1	-	129	0.62	360	1.72	1,068	5.11
横浜市	2	0.02	-	-	44	0.50	166	1.89	401	4.56
川崎市	1	0.02	1	0.03	27	0.82	73	2.21	189	5.73
相模原市	-	-	-	-	6	0.40	16	1.07	123	8.20
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2	0.02	-	-	52	0.71	105	1.44	355	4.86
横須賀市	-	-	-	-	2	0.22	13	1.44	49	5.44
藤沢市	-	-	-	-	8	0.89	16	1.78	39	4.33
平塚	-	-	-	-	2	0.29	16	2.29	16	2.29
平塚 秦野センター	-	-	-	-	5	0.83	8	1.33	42	7.00
鎌倉	-	-	-	-	7	1.17	9	1.50	47	7.83
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
小田原	2	0.20	-	-	5	0.83	11	1.83	12	2.00
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	14	1.27	19	1.73	95	8.64
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	6	0.86	36	5.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	5	0.71	5	0.71	19	2.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	202	0.97	129	0.62	277	1.33	175	0.84	2	0.01
横浜市	60	0.68	70	0.80	184	2.09	76	0.86	-	-
川崎市	37	1.12	17	0.52	36	1.09	29	0.88	-	-
相模原市	13	0.87	19	1.27	17	1.13	10	0.67	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	92	1.26	23	0.32	40	0.55	60	0.82	2	0.03
横須賀市	19	2.11	-	-	3	0.33	6	0.67	-	-
藤沢市	17	1.89	10	1.11	5	0.56	10	1.11	-	-
平塚	7	1.00	-	-	4	0.57	5	0.71	1	0.14
平塚 秦野センター	-	-	3	0.50	1	0.17	5	0.83	-	-
鎌倉	16	2.67	-	-	4	0.67	4	0.67	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
小田原	11	1.83	1	0.17	3	0.50	4	0.67	1	0.17
小田原 足柄上センター	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-
厚木	14	1.27	5	0.45	12	1.09	16	1.45	-	-
厚木 大和センター	1	0.14	3	0.43	4	0.57	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	-	-	4	0.57	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	310	1.48	72	0.34	-	-	37	0.86	-	-
横浜市	138	1.57	19	0.22	-	-	10	0.59	-	-
川崎市	59	1.79	4	0.12	-	-	7	1.00	-	-
相模原市	26	1.73	3	0.20	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	87	1.19	46	0.63	-	-	14	0.93	-	-
横須賀市	5	0.56	30	3.33	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	18	2.00	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-	...	...
鎌倉	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	1	0.50	1	0.50	...	...	...	...	...	...
小田原	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	29	2.64	6	0.55	-	-	10	3.33	-	-
厚木 大和センター	16	2.29	1	0.14	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	6	0.86	1	0.14	-	-	1	1.00	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2014年26週(06月23日~06月29日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	347	-	4	11	8	9	13	9	15	15	24	
		定点当たり	0.07	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	247	39	72	83	25	14	9	1	1	-	-	
		定点当たり	0.08	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	2,627	19	148	644	385	412	338	270	148	82	49	
		定点当たり	0.83	0.01	0.05	0.20	0.12	0.13	0.11	0.09	0.05	0.03	0.02	
	全県	報告数	129	2	7	27	14	21	24	12	8	4	1	
		定点当たり	0.62	0.01	0.03	0.13	0.07	0.10	0.11	0.06	0.04	0.02	0.00	
	県域	報告数	52	-	1	10	3	8	13	5	3	2	1	
		定点当たり	0.71	-	0.01	0.14	0.04	0.11	0.18	0.07	0.04	0.03	0.01	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,436	10	51	318	441	789	1,040	1,155	954	716	545	
		定点当たり	2.36	0.00	0.02	0.10	0.14	0.25	0.33	0.37	0.30	0.23	0.17	
	全県	報告数	360	-	2	12	18	25	48	62	57	42	25	
		定点当たり	1.72	-	0.01	0.06	0.09	0.12	0.23	0.30	0.27	0.20	0.12	
	県域	報告数	105	-	-	4	4	7	12	23	12	12	8	
		定点当たり	1.44	-	-	0.05	0.05	0.10	0.16	0.32	0.16	0.16	0.11	
感染性胃腸炎	全国	報告数	15,749	178	1,267	2,165	1,589	1,685	1,618	1,286	990	834	616	
		定点当たり	4.99	0.06	0.40	0.69	0.50	0.53	0.51	0.41	0.31	0.26	0.20	
	全県	報告数	1,068	11	78	136	110	131	132	95	70	55	35	
		定点当たり	5.11	0.05	0.37	0.65	0.53	0.63	0.63	0.45	0.33	0.26	0.17	
	県域	報告数	355	1	16	45	39	47	43	43	27	11	18	
		定点当たり	4.86	0.01	0.22	0.62	0.53	0.64	0.59	0.59	0.37	0.15	0.25	
水痘	全国	報告数	3,241	55	166	415	481	583	531	406	222	149	76	
		定点当たり	1.03	0.02	0.05	0.13	0.15	0.18	0.17	0.13	0.07	0.05	0.02	
	全県	報告数	202	-	14	16	29	25	35	24	19	12	7	
		定点当たり	0.97	-	0.07	0.08	0.14	0.12	0.17	0.11	0.09	0.06	0.03	
	県域	報告数	92	-	4	9	11	11	18	10	12	7	1	
		定点当たり	1.26	-	0.05	0.12	0.15	0.15	0.25	0.14	0.16	0.10	0.01	

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	23	55	29	23	39	26	7	12	9	16
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	37	64	2	29
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	3	4	-	2
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	1	3	-	2
		定点当たり	0.01	0.04	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	402	657	46	312
		定点当たり	0.13	0.21	0.01	0.10
	全県	報告数	20	30	3	16
		定点当たり	0.10	0.14	0.01	0.08
	県域	報告数	9	9	1	4
		定点当たり	0.12	0.12	0.01	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数	518	1,437	291	1,275
		定点当たり	0.16	0.46	0.09	0.40
	全県	報告数	31	66	16	102
		定点当たり	0.15	0.32	0.08	0.49
	県域	報告数	14	23	6	22
		定点当たり	0.19	0.32	0.08	0.30
水痘	全国	報告数	55	79	8	15
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	8	11	-	2
		定点当たり	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数	4	4	-	1
		定点当たり	0.05	0.05	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2014年26週(06月23日~06月29日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,088	11	144	591
		定点当たり	0.66	0.00	0.05	0.19
	全県	報告数	129	-	8	44
		定点当たり	0.62	-	0.04	0.21
	県域	報告数	23	-	3	5
		定点当たり	0.32	-	0.04	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数	1,132	2	21	59
		定点当たり	0.36	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	277	-	3	14
		定点当たり	1.33	-	0.01	0.07
	県域	報告数	40	-	-	1
		定点当たり	0.55	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	2,130	44	813	1,072
		定点当たり	0.67	0.01	0.26	0.34
	全県	報告数	175	1	62	85
		定点当たり	0.84	0.00	0.30	0.41
	県域	報告数	60	-	24	29
		定点当たり	0.82	-	0.33	0.40
百日咳	全国	報告数	55	5	5	6
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	-
	県域	報告数	2	-	1	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	5,479	29	464	1,627
		定点当たり	1.74	0.01	0.15	0.52
	全県	報告数	310	4	25	81
		定点当たり	1.48	0.02	0.12	0.39
	県域	報告数	87	-	6	20
		定点当たり	1.19	-	0.08	0.27
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,181	1	5	45
		定点当たり	0.37	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	72	-	1	-
		定点当たり	0.34	-	0.00	-
	県域	報告数	46	-	1	-
		定点当たり	0.63	-	0.01	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	501	285	218	146	80	38	25	14	22	2	11
		定点当たり	0.16	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	24	20	10	6	8	3	2	1	2	-	1
		定点当たり	0.11	0.10	0.05	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00
	県域	報告数	5	4	2	2	-	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.05	0.03	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	76	134	162	164	162	134	85	59	62	-	12
		定点当たり	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	-	0.00
	全県	報告数	16	27	44	41	38	29	26	1	2	-	1
		定点当たり	0.08	0.13	0.21	0.20	0.18	0.14	0.12	0.00	0.01	-	0.00
	県域	報告数	1	1	4	11	5	2	8	4	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.05	0.15	0.07	0.03	0.11	0.05	0.03	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	153	26	16	4	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	21	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	-	1	3	-	4	3	1	12	3	11
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,175	792	643	363	173	87	51	25	42	2	6
		定点当たり	0.37	0.25	0.20	0.12	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	60	49	36	25	14	6	2	3	5	-	-
		定点当たり	0.29	0.23	0.17	0.12	0.07	0.03	0.01	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	12	20	15	5	3	2	-	1	3	-	-
		定点当たり	0.16	0.27	0.21	0.07	0.04	0.03	-	0.01	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	80	167	204	194	146	105	78	48	89	4	15
		定点当たり	0.03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	5	10	8	12	11	8	3	7	6	-	1
		定点当たり	0.02	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	-	0.00
	県域	報告数	2	5	8	7	6	5	2	7	2	-	1
		定点当たり	0.03	0.07	0.11	0.10	0.08	0.07	0.03	0.10	0.03	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2014年26週(06月23日~06月29日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	429	2	5	14	13	19	23	17	3	6	5
		定点当たり	0.63	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.01
	県域	報告数	37	-	-	-	2	-	4	2	-	1	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	37	-	-	-	2	-	4	2	-	1	-
		定点当たり	0.86	-	-	-	0.05	-	0.09	0.05	-	0.02	-
	県域	報告数	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		定点当たり	0.93	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	30	3	3	10	1	1	-	1	3	2	1
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	-	0.00	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	121	-	55	15	9	2	1	6	5	3	6
		定点当たり	0.26	-	0.12	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.27	-	0.09	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	36	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	7	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	54	11	31	12	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.02	0.07	0.03	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.18	-	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	24	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	24	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	6.00	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	6	18	14	47	89	47	33	37	31
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.07	0.13	0.07	0.05	0.05	0.05
	県域	報告数	-	2	2	4	5	2	3	5	5
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	2	2	4	5	2	3	5	5
		定点当たり	-	0.05	0.05	0.09	0.12	0.05	0.07	0.12	0.12
	県域	報告数	-	-	2	3	2	-	3	1	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	2	3	2	-	-	3	1
		定点当たり	-	-	0.13	0.20	0.13	-	-	0.20	0.07

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	4
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	2	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	2	1	1	4	10
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年26週(06月23日～06月29日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			21週	22週	23週	24週	25週	26週
			(05月19日 ～05月25 日)	(05月26日 ～06月01 日)	(06月02日 ～06月08 日)	(06月09日 ～06月15 日)	(06月16日 ～06月22 日)	(06月23日 ～06月29 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	42	35	6	29	21	5
		定点当たり	0.13	0.11	0.02	0.09	0.07	0.02
	県域	報告数	14	12	2	6	1	2
		定点当たり	0.12	0.10	0.02	0.05	0.01	0.02
RSウイルス 感染症	全県	報告数	8	3	2	4	5	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	-
	県域	報告数	6	2	-	1	1	-
		定点当たり	0.08	0.03	-	0.01	0.01	-
咽頭結膜熱	全県	報告数	88	67	113	129	151	129
		定点当たり	0.43	0.33	0.55	0.62	0.73	0.62
	県域	報告数	31	21	46	51	48	52
		定点当たり	0.42	0.29	0.63	0.70	0.66	0.71
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	430	483	427	414	349	360
		定点当たり	2.08	2.39	2.08	1.98	1.68	1.72
	県域	報告数	147	151	134	128	102	105
		定点当たり	2.01	2.07	1.84	1.75	1.40	1.44
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,483	1,406	1,217	1,121	1,164	1,068
		定点当たり	7.16	6.96	5.94	5.36	5.60	5.11
	県域	報告数	498	459	401	383	362	355
		定点当たり	6.82	6.29	5.49	5.25	4.96	4.86
水痘	全県	報告数	247	296	236	250	233	202
		定点当たり	1.19	1.47	1.15	1.20	1.12	0.97
	県域	報告数	116	119	105	113	105	92
		定点当たり	1.59	1.63	1.44	1.55	1.44	1.26
手足口病	全県	報告数	17	30	51	57	110	129
		定点当たり	0.08	0.15	0.25	0.27	0.53	0.62
	県域	報告数	3	4	12	11	25	23
		定点当たり	0.04	0.05	0.16	0.15	0.34	0.32
伝染性紅斑	全県	報告数	161	205	188	222	254	277
		定点当たり	0.78	1.01	0.92	1.06	1.22	1.33
	県域	報告数	9	10	22	19	42	40
		定点当たり	0.12	0.14	0.30	0.26	0.58	0.55
突発性発しん	全県	報告数	160	167	186	159	182	175
		定点当たり	0.77	0.83	0.91	0.76	0.88	0.84
	県域	報告数	52	53	60	47	64	60
		定点当たり	0.71	0.73	0.82	0.64	0.88	0.82

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年26週(06月23日～06月29日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			21週	22週	23週	24週	25週	26週
			(05月19日 ～05月25 日)	(05月26日 ～06月01 日)	(06月02日 ～06月08 日)	(06月09日 ～06月15 日)	(06月16日 ～06月22 日)	(06月23日 ～06月29 日)
百日咳	全県	報告数	1	7	5	3	2	2
		定点当たり	-	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	1	5	5	2	2	2
		定点当たり	0.01	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	13	21	38	68	207	310
		定点当たり	0.06	0.10	0.19	0.33	1.00	1.48
	県域	報告数	3	3	4	9	40	87
		定点当たり	0.04	0.04	0.05	0.12	0.55	1.19
流行性耳下腺炎	全県	報告数	51	49	63	61	62	72
		定点当たり	0.25	0.24	0.31	0.29	0.30	0.34
	県域	報告数	24	28	30	41	29	46
		定点当たり	0.33	0.38	0.41	0.56	0.40	0.63
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	49	46	30	50	37	37
		定点当たり	1.17	1.15	0.73	1.22	0.93	0.86
	県域	報告数	15	21	16	25	10	14
		定点当たり	1.07	1.50	1.14	1.79	0.71	0.93
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.20	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	-	1	-	-	3
		定点当たり	0.10	-	0.10	-	-	0.27
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.25	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.10	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	7	1	-	1	5	2
		定点当たり	0.70	0.10	-	0.10	0.50	0.18
	県域	報告数	3	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.75	0.25	-	-	0.25	-