



# 神奈川県感染症発生情報（44週報）

（10月27～11月2日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

### ～腸管出血性大腸菌感染症～

例年と同様に、秋以降も腸管出血性大腸菌感染症が報告されています。食品の適切な温度管理（十分な加熱、冷蔵保存）を心がけ、食事・調理前、トイレの後など毎日の手洗いによる予防対策を引き続き行いましょう。

### ～レジオネラ症～

レジオネラ症は、レジオネラ属菌を含むエアロゾルや塵埃を吸入することによって発症するもので、人から人への感染はありません。病型には劇症型の肺炎型と一過性のポンティアック熱型（主に集団感染例）があり、高齢者、新生児など免疫能の低下した人はリスクが高いと言われています。レジオネラ属菌は、私達の身の回りにある循環式風呂や加湿器などの人工環境で増殖するため、水の入替えや洗浄・消毒によりいつも清潔を保つようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	19	7	2	4	32
三類	腸管出血性大腸菌感染症		2		1	3
四類	A型肝炎				1	1
	つつが虫病	1				1
	レジオネラ症	2	2	1		5
五類	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1
	水痘（入院例）	1				1
	梅毒		1			1

## 全数把握対象疾患情報

- ・結核32例：年齢群は20歳代5例、30歳代3例、40歳代4例、50歳代2例、60歳代5例、70歳代4例、80歳代7例、90歳代2例、病型は肺結核17例、肺結核および粟粒結核1例、肺結核および結核性胸膜炎1例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者12例
- ・腸管出血性大腸菌感染症3例（有症状者3例）：年齢群は50歳代2例、80歳代1例、血清型・毒素型はO6 VT1 1例、O157 毒素型不明 1例、血清型不明 VT1 1例、推定感染地域は神奈川県3例
- ・A型肝炎1例：年齢群は30歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・つつが虫病1例：年齢群は70歳代、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症5例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、80歳代2例、90歳代1例、病型は肺炎型4例、ポンティアック熱型1例、推定感染経路は水系感染（24時間型循環風呂）1例、不明4例、推定感染地域は神奈川県5例
- ・侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は50歳代、推定感染地域は都道府県不明
- ・水痘（入院例）1例：年齢群は10歳未満、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・梅毒1例：年齢群は20歳代、病型は早期顕性梅毒 期、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は神奈川県

## 今週の定点把握対象疾患

- ・RSウイルス感染症の定点当たりの報告数が、藤沢市（2.33）、鎌倉保健福祉事務所管内（2.17）、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（1.00）等で多くなっています。
- ・水痘の定点当たりの報告数が、厚木保健福祉事務所大和センター管内（2.57）、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（2.00）等で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の定点当たりの報告数が、厚木保健福祉事務所管内（1.82）、横浜市（1.04）等で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)





FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2014年44週(10月27日～11月02日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	86	0.28	127	0.65	35	0.18	286	1.46	996	5.08
横浜市	58	0.48	40	0.51	7	0.09	119	1.53	334	4.28
川崎市	8	0.15	20	0.61	9	0.27	67	2.03	227	6.88
相模原市	13	0.72	1	0.08	2	0.17	26	2.17	82	6.83
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	7	0.06	66	0.90	17	0.23	74	1.01	353	4.84
横須賀市	-	-	8	0.89	1	0.11	4	0.44	36	4.00
藤沢市	1	0.07	21	2.33	2	0.22	11	1.22	46	5.11
平塚	-	-	4	0.57	2	0.29	2	0.29	12	1.71
平塚 秦野センター	1	0.10	6	1.00	1	0.17	14	2.33	45	7.50
鎌倉	-	-	13	2.17	-	-	7	1.17	32	5.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
小田原	-	-	3	0.50	7	1.17	8	1.33	12	2.00
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
厚木	2	0.12	9	0.82	-	-	15	1.36	98	8.91
厚木 大和センター	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	28	4.00
茅ヶ崎	3	0.33	2	0.29	2	0.29	2	0.29	44	6.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	196	1.00	101	0.52	137	0.70	138	0.70	1	0.01
横浜市	87	1.12	31	0.40	81	1.04	52	0.67	1	0.01
川崎市	23	0.70	22	0.67	8	0.24	22	0.67	-	-
相模原市	19	1.58	4	0.33	4	0.33	12	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	67	0.92	44	0.60	44	0.60	52	0.71	-	-
横須賀市	6	0.67	1	0.11	4	0.44	8	0.89	-	-
藤沢市	6	0.67	10	1.11	5	0.56	9	1.00	-	-
平塚	7	1.00	6	0.86	4	0.57	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	12	2.00	4	0.67	1	0.17	5	0.83	-	-
鎌倉	1	0.17	10	1.67	4	0.67	4	0.67	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	6	1.00	3	0.50	4	0.67	1	0.17	-	-
小田原 足柄上センター	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	6	0.55	8	0.73	20	1.82	13	1.18	-	-
厚木 大和センター	18	2.57	-	-	-	-	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	2	0.29	2	0.29	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	26	0.13	28	0.14	1	0.03	35	0.88	-	-
横浜市	7	0.09	6	0.08	1	-	8	0.57	-	-
川崎市	7	0.21	8	0.24	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	-	-	3	0.25	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	12	0.16	11	0.15	-	-	16	1.07	-	-
横須賀市	2	0.22	6	0.67	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50	-	-
平塚 秦野センター	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	1	0.17	-	-	-	-	2	2.00	...	...
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	1	0.17	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	...	...	...	...	...	...
厚木	5	0.45	-	-	-	-	10	3.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2014年44週(10月27日～11月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	758	3	2	15	19	25	21	32	37	35	36
		定点当たり	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	86	-	-	-	-	4	3	5	1	2	1
		定点当たり	0.28	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
	県域	報告数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3,423	546	721	1,246	530	223	107	34	6	2	3
		定点当たり	1.09	0.17	0.23	0.40	0.17	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	127	27	26	52	18	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.65	0.14	0.13	0.27	0.09	0.01	0.01	0.01	-	-	-
	県域	報告数	66	11	10	28	13	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.90	0.15	0.14	0.38	0.18	0.01	0.03	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,162	8	62	233	154	187	179	123	95	42	20
		定点当たり	0.37	0.00	0.02	0.07	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	35	-	2	6	8	5	4	2	5	1	-
		定点当たり	0.18	-	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	-
	県域	報告数	17	-	1	2	4	2	2	1	2	1	-
		定点当たり	0.23	-	0.01	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,973	4	22	144	266	525	751	797	834	691	566
		定点当たり	1.91	0.00	0.01	0.05	0.09	0.17	0.24	0.25	0.27	0.22	0.18
	全県	報告数	286	-	-	5	9	25	29	35	44	40	38
		定点当たり	1.46	-	-	0.03	0.05	0.13	0.15	0.18	0.22	0.20	0.19
	県域	報告数	74	-	-	-	1	4	7	7	12	14	10
		定点当たり	1.01	-	-	-	0.01	0.05	0.10	0.10	0.16	0.19	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	13,229	144	844	1,961	1,403	1,366	1,329	1,049	895	661	545
		定点当たり	4.23	0.05	0.27	0.63	0.45	0.44	0.42	0.34	0.29	0.21	0.17
	全県	報告数	996	6	64	128	103	109	114	86	73	65	58
		定点当たり	5.08	0.03	0.33	0.65	0.53	0.56	0.58	0.44	0.37	0.33	0.30
	県域	報告数	353	2	20	29	34	44	43	31	32	32	20
		定点当たり	4.84	0.03	0.27	0.40	0.47	0.60	0.59	0.42	0.44	0.44	0.27
水痘	全国	報告数	2,638	39	129	390	377	449	382	342	203	130	73
		定点当たり	0.84	0.01	0.04	0.12	0.12	0.14	0.12	0.11	0.06	0.04	0.02
	全県	報告数	196	1	7	21	19	27	33	22	28	19	10
		定点当たり	1.00	0.01	0.04	0.11	0.10	0.14	0.17	0.11	0.14	0.10	0.05
	県域	報告数	67	-	3	7	8	10	6	5	13	7	5
		定点当たり	0.92	-	0.04	0.10	0.11	0.14	0.08	0.07	0.18	0.10	0.07

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	59	261	53	28	39	43	18	14	6	12
		定点当たり	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	9	36	8	2	8	6	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.12	0.03	0.01	0.03	0.02	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1	2	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	13	31	2	13
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	403	700	50	220
		定点当たり	0.13	0.22	0.02	0.07
	全県	報告数	21	29	2	9
		定点当たり	0.11	0.15	0.01	0.05
	県域	報告数	4	13	-	2
		定点当たり	0.05	0.18	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	458	1,200	254	1,120
		定点当たり	0.15	0.38	0.08	0.36
	全県	報告数	37	79	9	65
		定点当たり	0.19	0.40	0.05	0.33
	県域	報告数	14	37	2	13
		定点当たり	0.19	0.51	0.03	0.18
水痘	全国	報告数	40	66	6	12
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	6	3	-	-
		定点当たり	0.03	0.02	-	-
	県域	報告数	2	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2014年44週(10月27日～11月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,332	12	119	645
		定点当たり	0.75	0.00	0.04	0.21
	全県	報告数	101	-	6	32
		定点当たり	0.52	-	0.03	0.16
	県域	報告数	44	-	4	15
		定点当たり	0.60	-	0.05	0.21
伝染性紅斑	全国	報告数	714	1	19	32
		定点当たり	0.23	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	137	-	2	2
		定点当たり	0.70	-	0.01	0.01
	県域	報告数	44	-	-	1
		定点当たり	0.60	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,779	24	660	934
		定点当たり	0.57	0.01	0.21	0.30
	全県	報告数	138	1	48	78
		定点当たり	0.70	0.01	0.24	0.40
	県域	報告数	52	1	18	28
		定点当たり	0.71	0.01	0.25	0.38
百日咳	全国	報告数	40	5	3	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	534	3	43	147
		定点当たり	0.17	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数	26	-	2	7
		定点当たり	0.13	-	0.01	0.04
	県域	報告数	12	-	2	3
		定点当たり	0.16	-	0.03	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数	881	-	6	45
		定点当たり	0.28	-	0.00	0.01
	全県	報告数	28	-	-	1
		定点当たり	0.14	-	-	0.01
	県域	報告数	11	-	-	1
		定点当たり	0.15	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	518	365	250	174	103	54	30	19	32	1	10
		定点当たり	0.17	0.12	0.08	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	22	10	9	10	5	3	2	-	1	-	1
		定点当たり	0.11	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	11	5	4	3	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.15	0.07	0.05	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	47	73	100	134	113	62	53	33	38	1	8
		定点当たり	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	10	12	23	25	15	16	18	-	1	-	1
		定点当たり	0.05	0.06	0.12	0.13	0.08	0.08	0.09	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	5	6	7	6	5	5	5	1	2	-	1
		定点当たり	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.01	0.03	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	130	16	8	2	2	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	3	3	2	-	1	2	-	-	5	-	11
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	97	79	57	33	29	9	3	5	14	3	12
		定点当たり	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	5	3	2	1	2	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	72	109	143	131	96	84	63	45	65	6	16
		定点当たり	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	-	3	2	4	2	1	4	3	4	-	4
		定点当たり	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	-	0.02
	県域	報告数	-	2	1	1	2	-	-	1	2	-	1
		定点当たり	-	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	0.03	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2014年44週(10月27日～11月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	336	2	3	13	8	13	5	8	5	3	2
		定点当たり	0.50	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	35	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
定点当たり		0.88	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.05	-	-	
県域	報告数	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	定点当たり	1.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	13	3	1	-	2	1	2	1	2	1	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
定点当たり		0.20	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	-	-	
県域	報告数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	定点当たり	0.50	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	154	2	40	42	22	4	7	4	7	3	7
		定点当たり	0.33	0.00	0.08	0.09	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.20	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10
県域	報告数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	9	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	3	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	16	7	54	75	40	35	24	20
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.08	0.11	0.06	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数	1	2	2	8	7	7	2	-	2
定点当たり		0.03	0.05	0.05	0.20	0.18	0.18	0.05	-	0.05	
県域	報告数	1	1	2	3	4	1	2	-	1	
	定点当たり	0.07	0.07	0.13	0.20	0.27	0.07	0.13	-	0.07	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	4	2	1	1	8
		定点当たり	-	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年44週(10月27日～11月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			39週	40週	41週	42週	43週	44週
			(09月22日 ～09月28 日)	(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)	(10月13日 ～10月19 日)	(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	16	15	21	7	52	86
		定点当たり	0.05	0.05	0.07	0.02	0.16	0.28
	県域	報告数	14	6	5	1	3	7
		定点当たり	0.12	0.05	0.04	0.01	0.03	0.06
RSウイルス 感染症	全県	報告数	95	98	80	72	80	127
		定点当たり	0.48	0.49	0.41	0.35	0.39	0.65
	県域	報告数	30	36	26	29	40	66
		定点当たり	0.42	0.50	0.36	0.40	0.55	0.90
咽頭結膜熱	全県	報告数	38	37	36	35	39	35
		定点当たり	0.19	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18
	県域	報告数	10	11	19	15	17	17
		定点当たり	0.14	0.15	0.26	0.21	0.23	0.23
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	184	204	199	157	250	286
		定点当たり	0.92	1.03	1.02	0.77	1.23	1.46
	県域	報告数	61	61	59	48	87	74
		定点当たり	0.85	0.85	0.82	0.66	1.19	1.01
感染性胃腸炎	全県	報告数	617	648	729	607	798	996
		定点当たり	3.10	3.26	3.72	2.98	3.93	5.08
	県域	報告数	199	217	261	204	289	353
		定点当たり	2.76	3.01	3.63	2.79	3.96	4.84
水痘	全県	報告数	122	126	152	135	175	196
		定点当たり	0.61	0.63	0.78	0.66	0.86	1.00
	県域	報告数	37	35	49	40	61	67
		定点当たり	0.51	0.49	0.68	0.55	0.84	0.92
手足口病	全県	報告数	122	101	126	81	58	101
		定点当たり	0.61	0.51	0.64	0.40	0.29	0.52
	県域	報告数	31	38	39	35	19	44
		定点当たり	0.43	0.53	0.54	0.48	0.26	0.60
伝染性紅斑	全県	報告数	77	84	69	86	94	137
		定点当たり	0.39	0.42	0.35	0.42	0.46	0.70
	県域	報告数	22	22	19	15	27	44
		定点当たり	0.31	0.31	0.26	0.21	0.37	0.60
突発性発しん	全県	報告数	131	118	122	113	124	138
		定点当たり	0.66	0.59	0.62	0.55	0.61	0.70
	県域	報告数	38	40	47	37	40	52
		定点当たり	0.53	0.56	0.65	0.51	0.55	0.71

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年44週(10月27日～11月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			39週	40週	41週	42週	43週	44週
			(09月22日 ～09月28 日)	(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)	(10月13日 ～10月19 日)	(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)
百日咳	全県	報告数	2	2	2	5	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	1	2	-	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	72	77	70	37	30	26
		定点当たり	0.36	0.39	0.36	0.18	0.15	0.13
	県域	報告数	26	30	23	11	12	12
		定点当たり	0.36	0.42	0.32	0.15	0.16	0.16
流行性耳下腺炎	全県	報告数	47	33	49	40	43	28
		定点当たり	0.24	0.17	0.25	0.20	0.21	0.14
	県域	報告数	17	12	28	15	21	11
		定点当たり	0.24	0.17	0.39	0.21	0.29	0.15
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	1	-	-	1	1
		定点当たり	0.03	0.02	-	-	0.02	0.03
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	24	40	33	30	39	35
		定点当たり	0.62	0.93	0.83	0.70	0.95	0.88
	県域	報告数	15	16	21	16	17	16
		定点当たり	1.07	1.07	1.40	1.07	1.21	1.07
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	1	1	2
		定点当たり	-	-	0.11	0.10	0.11	0.20
	県域	報告数	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	2	3	1	1	-
		定点当たり	0.10	0.22	0.33	0.10	0.11	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.20
	県域	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.50
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-