



神奈川県感染症発生情報（48週報）

（11月24日～11月30日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～インフルエンザ～

前週（11/17～11/23）に神奈川県内の定点当たり報告数が1.96となり、流行開始の目安となる1を超えました。例年より流行開始が早くなっていますので、インフルエンザワクチンの接種はなるべく速やかに受けるようにしましょう。そして、感染予防の基本である外出後の手洗い・うがいは十分にいきましょう。

インフルエンザは、乳幼児、高齢者および病気などによって免疫機能が低下している方に感染すると、重症化する可能性があります。急な発熱や咳、くしゃみなどインフルエンザが疑われる症状がある場合、周囲に感染が広がらないように必ずマスクを着用しましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	5	5		1	11
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1			2
四類	デング熱	1				1
	レジオネラ症	2				2
五類	アメーバ赤痢			1		1
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症		1			1
	水痘（入院例）			1		1
	梅毒		1			1

全数把握対象疾患情報

- ・結核11例：年齢群は10歳未満1例、30歳代2例、50歳代2例、60歳代1例、70歳代3例、80歳代2例、病型は肺結核4例、肺結核及び結核性胸膜炎2例、結核性リンパ節炎1例、無症状病原体保有者4例
- ・腸管出血性大腸菌感染症2例（有症状者1例）：年齢群は30歳代1例、90歳代1例、血清型・毒素型は、O26 VT1 1例、O26 VT2 1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング熱、推定感染地域は東京都
- ・レジオネラ症2例：年齢群は70歳代1例、80歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は50歳代、病型は腸管外アメーバ症、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明
- ・カルバペネム耐性腸内細菌感染症1例：年齢群は80歳代、菌種は*Enterobacter aerogenes*、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・水痘（入院例）1例：年齢群は30歳代、病型は臨床診断例、推定感染経路は飛沫感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり
- ・梅毒1例：年齢群は30歳代、病型は無症状病原体保有者、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は神奈川県

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たりの報告数が、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内以外の地域で流行開始水準（1）を超えています。特に、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（7.30）、小田原保健福祉事務所管内（6.60）で多くなっています。
- ・RSウイルス感染症の定点当たりの報告数が、厚木保健福祉事務所管内（4.00）で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たりの報告数が、川崎市（12.52）、厚木保健福祉事務所管内（12.18）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2014年48週(11月24日～11月30日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,337	4.04	187	0.91	55	0.27	435	2.11	1,845	8.96
横浜市	602	4.33	69	0.81	26	0.31	169	1.99	762	8.96
川崎市	257	4.76	28	0.85	9	0.27	91	2.76	413	12.52
相模原市	117	5.09	2	0.13	1	0.07	29	1.93	127	8.47
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	361	3.14	88	1.21	19	0.26	146	2.00	543	7.44
横須賀市	40	2.86	9	1.00	-	-	11	1.22	44	4.89
藤沢市	47	3.36	2	0.22	2	0.22	27	3.00	73	8.11
平塚	41	3.73	2	0.29	-	-	3	0.43	32	4.57
平塚 秦野センター	73	7.30	-	-	8	1.33	11	1.83	67	11.17
鎌倉	12	1.20	12	2.00	-	-	11	1.83	57	9.50
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-
小田原	66	6.60	10	1.67	3	0.50	21	3.50	26	4.33
小田原 足柄上センター	8	1.60	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
厚木	40	2.35	44	4.00	1	0.09	32	2.91	134	12.18
厚木 大和センター	17	1.55	3	0.43	2	0.29	20	2.86	59	8.43
茅ヶ崎	17	1.70	6	0.86	-	-	8	1.14	50	7.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	252	1.22	68	0.33	139	0.67	96	0.47	4	0.02
横浜市	106	1.25	25	0.29	69	0.81	44	0.52	-	-
川崎市	39	1.18	23	0.70	10	0.30	16	0.48	-	-
相模原市	39	2.60	1	0.07	3	0.20	6	0.40	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	68	0.93	19	0.26	57	0.78	30	0.41	4	0.05
横須賀市	3	0.33	-	-	3	0.33	5	0.56	3	0.33
藤沢市	8	0.89	5	0.56	7	0.78	7	0.78	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	4	0.57	4	0.57	-	-
平塚 秦野センター	13	2.17	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
鎌倉	8	1.33	4	0.67	5	0.83	4	0.67	-	-
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
小田原	4	0.67	7	1.17	11	1.83	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	23	2.09	2	0.18	16	1.45	2	0.18	-	-
厚木 大和センター	4	0.57	-	-	3	0.43	1	0.14	1	0.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	7	1.00	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	29	0.14	-	-	38	0.90	1	0.11
横浜市	-	-	11	0.13	-	-	12	0.71	-	-
川崎市	1	0.03	4	0.12	-	-	4	0.57	1	0.50
相模原市	-	-	4	0.27	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	10	0.14	-	-	17	1.21	-	-
横須賀市	-	-	3	0.33	-	-	8	4.00	-	-
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	2	0.33	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-
小田原	1	0.17	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	-	-	1	0.09	-	-	8	2.67	-	-
厚木 大和センター	-	-	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	2	0.29

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2014年48週(11月24日～11月30日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	9,396	17	65	220	245	277	377	555	619	731	598
		定点当たり	1.90	0.00	0.01	0.04	0.05	0.06	0.08	0.11	0.13	0.15	0.12
	全県	報告数	1,337	4	11	26	27	36	57	88	91	121	103
		定点当たり	4.04	0.01	0.03	0.08	0.08	0.11	0.17	0.27	0.27	0.37	0.31
	県域	報告数	361	-	2	4	3	12	19	18	22	32	20
		定点当たり	3.14	-	0.02	0.03	0.03	0.10	0.17	0.16	0.19	0.28	0.17

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	5,495	840	1,039	1,837	909	466	236	104	32	9	4
		定点当たり	1.74	0.27	0.33	0.58	0.29	0.15	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	187	38	44	55	23	17	4	4	1	-	-
		定点当たり	0.91	0.18	0.21	0.27	0.11	0.08	0.02	0.02	0.00	-	-
	県域	報告数	88	14	20	25	7	15	4	3	-	-	-
		定点当たり	1.21	0.19	0.27	0.34	0.10	0.21	0.05	0.04	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,685	15	81	343	233	240	266	198	110	54	39
		定点当たり	0.53	0.00	0.03	0.11	0.07	0.08	0.08	0.06	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	55	-	2	7	11	10	7	3	5	2	-
		定点当たり	0.27	-	0.01	0.03	0.05	0.05	0.03	0.01	0.02	0.01	-
	県域	報告数	19	-	1	1	4	5	2	1	2	-	-
		定点当たり	0.26	-	0.01	0.01	0.05	0.07	0.03	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,554	5	32	214	291	576	1,019	1,046	996	952	702
		定点当たり	2.40	0.00	0.01	0.07	0.09	0.18	0.32	0.33	0.32	0.30	0.22
	全県	報告数	435	-	3	3	10	25	43	68	72	64	49
		定点当たり	2.11	-	0.01	0.01	0.05	0.12	0.21	0.33	0.35	0.31	0.24
	県域	報告数	146	-	1	1	2	2	18	19	27	22	17
		定点当たり	2.00	-	0.01	0.01	0.03	0.03	0.25	0.26	0.37	0.30	0.23
感染性胃腸炎	全国	報告数	24,147	224	1,425	3,889	2,624	2,307	2,416	2,064	1,685	1,253	985
		定点当たり	7.66	0.07	0.45	1.23	0.83	0.73	0.77	0.65	0.53	0.40	0.31
	全県	報告数	1,845	8	92	263	176	178	222	158	151	99	88
		定点当たり	8.96	0.04	0.45	1.28	0.85	0.86	1.08	0.77	0.73	0.48	0.43
	県域	報告数	543	1	26	61	50	53	77	49	48	38	31
		定点当たり	7.44	0.01	0.36	0.84	0.68	0.73	1.05	0.67	0.66	0.52	0.42
水痘	全国	報告数	3,680	58	148	439	487	566	592	542	340	193	117
		定点当たり	1.17	0.02	0.05	0.14	0.15	0.18	0.19	0.17	0.11	0.06	0.04
	全県	報告数	252	4	11	24	27	36	28	39	30	21	10
		定点当たり	1.22	0.02	0.05	0.12	0.13	0.17	0.14	0.19	0.15	0.10	0.05
	県域	報告数	68	-	3	10	5	12	6	9	9	6	2
		定点当たり	0.93	-	0.04	0.14	0.07	0.16	0.08	0.12	0.12	0.08	0.03

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	601	2,674	429	340	580	560	190	126	101	91
		定点当たり	0.12	0.54	0.09	0.07	0.12	0.11	0.04	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	91	350	37	55	103	89	19	11	14	4
		定点当たり	0.27	1.06	0.11	0.17	0.31	0.27	0.06	0.03	0.04	0.01
	県域	報告数	20	108	14	18	27	25	4	4	7	2
		定点当たり	0.17	0.94	0.12	0.16	0.23	0.22	0.03	0.03	0.06	0.02

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3	6	1	9
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	26	46	8	26
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	4	-	3
		定点当たり	0.00	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	492	914	57	258
		定点当たり	0.16	0.29	0.02	0.08
	全県	報告数	28	52	1	17
		定点当たり	0.14	0.25	0.00	0.08
	県域	報告数	8	20	1	8
		定点当たり	0.11	0.27	0.01	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	818	2,031	415	2,011
		定点当たり	0.26	0.64	0.13	0.64
	全県	報告数	77	131	14	188
		定点当たり	0.37	0.64	0.07	0.91
	県域	報告数	26	40	4	39
		定点当たり	0.36	0.55	0.05	0.53
水痘	全国	報告数	77	108	-	13
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.00
	全県	報告数	9	12	-	1
		定点当たり	0.04	0.06	-	0.00
	県域	報告数	-	6	-	-
		定点当たり	-	0.08	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2014年48週(11月24日～11月30日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,053	8	76	526
		定点当たり	0.65	0.00	0.02	0.17
	全県	報告数	68	-	2	21
		定点当たり	0.33	-	0.01	0.10
	県域	報告数	19	-	-	6
		定点当たり	0.26	-	-	0.08
伝染性紅斑	全国	報告数	886	2	10	25
		定点当たり	0.28	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	139	1	1	4
		定点当たり	0.67	0.00	0.00	0.02
	県域	報告数	57	1	1	-
		定点当たり	0.78	0.01	0.01	-
突発性発しん	全国	報告数	1,565	32	635	761
		定点当たり	0.50	0.01	0.20	0.24
	全県	報告数	96	1	32	52
		定点当たり	0.47	0.00	0.16	0.25
	県域	報告数	30	-	13	12
		定点当たり	0.41	-	0.18	0.16
百日咳	全国	報告数	26	2	2	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	4	-	1	2
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	県域	報告数	4	-	1	2
		定点当たり	0.05	-	0.01	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数	245	3	29	66
		定点当たり	0.08	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	959	1	2	31
		定点当たり	0.30	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	29	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	-
	県域	報告数	10	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	486	329	237	166	103	33	29	20	22	1	17
		定点当たり	0.15	0.10	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	17	13	7	1	1	-	2	1	1	-	2
		定点当たり	0.08	0.06	0.03	0.00	0.00	-	0.01	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	3	4	2	-	-	-	2	-	1	-	1
		定点当たり	0.04	0.05	0.03	-	-	-	0.03	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	38	59	128	168	134	104	87	55	64	4	8
		定点当たり	0.01	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	5	11	19	25	24	13	12	1	1	-	2
		定点当たり	0.02	0.05	0.09	0.12	0.12	0.06	0.06	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	1	7	6	10	14	5	5	4	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.10	0.08	0.14	0.19	0.07	0.07	0.05	0.03	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	105	18	8	1	2	-	-	-	3	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	2	2	1	-	1	1	-	4	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	45	33	16	13	12	6	6	2	3	-	11
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	66	101	176	160	130	76	66	35	87	6	22
		定点当たり	0.02	0.03	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	6	4	4	2	3	2	8	-	-
		定点当たり	-	-	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-
	県域	報告数	-	-	3	1	1	1	1	1	2	-	-
		定点当たり	-	-	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2014年48週(11月24日～11月30日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	386	2	2	8	12	12	23	9	8	12	3
		定点当たり	0.57	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.00
	県域	報告数	17	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
		定点当たり	1.21	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.07	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	6	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	158	1	44	33	23	4	4	5	7	7	1
		定点当たり	0.33	0.00	0.09	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	16	3	10	1	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	1	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	13	10	53	77	49	27	39	24
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.08	0.11	0.07	0.04	0.06	0.04
	県域	報告数	2	3	-	5	7	7	-	3	-
		定点当たり	0.05	0.07	-	0.12	0.17	0.17	-	0.07	-
	全国	報告数	-	-	-	3	4	5	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.21	0.29	0.36	-	0.07	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	2	-	-	1	5
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	3	2	2	2	16
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年48週(11月24日～11月30日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)	(11月03日 ～11月09 日)	(11月10日 ～11月16 日)	(11月17日 ～11月23 日)	(11月24日 ～11月30 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	52	86	99	244	614	1,337
		定点当たり	0.16	0.28	0.31	0.76	1.96	4.04
	県域	報告数	3	7	11	36	154	361
		定点当たり	0.03	0.06	0.10	0.32	1.35	3.14
RSウイルス 感染症	全県	報告数	80	127	122	129	156	187
		定点当たり	0.39	0.65	0.60	0.63	0.78	0.91
	県域	報告数	40	66	48	67	72	88
		定点当たり	0.55	0.90	0.67	0.92	0.99	1.21
咽頭結膜熱	全県	報告数	39	35	43	53	67	55
		定点当たり	0.19	0.18	0.21	0.26	0.34	0.27
	県域	報告数	17	17	15	19	33	19
		定点当たり	0.23	0.23	0.21	0.26	0.45	0.26
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	250	286	257	390	435	435
		定点当たり	1.23	1.46	1.27	1.90	2.19	2.11
	県域	報告数	87	74	60	111	129	146
		定点当たり	1.19	1.01	0.83	1.52	1.77	2.00
感染性胃腸炎	全県	報告数	798	996	1,032	1,393	1,864	1,845
		定点当たり	3.93	5.08	5.08	6.80	9.37	8.96
	県域	報告数	289	353	357	453	634	543
		定点当たり	3.96	4.84	4.96	6.21	8.68	7.44
水痘	全県	報告数	175	196	206	239	257	252
		定点当たり	0.86	1.00	1.01	1.17	1.29	1.22
	県域	報告数	61	67	55	88	81	68
		定点当たり	0.84	0.92	0.76	1.21	1.11	0.93
手足口病	全県	報告数	58	101	79	88	108	68
		定点当たり	0.29	0.52	0.39	0.43	0.54	0.33
	県域	報告数	19	44	33	34	32	19
		定点当たり	0.26	0.60	0.46	0.47	0.44	0.26
伝染性紅斑	全県	報告数	94	137	111	141	147	139
		定点当たり	0.46	0.70	0.55	0.69	0.74	0.67
	県域	報告数	27	44	46	50	59	57
		定点当たり	0.37	0.60	0.64	0.68	0.81	0.78
突発性発しん	全県	報告数	124	138	140	114	119	96
		定点当たり	0.61	0.70	0.69	0.56	0.60	0.47
	県域	報告数	40	52	44	42	44	30
		定点当たり	0.55	0.71	0.61	0.58	0.60	0.41

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年48週(11月24日～11月30日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)	(11月03日 ～11月09 日)	(11月10日 ～11月16 日)	(11月17日 ～11月23 日)	(11月24日 ～11月30 日)
百日咳	全県	報告数	-	1	1	1	1	4
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	1	-	1	4
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.05
ヘルパンギーナ	全県	報告数	30	26	10	11	3	2
		定点当たり	0.15	0.13	0.05	0.05	0.02	0.01
	県域	報告数	12	12	5	6	2	1
		定点当たり	0.16	0.16	0.07	0.08	0.03	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	43	28	34	46	28	29
		定点当たり	0.21	0.14	0.17	0.22	0.14	0.14
	県域	報告数	21	11	11	19	9	10
		定点当たり	0.29	0.15	0.15	0.26	0.12	0.14
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.03	0.05	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	39	35	30	46	39	38
		定点当たり	0.95	0.88	0.71	1.10	0.95	0.90
	県域	報告数	17	16	15	19	17	17
		定点当たり	1.21	1.07	1.00	1.27	1.21	1.21
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.11
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.20	-	-	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	-	1	2	-	10
		定点当たり	0.11	-	0.10	0.20	-	1.11
	県域	報告数	-	-	1	1	-	4
		定点当たり	-	-	0.25	0.25	-	1.00
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-