



# 神奈川県感染症発生情報（4週報）

（1月25日～1月31日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

### ～インフルエンザ～

感染している人の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目、鼻、口を触れたりすることによって感染します。第4週は神奈川県内の定点当たり報告数が31.64（前週13.06）と、警報レベル（30）を超えています。感染予防の基本である外出後の手洗い・うがいは十分に行い、急な発熱や咳、くしゃみなどインフルエンザが疑われる症状がある場合、周囲に感染が広がらないようにマスクを着用し、くしゃみ・咳エチケットを心がけましょう。重症化を防ぐためにはインフルエンザワクチンの接種が有効です。また、合併症の一つである肺炎の予防には肺炎球菌ワクチンの接種が有効です。接種希望の方は、かかりつけの医療機関にご相談ください。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 （今週）	神奈川県 （2016年累計）
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	10	11		1	22	107
三類	細菌性赤痢		1			1	2
四類	E型肝炎	1				1	3
	デング熱		1			1	5
	レジオネラ症	1	1			2	7
五類	アメーバ赤痢			1		1	12
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	1			2	6
	後天性免疫不全症候群				1	1	4
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	2	5
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	2			3	16
	梅毒		2			2	14

## 全数把握対象疾患情報

- 結核22例：年齢群は20歳代3例、30歳代4例、40歳代2例、50歳代2例、60歳代3例、70歳代2例、80歳代5例、90歳代1例、病型は肺結核13例、結核性胸膜炎1例、胸囲結核1例、無症状病原体保有者7例
- 細菌性赤痢1例：年齢群は60歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はタイ王国
- E型肝炎1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明
- デング熱1例：年齢群は40歳代、病型はデング熱、推定感染地域はカンボジア王国
- レジオネラ症2例：年齢群は50歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は40歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域はラオス人民民主共和国
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症2例：年齢群は50歳代1例、80歳代1例、菌種は*Enterobacter cloacae* 1例、*Enterobacter aerogenes* 1例、推定感染経路は以前からの保菌（ストーマ部）1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は30歳代、病型はその他（急性HIV感染症疑い）、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は不明
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症2例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、推定感染地域は神奈川県2例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明1例
- 侵襲性肺炎球菌感染症3例：年齢群は50歳代1例、80歳代2例、推定感染地域は神奈川県3例、ワクチン接種歴は接種なし2例、不明1例
- 梅毒2例：年齢群は30歳代1例、50歳代1例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期1例、早期顕症梅毒Ⅱ期1例、推定感染経路は性的接触1例、不明1例、推定感染地域は都道府県不明2例

## 今週の定点把握対象疾患

- インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木保健福祉事務所管内（44.47）、相模原市（37.22）、横浜市（33.42）、鎌倉保健福祉事務所管内（33.00）、川崎市（32.72）、横須賀市（31.14）で警報レベル（30）を超えています。また、茅ヶ崎保健福祉事務所管内（27.82）、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（24.60）、藤沢市（24.43）、厚木保健福祉事務所大和センター管内（24.00）、平塚保健福祉事務所管内（22.55）、小田原保健福祉事務所管内（20.80）、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（13.33）で注意報レベル（10）を超えています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2016年04週(01月25日～01月31日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	10,726	31.64	56	0.26	57	0.27	558	2.63	1,819	8.58
横浜市	4,880	33.42	23	0.25	30	0.33	224	2.46	783	8.60
川崎市	1,767	32.72	13	0.39	6	0.18	114	3.45	297	9.00
相模原市	856	37.22	1	0.07	5	0.33	47	3.13	162	10.80
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	3,223	27.78	19	0.26	16	0.22	173	2.37	577	7.90
横須賀市	436	31.14	5	0.56	-	-	7	0.78	72	8.00
藤沢市	342	24.43	1	0.11	1	0.11	19	2.11	49	5.44
平塚	248	22.55	-	-	-	-	16	2.29	31	4.43
平塚 秦野センター	246	24.60	2	0.33	5	0.83	33	5.50	44	7.33
鎌倉	330	33.00	4	0.67	-	-	16	2.67	49	8.17
鎌倉 三崎センター	40	13.33	1	0.50	2	1.00	7	3.50	5	2.50
小田原	208	20.80	1	0.17	-	-	23	3.83	101	16.83
小田原 足柄上センター	47	9.40	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67
厚木	756	44.47	5	0.45	5	0.45	35	3.18	126	11.45
厚木 大和センター	264	24.00	-	-	2	0.29	6	0.86	53	7.57
茅ヶ崎	306	27.82	-	-	1	0.14	10	1.43	33	4.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	105	0.50	5	0.02	46	0.22	90	0.42	-	-
横浜市	45	0.49	4	0.04	17	0.19	29	0.32	-	-
川崎市	4	0.12	-	-	12	0.36	16	0.48	-	-
相模原市	8	0.53	-	-	5	0.33	7	0.47	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	48	0.66	1	0.01	12	0.16	38	0.52	-	-
横須賀市	-	-	-	-	4	0.44	1	0.11	-	-
藤沢市	10	1.11	-	-	3	0.33	7	0.78	-	-
平塚	7	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50	-	-
小田原	4	0.67	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
厚木	16	1.45	1	0.09	2	0.18	7	0.64	-	-
厚木 大和センター	6	0.86	-	-	-	-	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	-	-	-	-	7	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	131	0.62	-	-	53	1.15	-	-
横浜市	-	-	68	0.75	-	-	15	0.79	-	-
川崎市	-	-	29	0.88	-	-	12	1.71	-	-
相模原市	-	-	3	0.20	-	-	7	1.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	31	0.42	-	-	19	1.19	-	-
横須賀市	1	0.11	1	0.11	-	-	4	2.00	-	-
藤沢市	-	-	3	0.33	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	8	1.33	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	2	1.00	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	14	1.27	-	-	11	3.67	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2016年04週(01月25日~01月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	111,738	307	1,129	3,666	4,092	5,106	7,557	8,695	8,474	9,206	8,244
		定点当たり	22.57	0.06	0.23	0.74	0.83	1.03	1.53	1.76	1.71	1.86	1.67
	全県	報告数	10,726	28	79	330	356	467	624	770	845	1,029	938
		定点当たり	31.64	0.08	0.23	0.97	1.05	1.38	1.84	2.27	2.49	3.04	2.77
	県域	報告数	3,223	12	30	93	116	150	221	228	232	282	266
		定点当たり	27.78	0.10	0.26	0.80	1.00	1.29	1.91	1.97	2.00	2.43	2.29

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,941	385	434	605	272	115	67	30	14	7	4
		定点当たり	0.61	0.12	0.14	0.19	0.09	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	56	11	16	17	11	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.26	0.05	0.08	0.08	0.05	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	19	5	3	6	5	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.26	0.07	0.04	0.08	0.07	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,281	11	89	282	189	186	160	109	87	36	37
		定点当たり	0.41	0.00	0.03	0.09	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	57	1	3	8	9	10	5	5	2	2	3
		定点当たり	0.27	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	16	-	-	3	3	3	2	3	-	1	1
		定点当たり	0.22	-	-	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	-	0.01	0.01
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	10,595	11	51	369	615	981	1,406	1,507	1,364	1,087	857
		定点当たり	3.36	0.00	0.02	0.12	0.19	0.31	0.45	0.48	0.43	0.34	0.27
	全県	報告数	558	-	-	7	30	47	91	82	60	75	47
		定点当たり	2.63	-	-	0.03	0.14	0.22	0.43	0.39	0.28	0.35	0.22
	県域	報告数	173	-	-	1	10	10	17	36	20	26	13
		定点当たり	2.37	-	-	0.01	0.14	0.14	0.23	0.49	0.27	0.36	0.18
感染性胃腸炎	全国	報告数	24,515	196	1,243	3,693	2,753	2,422	2,180	1,973	1,590	1,191	997
		定点当たり	7.77	0.06	0.39	1.17	0.87	0.77	0.69	0.62	0.50	0.38	0.32
	全県	報告数	1,819	5	87	235	200	160	173	152	121	101	85
		定点当たり	8.58	0.02	0.41	1.11	0.94	0.75	0.82	0.72	0.57	0.48	0.40
	県域	報告数	577	1	21	66	68	54	53	52	41	35	32
		定点当たり	7.90	0.01	0.29	0.90	0.93	0.74	0.73	0.71	0.56	0.48	0.44
水痘	全国	報告数	1,222	19	36	114	114	116	187	157	158	117	85
		定点当たり	0.39	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数	105	1	1	5	9	5	12	15	14	18	6
		定点当たり	0.50	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.06	0.07	0.07	0.08	0.03
	県域	報告数	48	1	1	2	5	4	7	8	6	6	2
		定点当たり	0.66	0.01	0.01	0.03	0.07	0.05	0.10	0.11	0.08	0.08	0.03

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥イン フルエンザを除く)	全国	報告数	7,210	17,994	3,859	3,872	7,837	6,999	3,527	2,327	990	647
		定点当たり	1.46	3.64	0.78	0.78	1.58	1.41	0.71	0.47	0.20	0.13
	全県	報告数	803	1,823	321	320	708	748	300	153	64	20
		定点当たり	2.37	5.38	0.95	0.94	2.09	2.21	0.88	0.45	0.19	0.06
	県域	報告数	199	612	102	92	201	209	85	60	25	8
		定点当たり	1.72	5.28	0.88	0.79	1.73	1.80	0.73	0.52	0.22	0.07

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2	4	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	30	39	5	21
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	3	3	1	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	577	1,219	101	450
		定点当たり	0.18	0.39	0.03	0.14
	全県	報告数	30	63	6	20
		定点当たり	0.14	0.30	0.03	0.09
	県域	報告数	11	18	2	9
		定点当たり	0.15	0.25	0.03	0.12
感染性胃腸炎	全国	報告数	846	2,296	564	2,570
		定点当たり	0.27	0.73	0.18	0.81
	全県	報告数	80	151	34	235
		定点当たり	0.38	0.71	0.16	1.11
	県域	報告数	30	56	13	55
		定点当たり	0.41	0.77	0.18	0.75
水痘	全国	報告数	56	58	1	4
		定点当たり	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	10	9	-	-
		定点当たり	0.05	0.04	-	-
	県域	報告数	2	4	-	-
		定点当たり	0.03	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2016年04週(01月25日～01月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	168	1	12	58
		定点当たり	0.05	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	5	-	-	2
		定点当たり	0.02	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	2,396	2	24	100
		定点当たり	0.76	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	46	-	-	2
		定点当たり	0.22	-	-	0.01
	県域	報告数	12	-	-	-
		定点当たり	0.16	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,208	27	443	603
		定点当たり	0.38	0.01	0.14	0.19
	全県	報告数	90	-	36	46
		定点当たり	0.42	-	0.17	0.22
	県域	報告数	38	-	15	18
		定点当たり	0.52	-	0.21	0.25
百日咳	全国	報告数	35	3	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	43	1	5	7
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,698	1	7	81
		定点当たり	0.85	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	131	-	-	2
		定点当たり	0.62	-	-	0.01
	県域	報告数	31	-	-	-
		定点当たり	0.42	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	38	19	6	7	5	4	3	4	8	1	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	153	214	355	426	362	256	184	137	149	2	32
		定点当たり	0.05	0.07	0.11	0.13	0.11	0.08	0.06	0.04	0.05	0.00	0.01
	全県	報告数	1	2	8	10	8	6	7	-	1	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	3	3	1	2	3	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.04	0.04	0.01	0.03	0.04	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	101	23	3	4	1	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	4	1	2	-	3	1	9	-	-	12
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	11	7	2	2	1	2	-	1	-	-	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	184	297	406	444	359	248	207	139	237	26	62
		定点当たり	0.06	0.09	0.13	0.14	0.11	0.08	0.07	0.04	0.08	0.01	0.02
	全県	報告数	2	9	20	21	16	16	16	9	16	1	3
		定点当たり	0.01	0.04	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.04	0.08	0.00	0.01
	県域	報告数	1	3	4	7	6	5	3	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.05	0.10	0.08	0.07	0.04	0.01	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2016年04週(01月25日~01月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	464	3	7	14	16	6	8	8	13	5	2
		定点当たり	0.68	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数	53	2	-	6	2	1	3	1	3	-	-
基幹定点(週報)	全国	報告数	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	19	1	1	4	2	-	1	2	1	1	
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	247	1	52	89	49	6	2	1	9	7	2
		定点当たり	0.52	0.00	0.11	0.19	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	10	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	129	18	86	19	1	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.27	0.04	0.18	0.04	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.22	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	17	17	54	92	57	50	55	37	-	
		定点当たり	0.00	0.02	0.02	0.08	0.13	0.08	0.07	0.08	0.05	-	
	全県	報告数	-	4	3	5	9	2	6	4	2	-	
基幹定点(週報)	全国	報告数	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	3	1	3	2	4	16	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	17	17	54	92	57	50	55	37
		定点当たり	0.00	0.02	0.02	0.08	0.13	0.08	0.07	0.08	0.05
	全県	報告数	-	4	3	5	9	2	6	4	2
基幹定点(週報)	全国	報告数	1	1	2	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	3	1	3	2	4	16	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	-	-	3	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.01	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	2	1	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	3	2	4	16
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	1	1	-	-	-	3
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年04週(01月25日～01月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			52週	53週	01週	02週	03週	04週
			(12月21日 ～12月27 日)	(12月28日 ～01月03 日)	(01月04日 ～01月10 日)	(01月11日 ～01月17 日)	(01月18日 ～01月24 日)	(01月25日 ～01月31 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	231	117	594	1,424	4,363	10,726
		定点当たり	0.72	0.41	1.84	4.21	13.06	31.64
	県域	報告数	76	40	223	398	1,253	3,223
		定点当たり	0.66	0.39	1.96	3.46	10.90	27.78
RSウイルス 感染症	全県	報告数	148	44	95	75	42	56
		定点当たり	0.72	0.24	0.47	0.35	0.20	0.26
	県域	報告数	85	26	54	41	11	19
		定点当たり	1.18	0.41	0.76	0.57	0.15	0.26
咽頭結膜熱	全県	報告数	115	28	73	47	46	57
		定点当たり	0.56	0.15	0.36	0.22	0.22	0.27
	県域	報告数	42	4	20	17	10	16
		定点当たり	0.58	0.06	0.28	0.24	0.14	0.22
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	539	191	336	390	514	558
		定点当たり	2.62	1.05	1.66	1.83	2.44	2.63
	県域	報告数	199	34	106	111	208	173
		定点当たり	2.76	0.54	1.49	1.54	2.89	2.37
感染性胃腸炎	全県	報告数	3,080	922	1,869	1,787	1,774	1,819
		定点当たり	14.95	5.07	9.21	8.39	8.41	8.58
	県域	報告数	954	207	561	541	565	577
		定点当たり	13.25	3.29	7.90	7.51	7.85	7.90
水痘	全県	報告数	241	76	255	97	147	105
		定点当たり	1.17	0.42	1.26	0.46	0.70	0.50
	県域	報告数	92	29	122	41	53	48
		定点当たり	1.28	0.46	1.72	0.57	0.74	0.66
手足口病	全県	報告数	18	4	15	2	3	5
		定点当たり	0.09	0.02	0.07	0.01	0.01	0.02
	県域	報告数	11	3	12	-	-	1
		定点当たり	0.15	0.05	0.17	-	-	0.01
伝染性紅斑	全県	報告数	58	15	60	65	57	46
		定点当たり	0.28	0.08	0.30	0.31	0.27	0.22
	県域	報告数	10	3	10	8	9	12
		定点当たり	0.14	0.05	0.14	0.11	0.13	0.16
突発性発しん	全県	報告数	83	21	65	98	104	90
		定点当たり	0.40	0.12	0.32	0.46	0.49	0.42
	県域	報告数	33	9	32	32	42	38
		定点当たり	0.46	0.14	0.45	0.44	0.58	0.52

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年04週(01月25日～01月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			52週	53週	01週	02週	03週	04週
			(12月21日 ～12月27 日)	(12月28日 ～01月03 日)	(01月04日 ～01月10 日)	(01月11日 ～01月17 日)	(01月18日 ～01月24 日)	(01月25日 ～01月31 日)
百日咳	全県	報告数	-	-	3	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	-	-	1	4	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	1	2	-	1
		定点当たり	-	-	0.01	0.03	-	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	144	59	150	149	95	131
		定点当たり	0.70	0.32	0.74	0.70	0.45	0.62
	県域	報告数	56	16	43	45	22	31
		定点当たり	0.78	0.25	0.61	0.63	0.31	0.42
急性出血性結膜炎	全県	報告数	4	-	2	3	-	-
		定点当たり	0.09	-	0.04	0.06	-	-
	県域	報告数	-	-	-	3	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.19	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	64	23	76	55	56	53
		定点当たり	1.42	0.58	1.65	1.17	1.24	1.15
	県域	報告数	30	10	28	25	22	19
		定点当たり	1.88	0.67	1.75	1.56	1.47	1.19
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.09	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	3	-
		定点当たり	-	-	-	0.10	0.27	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	5	3	3	5	2
		定点当たり	0.40	0.45	0.30	0.30	0.45	0.22
	県域	報告数	-	2	-	1	1	1
		定点当たり	-	0.50	-	0.25	0.25	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	1	1	1	1	3	2
		定点当たり	0.10	0.09	0.10	0.10	0.27	0.22
	県域	報告数	-	1	1	1	2	1
		定点当たり	-	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25