



神奈川県感染症発生情報 (7週報)

(2月15日~2月21日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>


今週の注目感染症

～インフルエンザ～ 感染している人の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目・鼻・口を触れたりすることによって感染します。第7週は神奈川県内の定点当たり報告数が34.59（前週45.61）で減少しましたが、引き続き、感染予防の基本である外出後の手洗い・うがいを十分に行いましょう。重症化を防ぐためには、ワクチン接種が有効ですが、接種した方も油断は禁物です。急な発熱やくしゃみ・咳などの症状がある場合は、周囲に感染が広がらないようにマスクを着用し、くしゃみ・咳エチケットを心がけ、早めにかかりつけ医に相談しましょう。

～侵袭性肺炎球菌感染症～ 肺炎球菌による肺炎、気管支炎、中耳炎などの感染症のうち、肺炎球菌が血液や髄液に侵入し髄膜炎や敗血症（炎症が全身に広がっている状態）など重篤な状態を引き起こすことがあり、これを「侵袭性肺炎球菌感染症」と呼んでいます。主に小児や高齢者を中心に発症しています。第7週は神奈川県で9例の報告がありました。予防としては肺炎球菌に効果のあるワクチンがあり、乳幼児や高齢者の方は定期接種制度の対象となっています。詳細については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2016年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	9	9	3	1	22	198
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1			1	2	4
四類	A型肝炎	1	1			2	7
	レジオネラ症		1			1	15
	レプトスピラ症			1		1	2
五類	急性脳炎	1				1	6
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1			1	7
	後天性免疫不全症候群	1	1	1		3	9
	ジアルジア症		1			1	1
	侵袭性肺炎球菌感染症	5	4			9	35

全数把握対象疾患情報

- ・結核22例：年齢群は20歳代1例、30歳代2例、40歳代4例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代4例、80歳代8例、90歳代1例、病型は肺結核10例、肺結核及び結核性胸膜炎2例、肺結核及び頸部リンパ節結核1例、肺結核及び腸結核及び結核性腹膜炎1例、結核性胸膜炎1例、頸部リンパ節結核1例、脊椎カリエス1例、無症状病原体保有者5例
- ・腸管出血性大腸菌感染症2例（無症状病原体保有者）：年齢群は20歳代1例、50歳代1例、血清型・毒素型はO26VT1 1例、血清型不明VT1 1例、推定感染地域は神奈川県1例、東京都1例
- ・A型肝炎2例：年齢群は10歳代1例、30歳代1例、推定感染経路は不明2例、推定感染地域はカンボジア王国1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種なし2例
- ・レジオネラ症1例：年齢群は40歳代、病型は肺炎型、感染経路は水系感染、推定感染地域は都道府県不明
- ・レプトスピラ症1例：年齢群は50歳代、推定感染経路は水系感染、推定感染地域は東京都
- ・急性脳炎1例：年齢群は10歳代、病型はインフルエンザウイルスA、推定感染地域は神奈川県
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は60歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群3例：年齢群は40歳代2例、70歳代1例、病型は無症候性キャリア2例、その他1例、推定感染経路は異性間性的接触1例、同性間性的接触1例、輸血1例、推定感染地域は日本国内3例
- ・侵袭性肺炎球菌感染症9例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、60歳代2例、70歳代2例、80歳代2例、90歳代1例、推定感染地域は神奈川県5例、都道府県不明4例、ワクチン接種歴は接種あり3例、接種なし5例、不明1例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木保健福祉事務所管内 (54.76)、小田原保健福祉事務所管内 (42.70)、相模原市 (38.91)、茅ヶ崎保健福祉事務所管内 (37.73)、川崎市 (34.78)、平塚保健福祉事務所管内 (34.00)、横浜市 (33.90)、鎌倉保健福祉事務所管内 (33.80)、平塚保健福祉事務所素野センター管内 (33.10)、藤沢市 (30.71)、厚木保健福祉事務所大和センター管内 (30.36) で警報レベル (30) を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2016年07週(02月15日～02月21日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	11,760	34.59	45	0.21	30	0.14	490	2.31	1,452	6.85
横浜市	4,984	33.90	23	0.25	11	0.12	187	2.05	588	6.46
川崎市	1,878	34.78	5	0.15	10	0.30	110	3.33	236	7.15
相模原市	895	38.91	1	0.07	2	0.13	34	2.27	142	9.47
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	4,003	34.51	16	0.22	7	0.10	159	2.18	486	6.66
横須賀市	310	22.14	-	-	-	-	5	0.56	53	5.89
藤沢市	430	30.71	-	-	-	-	17	1.89	48	5.33
平塚	374	34.00	-	-	-	-	6	0.86	41	5.86
平塚 秦野センター	331	33.10	2	0.33	-	-	33	5.50	62	10.33
鎌倉	338	33.80	5	0.83	-	-	17	2.83	64	10.67
鎌倉 三崎センター	47	15.67	-	-	-	-	10	5.00	4	2.00
小田原	427	42.70	2	0.33	-	-	15	2.50	33	5.50
小田原 足柄上センター	66	13.20	-	-	-	-	-	-	1	0.33
厚木	931	54.76	6	0.55	5	0.45	28	2.55	115	10.45
厚木 大和センター	334	30.36	1	0.14	2	0.29	15	2.14	40	5.71
茅ヶ崎	415	37.73	-	-	-	-	13	1.86	25	3.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	100	0.47	1	-	35	0.17	91	0.43	3	0.01
横浜市	37	0.41	1	0.01	12	0.13	36	0.40	1	0.01
川崎市	9	0.27	-	-	9	0.27	16	0.48	-	-
相模原市	3	0.20	-	-	5	0.33	3	0.20	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	51	0.70	-	-	9	0.12	36	0.49	2	0.03
横須賀市	4	0.44	-	-	-	-	4	0.44	-	-
藤沢市	12	1.33	-	-	2	0.22	7	0.78	-	-
平塚	8	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	-	-	-	-	4	0.67	-	-
鎌倉	2	0.33	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-
鎌倉 三崎センター	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	5	0.83	-	-	1	0.17	2	0.33	1	0.17
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	10	0.91	-	-	1	0.09	9	0.82	-	-
厚木 大和センター	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14
茅ヶ崎	2	0.29	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	137	0.65	-	-	47	1.02	-	-
横浜市	-	-	53	0.58	-	-	9	0.45	-	-
川崎市	-	-	33	1.00	-	-	5	0.71	-	-
相模原市	-	-	6	0.40	-	-	12	3.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	45	0.62	-	-	21	1.40	-	-
横須賀市	-	-	3	0.33	-	-	9	4.50	-	-
藤沢市	-	-	19	2.11	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	7	1.17	-	-	2	2.00
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-
小田原	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33
厚木	-	-	8	0.73	-	-	7	2.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2016年07週(02月15日~02月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	184,176	600	2,159	6,860	7,465	8,956	12,075	13,160	13,770	12,916	11,219
		定点当たり	37.16	0.12	0.44	1.38	1.51	1.81	2.44	2.66	2.78	2.61	2.26
	全県	報告数	11,760	33	116	411	464	580	777	885	971	877	772
		定点当たり	34.59	0.10	0.34	1.21	1.36	1.71	2.29	2.60	2.86	2.58	2.27
	県域	報告数	4,003	11	39	132	163	188	267	300	319	286	286
		定点当たり	34.51	0.09	0.34	1.14	1.41	1.62	2.30	2.59	2.75	2.47	2.47

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,171	245	272	402	128	66	24	13	3	8	2
		定点当たり	0.37	0.08	0.09	0.13	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	45	5	11	20	1	2	2	1	-	3	-
		定点当たり	0.21	0.02	0.05	0.09	0.00	0.01	0.01	0.00	-	0.01	-
	県域	報告数	16	-	3	9	1	1	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.22	-	0.04	0.12	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,145	5	73	282	183	131	143	100	89	33	38
		定点当たり	0.36	0.00	0.02	0.09	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	30	1	-	6	2	5	5	1	4	2	-
		定点当たり	0.14	0.00	-	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	-
	県域	報告数	7	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	0.03	-	0.03	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	10,343	10	46	316	588	837	1,270	1,451	1,318	989	828
		定点当たり	3.27	0.00	0.01	0.10	0.19	0.26	0.40	0.46	0.42	0.31	0.26
	全県	報告数	490	1	2	10	19	44	52	71	74	39	46
		定点当たり	2.31	0.00	0.01	0.05	0.09	0.21	0.25	0.33	0.35	0.18	0.22
	県域	報告数	159	-	-	2	3	14	19	20	27	9	16
		定点当たり	2.18	-	-	0.03	0.04	0.19	0.26	0.27	0.37	0.12	0.22
感染性胃腸炎	全国	報告数	21,043	155	975	2,875	2,202	1,959	1,862	1,596	1,396	1,101	911
		定点当たり	6.66	0.05	0.31	0.91	0.70	0.62	0.59	0.50	0.44	0.35	0.29
	全県	報告数	1,452	5	61	163	132	107	143	110	98	89	58
		定点当たり	6.85	0.02	0.29	0.77	0.62	0.50	0.67	0.52	0.46	0.42	0.27
	県域	報告数	486	-	19	54	37	36	36	36	47	33	31
		定点当たり	6.66	-	0.26	0.74	0.51	0.49	0.49	0.49	0.64	0.45	0.42
水痘	全国	報告数	1,251	12	28	103	105	116	221	206	177	102	84
		定点当たり	0.40	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07	0.06	0.03	0.03
	全県	報告数	100	2	1	6	8	9	18	15	13	7	11
		定点当たり	0.47	0.01	0.00	0.03	0.04	0.04	0.08	0.07	0.06	0.03	0.05
	県域	報告数	51	2	1	4	3	6	9	8	4	4	7
		定点当たり	0.70	0.03	0.01	0.05	0.04	0.08	0.12	0.11	0.05	0.05	0.10

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	10,140	30,334	6,608	6,819	12,659	11,829	6,889	5,408	2,624	1,686
		定点当たり	2.05	6.12	1.33	1.38	2.55	2.39	1.39	1.09	0.53	0.34
	全県	報告数	598	1,878	375	441	811	860	433	277	137	64
		定点当たり	1.76	5.52	1.10	1.30	2.39	2.53	1.27	0.81	0.40	0.19
	県域	報告数	202	694	133	139	262	269	130	94	55	34
		定点当たり	1.74	5.98	1.15	1.20	2.26	2.32	1.12	0.81	0.47	0.29

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1	4	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	15	41	3	9
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	1	2
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	655	1,439	108	488
		定点当たり	0.21	0.46	0.03	0.15
	全県	報告数	35	72	8	17
		定点当たり	0.17	0.34	0.04	0.08
	県域	報告数	9	29	4	7
		定点当たり	0.12	0.40	0.05	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	796	2,312	526	2,377
		定点当たり	0.25	0.73	0.17	0.75
	全県	報告数	50	165	38	233
		定点当たり	0.24	0.78	0.18	1.10
	県域	報告数	19	59	16	63
		定点当たり	0.26	0.81	0.22	0.86
水痘	全国	報告数	32	51	3	11
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	7	2	-	1
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.00
	県域	報告数	2	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2016年07週(02月15日~02月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	76	-	6	23
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	1,387	2	15	66
		定点当たり	0.44	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	35	-	-	2
		定点当たり	0.17	-	-	0.01
	県域	報告数	9	-	-	1
		定点当たり	0.12	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,172	33	448	576
		定点当たり	0.37	0.01	0.14	0.18
	全県	報告数	91	1	32	46
		定点当たり	0.43	0.00	0.15	0.22
	県域	報告数	36	-	15	16
		定点当たり	0.49	-	0.21	0.22
百日咳	全国	報告数	36	4	1	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	24	1	2	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,681	-	9	82
		定点当たり	0.85	-	0.00	0.03
	全県	報告数	137	-	1	1
		定点当たり	0.65	-	0.00	0.00
	県域	報告数	45	-	-	-
		定点当たり	0.62	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	13	5	10	8	5	3	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	113	137	229	227	216	121	105	56	82	2	16
		定点当たり	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	3	1	4	6	6	5	6	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	85	10	9	3	1	-	-	2	1	-	4
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	2	-	2	1	2	-	1	6	1	15
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	3	1	2	-	2	-	-	3	3	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	154	254	406	439	400	281	192	175	219	19	51
		定点当たり	0.05	0.08	0.13	0.14	0.13	0.09	0.06	0.06	0.07	0.01	0.02
	全県	報告数	3	11	23	17	22	22	8	13	14	2	-
		定点当たり	0.01	0.05	0.11	0.08	0.10	0.10	0.04	0.06	0.07	0.01	-
	県域	報告数	1	4	5	8	7	8	1	7	2	2	-
		定点当たり	0.01	0.05	0.07	0.11	0.10	0.11	0.01	0.10	0.03	0.03	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2016年07週(02月15日~02月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	415	3	2	14	17	14	11	5	10	4	5
		定点当たり	0.60	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	21	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.40	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	11	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	10	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	248	1	49	85	54	11	3	1	5	1	5
		定点当たり	0.52	0.00	0.10	0.18	0.11	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	205	22	132	37	6	1	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.43	0.05	0.28	0.08	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	2	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	9	15	6	44	85	60	37	53	21
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.06	0.12	0.09	0.05	0.08	0.03
	県域	報告数	-	2	1	4	14	8	4	3	1
		定点当たり	-	0.04	0.02	0.09	0.30	0.17	0.09	0.07	0.02
	全国	報告数	-	-	1	2	5	6	2	1	-
		定点当たり	-	-	0.07	0.13	0.33	0.40	0.13	0.07	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	2	4
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	1	2	5	5	16
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	5
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年07週(02月15日～02月21日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			02週	03週	04週	05週	06週	07週
			(01月11日 ～01月17 日)	(01月18日 ～01月24 日)	(01月25日 ～01月31 日)	(02月01日 ～02月07 日)	(02月08日 ～02月14 日)	(02月15日 ～02月21 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	1,424	4,363	10,726	16,595	15,507	11,760
		定点当たり	4.21	13.06	31.64	48.95	45.61	34.59
	県域	報告数	398	1,253	3,223	5,418	5,417	4,003
		定点当たり	3.46	10.90	27.78	46.71	46.70	34.51
RSウイルス 感染症	全県	報告数	75	42	56	42	38	45
		定点当たり	0.35	0.20	0.26	0.20	0.18	0.21
	県域	報告数	41	11	19	16	14	16
		定点当たり	0.57	0.15	0.26	0.22	0.19	0.22
咽頭結膜熱	全県	報告数	47	46	57	35	43	30
		定点当たり	0.22	0.22	0.27	0.16	0.20	0.14
	県域	報告数	17	10	16	10	15	7
		定点当たり	0.24	0.14	0.22	0.14	0.21	0.10
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	390	514	558	645	470	490
		定点当たり	1.83	2.44	2.63	3.00	2.22	2.31
	県域	報告数	111	208	173	202	195	159
		定点当たり	1.54	2.89	2.37	2.77	2.67	2.18
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,787	1,774	1,819	1,719	1,508	1,452
		定点当たり	8.39	8.41	8.58	8.00	7.11	6.85
	県域	報告数	541	565	577	594	469	486
		定点当たり	7.51	7.85	7.90	8.14	6.42	6.66
水痘	全県	報告数	97	147	105	89	108	100
		定点当たり	0.46	0.70	0.50	0.41	0.51	0.47
	県域	報告数	41	53	48	35	47	51
		定点当たり	0.57	0.74	0.66	0.48	0.64	0.70
手足口病	全県	報告数	2	3	5	3	3	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全県	報告数	65	57	46	43	46	35
		定点当たり	0.31	0.27	0.22	0.20	0.22	0.17
	県域	報告数	8	9	12	9	8	9
		定点当たり	0.11	0.13	0.16	0.12	0.11	0.12
突発性発しん	全県	報告数	98	104	90	88	71	91
		定点当たり	0.46	0.49	0.42	0.41	0.33	0.43
	県域	報告数	32	42	38	29	22	36
		定点当たり	0.44	0.58	0.52	0.40	0.30	0.49

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年07週(02月15日～02月21日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			02週	03週	04週	05週	06週	07週
			(01月11日 ～01月17 日)	(01月18日 ～01月24 日)	(01月25日 ～01月31 日)	(02月01日 ～02月07 日)	(02月08日 ～02月14 日)	(02月15日 ～02月21 日)
百日咳	全県	報告数	-	-	-	1	1	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	4	1	1	1	3	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.01	-
	県域	報告数	2	-	1	1	1	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	149	95	131	111	94	137
		定点当たり	0.70	0.45	0.62	0.52	0.44	0.65
	県域	報告数	45	22	31	31	22	45
		定点当たり	0.63	0.31	0.42	0.42	0.30	0.62
急性出血性結膜炎	全県	報告数	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.19	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	55	56	53	65	55	47
		定点当たり	1.17	1.24	1.15	1.41	1.17	1.02
	県域	報告数	25	22	19	27	27	21
		定点当たり	1.56	1.47	1.19	1.69	1.69	1.40
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.09	-	-	0.09	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	3	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.27	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	3	5	2	1	9	2
		定点当たり	0.30	0.45	0.22	0.09	0.82	0.20
	県域	報告数	1	1	1	-	1	2
		定点当たり	0.25	0.25	0.25	-	0.25	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	1	3	2	-	2	-
		定点当たり	0.10	0.27	0.22	-	0.18	-
	県域	報告数	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.50	0.25	-	-	-