

神奈川県感染症発生情報（48週報）

（11月28日～12月4日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～ 感染性胃腸炎～ 細菌やウイルスにより嘔吐や下痢の症状が現れる感染症の総称です。特にウイルス性の感染性胃腸炎は冬期に多く、ノロウイルスを中心に毎年、学校や入居施設などで集団発生がみられています。今週、神奈川県では定点当たりの報告数が23.62件となり、警報レベル(20)を超えました。感染者の嘔吐物や便から手指を介した感染の他、汚染された生の二枚貝を原因とするノロウイルス食中毒も見られます。感染予防のため、食事の前やトイレの後にしっかり手洗いを行いましょう。

～ インフルエンザ～ 感染している人の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目、鼻、口を触れたりすることによって感染します。感染予防の基本である外出後の手洗い・うがいは十分に行い、急な発熱や咳、くしゃみなどインフルエンザが疑われる症状がある場合、周囲に感染が広がらないようにマスクを着用しましょう。重症化を防ぐためにはインフルエンザワクチンの接種が有効です。また、合併症の一つである肺炎の予防には肺炎球菌ワクチンの接種が有効です。接種希望の方は、お早めにかかりつけの医療機関にご相談ください。

～ 腸管出血性大腸菌感染症～

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2016年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	4	1	1		6	1,537
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1			2	265
四類	ジカウイルス感染症		1			1	4
	つつが虫病	1				1	8
	レジオネラ症		2			2	114
五類	アメーバ赤痢	1		1		2	99
	急性脳炎	1	1	1		3	66
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	49
	後天性免疫不全症候群		1			1	76
	水痘（入院例）			1		1	25
	梅毒	1	2			3	260
	破傷風	1				1	7

全数把握対象疾患情報

- ・結核6例：年齢群は10歳未満1例、20歳代1例、50歳代2例、70歳代1例、80歳代1例、病型は肺結核2例、肺結核・結核性胸膜炎及び脊椎結核1例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症2例：年齢群は20歳代1例、40歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT2 1例、O111 VT1VT2 1例、推定感染経路は経口感染2例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・ジカウイルス感染症1例：年齢群は30歳代、推定感染経路は蚊からの感染、感染地域はキューバ共和国
- ・つつが虫病1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は昆虫からの感染、感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症2例：年齢群は70歳代1例、90歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、長崎県1例
- ・アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、病型は腸管アメーバ症1例、腸管外アメーバ症1例、推定感染経路は経口感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・急性脳炎3例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、80歳代1例、病型はインフルエンザウイルスAH3N2/AH3（香港型）1例、インフルエンザウイルスA 1例、病原体不明1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染3例、推定感染地域は神奈川県2例、中華人民共和国1例
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は10歳未満、感染経路は創傷感染、感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は40歳代、病名は無症候性キャリア、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- ・水痘（入院例）1例：年齢群は60歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明
- ・梅毒3例：年齢群は20歳代2例、40歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期 3例、推定感染経路は性的接触3例、推定感染地域は神奈川県2例、兵庫県1例
- ・破傷風1例：年齢群は40歳代、感染経路は創傷感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり

今週の定点把握対象疾患

- ・感染性胃腸炎の定点当たりの報告数は、全県(23.62)で警報レベル(20)を超えています。
- ・インフルエンザの定点当たりの報告数は、全県(2.80)で先週(1.56)より増加しています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2016年48週(11月28日～12月04日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	945	2.80	58	0.27	71	0.34	372	1.76	4,984	23.62
横浜市	420	3.02	14	0.16	29	0.33	127	1.46	1,978	22.74
川崎市	228	3.80	10	0.28	10	0.28	80	2.22	879	24.42
相模原市	52	2.26	1	0.07	16	1.07	55	3.67	309	20.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	245	2.11	33	0.45	16	0.22	110	1.51	1,818	24.90
横須賀市	26	1.86	4	0.44	-	-	9	1.00	145	16.11
藤沢市	25	1.79	2	0.22	1	0.11	14	1.56	202	22.44
平塚	22	2.00	6	0.86	3	0.43	13	1.86	121	17.29
平塚 秦野センター	13	1.30	2	0.33	4	0.67	13	2.17	235	39.17
鎌倉	30	3.00	-	-	-	-	16	2.67	175	29.17
鎌倉 三崎センター	1	0.33	-	-	5	2.50	1	0.50	20	10.00
小田原	44	4.40	2	0.33	-	-	16	2.67	196	32.67
小田原 足柄上センター	2	0.40	1	0.33	-	-	2	0.67	35	11.67
厚木	39	2.29	12	1.09	2	0.18	13	1.18	413	37.55
厚木 大和センター	17	1.55	4	0.57	1	0.14	9	1.29	112	16.00
茅ヶ崎	26	2.36	-	-	-	-	4	0.57	164	23.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	158	0.75	98	0.46	19	0.09	107	0.51	1	-
横浜市	50	0.57	26	0.30	8	0.09	48	0.55	-	-
川崎市	61	1.69	32	0.89	3	0.08	22	0.61	-	-
相模原市	6	0.40	4	0.27	1	0.07	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	41	0.56	36	0.49	7	0.10	32	0.44	1	0.01
横須賀市	4	0.44	7	0.78	-	-	3	0.33	-	-
藤沢市	4	0.44	1	0.11	-	-	4	0.44	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	5	0.83	-	-	3	0.50	-	-
鎌倉	4	0.67	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
小田原	6	1.00	8	1.33	-	-	5	0.83	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
厚木	9	0.82	14	1.27	5	0.45	5	0.45	-	-
厚木 大和センター	9	1.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	4	0.02	231	1.09	1	0.02	71	1.42	-	-
横浜市	1	0.01	92	1.06	1	0.05	21	1.00	-	-
川崎市	2	0.06	54	1.50	-	-	28	3.11	-	-
相模原市	-	-	24	1.60	-	-	7	1.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	61	0.84	-	-	15	0.94	-	-
横須賀市	-	-	3	0.33	-	-	5	2.50	-	-
藤沢市	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	7	1.17	-	-	-	-
鎌倉	-	-	6	1.00	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	3	1.50
小田原	-	-	2	0.33	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	-	-	11	1.00	-	-	9	3.00	-	-
厚木 大和センター	-	-	19	2.71	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	4	0.57	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2016年48週(11月28日~12月04日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	12,334	37	92	328	354	473	584	516	643	702	674
		定点当たり	2.49	0.01	0.02	0.07	0.07	0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.14
	全県	報告数	945	2	3	24	25	32	36	32	48	64	64
		定点当たり	2.80	0.01	0.01	0.07	0.07	0.09	0.11	0.09	0.14	0.19	0.19
	県域	報告数	245	2	1	6	2	9	11	11	10	12	9
		定点当たり	2.11	0.02	0.01	0.05	0.02	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3,054	547	662	970	453	224	109	44	20	5	7
		定点当たり	0.97	0.17	0.21	0.31	0.14	0.07	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	58	7	21	14	12	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.27	0.03	0.10	0.07	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	33	6	6	7	10	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.45	0.08	0.08	0.10	0.14	0.03	0.03	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,358	3	86	308	212	213	180	133	88	42	28
		定点当たり	0.43	0.00	0.03	0.10	0.07	0.07	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	71	-	3	10	11	7	10	12	5	5	3
		定点当たり	0.34	-	0.01	0.05	0.05	0.03	0.05	0.06	0.02	0.02	0.01
	県域	報告数	16	-	-	4	3	1	5	1	-	-	1
		定点当たり	0.22	-	-	0.05	0.04	0.01	0.07	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,628	12	38	224	405	619	873	1,019	919	806	672
		定点当たり	2.41	0.00	0.01	0.07	0.13	0.20	0.28	0.32	0.29	0.26	0.21
	全県	報告数	372	1	1	4	7	14	45	66	42	41	47
		定点当たり	1.76	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.21	0.31	0.20	0.19	0.22
	県域	報告数	110	-	-	1	4	5	13	18	15	7	9
		定点当たり	1.51	-	-	0.01	0.05	0.07	0.18	0.25	0.21	0.10	0.12
感染性胃腸炎	全国	報告数	54,876	198	1,699	5,447	5,090	5,951	6,714	6,426	5,175	3,494	2,738
		定点当たり	17.37	0.06	0.54	1.72	1.61	1.88	2.12	2.03	1.64	1.11	0.87
	全県	報告数	4,984	12	126	427	437	510	615	595	503	372	247
		定点当たり	23.62	0.06	0.60	2.02	2.07	2.42	2.91	2.82	2.38	1.76	1.17
	県域	報告数	1,818	6	41	132	144	186	211	205	187	152	91
		定点当たり	24.90	0.08	0.56	1.81	1.97	2.55	2.89	2.81	2.56	2.08	1.25
水痘	全国	報告数	1,967	20	63	153	118	180	232	299	233	230	162
		定点当たり	0.62	0.01	0.02	0.05	0.04	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.05
	全県	報告数	158	-	2	7	8	12	12	23	22	29	13
		定点当たり	0.75	-	0.01	0.03	0.04	0.06	0.06	0.11	0.10	0.14	0.06
	県域	報告数	41	-	1	-	2	1	1	5	5	12	5
		定点当たり	0.56	-	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.07	0.07	0.16	0.07

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	643	2,558	838	705	832	828	551	414	282	280
		定点当たり	0.13	0.52	0.17	0.14	0.17	0.17	0.11	0.08	0.06	0.06
	全県	報告数	43	235	77	57	53	55	38	27	21	9
		定点当たり	0.13	0.70	0.23	0.17	0.16	0.16	0.11	0.08	0.06	0.03
	県域	報告数	11	80	9	17	15	16	10	6	5	3
		定点当たり	0.09	0.69	0.08	0.15	0.13	0.14	0.09	0.05	0.04	0.03

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	6	3	-	4
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	12	38	1	14
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	-	1
		定点当たり	-	0.02	-	0.00
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	548	1,056	89	348
		定点当たり	0.17	0.33	0.03	0.11
	全県	報告数	27	56	2	19
		定点当たり	0.13	0.27	0.01	0.09
	県域	報告数	8	23	1	6
		定点当たり	0.11	0.32	0.01	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	2,149	4,547	810	4,438
		定点当たり	0.68	1.44	0.26	1.40
	全県	報告数	188	436	66	450
		定点当たり	0.89	2.07	0.31	2.13
	県域	報告数	70	211	29	153
		定点当たり	0.96	2.89	0.40	2.10
水痘	全国	報告数	112	149	6	10
		定点当たり	0.04	0.05	0.00	0.00
	全県	報告数	12	17	-	1
		定点当たり	0.06	0.08	-	0.00
	県域	報告数	3	6	-	-
		定点当たり	0.04	0.08	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2016年48週(11月28日～12月04日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	1,918	19	157	695
		定点当たり	0.61	0.01	0.05	0.22
	全県	報告数	98	3	2	36
		定点当たり	0.46	0.01	0.01	0.17
	県域	報告数	36	-	-	14
		定点当たり	0.49	-	-	0.19
伝染性紅斑	全国	報告数	401	-	5	24
		定点当たり	0.13	-	0.00	0.01
	全県	報告数	19	-	1	-
		定点当たり	0.09	-	0.00	-
	県域	報告数	7	-	1	-
		定点当たり	0.10	-	0.01	-
突発性発しん	全国	報告数	1,418	23	507	739
		定点当たり	0.45	0.01	0.16	0.23
	全県	報告数	107	-	25	71
		定点当たり	0.51	-	0.12	0.34
	県域	報告数	32	-	8	22
		定点当たり	0.44	-	0.11	0.30
百日咳	全国	報告数	38	7	2	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	388	7	46	120
		定点当たり	0.12	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数	4	2	-	1
		定点当たり	0.02	0.01	-	0.00
	県域	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	3,331	-	12	81
		定点当たり	1.05	-	0.00	0.03
	全県	報告数	231	-	2	4
		定点当たり	1.09	-	0.01	0.02
	県域	報告数	61	-	1	-
		定点当たり	0.84	-	0.01	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	356	194	166	122	74	36	30	16	28	1	24
		定点当たり	0.11	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	23	7	10	3	3	3	-	-	2	-	6
		定点当たり	0.11	0.03	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.03
	県域	報告数	8	2	2	3	2	1	-	-	1	-	3
		定点当たり	0.11	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	-	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	18	30	62	57	52	57	33	21	37	1	4
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	3	2	-	5	3	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.03
	県域	報告数	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	0.03	0.01	-	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数	106	25	10	5	2	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	8	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	2	5	1	2	1	1	1	2	3	8
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	67	45	22	24	23	11	6	5	7	2	3
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	167	337	473	523	465	358	276	193	362	29	55
		定点当たり	0.05	0.11	0.15	0.17	0.15	0.11	0.09	0.06	0.11	0.01	0.02
	全県	報告数	6	15	30	23	43	31	23	17	32	1	4
		定点当たり	0.03	0.07	0.14	0.11	0.20	0.15	0.11	0.08	0.15	0.00	0.02
	県域	報告数	1	5	7	5	8	7	13	6	7	-	1
		定点当たり	0.01	0.07	0.10	0.07	0.11	0.10	0.18	0.08	0.10	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2016年48週(11月28日~12月04日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	496	4	5	34	22	17	18	23	11	6	8
		定点当たり	0.72	0.01	0.01	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	71	-	1	7	3	3	1	3	3	1	-
		定点当たり	1.42	-	0.02	0.14	0.06	0.06	0.02	0.06	0.06	0.02	-
	県域	報告数	15	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.94	-	-	0.06	0.06	0.06	-	0.06	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	25	6	1	3	4	2	-	1	4	-	1
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	536	5	124	179	124	28	10	12	7	11	9
		定点当たり	1.13	0.01	0.26	0.38	0.26	0.06	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02
	全県	報告数	8	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.80	-	0.20	0.10	0.30	-	-	0.10	-	-	-
	県域	報告数	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	8	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	9	15	57	106	67	32	35	22
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.08	0.15	0.10	0.05	0.05	0.03
	全県	報告数	2	-	2	8	13	14	6	1	3
		定点当たり	0.04	-	0.04	0.16	0.26	0.28	0.12	0.02	0.06
	県域	報告数	-	-	1	2	2	2	2	1	1
		定点当たり	-	-	0.06	0.13	0.13	0.13	0.13	0.06	0.06

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	4
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	4	2	2	1	15
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.10	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年48週(11月28日～12月04日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月24日 ～10月30 日)	(10月31日 ～11月06 日)	(11月07日 ～11月13 日)	(11月14日 ～11月20 日)	(11月21日 ～11月27 日)	(11月28日 ～12月04 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル エンザを除く)	全県	報告数	119	160	179	439	521	945
		定点当たり	0.36	0.48	0.54	1.31	1.56	2.80
	県域	報告数	18	45	59	152	144	245
		定点当たり	0.16	0.39	0.51	1.33	1.26	2.11
RSウイルス 感染症	全県	報告数	160	114	83	57	51	58
		定点当たり	0.75	0.55	0.39	0.27	0.24	0.27
	県域	報告数	61	48	40	28	25	33
		定点当たり	0.85	0.67	0.56	0.38	0.34	0.45
咽頭結膜熱	全県	報告数	36	45	53	39	36	71
		定点当たり	0.17	0.22	0.25	0.18	0.17	0.34
	県域	報告数	14	7	14	10	9	16
		定点当たり	0.19	0.10	0.19	0.14	0.12	0.22
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	261	293	301	328	338	372
		定点当たり	1.23	1.41	1.43	1.55	1.61	1.76
	県域	報告数	52	83	93	99	120	110
		定点当たり	0.72	1.15	1.29	1.36	1.64	1.51
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,509	1,961	2,971	4,126	3,737	4,984
		定点当たり	7.12	9.43	14.08	19.55	17.80	23.62
	県域	報告数	479	602	986	1,503	1,291	1,818
		定点当たり	6.65	8.36	13.69	20.59	17.68	24.90
水痘	全県	報告数	89	69	123	134	152	158
		定点当たり	0.42	0.33	0.58	0.64	0.72	0.75
	県域	報告数	16	29	27	28	46	41
		定点当たり	0.22	0.40	0.38	0.38	0.63	0.56
手足口病	全県	報告数	258	203	142	114	110	98
		定点当たり	1.22	0.98	0.67	0.54	0.52	0.46
	県域	報告数	74	72	59	47	54	36
		定点当たり	1.03	1.00	0.82	0.64	0.74	0.49
伝染性紅斑	全県	報告数	7	8	21	22	14	19
		定点当たり	0.03	0.04	0.10	0.10	0.07	0.09
	県域	報告数	1	3	9	9	9	7
		定点当たり	0.01	0.04	0.13	0.12	0.12	0.10
突発性発しん	全県	報告数	78	86	78	104	102	107
		定点当たり	0.37	0.41	0.37	0.49	0.49	0.51
	県域	報告数	24	22	29	41	34	32
		定点当たり	0.33	0.31	0.40	0.56	0.47	0.44

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2016年48週(11月28日～12月04日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月24日 ～10月30 日)	(10月31日 ～11月06 日)	(11月07日 ～11月13 日)	(11月14日 ～11月20 日)	(11月21日 ～11月27 日)	(11月28日 ～12月04 日)
百日咳	全県	報告数	3	3	5	-	1	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	-	-	-
	県域	報告数	2	2	4	-	-	1
		定点当たり	0.03	0.03	0.06	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	48	27	9	13	13	4
		定点当たり	0.23	0.13	0.04	0.06	0.06	0.02
	県域	報告数	19	9	3	3	3	1
		定点当たり	0.26	0.13	0.04	0.04	0.04	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	228	256	210	223	206	231
		定点当たり	1.08	1.23	1.00	1.06	0.98	1.09
	県域	報告数	49	85	67	81	71	61
		定点当たり	0.68	1.18	0.93	1.11	0.97	0.84
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.02	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	84	70	69	84	101	71
		定点当たり	1.79	1.49	1.38	1.79	2.06	1.42
	県域	報告数	31	33	18	32	30	15
		定点当たり	1.94	2.06	1.13	2.00	1.88	0.94
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	15	12	13	9	9	8
		定点当たり	1.50	1.09	1.44	1.00	1.00	0.80
	県域	報告数	8	2	9	4	4	4
		定点当たり	2.00	0.50	2.25	1.00	1.00	1.00
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-