

神奈川県感染症発生情報 (28週報)

(7月10日～7月16日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

今週の注目感染症

～手足口病～ 手足口病は、口の中や手、足などに現れる水疱(水ぶくれ)が特徴の急性ウイルス感染症で、主に夏に乳幼児の間で流行します。今週は全県で警報レベルを超えました。飛沫感染、接触感染、糞口感染(便中に出たウイルスが口に入って感染)で広がりますので、適切な排泄物の処理、石けんを使った手洗いを心がけて感染を予防しましょう。消毒には次亜塩素酸ナトリウム希釈液が有効です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県 (今週)	神奈川県 (2017年累計)	
		県域	横浜市	川崎市			相模原市
二類	結核	7		2	6	15	884
三類	細菌性赤痢	1	1			2	9
	腸管出血性大腸菌感染症	8	3	2		13	65
四類	ジカウイルス感染症				1	1	1
	レジオネラ症	1	1			2	41
五類	アメーバ赤痢			1		1	48
	ウイルス性肝炎	1				1	5
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	2	1		4	66
	急性脳炎			1		1	31
	後天性免疫不全症候群		1			1	48
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1	15
	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1	145
	水痘(入院例)			1		1	9
	梅毒	4	3			7	163

全数把握対象疾患情報

- ・結核15例：年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代2例、40歳代2例、60歳代3例、70歳代2例、80歳代1例、90歳代2例、病型は肺結核7例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者6例
- ・細菌性赤痢2例：年齢群は10歳代1例、20歳代1例、菌種*S. sonnei* (D群) 2例、推定感染経路は経口感染2例、推定感染地域は神奈川県1例、フィリピン共和国1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症13例：年齢群は10歳未満4例、10歳代1例、20歳代4例、30歳代3例、50歳代1例、血清型・毒素型はO26 VT1 9例、O157 VT1VT2 2例、O157 VT1 1例、O157 VT2 1例、推定感染経路は経口感染2例、接触感染1例、不明10例、推定感染地域は神奈川県11例、都道府県不明2例
- ・ジカウイルス感染症1例：年齢群は40歳代、推定感染経路は蚊からの感染、推定感染地域はタイ王国
- ・レジオネラ2例：年齢群は70歳代1例、80歳代1例、病型は肺炎型1例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は50歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は不明、感染地域は都道府県不明
- ・ウイルス性肝炎1例：年齢群は20歳代、病型はB型、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は東京都、ワクチン接種歴は不明
- ・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症4例：年齢群は70歳代2例、80歳代2例、菌種は*Enterobacter cloacae* 2例、*Enterobacter aerogenes* 2例、推定感染経路は以前からの保菌2例、医療器具関連感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県4例
- ・急性脳炎1例：年齢群は40歳代、病型は病原体不明、感染経路は不明、感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・水痘(入院例)1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、感染地域はインドネシア共和国、ワクチン接種歴は不明
- ・梅毒7例：年齢群は20歳代2例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、病型は早期顕症梅毒1期1例、早期顕症梅毒 期4例、無症状病原体保有者2例、推定感染経路は性的接触7例、推定感染地域は神奈川県6例、東京都1例

今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の定点当たりの報告数は、全県(7.23)で警報レベル(5)を超えています。特に、横須賀市(12.22)、平塚保健福祉事務所管内(11.86)、藤沢市(11.80)で高くなっています。
- ・咽頭結膜熱の定点当たりの報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内(7.50)で警報レベル(3)を超えています。また、茅ヶ崎市(2.29)、平塚保健福祉事務所秦野センター管内(1.50)、相模原市(1.43)、厚木保健福祉事務所管内(1.36)でやや高くなっています。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たりの報告数は、平塚保健福祉事務所管内(5.57)、相模原市(4.14)でやや高くなっています。
- ・ヘルパンギーナの定点当たりの報告数は、川崎市(3.86)、平塚保健福祉事務所秦野センター管内(3.33)でやや高くなっています。
- ・流行性角結膜炎の定点当たりの報告数は、相模原市(6.00)、横須賀市(5.00)、厚木保健福祉事務所管内(4.33)でやや高くなっています。
- ・RSウイルス感染症の定点当たりの報告数は、全県(1.12)で例年より高くなっています。特に、厚木保健福祉事務所管内(3.27)、茅ヶ崎市(2.71)で高くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2017年28週(07月10日~07月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	11	0.03	235	1.12	159	0.76	648	3.09	1,028	4.90
横浜市	1	0.01	116	1.35	53	0.62	294	3.42	380	4.42
川崎市	3	0.05	25	0.69	21	0.58	133	3.69	227	6.31
相模原市	-	-	1	0.07	20	1.43	58	4.14	94	6.71
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	7	0.06	93	1.26	65	0.88	163	2.20	327	4.42
横須賀市	1	0.07	8	0.89	1	0.11	8	0.89	46	5.11
藤沢市	2	0.13	6	0.60	6	0.60	19	1.90	54	5.40
茅ヶ崎市	-	-	19	2.71	16	2.29	11	1.57	11	1.57
平塚	2	0.18	1	0.14	-	-	39	5.57	16	2.29
平塚 秦野センター	-	-	-	-	9	1.50	21	3.50	30	5.00
鎌倉	-	-	6	1.00	1	0.17	5	0.83	23	3.83
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	15	7.50	-	-	2	1.00
小田原	-	-	5	0.83	1	0.17	12	2.00	44	7.33
小田原 足柄上センター	2	0.40	-	-	-	-	-	-	7	2.33
厚木	-	-	36	3.27	15	1.36	39	3.55	63	5.73
厚木 大和センター	-	-	12	1.71	1	0.14	9	1.29	31	4.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	81	0.39	1,519	7.23	34	0.16	140	0.67	1	0.00
横浜市	19	0.22	549	6.38	19	0.22	49	0.57	1	0.01
川崎市	17	0.47	240	6.67	7	0.19	29	0.81	-	-
相模原市	8	0.57	90	6.43	6	0.43	14	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	37	0.50	640	8.65	2	0.03	48	0.65	-	-
横須賀市	3	0.33	110	12.22	1	0.11	1	0.11	-	-
藤沢市	10	1.00	118	11.80	-	-	6	0.60	-	-
茅ヶ崎市	1	0.14	66	9.43	-	-	8	1.14	-	-
平塚	3	0.43	83	11.86	-	-	5	0.71	-	-
平塚 秦野センター	7	1.17	39	6.50	-	-	3	0.50	-	-
鎌倉	1	0.17	22	3.67	-	-	7	1.17	-	-
鎌倉 三崎センター	2	1.00	10	5.00	-	-	-	-	-	-
小田原	1	0.17	42	7.00	-	-	4	0.67	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
厚木	6	0.55	106	9.64	-	-	9	0.82	-	-
厚木 大和センター	3	0.43	43	6.14	1	0.14	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	445	2.12	77	0.37	-	-	89	1.98	-	-
横浜市	174	2.02	45	0.52	-	-	26	1.73	-	-
川崎市	139	3.86	12	0.33	-	-	14	1.56	-	-
相模原市	19	1.36	1	0.07	-	-	24	6.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	113	1.53	19	0.26	-	-	25	1.47	-	-
横須賀市	20	2.22	2	0.22	-	-	10	5.00	-	-
藤沢市	15	1.50	3	0.30	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	17	2.43	3	0.43	-	-	2	1.00
平塚	17	2.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	20	3.33	4	0.67	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-
小田原	4	0.67	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	13	1.18	1	0.09	-	-	13	4.33	-	-
厚木 大和センター	5	0.71	4	0.57	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2017年28週(07月10日~07月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	994	5	6	15	25	39	47	52	54	31	30	
		定点当たり	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	11	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
	県域	報告数	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,778	215	443	669	250	121	53	18	4	3	2	
		定点当たり	0.57	0.07	0.14	0.21	0.08	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	235	26	73	92	24	14	5	1	-	-	-	-
		定点当たり	1.12	0.12	0.35	0.44	0.11	0.07	0.02	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	93	10	21	40	13	5	3	1	-	-	-	-
		定点当たり	1.26	0.14	0.28	0.54	0.18	0.07	0.04	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	2,601	13	151	564	352	405	397	289	166	85	54	
		定点当たり	0.83	0.00	0.05	0.18	0.11	0.13	0.13	0.09	0.05	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	159	-	11	33	14	28	30	14	9	3	5	5
		定点当たり	0.76	-	0.05	0.16	0.07	0.13	0.14	0.07	0.04	0.01	0.02	0.02
	県域	報告数	65	-	3	8	4	11	13	9	4	1	3	3
		定点当たり	0.88	-	0.04	0.11	0.05	0.15	0.18	0.12	0.05	0.01	0.04	0.04
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,453	11	60	451	616	935	1,052	1,100	792	639	446	
		定点当たり	2.37	0.00	0.02	0.14	0.20	0.30	0.33	0.35	0.25	0.20	0.14	0.14
	全県	報告数	648	2	5	31	42	93	81	88	64	71	50	50
		定点当たり	3.09	0.01	0.02	0.15	0.20	0.44	0.39	0.42	0.30	0.34	0.24	0.24
	県域	報告数	163	-	1	9	12	16	21	20	14	20	10	10
		定点当たり	2.20	-	0.01	0.12	0.16	0.22	0.28	0.27	0.19	0.27	0.14	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	15,292	171	1,192	2,704	1,793	1,586	1,471	1,142	811	634	541	
		定点当たり	4.87	0.05	0.38	0.86	0.57	0.50	0.47	0.36	0.26	0.20	0.17	0.17
	全県	報告数	1,028	9	74	158	119	115	116	96	54	56	37	37
		定点当たり	4.90	0.04	0.35	0.75	0.57	0.55	0.55	0.46	0.26	0.27	0.18	0.18
	県域	報告数	327	3	20	44	40	41	30	23	20	16	19	19
		定点当たり	4.42	0.04	0.27	0.59	0.54	0.55	0.41	0.31	0.27	0.22	0.26	0.26
水痘	全国	報告数	1,108	11	42	131	73	91	112	140	107	130	88	
		定点当たり	0.35	0.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03
	全県	報告数	81	1	2	13	2	3	12	7	6	10	9	
		定点当たり	0.39	0.00	0.01	0.06	0.01	0.01	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04
	県域	報告数	37	1	-	5	1	1	10	3	5	3	1	
		定点当たり	0.50	0.01	-	0.07	0.01	0.01	0.14	0.04	0.07	0.04	0.01	0.01

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	28	94	69	64	82	90	62	59	48	94	
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	全県	報告数	-	1	1	-	-	4	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	-	0.01	0.00	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	35	61	3	26
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	5	7	-	-
		定点当たり	0.02	0.03	-	-
	県域	報告数	4	5	-	-
		定点当たり	0.05	0.07	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	356	598	75	322
		定点当たり	0.11	0.19	0.02	0.10
	全県	報告数	33	53	5	30
		定点当たり	0.16	0.25	0.02	0.14
	県域	報告数	8	19	1	12
		定点当たり	0.11	0.26	0.01	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数	473	1,329	269	1,176
		定点当たり	0.15	0.42	0.09	0.37
	全県	報告数	23	75	14	82
		定点当たり	0.11	0.36	0.07	0.39
	県域	報告数	12	25	9	25
		定点当たり	0.16	0.34	0.12	0.34
水痘	全国	報告数	69	95	4	15
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	2	11	1	2
		定点当たり	0.01	0.05	0.00	0.01
	県域	報告数	-	5	1	1
		定点当たり	-	0.07	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2017年28週(07月10日~07月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	25,968	220	2,591	8,932
		定点当たり	8.27	0.07	0.82	2.84
	全県	報告数	1,519	11	138	474
		定点当たり	7.23	0.05	0.66	2.26
	県域	報告数	640	2	54	186
		定点当たり	8.65	0.03	0.73	2.51
伝染性紅斑	全国	報告数	345	-	13	41
		定点当たり	0.11	-	0.00	0.01
	全県	報告数	34	-	2	7
		定点当たり	0.16	-	0.01	0.03
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,743	28	579	914
		定点当たり	0.55	0.01	0.18	0.29
	全県	報告数	140	1	42	74
		定点当たり	0.67	0.00	0.20	0.35
	県域	報告数	48	1	13	27
		定点当たり	0.65	0.01	0.18	0.36
百日咳	全国	報告数	47	4	4	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	1	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	7,050	37	601	2,046
		定点当たり	2.24	0.01	0.19	0.65
	全県	報告数	445	-	39	117
		定点当たり	2.12	-	0.19	0.56
	県域	報告数	113	-	8	33
		定点当たり	1.53	-	0.11	0.45
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,628	-	6	54
		定点当たり	0.52	-	0.00	0.02
	全県	報告数	77	-	-	4
		定点当たり	0.37	-	-	0.02
	県域	報告数	19	-	-	2
		定点当たり	0.26	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	5,135	3,479	2,408	1,469	660	303	227	121	211	18	194
		定点当たり	1.63	1.11	0.77	0.47	0.21	0.10	0.07	0.04	0.07	0.01	0.06
	全県	報告数	320	203	169	83	43	23	14	10	17	2	12
		定点当たり	1.52	0.97	0.80	0.40	0.20	0.11	0.07	0.05	0.08	0.01	0.06
	県域	報告数	132	99	72	40	17	17	4	2	8	2	5
		定点当たり	1.78	1.34	0.97	0.54	0.23	0.23	0.05	0.03	0.11	0.03	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数	36	39	54	40	35	29	25	11	16	-	6
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	5	5	2	2	5	2	2	2	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05	0.08	0.01	0.06
	県域	報告数	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	149	45	12	7	1	3	1	-	3	-	1
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	15	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	-	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	3	3	-	1	2	1	3	2	12	3	4
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,420	1,062	742	543	217	136	78	50	79	13	26
		定点当たり	0.45	0.34	0.24	0.17	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	99	68	47	34	11	13	4	5	3	2	3
		定点当たり	0.47	0.32	0.22	0.16	0.05	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	21	18	13	13	1	4	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.28	0.24	0.18	0.18	0.01	0.05	-	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	86	186	225	247	208	163	142	104	179	7	21
		定点当たり	0.03	0.06	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.03	0.06	0.00	0.01
	全県	報告数	3	11	9	12	12	11	4	2	9	-	-
		定点当たり	0.01	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.02	0.01	0.04	-	-
	県域	報告数	1	3	2	3	4	3	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.01	-	-	-	-

**表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)**

2017年28週(07月10日~07月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	606	2	7	30	17	27	24	29	18	7	5
		定点当たり	0.88	0.00	0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	89	-	1	6	1	11	7	10	5	-	1
		定点当たり	1.98	-	0.02	0.13	0.02	0.24	0.16	0.22	0.11	-	0.02
	県域	報告数	25	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
		定点当たり	1.47	-	-	-	-	0.12	0.12	-	0.06	-	0.06

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	9	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	18	4	3	1	2	3	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	120	2	21	41	28	5	7	1	6	-	-
		定点当たり	0.25	0.00	0.04	0.09	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01	-	-
	全県	報告数	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.33	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	18	3	9	2	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.02	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.22	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	1	-	3	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	24	13	61	109	72	46	38	73
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.09	0.16	0.10	0.07	0.06	0.11
	全県	報告数	1	3	2	5	15	11	5	3	2
		定点当たり	0.02	0.07	0.04	0.11	0.33	0.24	0.11	0.07	0.04
	県域	報告数	-	2	-	4	3	4	4	1	1
		定点当たり	-	0.12	-	0.24	0.18	0.24	0.24	0.06	0.06

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	2	-	2
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	1	-	-	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2017年28週(07月10日～07月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			23週	24週	25週	26週	27週	28週
			(06月05日 ～06月11 日)	(06月12日 ～06月18 日)	(06月19日 ～06月25 日)	(06月26日 ～07月02 日)	(07月03日 ～07月09 日)	(07月10日 ～07月16 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	39	18	17	14	20	11
		定点当たり	0.12	0.05	0.05	0.04	0.06	0.03
	県域	報告数	7	5	6	2	1	7
		定点当たり	0.06	0.04	0.05	0.02	0.01	0.06
RSウイルス 感染症	全県	報告数	44	54	45	69	125	235
		定点当たり	0.21	0.25	0.21	0.32	0.58	1.12
	県域	報告数	16	25	8	11	36	93
		定点当たり	0.22	0.34	0.11	0.15	0.49	1.26
咽頭結膜熱	全県	報告数	181	193	187	201	195	159
		定点当たり	0.85	0.90	0.87	0.93	0.90	0.76
	県域	報告数	50	49	72	60	50	65
		定点当たり	0.68	0.66	0.97	0.81	0.68	0.88
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	800	782	840	779	677	648
		定点当たり	3.76	3.64	3.93	3.61	3.13	3.09
	県域	報告数	228	209	246	215	180	163
		定点当たり	3.08	2.82	3.32	2.91	2.43	2.20
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,368	1,499	1,398	1,308	1,190	1,028
		定点当たり	6.42	6.97	6.53	6.06	5.51	4.90
	県域	報告数	414	471	527	455	391	327
		定点当たり	5.59	6.36	7.12	6.15	5.28	4.42
水痘	全県	報告数	151	95	127	110	95	81
		定点当たり	0.71	0.44	0.59	0.51	0.44	0.39
	県域	報告数	68	38	52	43	34	37
		定点当たり	0.92	0.51	0.70	0.58	0.46	0.50
手足口病	全県	報告数	131	234	342	529	908	1,519
		定点当たり	0.62	1.09	1.60	2.45	4.20	7.23
	県域	報告数	51	96	145	215	381	640
		定点当たり	0.69	1.30	1.96	2.91	5.15	8.65
伝染性紅斑	全県	報告数	10	13	29	26	31	34
		定点当たり	0.05	0.06	0.14	0.12	0.14	0.16
	県域	報告数	7	2	5	5	3	2
		定点当たり	0.09	0.03	0.07	0.07	0.04	0.03
突発性発しん	全県	報告数	147	143	110	130	137	140
		定点当たり	0.69	0.67	0.51	0.60	0.63	0.67
	県域	報告数	49	44	35	38	39	48
		定点当たり	0.66	0.59	0.47	0.51	0.53	0.65

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2017年28週(07月10日～07月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			23週	24週	25週	26週	27週	28週
			(06月05日 ～06月11 日)	(06月12日 ～06月18 日)	(06月19日 ～06月25 日)	(06月26日 ～07月02 日)	(07月03日 ～07月09 日)	(07月10日 ～07月16 日)
百日咳	全県	報告数	-	2	-	1	1	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	29	57	99	131	270	445
		定点当たり	0.14	0.27	0.46	0.61	1.25	2.12
	県域	報告数	12	16	31	30	60	113
		定点当たり	0.16	0.22	0.42	0.41	0.81	1.53
流行性耳下腺炎	全県	報告数	94	71	80	115	103	77
		定点当たり	0.44	0.33	0.37	0.53	0.48	0.37
	県域	報告数	32	12	19	27	22	19
		定点当たり	0.43	0.16	0.26	0.36	0.30	0.26
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	1	1	-	3	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	-	0.06	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	96	100	75	84	89	89
		定点当たり	1.88	2.00	1.56	1.65	1.82	1.98
	県域	報告数	38	20	25	27	30	25
		定点当たり	2.24	1.18	1.47	1.59	1.76	1.47
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.11	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.09	-	-	0.10	0.11	0.11
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	-	2	1	2	3
		定点当たり	0.18	-	0.22	0.10	0.22	0.33
	県域	報告数	1	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	0.25	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	1	4	2	1	-	2
		定点当たり	0.09	0.44	0.22	0.10	-	0.22
	県域	報告数	-	2	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.50	-	0.25	-	0.50