



# 神奈川県感染症発生情報 (52週報)

(12月25日～12月31日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～インフルエンザ～ 神奈川県の定点当たり報告数は第47週(11月20日～11月26日)に流行開始の目安(定点当たり1)を超え、第51週(12月18日～12月24日)では、全県(11.89)となり、注意報レベル(定点当たり10)を超えました。今週も全県で(15.55)と高い状況です。

外出後の手洗い・うがい、咳エチケット(咳・くしゃみの症状がある場合はマスク着用)を心がけ、感染を予防しましょう。

～感染性胃腸炎～ 細菌やウイルスにより嘔吐や下痢等の症状が現れる感染症の総称で、感染者の嘔吐物や便から手指を介して感染する他、汚染された生の二枚貝を原因とするノロウイルス食中毒も見られます。神奈川県では12月4日に「ノロウイルス食中毒警戒情報」が発令され、定点当たり報告数はやや高い状態が続いています。感染予防のため、食事の前やトイレの後には石けんを使ってしっかり手洗いを行いましょう。また、ノロウイルスには、加熱(85℃から90℃以上で90秒以上)や次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)希釈液による消毒が効果的です。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2017年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	12		2		14	1,630
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1			1	265
四類	つつが虫病	1				1	16
	レジオネラ症	1	1			2	101
五類	急性脳炎			1		1	48
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				1	14
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2			2	47
	後天性免疫不全症候群		1			1	81
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1	26
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	3			4	236
	梅毒	1		1		2	321
播種性クリプトコックス症	1				1	11	

## 全数把握対象疾患情報

- ・結核14例：年齢群は10歳代1例、20歳代4例、30歳代2例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代1例、80歳代3例、90歳代1例、病型は肺結核7例、肺結核及び結核性胸膜炎2例、結核性胸膜炎1例、腸結核1例、無症状病原体保有者3例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例：年齢群は20歳代、血清型・毒素型はO111 VT1、推定感染経路は不明、推定感染地域はインド
- ・つつが虫病1例：年齢群は40歳代、推定感染経路は昆虫等からの感染、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症2例：年齢群は50歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、病型はインフルエンザウイルスB、感染経路は不明、感染地域は都道府県不明
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は70歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例：年齢群は60歳代1例、90歳代1例、感染経路は創傷感染1例、不明1例、感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は性行為感染、推定感染地域は国内
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症4例：年齢群は30歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染2例、不明2例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし2例、不明1例
- ・梅毒2例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、病型は早期顕症梅毒I期1例、早期顕症梅毒II期1例、推定感染経路は性的接触2例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・播種性クリプトコックス症1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たりの報告数は、全県(15.55)で前週の全県(11.89)より増加し、注意報レベルを超えています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たりの報告数は、全県(8.82)で前週の全県(10.82)より減少しています。
- ・咽頭結膜熱の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(4.00)で、警報値(4)を超えています。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たりの報告数は、平塚保健福祉事務所管内(6.00)で前週(4.29)よりやや高くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2017年52週(12月25日~12月31日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	4,820	15.55	50	0.26	170	0.88	515	2.65	1,712	8.82
横浜市	1,865	16.95	13	0.19	62	0.90	235	3.41	669	9.70
川崎市	1,015	16.92	10	0.27	35	0.95	108	2.92	364	9.84
相模原市	353	15.35	1	0.07	4	0.27	13	0.87	164	10.93
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1,587	13.56	26	0.36	69	0.95	159	2.18	515	7.05
横須賀市	165	11.79	6	0.67	1	0.11	1	0.11	63	7.00
藤沢市	215	14.33	-	-	13	1.44	7	0.78	45	5.00
茅ヶ崎市	261	23.73	1	0.14	1	0.14	18	2.57	27	3.86
平塚	132	12.00	5	0.71	2	0.29	42	6.00	58	8.29
平塚 秦野センター	75	7.50	-	-	1	0.17	18	3.00	31	5.17
鎌倉	160	16.00	-	-	1	0.17	14	2.33	57	9.50
鎌倉 三崎センター	14	4.67	-	-	4	2.00	4	2.00	-	-
小田原	149	14.90	1	0.17	-	-	19	3.17	70	11.67
小田原 足柄上センター	25	5.00	-	-	-	-	-	-	5	1.67
厚木	270	15.88	12	1.09	44	4.00	30	2.73	106	9.64
厚木 大和センター	121	11.00	1	0.14	2	0.29	6	0.86	53	7.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	98	0.51	35	0.18	48	0.25	67	0.35	1	0.01
横浜市	39	0.57	11	0.16	41	0.59	28	0.41	1	0.01
川崎市	27	0.73	7	0.19	4	0.11	18	0.49	-	-
相模原市	7	0.47	1	0.07	1	0.07	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	25	0.34	16	0.22	2	0.03	16	0.22	-	-
横須賀市	1	0.11	1	0.11	1	0.11	2	0.22	-	-
藤沢市	-	-	3	0.33	1	0.11	1	0.11	-	-
茅ヶ崎市	2	0.29	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-
平塚	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
鎌倉	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
小田原	2	0.33	7	1.17	-	-	1	0.17	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	11	1.00	-	-	-	-	3	0.27	-	-
厚木 大和センター	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.02	17	0.09	-	-	75	1.83	-	-
横浜市	1	0.01	8	0.12	-	-	25	1.92	-	-
川崎市	-	-	3	0.08	-	-	21	2.33	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2	0.03	6	0.08	-	-	19	1.27	-	-
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	5	2.50	-	-
藤沢市	2	0.22	1	0.11	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	1	0.50	...	...
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-
厚木	-	-	1	0.09	-	-	11	3.67	-	-
厚木 大和センター	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2017年52週(12月25日～12月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	85,976	239	821	2,650	2,980	3,629	4,513	5,322	5,799	6,140	5,500
		定点当たり	17.88	0.05	0.17	0.55	0.62	0.75	0.94	1.11	1.21	1.28	1.14
	全県	報告数	4,820	13	35	143	176	207	223	288	294	418	324
		定点当たり	15.55	0.04	0.11	0.46	0.57	0.67	0.72	0.93	0.95	1.35	1.05
	県域	報告数	1,587	6	15	46	46	72	67	99	103	135	111
		定点当たり	13.56	0.05	0.13	0.39	0.39	0.62	0.57	0.85	0.88	1.15	0.95

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2,132	416	430	630	357	153	68	35	13	13	8
		定点当たり	0.70	0.14	0.14	0.21	0.12	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	50	13	9	19	6	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.26	0.07	0.05	0.10	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	26	7	5	10	3	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.36	0.10	0.07	0.14	0.04	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,919	14	117	467	315	270	286	179	117	48	26
		定点当たり	0.63	0.00	0.04	0.15	0.10	0.09	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01
	全県	報告数	170	-	5	20	32	33	25	16	15	4	4
		定点当たり	0.88	-	0.03	0.10	0.16	0.17	0.13	0.08	0.08	0.02	0.02
	県域	報告数	69	-	2	4	13	11	9	10	1	1	2
		定点当たり	0.95	-	0.03	0.05	0.18	0.15	0.12	0.12	0.14	0.01	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,460	7	42	342	498	763	1,012	1,019	925	674	530
		定点当たり	2.44	0.00	0.01	0.11	0.16	0.25	0.33	0.33	0.30	0.22	0.17
	全県	報告数	515	-	3	13	26	48	72	73	68	61	46
		定点当たり	2.65	-	0.02	0.07	0.13	0.25	0.37	0.38	0.35	0.31	0.24
	県域	報告数	159	-	1	3	4	15	21	22	26	12	17
		定点当たり	2.18	-	0.01	0.04	0.05	0.21	0.29	0.30	0.36	0.16	0.23
感染性胃腸炎	全国	報告数	22,316	177	1,368	3,928	2,877	2,236	2,005	1,556	1,349	957	798
		定点当たり	7.29	0.06	0.45	1.28	0.94	0.73	0.65	0.51	0.44	0.31	0.26
	全県	報告数	1,712	12	102	310	216	165	141	120	112	62	54
		定点当たり	8.82	0.06	0.53	1.60	1.11	0.85	0.73	0.62	0.58	0.32	0.28
	県域	報告数	515	4	23	73	56	44	46	35	36	22	20
		定点当たり	7.05	0.05	0.32	1.00	0.77	0.60	0.63	0.48	0.49	0.30	0.27
水痘	全国	報告数	1,510	16	46	91	82	99	187	219	198	176	141
		定点当たり	0.49	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05
	全県	報告数	98	1	4	5	3	6	13	6	6	15	12
		定点当たり	0.51	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.07	0.03	0.03	0.08	0.06
	県域	報告数	25	1	1	3	1	1	2	1	-	1	6
		定点当たり	0.34	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.01	0.08

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	4,980	15,079	3,793	3,552	5,519	6,395	3,659	2,793	1,436	1,177
		定点当たり	1.04	3.14	0.79	0.74	1.15	1.33	0.76	0.58	0.30	0.24
	全県	報告数	309	840	197	210	331	395	193	133	59	32
		定点当たり	1.00	2.71	0.64	0.68	1.07	1.27	0.62	0.43	0.19	0.10
	県域	報告数	112	239	87	56	117	117	67	45	32	15
		定点当たり	0.96	2.04	0.74	0.48	1.00	1.00	0.57	0.38	0.27	0.13

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2	4	-	3
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	27	33	2	18
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	6	6	-	4
		定点当たり	0.03	0.03	-	0.02
	県域	報告数	5	2	-	1
		定点当たり	0.07	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	456	767	80	345
		定点当たり	0.15	0.25	0.03	0.11
	全県	報告数	37	45	3	20
		定点当たり	0.19	0.23	0.02	0.10
	県域	報告数	10	13	2	13
		定点当たり	0.14	0.18	0.03	0.18
感染性胃腸炎	全国	報告数	644	1,515	360	2,546
		定点当たり	0.21	0.49	0.12	0.83
	全県	報告数	37	127	32	222
		定点当たり	0.19	0.65	0.16	1.14
	県域	報告数	13	59	9	75
		定点当たり	0.18	0.81	0.12	1.03
水痘	全国	報告数	87	149	7	12
		定点当たり	0.03	0.05	0.00	0.00
	全県	報告数	6	19	1	1
		定点当たり	0.03	0.10	0.01	0.01
	県域	報告数	2	5	1	-
		定点当たり	0.03	0.07	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2017年52週(12月25日~12月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	1,312	5	62	350
		定点当たり	0.43	0.00	0.02	0.11
	全県	報告数	35	-	-	9
		定点当たり	0.18	-	-	0.05
	県域	報告数	16	-	-	5
		定点当たり	0.22	-	-	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数	204	-	4	17
		定点当たり	0.07	-	0.00	0.01
	全県	報告数	48	-	-	1
		定点当たり	0.25	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	996	15	376	487
		定点当たり	0.33	0.00	0.12	0.16
	全県	報告数	67	-	21	32
		定点当たり	0.35	-	0.11	0.16
	県域	報告数	16	-	5	8
		定点当たり	0.22	-	0.07	0.11
百日咳	全国	報告数	29	5	1	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	135	2	12	39
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	3	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	696	1	-	16
		定点当たり	0.23	0.00	-	0.01
	全県	報告数	17	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上		
手足口病	全国	報告数	328	213	140	75	51	28	21	12	18	-	9	
		定点当たり	0.11	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00	
	全県	報告数	5	4	5	6	4	2	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	18	21	25	33	30	25	12	9	4	-	6	
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	3	4	7	12	4	10	2	2	-	-	-	3
		定点当たり	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02	0.05	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	86	16	10	4	-	-	1	-	1	-	-	
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	8	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	1	2	2	2	2	1	-	1	8	-	3	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	28	15	5	8	8	2	3	4	4	-	5	
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数	45	67	99	114	98	77	54	44	67	3	11	
		定点当たり	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	1	2	4	1	1	1	2	3	1	1	
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	
		定点当たり	-	0.01	-	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2017年52週(12月25日～12月31日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	505	3	3	15	16	20	23	10	15	6	3
		定点当たり	0.75	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数	75	1	-	4	4	4	4	4	2	2	1
基幹定点(週報)	全国	報告数	9	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	11	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	165	3	32	62	35	6	3	5	1	3	2
		定点当たり	0.35	0.01	0.07	0.13	0.07	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
	全県	報告数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.33	-	0.11	-	-	-	-	0.11	-	-	-
	全県	報告数	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	25	5	13	6	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	-	5	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	6	14	12	51	123	80	39	44	22
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.08	0.18	0.12	0.06	0.07	0.03
	全県	報告数	1	2	2	4	13	12	7	6	2
基幹定点(週報)	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	1	1	2	9	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-

眼科定点		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2017年52週(12月25日～12月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			47週	48週	49週	50週	51週	52週
			(11月20日 ～11月26 日)	(11月27日 ～12月03 日)	(12月04日 ～12月10 日)	(12月11日 ～12月17 日)	(12月18日 ～12月24 日)	(12月25日 ～12月31 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル エンザを除く)	全県	報告数	640	990	1,422	2,444	4,136	4,820
		定点当たり	1.86	2.87	4.12	7.15	11.89	15.55
	県域	報告数	179	303	358	689	1,168	1,587
		定点当たり	1.52	2.57	3.03	5.84	9.90	13.56
RSウイルス 感染症	全県	報告数	82	58	63	52	55	50
		定点当たり	0.38	0.27	0.29	0.25	0.25	0.26
	県域	報告数	36	24	36	27	22	26
		定点当たり	0.49	0.32	0.49	0.36	0.30	0.36
咽頭結膜熱	全県	報告数	95	156	155	163	146	170
		定点当たり	0.44	0.72	0.72	0.77	0.67	0.88
	県域	報告数	25	39	35	48	35	69
		定点当たり	0.34	0.53	0.47	0.65	0.47	0.95
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	527	654	691	765	630	515
		定点当たり	2.43	3.01	3.20	3.61	2.89	2.65
	県域	報告数	148	171	187	242	158	159
		定点当たり	2.00	2.31	2.53	3.27	2.14	2.18
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,379	1,812	2,109	2,552	2,358	1,712
		定点当たり	6.35	8.35	9.76	12.04	10.82	8.82
	県域	報告数	390	454	588	729	723	515
		定点当たり	5.27	6.14	7.95	9.85	9.77	7.05
水痘	全県	報告数	137	183	140	198	156	98
		定点当たり	0.63	0.84	0.65	0.93	0.72	0.51
	県域	報告数	26	53	28	45	33	25
		定点当たり	0.35	0.72	0.38	0.61	0.45	0.34
手足口病	全県	報告数	286	196	179	136	97	35
		定点当たり	1.32	0.90	0.83	0.64	0.44	0.18
	県域	報告数	97	58	54	51	40	16
		定点当たり	1.31	0.78	0.73	0.69	0.54	0.22
伝染性紅斑	全県	報告数	76	65	78	83	63	48
		定点当たり	0.35	0.30	0.36	0.39	0.29	0.25
	県域	報告数	6	3	2	3	2	2
		定点当たり	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03
突発性発しん	全県	報告数	93	112	99	101	81	67
		定点当たり	0.43	0.52	0.46	0.48	0.37	0.35
	県域	報告数	31	37	36	43	27	16
		定点当たり	0.42	0.50	0.49	0.58	0.36	0.22

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2017年52週(12月25日～12月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			47週	48週	49週	50週	51週	52週
			(11月20日 ～11月26 日)	(11月27日 ～12月03 日)	(12月04日 ～12月10 日)	(12月11日 ～12月17 日)	(12月18日 ～12月24 日)	(12月25日 ～12月31 日)
百日咳	全県	報告数	-	2	2	1	1	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	県域	報告数	-	2	2	1	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	25	23	12	12	7	3
		定点当たり	0.12	0.11	0.06	0.06	0.03	0.02
	県域	報告数	6	5	3	1	3	2
		定点当たり	0.08	0.07	0.04	0.01	0.04	0.03
流行性耳下腺炎	全県	報告数	46	61	31	41	36	17
		定点当たり	0.21	0.28	0.14	0.19	0.17	0.09
	県域	報告数	20	24	9	19	12	6
		定点当たり	0.27	0.32	0.12	0.26	0.16	0.08
急性出血性結膜炎	全県	報告数	2	3	2	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.06	0.04	0.02	-	-
	県域	報告数	2	3	1	-	-	-
		定点当たり	0.12	0.18	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	90	77	95	82	104	75
		定点当たり	1.80	1.51	1.94	1.64	2.08	1.83
	県域	報告数	30	18	20	25	28	19
		定点当たり	1.76	1.06	1.18	1.47	1.65	1.27
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	3	3	1	2	3
		定点当たり	0.20	0.30	0.27	0.10	0.20	0.33
	県域	報告数	1	2	-	-	-	2
		定点当たり	0.25	0.50	-	-	-	0.40
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.20	-	-
	県域	報告数	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.40	-	-