



神奈川県感染症発生情報 (45週報)

(11月5日～11月11日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～ 感染性胃腸炎～ 細菌やウイルスにより嘔吐や下痢の症状が現れる感染症の総称です。特にウイルス性の感染性胃腸炎は冬期に多く、ノロウイルスを中心に毎年、学校や入居施設などで集団発生がみられます。感染者の嘔吐物や便から手指を介した感染の他、汚染された生の二枚貝を原因とするノロウイルス食中毒も見られます。神奈川県の定点当たり報告数は前週の値に比べて3週間連続して増加したことから、11月12日に「ノロウイルス食中毒警戒情報」が発令されました。感染予防のため、食事の前やトイレの後には石けんを使ってしっかり手洗いを行いましょう。また、ノロウイルスには、加熱(85 から90 で90秒以上)や次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)希釈液による消毒が効果的です。

～ 風しん～ 神奈川県では今週も28件の報告があり、流行が続いています。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2018年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	12	13	9	3	37	1,377
三類	細菌性赤痢		2			2	13
	腸管出血性大腸菌感染症		2	1		3	283
四類	A型肝炎		1			1	88
	つつが虫病	1				1	3
	デング熱		1			1	18
	レジオネラ症	1	1			2	93
五類	アメーバ赤痢	1			1	2	65
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		1			1	204
	急性弛緩性麻痺				1	1	5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2				2	46
	後天性免疫不全症候群	1				1	64
	侵襲性肺炎球菌感染症		1	2		3	182
	水痘(入院例)		1			1	48
	梅毒	2		1		3	309
	百日咳	13	5	7		25	558
	風しん	3	11	10	4	28	280

全数把握対象疾患情報

- 結核37例：年齢群は10歳未満1例、20歳代2例、30歳代2例、40歳代6例、50歳代6例、60歳代6例、70歳代6例、80歳代7例、90歳代1例、病型は肺結核15例、肺結核及び粟粒結核1例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、粟粒結核1例、リンパ節結核1例、皮膚結核1例、結核性腹膜炎1例、無症状病原体保有者16例
- 細菌性赤痢2例：年齢群は60歳代2例、菌種は*S. sonnei*(D群)1例、検査中1例、推定感染経路は経口感染及び接触感染1例、経口感染1例、推定感染地域はアメリカ合衆国(ハワイ州)2例
- 腸管出血性大腸菌感染症3例：年齢群は20歳代1例、40歳代2例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 2例、O157 VT1 1例、推定感染経路は接触感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例
- A型肝炎1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は経口感染、感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明
- つつが虫病1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は昆虫等からの感染、推定感染地域は神奈川県
- デング熱1例：年齢群は10歳代、病型はデング熱、推定感染経路は蚊からの感染、感染地域はインド
- レジオネラ症2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、山梨県1例
- アメーバ赤痢2例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、病型は腸管アメーバ症2例、感染経路は不明2例、推定感染地域は神奈川県1例、不明1例
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1例：年齢群70歳代、菌種は*Serratia marcescens*、感染経路は以前からの保菌、感染地域は神奈川県
- 急性弛緩性麻痺1例：年齢群は10歳代、病原体は不明、感染経路は不明、感染地域は不明、ポリオワクチン接種歴は接種あり
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例：年齢群は50歳代1例、80歳代1例、推定感染経路は創傷感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は30歳代、病型は急性HIV感染症、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- 侵襲性肺炎球菌感染症3例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、70歳代1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県2例、神奈川県及び東京都1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、不明2例
- 水痘(入院例)1例：年齢群は10歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり
- 梅毒3例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、70歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者2例、推定感染経路は性的接触3例、推定感染地域は神奈川県1例、東京都2例
- 百日咳25例：年齢群は10歳未満11例、10歳代8例、20歳代1例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、70歳代1例、推定感染原因は家族内感染4例、学校7例、保育園1例、不明13例、推定感染地域は神奈川県20例、都道府県不明5例、ワクチン接種歴は接種あり17例、接種なし2例、不明6例
- 風しん28例：男女別は男性25例、女性3例、年齢群は10歳代1例、20歳代4例、30歳代8例、40歳代11例、50歳代3例、60歳代1例、推定感染経路は飛沫感染7例、不明21例、推定感染地域は神奈川県12例、神奈川県及び東京都1例、東京都4例、都道府県不明11例、ワクチン接種歴は接種あり3例、接種なし3例、不明22例

今週の定点把握対象疾患

- 咽頭結膜熱の定点当たりの報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内(6.00)で警報レベル(3)を超えています。
- 伝染性紅斑の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(2.55)で警報レベル(2)を超えています。
- 流行性角結膜炎の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(11.33)で警報レベル(8)を超えています。
- 流行性耳下腺炎の定点当たりの報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内(4.00)で注意報レベル(3)を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2018年45週(11月05日~11月11日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	49	0.14	51	0.24	80	0.37	539	2.51	1,046	4.87
横浜市	25	0.18	19	0.21	46	0.51	229	2.54	409	4.54
川崎市	9	0.15	7	0.19	11	0.30	162	4.38	209	5.65
相模原市	2	0.10	-	-	2	0.14	16	1.14	85	6.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	13	0.11	25	0.34	21	0.28	132	1.78	343	4.64
横須賀市	2	0.14	1	0.11	-	-	4	0.44	48	5.33
藤沢市	2	0.13	2	0.20	2	0.20	16	1.60	39	3.90
茅ヶ崎市	1	0.09	-	-	1	0.14	11	1.57	57	8.14
平塚	3	0.27	2	0.29	-	-	23	3.29	30	4.29
平塚 秦野センター	1	0.10	3	0.50	-	-	16	2.67	20	3.33
鎌倉	2	0.20	-	-	1	0.17	7	1.17	35	5.83
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	12	6.00	2	1.00	2	1.00
小田原	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	20	3.33
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
厚木	2	0.12	15	1.36	5	0.45	34	3.09	65	5.91
厚木 大和センター	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	26	3.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	101	0.47	158	0.73	303	1.41	107	0.50
横浜市	51	0.57	63	0.70	145	1.61	47	0.52
川崎市	16	0.43	31	0.84	68	1.84	21	0.57
相模原市	7	0.50	4	0.29	12	0.86	7	0.50
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	27	0.36	60	0.81	78	1.05	32	0.43
横須賀市	6	0.67	2	0.22	6	0.67	3	0.33
藤沢市	4	0.40	10	1.00	14	1.40	8	0.80
茅ヶ崎市	3	0.43	8	1.14	8	1.14	3	0.43
平塚	-	-	3	0.43	8	1.14	1	0.14
平塚 秦野センター	-	-	2	0.33	1	0.17	4	0.67
鎌倉	2	0.33	12	2.00	11	1.83	4	0.67
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	1	0.17	4	0.67	-	-	3	0.50
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	9	0.82	9	0.82	28	2.55	4	0.36
厚木 大和センター	2	0.29	10	1.43	2	0.29	2	0.29

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	43	0.20	32	0.15	-	-	94	1.81	-	-
横浜市	8	0.09	15	0.17	-	-	30	1.36	-	-
川崎市	3	0.08	-	-	-	-	14	1.56	-	-
相模原市	4	0.29	1	0.07	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	28	0.38	16	0.22	-	-	45	2.65	-	-
横須賀市	6	0.67	3	0.33	-	-	9	4.50	-	-
藤沢市	3	0.30	1	0.10	-	-	1	0.33	-	-
茅ヶ崎市	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	1	0.17	-	-	-	-
鎌倉	5	0.83	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	8	4.00
小田原	8	1.33	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.36	1	0.09	-	-	34	11.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2018年45週(11月05日~11月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週別データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,705	4	22	56	76	72	125	106	105	133	120
		定点当たり	0.35	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
	全県	報告数	49	-	-	-	5	1	4	4	2	4	7
		定点当たり	0.14	-	-	-	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	県域	報告数	13	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
		定点当たり	0.11	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,880	312	405	642	278	132	57	21	11	8	4
		定点当たり	0.60	0.10	0.13	0.20	0.09	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	51	8	19	16	7	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.24	0.04	0.09	0.07	0.03	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	25	5	8	9	2	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.34	0.07	0.11	0.12	0.03	-	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,415	9	97	332	207	234	162	144	82	36	27
		定点当たり	0.45	0.00	0.03	0.11	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	80	-	5	10	9	12	13	18	4	2	2
		定点当たり	0.37	-	0.02	0.05	0.04	0.06	0.06	0.08	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	21	-	1	4	1	4	6	2	1	-	1
		定点当たり	0.28	-	0.01	0.05	0.01	0.05	0.08	0.03	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,671	2	18	180	305	585	938	1,107	1,074	895	733
		定点当たり	2.43	0.00	0.01	0.06	0.10	0.19	0.30	0.35	0.34	0.28	0.23
	全県	報告数	539	-	1	12	18	38	56	78	66	79	58
		定点当たり	2.51	-	0.00	0.06	0.08	0.18	0.26	0.36	0.31	0.37	0.27
	県域	報告数	132	-	-	2	4	7	10	19	19	23	15
		定点当たり	1.78	-	-	0.03	0.05	0.09	0.14	0.26	0.26	0.31	0.20
感染性胃腸炎	全国	報告数	17,200	191	1,078	2,617	2,014	1,883	1,817	1,473	1,084	796	716
		定点当たり	5.44	0.06	0.34	0.83	0.64	0.60	0.58	0.47	0.34	0.25	0.23
	全県	報告数	1,046	6	63	149	104	104	112	93	84	56	41
		定点当たり	4.87	0.03	0.29	0.69	0.48	0.48	0.52	0.43	0.39	0.26	0.19
	県域	報告数	343	2	22	43	42	42	39	22	26	17	14
		定点当たり	4.64	0.03	0.30	0.58	0.57	0.53	0.30	0.35	0.23	0.19	
水痘	全国	報告数	1,208	14	36	78	68	87	119	144	127	164	116
		定点当たり	0.38	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
	全県	報告数	101	1	2	3	2	3	6	10	7	20	15
		定点当たり	0.47	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.03	0.09	0.07
	県域	報告数	27	-	-	-	-	1	1	3	1	8	4
		定点当たり	0.36	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.11	0.05

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	85	273	60	75	121	109	60	48	34	21
		定点当たり	0.02	0.06	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	1	3	-	5	1	5	4	-	1	2
		定点当たり	0.00	0.01	-	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.00	0.01
	県域	報告数	-	1	-	2	-	5	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.02	-	0.04	-	-	-	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4	4	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	23	33	3	26
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	3	1	-	1
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	497	939	71	327
		定点当たり	0.16	0.30	0.02	0.10
	全県	報告数	41	68	2	22
		定点当たり	0.19	0.32	0.01	0.10
	県域	報告数	10	16	1	6
		定点当たり	0.14	0.22	0.01	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	572	1,427	296	1,236
		定点当たり	0.18	0.45	0.09	0.39
	全県	報告数	43	90	18	83
		定点当たり	0.20	0.42	0.08	0.39
	県域	報告数	10	35	8	21
		定点当たり	0.14	0.47	0.11	0.28
水痘	全国	報告数	104	132	8	11
		定点当たり	0.03	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数	17	14	-	1
		定点当たり	0.08	0.07	-	0.00
	県域	報告数	5	4	-	-
		定点当たり	0.07	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2018年45週(11月05日~11月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	2,389	20	138	722
		定点当たり	0.76	0.01	0.04	0.23
	全県	報告数	158	1	10	46
		定点当たり	0.73	0.00	0.05	0.21
	県域	報告数	60	-	4	15
		定点当たり	0.81	-	0.05	0.20
伝染性紅斑	全国	報告数	2,030	-	7	70
		定点当たり	0.64	-	0.00	0.02
	全県	報告数	303	-	1	7
		定点当たり	1.41	-	0.00	0.03
	県域	報告数	78	-	1	1
		定点当たり	1.05	-	0.01	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,459	17	452	772
		定点当たり	0.46	0.01	0.14	0.24
	全県	報告数	107	1	31	59
		定点当たり	0.50	0.00	0.14	0.27
	県域	報告数	32	-	9	19
		定点当たり	0.43	-	0.12	0.26
ヘルパンギーナ	全国	報告数	658	6	62	182
		定点当たり	0.21	0.00	0.02	0.06
	全県	報告数	43	-	7	17
		定点当たり	0.20	-	0.03	0.08
	県域	報告数	28	-	5	11
		定点当たり	0.38	-	0.07	0.15
流行性耳下腺炎	全国	報告数	396	-	-	10
		定点当たり	0.13	-	-	0.00
	全県	報告数	32	-	-	1
		定点当たり	0.15	-	-	0.00
	県域	報告数	16	-	-	1
		定点当たり	0.22	-	-	0.01

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	492	342	232	152	110	58	32	22	47	5	17
		定点当たり	0.16	0.11	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	25	26	17	12	8	5	2	1	4	-	1
		定点当たり	0.12	0.12	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00	0.02	-	0.00
	県域	報告数	13	11	5	5	5	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.18	0.15	0.07	0.07	0.07	-	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	106	226	349	382	273	233	130	114	118	2	20
		定点当たり	0.03	0.07	0.11	0.12	0.09	0.07	0.04	0.04	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	18	26	53	58	48	41	16	15	17	1	2
		定点当たり	0.08	0.12	0.25	0.27	0.22	0.19	0.07	0.00	0.02	-	0.00
	県域	報告数	6	7	13	19	7	8	6	4	6	-	-
		定点当たり	0.08	0.09	0.18	0.26	0.09	0.11	0.08	0.05	0.08	-	-
突発性発しん	全国	報告数	144	46	15	3	2	3	2	-	3	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	124	85	76	43	31	12	9	6	8	3	11
		定点当たり	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	6	7	2	3	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	4	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	18	39	58	73	50	52	31	26	36	1	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	-	2	7	4	6	3	3	4	2	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	4	2	3	1	2	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.05	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2018年45週(11月05日～11月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	605	2	6	32	24	24	22	18	10	16	12
		定点当たり	0.87	0.00	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02
	全県	報告数	94	1	1	8	5	3	4	1	2	3	4
		定点当たり	1.81	0.02	0.02	0.15	0.10	0.06	0.08	0.02	0.04	0.06	0.08
	県域	報告数	45	-	1	2	2	2	1	-	1	-	2
		定点当たり	2.65	-	0.06	0.12	0.12	0.12	0.06	-	0.06	-	0.12

眼科定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	19	2	-	1	1	1	2	2	-	1	1
		定点当たり	0.04	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	166	1	42	52	39	6	5	2	1	2	2
		定点当たり	0.35	0.00	0.09	0.11	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	10	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	1	2	3	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	6	7	24	69	141	73	45	53	21
		定点当たり	0.01	0.01	0.03	0.10	0.20	0.10	0.06	0.08	0.03
	全県	報告数	1	-	2	11	20	9	7	10	2
		定点当たり	0.02	-	0.04	0.21	0.38	0.17	0.13	0.19	0.04
	県域	報告数	-	-	-	4	11	5	6	6	2
		定点当たり	-	-	-	0.24	0.65	0.29	0.35	0.35	0.12

眼科定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	2	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	2	2	1	2
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	1	3	1	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2018年45週(11月05日～11月11日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(10月01日 ～10月07 日)	(10月08日 ～10月14 日)	(10月15日 ～10月21 日)	(10月22日 ～10月28 日)	(10月29日 ～11月04 日)	(11月05日 ～11月11 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	84	56	55	32	45	49
		定点当たり	0.26	0.17	0.16	0.09	0.13	0.14
	県域	報告数	6	9	9	2	7	13
		定点当たり	0.05	0.08	0.08	0.02	0.06	0.11
RSウイルス 感染症	全県	報告数	162	116	100	75	65	51
		定点当たり	0.78	0.55	0.47	0.35	0.30	0.24
	県域	報告数	64	38	43	31	27	25
		定点当たり	0.88	0.51	0.58	0.42	0.36	0.34
咽頭結膜熱	全県	報告数	47	39	51	69	58	80
		定点当たり	0.22	0.18	0.24	0.32	0.27	0.37
	県域	報告数	15	20	19	19	23	21
		定点当たり	0.21	0.27	0.26	0.26	0.31	0.28
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	297	271	334	408	379	539
		定点当たり	1.42	1.28	1.57	1.92	1.75	2.51
	県域	報告数	55	81	73	96	85	132
		定点当たり	0.75	1.09	0.99	1.30	1.15	1.78
感染性胃腸炎	全県	報告数	720	628	742	760	792	1,046
		定点当たり	3.44	2.98	3.48	3.57	3.67	4.87
	県域	報告数	258	242	237	274	274	343
		定点当たり	3.53	3.27	3.20	3.70	3.70	4.64
水痘	全県	報告数	79	80	90	58	109	101
		定点当たり	0.38	0.38	0.42	0.27	0.50	0.47
	県域	報告数	27	29	40	22	38	27
		定点当たり	0.37	0.39	0.54	0.30	0.51	0.36
手足口病	全県	報告数	269	197	181	159	165	158
		定点当たり	1.29	0.93	0.85	0.75	0.76	0.73
	県域	報告数	82	74	33	40	55	60
		定点当たり	1.12	1.00	0.45	0.54	0.74	0.81
伝染性紅斑	全県	報告数	297	228	197	272	237	303
		定点当たり	1.42	1.08	0.92	1.28	1.10	1.41
	県域	報告数	87	57	54	69	64	78
		定点当たり	1.19	0.77	0.73	0.93	0.86	1.05
突発性発しん	全県	報告数	110	82	78	94	95	107
		定点当たり	0.53	0.39	0.37	0.44	0.44	0.50
	県域	報告数	37	36	33	31	34	32
		定点当たり	0.51	0.49	0.45	0.42	0.46	0.43

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2018年45週(11月05日～11月11日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(10月01日 ～10月07 日)	(10月08日 ～10月14 日)	(10月15日 ～10月21 日)	(10月22日 ～10月28 日)	(10月29日 ～11月04 日)	(11月05日 ～11月11 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	176	85	86	53	31	43
		定点当たり	0.84	0.40	0.40	0.25	0.14	0.20
	県域	報告数	41	35	19	20	14	28
		定点当たり	0.56	0.47	0.26	0.27	0.19	0.38
流行性耳下腺炎	全県	報告数	27	26	39	25	17	32
		定点当たり	0.13	0.12	0.18	0.12	0.08	0.15
	県域	報告数	7	7	18	8	4	16
		定点当たり	0.10	0.09	0.24	0.11	0.05	0.22
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	108	75	89	88	69	94
		定点当たり	2.25	1.50	1.75	1.83	1.38	1.81
	県域	報告数	38	20	32	36	27	45
		定点当たり	2.38	1.18	1.88	2.12	1.59	2.65
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	2	1	1
		定点当たり	-	-	0.09	0.18	0.10	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	1	2	2	1
		定点当たり	-	-	0.09	0.18	0.20	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.09	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-