



神奈川県感染症発生情報（1週報）

（12月31日～1月6日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～インフルエンザ～

全県の定点当たりの患者報告数は今週「9.02」となり、前週「11.21」より減少しましたが、注意報レベルを超える地域が多くなっています。外出後の手洗い・うがいや、咳エチケット（咳・くしゃみの症状がある場合はマスク着用）を心がけ、感染を予防しましょう。また、インフルエンザを疑う症状がある場合は、早めに最寄りの医療機関を受診し、十分に休養をとりましょう。

～風しん～

神奈川県では今週も8件の報告があり、流行が続いています。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県 (今週)	神奈川県 (2018年累計)
		県域	横浜市	川崎市		
二類	結核	6	2	1	9	9
三類	細菌性赤痢	1			1	1
四類	A型肝炎			1	1	1
五類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1			1	1
	急性脳炎		1	1	2	2
	侵襲性肺炎球菌感染症	1		1	2	2
	梅毒	1			1	1
	百日咳		2		2	2
	風しん	2	4	2	8	8

全数把握対象疾患情報

- 結核9例：年齢群は20歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、80歳代4例、病型は肺結核5例、結核性胸膜炎2例、皮膚結核1例、無症状病原体保有者1例
- 細菌性赤痢1例：年齢群は70歳代、菌種は*S. flexneri* (B群)、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県及び東京都
- A型肝炎1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は経口感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1例：年齢群は40歳代、菌種は*Enterobacter aerogenes*、推定感染経路は外傷、感染地域は都道府県不明
- 急性脳炎2例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、病原体は不明2例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- 侵襲性肺炎球菌感染症2例：年齢群は60歳代1例、80歳代1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明1例
- 梅毒1例：年齢群は50歳代、病型は早期顕性梅毒 期、推定感染経路は性的接触、感染地域は都道府県不明
- 百日咳2例：年齢群は10歳未満1例、40歳代1例、感染原因は不明2例、推定感染地域は神奈川県1例、不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、不明1例
- 風しん8例：男女別は男性7例、女性1例、年齢群は20歳代2例、30歳代1例、40歳代5例、推定感染経路は飛沫感染1例、不明7例、推定感染地域は神奈川県4例、神奈川県及び東京都1例、都道府県不明3例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし2例、不明5例

今週の定点把握対象疾患

- 伝染性紅斑の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(2.63)で警報レベル(2)を超えています。
- インフルエンザの定点当たりの報告数は、全県(9.02)で前週(11.21)より減少しています。また、厚木保健福祉事務所管内(15.67)、茅ヶ崎市(13.30)、平塚保健福祉事務所管内(11.45)、平塚保健福祉事務所秦野センター管内(10.70)、川崎市(10.58)、藤沢市(10.47)、小田原保健福祉事務所足柄上センター管内(10.20)、相模原市(10.16)で注意報レベル(10)を超えています。
- 水痘の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所大和センター管内(2.40)で警報レベル(2)を超えています。また、平塚保健福祉事務所秦野センター管内(1.33)、茅ヶ崎市(1.14)で注意報レベル(1)を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2019年01週(12月31日~01月06日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,760	9.02	24	0.13	34	0.18	99	0.52	565	2.96
横浜市	963	7.89	8	0.11	9	0.13	27	0.38	192	2.70
川崎市	455	10.58	6	0.21	5	0.17	28	0.97	72	2.48
相模原市	325	10.16	2	0.09	1	0.04	16	0.70	114	4.96
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1,017	9.33	8	0.12	19	0.28	28	0.41	187	2.75
横須賀市	101	7.21	-	-	-	-	-	-	19	2.11
藤沢市	157	10.47	-	-	-	-	4	0.44	14	1.56
茅ヶ崎市	133	13.30	-	-	2	0.29	1	0.14	15	2.14
平塚	126	11.45	-	-	-	-	9	1.29	27	3.86
平塚 秦野センター	107	10.70	2	0.33	1	0.17	3	0.50	13	2.17
鎌倉	38	3.80	1	0.17	-	-	1	0.17	14	2.33
鎌倉 三崎センター	13	4.33	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
小田原	46	4.60	1	0.17	-	-	1	0.17	14	2.33
小田原 足柄上センター	51	10.20	-	-	-	-	-	-	2	0.67
厚木	188	15.67	4	0.50	13	1.63	6	0.75	58	7.25
厚木 大和センター	57	6.33	-	-	3	0.60	2	0.40	10	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	105	0.55	20	0.10	116	0.61	27	0.14
横浜市	33	0.46	7	0.10	39	0.55	12	0.17
川崎市	19	0.66	4	0.14	22	0.76	7	0.24
相模原市	11	0.48	1	0.04	15	0.65	1	0.04
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	42	0.62	8	0.12	40	0.59	7	0.10
横須賀市	3	0.33	-	-	1	0.11	-	-
藤沢市	4	0.44	1	0.11	7	0.78	1	0.11
茅ヶ崎市	8	1.14	1	0.14	2	0.29	1	0.14
平塚	2	0.29	4	0.57	5	0.71	1	0.14
平塚 秦野センター	8	1.33	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	-	-	3	0.50	1	0.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.50	1	0.13	21	2.63	3	0.38
厚木 大和センター	12	2.40	1	0.20	1	0.20	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	11	0.06	-	-	41	1.05	-	-
横浜市	-	-	7	0.10	-	-	6	0.35	-	-
川崎市	-	-	1	0.03	-	-	6	1.20	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	3	0.04	-	-	24	1.60	-	-
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	7	3.50	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	2	1.00
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	2	2.00

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2019年01週(12月31日～01月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	78,116	402	1,077	2,653	2,652	2,550	2,457	2,323	2,195	1,976	1,791
		定点当たり	16.30	0.08	0.22	0.55	0.55	0.53	0.51	0.48	0.46	0.41	0.37
	全県	報告数	2,760	14	54	91	101	134	94	107	113	74	83
		定点当たり	9.02	0.05	0.18	0.30	0.33	0.44	0.31	0.35	0.37	0.24	0.27
	県域	報告数	1,017	9	21	29	37	49	38	40	45	31	22
		定点当たり	9.33	0.08	0.19	0.27	0.34	0.45	0.35	0.37	0.41	0.28	0.20

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	909	224	231	273	105	34	16	4	3	2	2
		定点当たり	0.30	0.07	0.08	0.09	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	24	4	8	6	4	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.13	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-
	県域	報告数	8	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.12	0.01	-	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	728	8	52	185	137	97	84	50	37	23	14
		定点当たり	0.24	0.00	0.02	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	34	-	1	5	7	3	5	8	3	1	-
		定点当たり	0.18	-	0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	-
	県域	報告数	19	-	-	1	5	2	5	4	1	1	-
		定点当たり	0.28	-	-	0.01	0.07	0.03	0.07	0.06	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,481	6	18	89	162	212	270	294	260	210	194
		定点当たり	0.82	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06
	全県	報告数	99	-	1	4	3	4	14	8	11	8	10
		定点当たり	0.52	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	0.04	0.06	0.04	0.05
	県域	報告数	28	-	-	1	-	2	5	5	2	1	3
		定点当たり	0.41	-	-	0.01	-	0.03	0.07	0.07	0.03	0.01	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,560	103	741	1,464	1,062	850	684	621	535	390	360
		定点当たり	3.15	0.03	0.24	0.48	0.35	0.28	0.23	0.20	0.18	0.13	0.12
	全県	報告数	565	6	41	80	74	48	49	34	28	18	19
		定点当たり	2.96	0.03	0.21	0.42	0.39	0.25	0.26	0.18	0.15	0.09	0.10
	県域	報告数	187	2	14	29	28	18	16	14	8	6	4
		定点当たり	2.75	0.03	0.21	0.43	0.41	0.26	0.24	0.21	0.12	0.09	0.06
水痘	全国	報告数	1,331	5	35	81	48	74	128	140	164	183	145
		定点当たり	0.44	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
	全県	報告数	105	-	3	4	1	8	10	9	9	15	16
		定点当たり	0.55	-	0.02	0.02	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08
	県域	報告数	42	-	2	1	1	4	3	2	3	6	7
		定点当たり	0.62	-	0.03	0.01	0.01	0.06	0.04	0.03	0.04	0.09	0.10

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,599	6,169	4,381	11,278	9,484	9,422	6,493	4,275	2,698	2,241
		定点当たり	0.33	1.29	0.91	2.35	1.98	1.97	1.35	0.89	0.56	0.47
	全県	報告数	66	291	131	325	280	329	240	111	80	42
		定点当たり	0.22	0.95	0.43	1.06	0.92	1.08	0.78	0.36	0.26	0.14
	県域	報告数	25	112	59	104	84	122	92	38	37	23
		定点当たり	0.23	1.03	0.54	0.95	0.77	1.12	0.84	0.35	0.34	0.21

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	5	1	9
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	10	12	4	15
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	136	313	39	278
		定点当たり	0.04	0.10	0.01	0.09
	全県	報告数	5	16	2	13
		定点当たり	0.03	0.08	0.01	0.07
	県域	報告数	-	4	1	4
		定点当たり	-	0.06	0.01	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	311	881	255	1,303
		定点当たり	0.10	0.29	0.08	0.43
	全県	報告数	16	43	17	92
		定点当たり	0.08	0.23	0.09	0.48
	県域	報告数	9	15	6	18
		定点当たり	0.13	0.22	0.09	0.26
水痘	全国	報告数	126	174	11	17
		定点当たり	0.04	0.06	0.00	0.01
	全県	報告数	12	16	1	1
		定点当たり	0.06	0.08	0.01	0.01
	県域	報告数	3	8	1	1
		定点当たり	0.04	0.12	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2019年01週(12月31日～01月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	332	-	18	116
		定点当たり	0.11	-	0.01	0.04
	全県	報告数	20	-	1	5
		定点当たり	0.10	-	0.01	0.03
	県域	報告数	8	-	-	1
		定点当たり	0.12	-	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	1,167	2	1	50
		定点当たり	0.38	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	116	-	-	7
		定点当たり	0.61	-	-	0.04
	県域	報告数	40	-	-	1
		定点当たり	0.59	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	471	7	167	224
		定点当たり	0.16	0.00	0.05	0.07
	全県	報告数	27	-	9	14
		定点当たり	0.14	-	0.05	0.07
	県域	報告数	7	-	2	4
		定点当たり	0.10	-	0.03	0.06
ヘルパンギーナ	全国	報告数	32	-	5	15
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	195	-	-	2
		定点当たり	0.06	-	-	0.00
	全県	報告数	11	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	64	52	30	12	20	2	2	5	6	-	5
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.02	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	71	121	173	180	185	137	103	57	71	-	16
		定点当たり	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	-	0.01
	全県	報告数	11	17	18	10	15	11	11	9	6	-	1
		定点当たり	0.06	0.09	0.09	0.05	0.08	0.06	0.06	-	-	-	0.01
	県域	報告数	6	8	8	1	7	6	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.12	0.12	0.01	0.10	0.09	0.03	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	53	8	10	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2	3	1	3	-	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	8	11	27	34	22	30	16	11	27	3	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
	全県	報告数	-	-	-	2	-	2	3	1	3	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2019年01週(12月31日～01月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	362	3	2	11	7	4	13	4	8	5	6
		定点当たり	0.54	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	41	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-
基幹定点(週報)	全国	報告数	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	74	1	18	26	9	1	3	-	3	3	4
		定点当たり	0.15	0.00	0.04	0.05	0.02	0.00	0.01	-	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	26	2	16	6	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.00	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	3	-	3	1	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	14	4	44	84	59	27	46	17	-	
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.07	0.12	0.09	0.04	0.07	0.03	-	
	全県	報告数	-	2	-	4	8	10	4	7	1	-	
基幹定点(週報)	全国	報告数	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	0.01	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	3	-	3	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	14	4	44	84	59	27	46	17
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.07	0.12	0.09	0.04	0.07	0.03
	全県	報告数	-	2	-	4	8	10	4	7	1
基幹定点(週報)	全国	報告数	1	-	-	-	1	4	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	0.01	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	1
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
基幹定点(週報)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年01週(12月31日～01月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			48週	49週	50週	51週	52週	01週
			(11月26日 ～12月02 日)	(12月03日 ～12月09 日)	(12月10日 ～12月16 日)	(12月17日 ～12月23 日)	(12月24日 ～12月30 日)	(12月31日 ～01月06 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	268	592	1,208	2,882	3,632	2,760
		定点当たり	0.79	1.72	3.53	8.40	11.21	9.02
	県域	報告数	67	113	238	745	1,116	1,017
		定点当たり	0.57	0.97	2.05	6.37	10.05	9.33
RSウイルス 感染症	全県	報告数	39	34	46	47	56	24
		定点当たり	0.18	0.16	0.21	0.22	0.28	0.13
	県域	報告数	17	13	14	20	24	8
		定点当たり	0.23	0.18	0.19	0.27	0.35	0.12
咽頭結膜熱	全県	報告数	135	111	139	119	64	34
		定点当たり	0.64	0.51	0.64	0.55	0.32	0.18
	県域	報告数	43	33	41	43	27	19
		定点当たり	0.58	0.45	0.56	0.59	0.40	0.28
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	563	638	526	642	359	99
		定点当たり	2.66	2.95	2.44	2.99	1.79	0.52
	県域	報告数	148	171	145	190	100	28
		定点当たり	2.00	2.34	1.99	2.60	1.47	0.41
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,754	2,003	2,088	2,168	1,727	565
		定点当たり	8.27	9.27	9.67	10.08	8.59	2.96
	県域	報告数	556	564	632	649	497	187
		定点当たり	7.51	7.73	8.66	8.89	7.31	2.75
水痘	全県	報告数	170	204	207	242	143	105
		定点当たり	0.80	0.94	0.96	1.13	0.71	0.55
	県域	報告数	74	79	83	88	72	42
		定点当たり	1.00	1.08	1.14	1.21	1.06	0.62
手足口病	全県	報告数	167	137	148	110	56	20
		定点当たり	0.79	0.63	0.69	0.51	0.28	0.10
	県域	報告数	71	61	70	35	20	8
		定点当たり	0.96	0.84	0.96	0.48	0.29	0.12
伝染性紅斑	全県	報告数	402	425	314	361	219	116
		定点当たり	1.90	1.97	1.45	1.68	1.09	0.61
	県域	報告数	133	132	86	129	85	40
		定点当たり	1.80	1.81	1.18	1.77	1.25	0.59
突発性発しん	全県	報告数	96	112	93	77	54	27
		定点当たり	0.45	0.52	0.43	0.36	0.27	0.14
	県域	報告数	27	33	29	29	19	7
		定点当たり	0.36	0.45	0.40	0.40	0.28	0.10

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年01週(12月31日～01月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			48週	49週	50週	51週	52週	01週
			(11月26日 ～12月02 日)	(12月03日 ～12月09 日)	(12月10日 ～12月16 日)	(12月17日 ～12月23 日)	(12月24日 ～12月30 日)	(12月31日 ～01月06 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	27	17	26	8	2	-
		定点当たり	0.13	0.08	0.12	0.04	0.01	-
	県域	報告数	21	10	15	4	2	-
		定点当たり	0.28	0.14	0.21	0.05	0.03	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	37	22	31	23	17	11
		定点当たり	0.17	0.10	0.14	0.11	0.08	0.06
	県域	報告数	16	11	10	13	8	3
		定点当たり	0.22	0.15	0.14	0.18	0.12	0.04
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	-	0.02	-	-	0.04	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	104	105	103	113	85	41
		定点当たり	2.04	2.10	2.06	2.31	1.81	1.05
	県域	報告数	41	45	45	55	44	24
		定点当たり	2.41	2.65	2.65	3.24	2.75	1.60
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	3	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.33	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	3	2	3	1	-
		定点当たり	0.36	0.27	0.18	0.33	0.10	-
	県域	報告数	1	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.20	0.20	-	-	0.20	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-