



神奈川県感染症発生情報（3週報）

（1月14日～1月20日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～インフルエンザ～ 全県の定点当たりの患者報告数は警報レベルを超えた前週「36.50」よりさらに増加し、今週「57.02」となり、大変流行しています。外出後の手洗い・うがいや、咳エチケット（咳・くしゃみの症状がある場合はマスク着用）を心がけ、感染を予防しましょう。また、インフルエンザを疑う症状がある場合は、早めに最寄りの医療機関を受診し、十分に休養をとりましょう。

～風しん～ 神奈川県では今週も12件の報告があり、流行が続いています。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県 （今週）	神奈川県 （2019年累計）
		県域	横浜市	川崎市		
二類	結核	3	5	5	13	54
四類	E型肝炎	1			1	2
	マラリア		1		1	1
	レジオネラ症	3	1		4	6
五類	急性脳炎		1		1	5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1			1	5
	後天性免疫不全症候群	2			2	2
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	3	2	8	22
	梅毒	2			2	7
	百日咳	7	3	4	14	35
風しん	3	6	3	12	30	

全数把握対象疾患情報

- 結核13例：年齢群は20歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、80歳代5例、90歳代2例、100歳代1例、病型は肺結核10例、肺結核及び粟粒結核1例、無症状病原体保有者2例
- E型肝炎1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は経口感染、感染地域は都道府県不明
- マラリア1例：年齢群は30歳代、病型は熱帯熱、感染経路は蚊からの感染、感染地域はトーゴ共和国
- レジオネラ症4例：年齢群は70歳代3例、80歳代1例、病型は肺炎型3例、無症状病原体保有者1例、感染経路は不明4例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明2例
- 急性脳炎1例：年齢群は40歳代、病原体はインフルエンザウイルスA、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、感染地域は都道府県不明
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域は神奈川県
- 後天性免疫不全症候群2例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、病型はAIDS1例、無症候性キャリア1例、推定感染経路は性的接触2例、推定感染地域は国内2例
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は60歳代、感染経路は飛沫・飛沫核感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- 侵襲性肺炎球菌感染症8例：年齢群は30歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、80歳代2例、90歳代1例、推定感染経路は肺炎1例、口腔内1例、不明6例、推定感染地域は神奈川県6例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種なし3例、不明5例
- 梅毒2例：年齢群は10歳代1例、30歳代1例、病型は早期顕症梅毒I期1例、早期顕症梅毒 期1例、推定感染経路は性的接触2例、推定感染地域は神奈川県2例
- 百日咳14例：年齢群は10歳未満8例、10歳代4例、30歳代1例、40歳代1例、推定感染原因は家族内感染4例、不明10例、推定感染地域は神奈川県8例、神奈川県及び大阪府1例、都道府県不明5例、ワクチン接種歴は接種あり9例、接種なし1例、不明4例
- 風しん12例：男女別は男性10例、女性2例、年齢群は20歳代3例、30歳代2例、40歳代5例、50歳代1例、60歳代1例、推定感染経路は飛沫感染2例、飛沫感染及び接触感染1例、不明9例、推定感染地域は神奈川県4例、都道府県不明8例、ワクチン接種歴は接種なし2例、不明10例

今週の定点把握対象疾患

- インフルエンザの定点当たりの報告数は、全県(57.02)で前週(36.50)より増加し、警報レベル(30)を超えています。
- 伝染性紅斑の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(3.00)、茅ヶ崎市(2.14)、藤沢市(2.10)で警報レベル(2)を超えています。
- 流行性角結膜炎の定点当たりの報告数は、厚木保健福祉事務所管内(7.00)でやや高くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2019年03週(01月14日~01月20日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	20,642	57.02	40	0.17	48	0.21	358	1.56	1,462	6.38
横浜市	8,188	56.08	14	0.16	27	0.30	122	1.36	568	6.31
川崎市	3,721	61.00	7	0.19	3	0.08	84	2.27	209	5.65
相模原市	2,166	57.00	-	-	3	0.10	35	1.21	228	7.86
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	6,567	56.13	19	0.26	15	0.21	117	1.60	457	6.26
横須賀市	749	53.50	4	0.44	1	0.11	7	0.78	53	5.89
藤沢市	763	47.69	-	-	1	0.10	15	1.50	31	3.10
茅ヶ崎市	727	66.09	-	-	-	-	14	2.00	44	6.29
平塚	587	53.36	-	-	1	0.14	14	2.00	47	6.71
平塚 秦野センター	585	58.50	2	0.33	2	0.33	19	3.17	16	2.67
鎌倉	452	45.20	3	0.50	2	0.33	1	0.17	51	8.50
鎌倉 三崎センター	124	41.33	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50
小田原	551	55.10	2	0.33	-	-	10	1.67	58	9.67
小田原 足柄上センター	83	16.60	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67
厚木	1,304	81.50	8	0.80	7	0.70	25	2.50	120	12.00
厚木 大和センター	642	58.36	-	-	1	0.14	8	1.14	29	4.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	67	0.29	47	0.21	284	1.24	63	0.28
横浜市	26	0.29	24	0.27	104	1.16	24	0.27
川崎市	9	0.24	10	0.27	35	0.95	7	0.19
相模原市	5	0.17	4	0.14	37	1.28	7	0.24
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	27	0.37	9	0.12	108	1.48	25	0.34
横須賀市	4	0.44	2	0.22	11	1.22	2	0.22
藤沢市	5	0.50	-	-	21	2.10	7	0.70
茅ヶ崎市	5	0.71	1	0.14	15	2.14	3	0.43
平塚	2	0.29	1	0.14	4	0.57	2	0.29
平塚 秦野センター	1	0.17	-	-	6	1.00	1	0.17
鎌倉	3	0.50	2	0.33	8	1.33	7	1.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50
小田原	-	-	-	-	4	0.67	-	-
小田原 足柄上センター	1	0.33	-	-	-	-	-	-
厚木	5	0.50	1	0.10	30	3.00	2	0.20
厚木 大和センター	1	0.14	2	0.29	7	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	13	0.06	-	-	57	1.14	-	-
横浜市	-	-	4	0.04	-	-	11	0.55	-	-
川崎市	-	-	3	0.08	-	-	14	1.56	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	6	0.08	-	-	29	1.71	-	-
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	1	0.50
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	1	0.10	-	-	21	7.00	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	1	0.50

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2019年03週(01月14日~01月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週間データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	267,596	1,093	3,138	9,680	11,091	12,722	14,719	15,289	15,161	14,228	13,034
		定点当たり	53.91	0.22	0.63	1.95	2.23	2.56	2.97	3.08	3.05	2.87	2.63
	全県	報告数	20,642	67	195	625	767	886	1,171	1,119	1,205	1,208	1,207
		定点当たり	57.02	0.19	0.54	1.73	2.12	2.45	3.23	3.09	3.33	3.34	3.33
	県域	報告数	6,567	23	63	194	221	288	380	381	378	441	403
		定点当たり	56.13	0.20	0.54	1.66	1.89	2.46	3.25	3.26	3.23	3.77	3.44

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,135	174	242	398	198	73	22	13	6	1	1
		定点当たり	0.36	0.05	0.08	0.13	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	40	5	9	17	6	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.17	0.02	0.04	0.07	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	19	1	4	9	3	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.26	0.01	0.05	0.12	0.04	0.03	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	847	5	55	179	159	128	102	77	39	29	19
		定点当たり	0.27	0.00	0.02	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	48	1	2	6	8	9	7	4	3	1	2
		定点当たり	0.21	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	15	-	-	1	3	4	1	2	1	1	1
		定点当たり	0.21	-	-	0.01	0.04	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,526	9	31	191	379	673	852	911	817	578	509
		定点当たり	2.06	0.00	0.01	0.06	0.12	0.21	0.27	0.29	0.26	0.18	0.16
	全県	報告数	358	2	4	5	7	23	43	53	44	43	41
		定点当たり	1.56	0.01	0.02	0.02	0.03	0.10	0.19	0.23	0.19	0.19	0.18
	県域	報告数	117	2	3	3	2	7	8	19	13	16	10
		定点当たり	1.60	0.03	0.04	0.04	0.03	0.10	0.11	0.26	0.18	0.22	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	20,739	147	1,194	3,334	2,311	1,844	1,656	1,562	1,188	909	812
		定点当たり	6.54	0.05	0.38	1.05	0.73	0.58	0.52	0.49	0.37	0.29	0.26
	全県	報告数	1,462	6	95	216	149	121	117	90	94	52	55
		定点当たり	6.38	0.03	0.41	0.94	0.65	0.53	0.51	0.39	0.41	0.23	0.24
	県域	報告数	457	4	21	64	42	35	39	33	27	16	21
		定点当たり	6.26	0.05	0.29	0.88	0.58	0.48	0.53	0.45	0.37	0.22	0.29
水痘	全国	報告数	856	13	38	87	57	66	77	105	96	70	62
		定点当たり	0.27	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	67	1	3	7	2	2	8	9	5	9	2
		定点当たり	0.29	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01
	県域	報告数	27	1	1	2	1	-	4	2	2	5	1
		定点当たり	0.37	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.05	0.03	0.03	0.07	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	11,332	41,324	13,364	15,475	18,806	19,804	13,526	10,350	7,271	6,189
		定点当たり	2.28	8.32	2.69	3.12	3.79	3.99	2.72	2.09	1.46	1.25
	全県	報告数	956	3,462	1,000	1,233	1,502	1,656	1,072	614	457	240
		定点当たり	2.64	9.56	2.76	3.41	4.15	4.57	2.96	1.70	1.26	0.66
	県域	報告数	308	1,089	329	347	427	477	327	195	178	118
		定点当たり	2.63	9.31	2.81	2.97	3.65	4.08	2.79	1.67	1.52	1.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1	2	1	3
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	10	26	6	13
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	1	2
		定点当たり	-	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	406	793	70	307
		定点当たり	0.13	0.25	0.02	0.10
	全県	報告数	31	39	3	20
		定点当たり	0.14	0.17	0.01	0.09
	県域	報告数	11	10	1	12
		定点当たり	0.15	0.14	0.01	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数	690	2,156	605	2,331
		定点当たり	0.22	0.68	0.19	0.73
	全県	報告数	44	160	39	224
		定点当たり	0.19	0.70	0.17	0.98
	県域	報告数	17	67	10	61
		定点当たり	0.23	0.92	0.14	0.84
水痘	全国	報告数	58	104	11	12
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	3	15	1	-
		定点当たり	0.01	0.07	0.00	-
	県域	報告数	1	7	-	-
		定点当たり	0.01	0.10	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2019年03週(01月14日~01月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	539	1	27	226
		定点当たり	0.17	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数	47	-	4	13
		定点当たり	0.21	-	0.02	0.06
	県域	報告数	9	-	-	3
		定点当たり	0.12	-	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	2,804	-	19	129
		定点当たり	0.88	-	0.01	0.04
	全県	報告数	284	-	-	10
		定点当たり	1.24	-	-	0.04
	県域	報告数	108	-	-	2
		定点当たり	1.48	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数	991	13	283	545
		定点当たり	0.31	0.00	0.09	0.17
	全県	報告数	63	-	9	36
		定点当たり	0.28	-	0.04	0.16
	県域	報告数	25	-	2	15
		定点当たり	0.34	-	0.03	0.21
ヘルパンギーナ	全国	報告数	47	-	6	15
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	284	1	4	9
		定点当たり	0.09	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	13	-	1	-
		定点当たり	0.06	-	0.00	-
	県域	報告数	6	-	1	-
		定点当たり	0.08	-	0.01	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	123	54	36	21	16	12	8	9	6	-	-	
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
	全県	報告数	12	5	2	2	4	-	-	4	1	-	-	
		定点当たり	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	0.02	0.00	-	-	
	県域	報告数	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.01	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	194	314	447	460	431	265	209	140	157	6	33	
		定点当たり	0.06	0.10	0.14	0.14	0.14	0.08	0.07	0.04	0.05	0.00	0.01	
	全県	報告数	14	26	47	50	42	33	26	15	17	-	-	4
		定点当たり	0.06	0.11	0.21	0.22	0.18	0.14	0.11	0.02	0.00	-	-	
	県域	報告数	3	8	21	16	17	10	11	9	8	-	-	3
		定点当たり	0.04	0.11	0.29	0.22	0.23	0.14	0.15	0.12	0.11	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	95	33	12	4	2	1	1	1	-	-	1	
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	
	全県	報告数	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	7	7	2	2	3	-	1	1	1	-	2	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	17	27	29	39	30	32	23	12	37	12	12	
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	-	1	1	-	4	1	2	1	-	
		定点当たり	-	0.01	-	0.00	0.00	-	0.02	0.00	0.01	0.00	-	
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
		定点当たり	-	0.03	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2019年03週(01月14日～01月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	455	1	3	13	13	13	8	9	6	2	3
		定点当たり	0.65	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	57	1	-	-	4	2	-	-	-	1	-
定点当たり		1.14	0.02	-	-	0.08	0.04	-	-	-	0.02	-	
流行性角結膜炎	全県	報告数	29	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	1.71	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-

眼科定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	11	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	8	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	111	-	13	36	19	5	3	2	2	4	3
		定点当たり	0.23	-	0.03	0.08	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	27	1	16	7	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.00	0.03	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	14	12	45	96	62	53	53	48
		定点当たり	0.00	0.02	0.02	0.06	0.14	0.09	0.08	0.08	0.07
	全県	報告数	-	6	3	6	13	10	6	3	2
定点当たり		-	0.12	0.06	0.12	0.26	0.20	0.12	0.06	0.04	
流行性角結膜炎	全県	報告数	-	4	1	2	5	6	3	3	2
		定点当たり	-	0.24	0.06	0.12	0.29	0.35	0.18	0.18	0.12

眼科定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	2	
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	2	1	1	2	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	-	-	
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年03週(01月14日～01月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			50週	51週	52週	01週	02週	03週
			(12月10日 ～12月16 日)	(12月17日 ～12月23 日)	(12月24日 ～12月30 日)	(12月31日 ～01月06 日)	(01月07日 ～01月13 日)	(01月14日 ～01月20 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	1,208	2,882	3,632	2,760	12,959	20,642
		定点当たり	3.53	8.40	11.21	9.02	36.50	57.02
	県域	報告数	238	745	1,116	1,017	4,131	6,567
		定点当たり	2.05	6.37	10.05	9.33	35.31	56.13
RSウイルス 感染症	全県	報告数	46	47	56	24	56	40
		定点当たり	0.21	0.22	0.28	0.13	0.25	0.17
	県域	報告数	14	20	24	8	22	19
		定点当たり	0.19	0.27	0.35	0.12	0.30	0.26
咽頭結膜熱	全県	報告数	139	119	64	34	52	48
		定点当たり	0.64	0.55	0.32	0.18	0.23	0.21
	県域	報告数	41	43	27	19	19	15
		定点当たり	0.56	0.59	0.40	0.28	0.26	0.21
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	526	642	359	99	388	358
		定点当たり	2.44	2.99	1.79	0.52	1.72	1.56
	県域	報告数	145	190	100	28	122	117
		定点当たり	1.99	2.60	1.47	0.41	1.67	1.60
感染性胃腸炎	全県	報告数	2,088	2,168	1,727	565	1,754	1,462
		定点当たり	9.67	10.08	8.59	2.96	7.76	6.38
	県域	報告数	632	649	497	187	544	457
		定点当たり	8.66	8.89	7.31	2.75	7.45	6.26
水痘	全県	報告数	207	242	143	105	165	67
		定点当たり	0.96	1.13	0.71	0.55	0.73	0.29
	県域	報告数	83	88	72	42	54	27
		定点当たり	1.14	1.21	1.06	0.62	0.74	0.37
手足口病	全県	報告数	148	110	56	20	19	47
		定点当たり	0.69	0.51	0.28	0.10	0.08	0.21
	県域	報告数	70	35	20	8	6	9
		定点当たり	0.96	0.48	0.29	0.12	0.08	0.12
伝染性紅斑	全県	報告数	314	361	219	116	302	284
		定点当たり	1.45	1.68	1.09	0.61	1.34	1.24
	県域	報告数	86	129	85	40	101	108
		定点当たり	1.18	1.77	1.25	0.59	1.38	1.48
突発性発しん	全県	報告数	93	77	54	27	88	63
		定点当たり	0.43	0.36	0.27	0.14	0.39	0.28
	県域	報告数	29	29	19	7	32	25
		定点当たり	0.40	0.40	0.28	0.10	0.44	0.34

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年03週(01月14日～01月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			50週	51週	52週	01週	02週	03週
			(12月10日 ～12月16 日)	(12月17日 ～12月23 日)	(12月24日 ～12月30 日)	(12月31日 ～01月06 日)	(01月07日 ～01月13 日)	(01月14日 ～01月20 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	26	8	2	-	2	-
		定点当たり	0.12	0.04	0.01	-	0.01	-
	県域	報告数	15	4	2	-	1	-
		定点当たり	0.21	0.05	0.03	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	31	23	17	11	26	13
		定点当たり	0.14	0.11	0.08	0.06	0.12	0.06
	県域	報告数	10	13	8	3	12	6
		定点当たり	0.14	0.18	0.12	0.04	0.16	0.08
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	2	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.04	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	103	113	85	41	89	57
		定点当たり	2.06	2.31	1.81	1.05	1.82	1.14
	県域	報告数	45	55	44	24	33	29
		定点当たり	2.65	3.24	2.75	1.60	1.94	1.71
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.10	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	3	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.33	-	-	0.10	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	3	1	-	1	1
		定点当たり	0.18	0.33	0.10	-	0.10	0.09
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.20	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.27
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.20