



# 神奈川県感染症発生情報（12週報）

（3月18日～3月24日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～輸入感染症～ 今週は、海外で感染して帰国後に発症した輸入感染症の報告がみられました。海外では、飲食物を介した感染症や、動物や蚊・マダニなどの昆虫が媒介する感染症、日本では少なくなったポリオなどの感染症にうつる可能性が高い地域があります。海外へ行かれる際には、検疫所（FORTH）、厚生労働省、外務省のホームページなどで渡航先の感染症流行状況や必要な対策を確認して、輸入感染症を予防しましょう。

～麻しん～ 県内で報告が続いています。

～風しん～ 県内で報告が続いています。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2019年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	10	9	1	1	21	331
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1				1	11
四類	E型肝炎	2				2	17
五類	アメーバ赤痢		1			1	21
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		2	1		3	29
	急性脳炎		2			2	22
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	17
	後天性免疫不全症候群	1				1	13
	侵襲性肺炎球菌感染症	2		2		4	67
	梅毒			1		1	52
	百日咳	3		3	1	7	151
	風しん		8			8	139
	麻しん	3		1		4	19

## 全数把握対象疾患情報

- 結核21例：年齢群は10歳未満1例、20歳代2例、30歳代1例、40歳代4例、50歳代2例、60歳代3例、70歳代3例、80歳代4例、90歳代1例、病型は肺結核10例、結核性胸膜炎2例、その他の結核（筋肉膿瘍）1例、無症状病原体保有者8例
- 腸管出血性大腸菌感染症1例：年齢群は20歳代、血清型・毒素型はO26 VT1、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はモロッコ王国及びスペイン
- E型肝炎2例：年齢群は50歳代1例、70歳代1例、推定感染経路は経口感染1例、不明1例、感染地域は都道府県不明2例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はインド
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症3例：年齢群は60歳代1例、80歳代1例、100歳代1例、菌種は*Enterobacter cloacae* 1例、*Escherichia coli* 1例、*Klebsiella aerogenes (Enterobacter aerogenes)* 1例、推定感染経路は以前からの保菌2例、手術部位感染1例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例
- 急性脳炎2例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、病原体は不明2例、感染経路は不明2例、感染地域は都道府県不明2例
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は80歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は40歳代、病型はAIDS、推定感染経路は性的接触、推定感染地域はインドネシア共和国
- 侵襲性肺炎球菌感染症4例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、推定感染経路は不明4例、推定感染地域は神奈川県4例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明3例
- 梅毒1例：年齢群は30歳代、病型は早期顕性梅毒 期、推定感染経路は性的接触、感染地域は神奈川県
- 百日咳7例：年齢群は10歳未満4例、10歳代1例、20歳代1例、40歳代1例、推定感染原因は不明7例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明4例、ワクチン接種歴は接種あり5例、接種なし1例、不明1例
- 風しん8例：男女別は男性8例、年齢群は20歳代2例、30歳代4例、40歳代1例、50歳代1例、感染経路は不明8例、推定感染地域は神奈川県2例、中華人民共和国(台湾)1例、都道府県不明5例、ワクチン接種歴は接種なし3例、不明5例
- 麻しん4例：年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染及び接触感染3例、不明1例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり2例、接種なし2例

## 今週の定点把握対象疾患

- 咽頭結膜熱の定点当たりの報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内(3.00)で警報レベル(3)です。
- 水痘の定点当たりの報告数は、鎌倉保健福祉事務所管内(1.00)、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内(1.00)で注意報レベル(1)です。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2019年12週(03月18日~03月24日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	370	1.03	51	0.22	30	0.13	493	2.13	1,128	4.88
横浜市	120	0.85	25	0.27	9	0.10	208	2.26	425	4.62
川崎市	60	0.98	6	0.16	1	0.03	113	3.05	191	5.16
相模原市	81	2.13	2	0.07	-	-	36	1.24	172	5.93
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	109	0.93	18	0.25	20	0.27	136	1.86	340	4.66
横須賀市	5	0.36	1	0.11	5	0.56	10	1.11	52	5.78
藤沢市	8	0.50	4	0.40	1	0.10	15	1.50	31	3.10
茅ヶ崎市	11	1.00	1	0.14	-	-	11	1.57	20	2.86
平塚	11	1.00	-	-	1	0.14	24	3.43	34	4.86
平塚 秦野センター	4	0.40	-	-	-	-	9	1.50	21	3.50
鎌倉	2	0.20	-	-	1	0.17	1	0.17	19	3.17
鎌倉 三崎センター	5	1.67	-	-	6	3.00	4	2.00	11	5.50
小田原	33	3.30	1	0.17	-	-	11	1.83	50	8.33
小田原 足柄上センター	5	1.00	-	-	-	-	-	-	4	1.33
厚木	21	1.24	10	0.91	5	0.45	38	3.45	76	6.91
厚木 大和センター	4	0.40	1	0.17	1	0.17	13	2.17	22	3.67

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	118	0.51	18	0.08	103	0.45	95	0.41
横浜市	57	0.62	2	0.02	30	0.33	34	0.37
川崎市	15	0.41	2	0.05	16	0.43	20	0.54
相模原市	20	0.69	7	0.24	8	0.28	5	0.17
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	26	0.36	7	0.10	49	0.67	36	0.49
横須賀市	5	0.56	-	-	5	0.56	3	0.33
藤沢市	4	0.40	1	0.10	6	0.60	5	0.50
茅ヶ崎市	2	0.29	-	-	5	0.71	2	0.29
平塚	1	0.14	-	-	3	0.43	3	0.43
平塚 秦野センター	1	0.17	-	-	6	1.00	4	0.67
鎌倉	6	1.00	-	-	2	0.33	3	0.50
鎌倉 三崎センター	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
小田原	-	-	-	-	8	1.33	3	0.50
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	3	0.27	6	0.55	13	1.18	9	0.82
厚木 大和センター	2	0.33	-	-	1	0.17	3	0.50

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	19	0.08	-	-	51	1.02	-	-
横浜市	1	0.01	10	0.11	-	-	15	0.75	-	-
川崎市	-	-	1	0.03	-	-	6	0.67	-	-
相模原市	1	0.03	2	0.07	-	-	4	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	6	0.08	-	-	26	1.53	-	-
横須賀市	-	-	3	0.33	-	-	6	3.00	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
平塚	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	3	1.50	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2019年12週(03月18日~03月24日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週別データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	12,320	28	138	472	572	528	679	680	712	626	594
		定点当たり	2.49	0.01	0.03	0.10	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12
	全県	報告数	370	1	3	20	21	13	16	32	25	13	13
		定点当たり	1.03	0.00	0.01	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.09	0.07	0.04
	県域	報告数	109	-	1	9	7	3	5	5	11	10	2
		定点当たり	0.93	-	0.01	0.08	0.06	0.03	0.04	0.04	0.09	0.09	0.02

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,588	285	323	521	249	123	42	19	12	5	-
		定点当たり	0.50	0.09	0.10	0.16	0.08	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	51	4	18	19	8	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.22	0.02	0.08	0.08	0.03	0.00	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	18	2	5	7	3	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.03	0.07	0.10	0.04	-	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,077	2	68	305	163	134	129	99	67	31	27
		定点当たり	0.34	0.00	0.02	0.10	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	30	-	-	6	3	4	3	4	6	1	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	-
	県域	報告数	20	-	-	3	2	2	3	1	5	1	-
		定点当たり	0.27	-	-	0.04	0.03	0.03	0.04	0.01	0.07	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,808	5	29	247	457	819	1,106	1,110	1,032	766	623
		定点当たり	2.46	0.00	0.01	0.08	0.14	0.26	0.35	0.35	0.33	0.24	0.20
	全県	報告数	493	-	3	10	20	48	64	69	67	54	48
		定点当たり	2.13	-	0.01	0.04	0.09	0.21	0.28	0.30	0.29	0.23	0.21
	県域	報告数	136	-	1	6	5	10	19	21	17	13	12
		定点当たり	1.86	-	0.01	0.08	0.07	0.14	0.26	0.29	0.23	0.18	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数	17,471	105	823	2,221	2,018	1,845	1,796	1,642	1,362	1,060	818
		定点当たり	5.51	0.03	0.26	0.70	0.64	0.58	0.57	0.52	0.43	0.33	0.26
	全県	報告数	1,128	9	48	123	124	92	124	109	92	72	54
		定点当たり	4.88	0.04	0.21	0.53	0.54	0.40	0.54	0.47	0.40	0.31	0.23
	県域	報告数	340	1	14	35	37	32	36	28	27	23	21
		定点当たり	4.66	0.01	0.19	0.48	0.51	0.44	0.49	0.38	0.37	0.32	0.29
水痘	全国	報告数	1,145	5	17	59	48	59	126	150	134	169	131
		定点当たり	0.36	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
	全県	報告数	118	1	-	4	3	1	6	14	14	18	19
		定点当たり	0.51	0.00	-	0.02	0.01	0.00	0.03	0.06	0.06	0.08	0.08
	県域	報告数	26	1	-	1	1	-	2	1	1	4	5
		定点当たり	0.36	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.05	0.07

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	568	2,137	550	649	869	812	547	419	344	396
		定点当たり	0.11	0.43	0.11	0.13	0.18	0.16	0.11	0.08	0.07	0.08
	全県	報告数	22	58	9	32	22	30	18	8	3	3
		定点当たり	0.06	0.16	0.03	0.09	0.06	0.08	0.05	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	4	13	6	8	9	5	4	2	3	2
		定点当たり	0.03	0.11	0.05	0.07	0.08	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1	2	-	6
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	13	23	1	15
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	453	786	46	329
		定点当たり	0.14	0.25	0.01	0.10
	全県	報告数	36	39	4	31
		定点当たり	0.16	0.17	0.02	0.13
	県域	報告数	8	13	1	10
		定点当たり	0.11	0.18	0.01	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	610	1,373	297	1,501
		定点当たり	0.19	0.43	0.09	0.47
	全県	報告数	37	92	25	127
		定点当たり	0.16	0.40	0.11	0.55
	県域	報告数	8	34	9	35
		定点当たり	0.11	0.47	0.12	0.48
水痘	全国	報告数	103	130	7	7
		定点当たり	0.03	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数	20	15	1	2
		定点当たり	0.09	0.06	0.00	0.01
	県域	報告数	7	3	-	-
		定点当たり	0.10	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2019年12週(03月18日~03月24日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	475	5	31	191
		定点当たり	0.15	0.00	0.01	0.06
	全県	報告数	18	-	-	3
		定点当たり	0.08	-	-	0.01
	県域	報告数	7	-	-	1
		定点当たり	0.10	-	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	1,777	3	9	81
		定点当たり	0.56	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	103	-	-	8
		定点当たり	0.45	-	-	0.03
	県域	報告数	49	-	-	3
		定点当たり	0.67	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	1,164	19	355	619
		定点当たり	0.37	0.01	0.11	0.20
	全県	報告数	95	1	20	64
		定点当たり	0.41	0.00	0.09	0.28
	県域	報告数	36	-	7	25
		定点当たり	0.49	-	0.10	0.34
ヘルパンギーナ	全国	報告数	79	-	4	18
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数	2	-	1	1
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	277	-	1	6
		定点当たり	0.09	-	0.00	0.00
	全県	報告数	19	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	83	66	41	24	11	4	5	5	6	-	3
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	2	2	2	5	2	-	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	125	189	300	322	289	151	128	64	102	1	13
		定点当たり	0.04	0.06	0.09	0.10	0.09	0.05	0.04	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	8	12	16	13	16	14	5	3	8	-	-
		定点当たり	0.03	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.02	0.01	-	-	-
	県域	報告数	2	5	5	9	10	9	1	1	4	-	-
		定点当たり	0.03	0.07	0.07	0.12	0.14	0.12	0.01	0.01	0.05	-	-
突発性発しん	全国	報告数	125	28	9	2	3	1	-	2	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	20	14	6	3	2	4	1	-	2	-	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	15	31	40	54	35	23	28	13	28	1	2
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	-	1	5	5	4	-	2	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.03	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2019年12週(03月18日～03月24日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	370	4	2	17	11	15	16	12	9	1	9
		定点当たり	0.53	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	51	-	-	2	1	3	4	1	1	-	1
		定点当たり	1.02	-	-	0.04	0.02	0.06	0.08	0.02	0.02	-	0.02
	県域	報告数	26	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	1.53	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	-	0.06

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	10	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1
		定点当たり	0.02	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	45	-	7	15	9	4	2	1	1	-	1
		定点当たり	0.09	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	184	17	102	55	6	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.38	0.04	0.21	0.11	0.01	-	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	2	-	2	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	13	7	42	72	49	40	31	19
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.06	0.10	0.07	0.06	0.04	0.03
	全県	報告数	-	2	1	4	10	6	6	3	6
		定点当たり	-	0.04	0.02	0.08	0.20	0.12	0.12	0.06	0.12
	県域	報告数	-	2	-	1	6	5	4	1	3
		定点当たり	-	0.12	-	0.06	0.35	0.29	0.24	0.06	0.18

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	3
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	1	-	-	3
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年12週(03月18日～03月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			07週	08週	09週	10週	11週	12週
			(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)	(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	3,794	2,659	1,373	755	494	370
		定点当たり	10.48	7.37	3.85	2.10	1.38	1.03
	県域	報告数	1,353	981	441	252	132	109
		定点当たり	11.56	8.38	3.77	2.15	1.12	0.93
RSウイルス 感染症	全県	報告数	48	66	55	48	48	51
		定点当たり	0.21	0.29	0.24	0.21	0.21	0.22
	県域	報告数	11	18	19	25	13	18
		定点当たり	0.15	0.25	0.26	0.34	0.18	0.25
咽頭結膜熱	全県	報告数	16	17	30	33	34	30
		定点当たり	0.07	0.07	0.13	0.14	0.15	0.13
	県域	報告数	5	3	8	15	12	20
		定点当たり	0.07	0.04	0.11	0.21	0.16	0.27
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	385	530	460	523	549	493
		定点当たり	1.67	2.30	2.03	2.28	2.41	2.13
	県域	報告数	113	132	135	127	151	136
		定点当たり	1.55	1.81	1.85	1.74	2.04	1.86
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,042	1,282	1,285	1,286	1,279	1,128
		定点当たり	4.51	5.57	5.66	5.62	5.61	4.88
	県域	報告数	281	381	399	383	415	340
		定点当たり	3.85	5.22	5.47	5.25	5.61	4.66
水痘	全県	報告数	61	61	77	94	86	118
		定点当たり	0.26	0.27	0.34	0.41	0.38	0.51
	県域	報告数	23	16	29	13	32	26
		定点当たり	0.32	0.22	0.40	0.18	0.43	0.36
手足口病	全県	報告数	13	14	25	26	23	18
		定点当たり	0.06	0.06	0.11	0.11	0.10	0.08
	県域	報告数	4	5	3	9	13	7
		定点当たり	0.05	0.07	0.04	0.12	0.18	0.10
伝染性紅斑	全県	報告数	90	126	104	99	110	103
		定点当たり	0.39	0.55	0.46	0.43	0.48	0.45
	県域	報告数	39	49	35	47	42	49
		定点当たり	0.53	0.67	0.48	0.64	0.57	0.67
突発性発しん	全県	報告数	61	73	83	81	88	95
		定点当たり	0.26	0.32	0.37	0.35	0.39	0.41
	県域	報告数	21	20	36	25	33	36
		定点当たり	0.29	0.27	0.49	0.34	0.45	0.49

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年12週(03月18日～03月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			07週	08週	09週	10週	11週	12週
			(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)	(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	1	1	1	3	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	14	28	23	29	32	19
		定点当たり	0.06	0.12	0.10	0.13	0.14	0.08
	県域	報告数	6	18	12	18	18	6
		定点当たり	0.08	0.25	0.16	0.25	0.24	0.08
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	39	40	50	36	47	51
		定点当たり	0.76	0.87	0.98	0.71	0.94	1.02
	県域	報告数	17	13	19	16	14	26
		定点当たり	1.00	0.81	1.12	0.94	0.82	1.53
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.09	0.09	0.09	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.18	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	2	2	5	2
		定点当たり	-	-	0.18	0.18	0.50	0.18
	県域	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.40	-