



神奈川県感染症発生情報（40週報）

（2019年9月30日～10月6日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～麻しん～ 今年7月以降、神奈川県内の麻しん報告は散発的でしたが、先週7例、今週3例と報告が続いています。麻しんは、麻しんウイルスに感染後10～12日で発熱、咳、鼻水の症状が現れ、続いて高熱、発疹がみられる病気で、肺炎や脳炎を合併して重症化することもあります。接触感染や空気感染で広がり、感染力が非常に強いのが特徴です。麻しんは手洗い、マスクのみでは予防できず、予防にはワクチン接種が有効です。ワクチン接種歴を確認し、2回の接種を受けていない場合には、ワクチン接種を勧めます。また、麻しんを疑う症状がみられる場合は、予め麻しんを疑う旨を電話連絡の上で医療機関を受診しましょう。

～手足口病～ 第26週に神奈川県内の定点当たり報告数が警報レベル(5)を超えました。第30週をピークに減少し、第33週から警報レベル(5)を下回りましたが、今週(定点当たり2.63人)も終息レベル(2)には至っていません。

～風しん～ 今週は、風しん3例の報告がありました。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2019年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	7	13	5		25	1,172
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3	2	2		7	142
四類	A型肝炎		1			1	36
	デング熱		1			1	33
	レジオネラ症	2		1	2	5	111
五類	アメーバ赤痢		1			1	63
	ウイルス性肝炎			1		1	17
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	4	1		7	146
	急性脳炎			1		1	40
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1			1	5
	侵襲性肺炎球菌感染症			1		1	147
	梅毒	1	2	1		4	214
	百日咳	2	4	5		11	426
	風しん		3			3	281
	麻しん	1	1	1		3	90

全数把握対象疾患情報

- 結核25例：年齢群は20歳代3例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代6例、60歳代2例、70歳代4例、80歳代4例、90歳代2例、病型は肺結核13例、肺結核及び結核性胸膜炎2例、潜在性結核感染症10例
- 腸管出血性大腸菌感染症7例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代3例、80歳代2例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 4例、O157 VT2 2例、O145 VT2 1例、推定感染経路は経口感染7例、推定感染地域は神奈川県5例、タイ王国1例、都道府県不明1例
- A型肝炎1例：年齢群は10歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はフィジー共和国、ワクチン接種歴は接種なし
- デング熱1例：年齢群は20歳代、病型はデング熱、推定感染経路は蚊からの感染、推定感染地域はネパール連邦民主共和国
- レジオネラ症5例：年齢群は40歳代1例、50歳代3例、60歳代1例、病型は肺炎型5例、推定感染経路は水系感染2例、不明3例、推定感染地域は神奈川県2例、不明3例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は30歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は性的接触、感染地域は都道府県不明
- ウイルス性肝炎1例：年齢群は40歳代、病型はB型、感染経路は不明、感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症7例：年齢群は60歳代2例、70歳代2例、80歳代1例、90歳代2例、菌種はEnterobacter cloacae 4例、Klebsiella aerogenes (Enterobacter aerogenes) 3例、推定感染経路は医療器具関連感染2例、以前からの保菌1例、院内感染1例、手術部位感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県7例
- 急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、病原体は不明、推定感染経路はその他、推定感染地域は神奈川県
- 侵襲性髄膜炎菌感染症1例：年齢群は50歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域はロシア連邦、エストニア共和国及びリトアニア共和国、ワクチン接種歴は接種なし
- 侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は30歳代、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- 梅毒4例：年齢群は10歳代1例、20歳代3例、病型は早期顕症梅毒 期1例、早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者2例、推定感染経路は性的接触4例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明1例
- 百日咳11例：年齢群は10歳未満6例、10歳代2例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、推定感染原因は家族内感染2例、学校5例、不明4例、推定感染地域は神奈川県8例、東京都1例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種あり8例、不明3例
- 風しん3例：男女別は男性2例、女性1例、年齢群は20歳代2例、30歳代1例、推定感染経路は飛沫感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県2例、不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、不明2例
- 麻しん3例：年齢群は10歳代1例、30歳代1例、50歳代1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染及び接触感染1例、飛沫・飛沫核感染2例、推定感染地域は東京都2例、東京都及び神奈川県1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし1例、不明1例

今週の定点把握対象疾患

- 手足口病の定点当たり報告数は、全県(2.63)で前週(2.74)より減少しましたが、引き続き終息レベル(2)には至っていません。
- 水痘の定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所管内(1.50)で注意レベル(1)を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。 2019年40週

神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。 (09月30日~10月06日)


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2019年40週(09月30日~10月06日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	305	0.85	227	0.98	76	0.33	444	1.92	630	2.73
横浜市	192	1.35	74	0.81	36	0.40	155	1.70	218	2.40
川崎市	34	0.56	46	1.24	11	0.30	118	3.19	134	3.62
相模原市	17	0.45	5	0.17	6	0.21	43	1.48	77	2.66
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	62	0.53	102	1.38	23	0.31	128	1.73	201	2.72
横須賀市	3	0.21	7	0.78	2	0.22	12	1.33	12	1.33
藤沢市	4	0.25	5	0.50	9	0.90	17	1.70	27	2.70
茅ヶ崎市	5	0.45	6	0.86	2	0.29	13	1.86	16	2.29
平塚	9	0.82	13	1.86	1	0.14	24	3.43	14	2.00
平塚 秦野センター	2	0.20	19	3.17	-	-	7	1.17	31	5.17
鎌倉	5	0.50	4	0.67	2	0.33	5	0.83	14	2.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	3	1.50
小田原	2	0.20	10	1.67	-	-	9	1.50	21	3.50
小田原 足柄上センター	2	0.40	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00
厚木	25	1.47	34	3.09	5	0.45	30	2.73	38	3.45
厚木 大和センター	5	0.45	3	0.43	-	-	8	1.14	22	3.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	92	0.40	607	2.63	48	0.21	94	0.41
横浜市	44	0.48	289	3.18	11	0.12	37	0.41
川崎市	17	0.46	129	3.49	6	0.16	17	0.46
相模原市	4	0.14	44	1.52	2	0.07	9	0.31
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	27	0.36	145	1.96	29	0.39	31	0.42
横須賀市	1	0.11	9	1.00	1	0.11	1	0.11
藤沢市	1	0.10	21	2.10	1	0.10	5	0.50
茅ヶ崎市	4	0.57	8	1.14	2	0.29	7	1.00
平塚	5	0.71	4	0.57	5	0.71	6	0.86
平塚 秦野センター	1	0.17	16	2.67	6	1.00	4	0.67
鎌倉	9	1.50	14	2.33	-	-	2	0.33
鎌倉 三崎センター	-	-	3	1.50	1	0.50	1	0.50
小田原	1	0.17	16	2.67	10	1.67	2	0.33
小田原 足柄上センター	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
厚木	3	0.27	43	3.91	3	0.27	3	0.27
厚木 大和センター	1	0.14	10	1.43	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	119	0.52	25	0.11	-	-	59	1.23	-	-
横浜市	46	0.51	7	0.08	-	-	20	1.11	-	-
川崎市	23	0.62	5	0.14	-	-	18	2.00	-	-
相模原市	5	0.17	3	0.10	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	45	0.61	10	0.14	-	-	16	0.94	-	-
横須賀市	4	0.44	1	0.11	-	-	-	-	-	-
藤沢市	4	0.40	1	0.10	-	-	3	1.00	-	-
茅ヶ崎市	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
平塚	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	5	0.83	1	0.17	-	-	2	2.00
鎌倉	14	2.33	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	1	0.50	2	1.00
小田原	5	0.83	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	5	0.45	-	-	-	-	10	3.33	-	-
厚木 大和センター	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.50

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2019年40週(09月30日～10月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週別データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	4,889	22	64	219	196	258	292	300	289	347	341
		定点当たり	0.99	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
	全県	報告数	305	-	2	12	7	23	19	20	21	39	33
		定点当たり	0.85	-	0.01	0.03	0.02	0.06	0.05	0.06	0.06	0.11	0.09
	県域	報告数	62	-	1	1	1	4	3	3	5	4	4
		定点当たり	0.53	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	6,545	872	1,105	2,399	1,178	577	253	94	27	4	3
		定点当たり	2.07	0.28	0.35	0.76	0.37	0.18	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	227	42	54	75	31	15	6	3	-	-	-
		定点当たり	0.98	0.18	0.23	0.32	0.13	0.06	0.03	0.01	-	-	-
	県域	報告数	102	11	16	39	19	10	4	2	-	-	-
		定点当たり	1.38	0.15	0.22	0.53	0.26	0.14	0.05	0.03	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,279	6	55	286	201	198	180	129	68	44	26
		定点当たり	0.40	0.00	0.02	0.09	0.06	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	76	-	3	8	15	8	9	7	9	6	4
		定点当たり	0.33	-	0.01	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02
	県域	報告数	23	-	-	3	5	1	3	2	1	2	2
		定点当たり	0.31	-	-	0.04	0.07	0.01	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	5,247	2	13	146	299	509	703	750	663	570	406
		定点当たり	1.66	0.00	0.00	0.05	0.09	0.16	0.22	0.24	0.21	0.18	0.13
	全県	報告数	444	-	-	2	13	37	38	52	61	67	51
		定点当たり	1.92	-	-	0.01	0.06	0.16	0.16	0.23	0.26	0.29	0.22
	県域	報告数	128	-	-	-	4	13	10	16	22	16	14
		定点当たり	1.73	-	-	-	0.05	0.18	0.14	0.22	0.30	0.22	0.19
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,829	134	729	1,493	1,046	989	891	772	624	481	385
		定点当たり	3.10	0.04	0.23	0.47	0.33	0.31	0.28	0.24	0.20	0.15	0.12
	全県	報告数	630	3	29	88	59	68	60	50	34	40	27
		定点当たり	2.73	0.01	0.13	0.38	0.26	0.29	0.26	0.22	0.15	0.17	0.12
	県域	報告数	201	1	11	28	18	19	21	13	13	18	7
		定点当たり	2.72	0.01	0.15	0.38	0.24	0.26	0.28	0.18	0.18	0.24	0.09
水痘	全国	報告数	791	5	19	57	46	54	69	95	100	78	85
		定点当たり	0.25	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
	全県	報告数	92	-	5	7	2	5	1	13	14	9	7
		定点当たり	0.40	-	0.02	0.03	0.01	0.02	0.00	0.06	0.06	0.04	0.03
	県域	報告数	27	-	1	2	-	2	1	6	5	3	2
		定点当たり	0.36	-	0.01	0.03	-	0.03	0.01	0.08	0.07	0.04	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	225	745	186	192	341	327	215	150	93	87
		定点当たり	0.05	0.15	0.04	0.04	0.07	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	10	43	12	5	24	24	10	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.12	0.03	0.01	0.07	0.07	0.03	-	0.00	-
	県域	報告数	1	12	5	1	6	6	4	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.10	0.04	0.01	0.05	0.05	0.03	-	0.01	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4	14	2	13
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	全国	報告数	24	46	4	12
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	5	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	299	615	57	215
		定点当たり	0.09	0.19	0.02	0.07
	全県	報告数	33	67	4	19
		定点当たり	0.14	0.29	0.02	0.08
	県域	報告数	9	16	1	7
		定点当たり	0.12	0.22	0.01	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	314	1,003	211	757
		定点当たり	0.10	0.32	0.07	0.24
	全県	報告数	19	61	17	75
		定点当たり	0.08	0.26	0.07	0.32
	県域	報告数	6	16	7	23
		定点当たり	0.08	0.22	0.09	0.31
水痘	全国	報告数	59	102	8	14
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	8	16	2	3
		定点当たり	0.03	0.07	0.01	0.01
	県域	報告数	2	2	1	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2019年40週(09月30日～10月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	5,776	52	371	1,571
		定点当たり	1.82	0.02	0.12	0.50
	全県	報告数	607	2	39	157
		定点当たり	2.63	0.01	0.17	0.68
	県域	報告数	145	-	10	41
		定点当たり	1.96	-	0.14	0.55
伝染性紅斑	全国	報告数	2,035	1	16	101
		定点当たり	0.64	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	48	-	1	3
		定点当たり	0.21	-	0.00	0.01
	県域	報告数	29	-	-	2
		定点当たり	0.39	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数	1,199	26	389	616
		定点当たり	0.38	0.01	0.12	0.19
	全県	報告数	94	1	37	37
		定点当たり	0.41	0.00	0.16	0.16
	県域	報告数	31	-	13	9
		定点当たり	0.42	-	0.18	0.12
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,943	15	174	489
		定点当たり	0.61	0.00	0.05	0.15
	全県	報告数	119	-	17	24
		定点当たり	0.52	-	0.07	0.10
	県域	報告数	45	-	8	7
		定点当たり	0.61	-	0.11	0.09
流行性耳下腺炎	全国	報告数	339	1	1	7
		定点当たり	0.11	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	25	-	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	-
	県域	報告数	10	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	1,070	836	670	425	267	150	93	61	151	11	48
		定点当たり	0.34	0.26	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03	0.02	0.05	0.00	0.02
	全県	報告数	129	109	63	35	28	17	6	3	13	1	5
		定点当たり	0.56	0.47	0.27	0.15	0.12	0.07	0.03	0.01	0.06	0.00	0.02
	県域	報告数	21	28	13	10	6	5	3	-	6	-	2
		定点当たり	0.28	0.38	0.18	0.14	0.08	0.07	0.04	-	0.08	-	0.03
伝染性紅斑	全国	報告数	201	298	391	323	245	168	108	61	83	4	35
		定点当たり	0.06	0.09	0.12	0.10	0.08	0.05	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	8	6	10	3	7	4	2	3	-	-	1
		定点当たり	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.06	0.00	0.02
	県域	報告数	6	3	6	2	4	1	1	3	-	-	1
		定点当たり	0.08	0.04	0.08	0.03	0.05	0.01	0.01	0.04	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	115	32	10	5	1	3	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	13	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	354	269	228	156	81	55	43	26	34	4	15
		定点当たり	0.11	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	20	13	13	12	9	3	4	1	3	-	-
		定点当たり	0.09	0.06	0.06	0.05	0.04	0.01	0.02	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	6	7	3	6	1	2	1	1	3	-	-
		定点当たり	0.08	0.09	0.04	0.08	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	20	34	56	50	42	36	34	15	37	3	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	5	2	2	5	-	2	8	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.03	-	-
	県域	報告数	-	-	3	-	-	4	-	-	3	-	-
		定点当たり	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2019年40週(09月30日～10月06日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	560	2	8	33	21	17	14	14	13	11	11
		定点当たり	0.80	0.00	0.01	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	59	-	1	3	-	1	2	2	2	1	1
		定点当たり	1.23	-	0.02	0.06	-	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
	県域	報告数	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.94	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	13	1	3	3	3	-	-	2	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	181	3	53	52	35	12	8	2	2	2	1
		定点当たり	0.38	0.01	0.11	0.11	0.07	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.27	-	-	0.18	0.09	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	7	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	7	26	21	70	128	73	37	30	24
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.10	0.18	0.10	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数	-	1	4	5	11	9	6	4	6
		定点当たり	-	0.02	0.08	0.10	0.23	0.19	0.13	0.08	0.13
	県域	報告数	-	-	1	4	2	5	-	1	1
		定点当たり	-	-	0.06	0.24	0.12	0.29	-	0.06	0.06

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	1	-	2
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-	
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	1	1	7	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年40週(09月30日～10月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)	(09月16日 ～09月22 日)	(09月23日 ～09月29 日)	(09月30日 ～10月06 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	58	118	126	155	173	305
		定点当たり	0.17	0.34	0.36	0.45	0.50	0.85
	県域	報告数	5	24	51	48	39	62
		定点当たり	0.04	0.20	0.43	0.41	0.33	0.53
RSウイルス 感染症	全県	報告数	423	481	407	359	251	227
		定点当たり	1.87	2.10	1.83	1.57	1.13	0.98
	県域	報告数	143	152	135	162	102	102
		定点当たり	1.99	2.05	1.85	2.19	1.38	1.38
咽頭結膜熱	全県	報告数	82	79	91	73	73	76
		定点当たり	0.36	0.34	0.41	0.32	0.33	0.33
	県域	報告数	36	38	33	32	32	23
		定点当たり	0.50	0.51	0.45	0.43	0.43	0.31
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	262	323	282	303	304	444
		定点当たり	1.16	1.41	1.26	1.33	1.36	1.92
	県域	報告数	68	73	49	72	69	128
		定点当たり	0.94	0.99	0.67	0.97	0.93	1.73
感染性胃腸炎	全県	報告数	554	668	578	532	536	630
		定点当たり	2.45	2.92	2.59	2.33	2.40	2.73
	県域	報告数	183	204	184	185	179	201
		定点当たり	2.54	2.76	2.52	2.50	2.42	2.72
水痘	全県	報告数	35	73	45	77	61	92
		定点当たり	0.15	0.32	0.20	0.34	0.27	0.40
	県域	報告数	9	15	10	13	15	27
		定点当たり	0.13	0.20	0.14	0.18	0.20	0.36
手足口病	全県	報告数	623	694	598	529	610	607
		定点当たり	2.76	3.03	2.68	2.32	2.74	2.63
	県域	報告数	172	198	156	174	150	145
		定点当たり	2.39	2.68	2.14	2.35	2.03	1.96
伝染性紅斑	全県	報告数	53	69	54	54	39	48
		定点当たり	0.23	0.30	0.24	0.24	0.17	0.21
	県域	報告数	26	35	19	21	20	29
		定点当たり	0.36	0.47	0.26	0.28	0.27	0.39
突発性発しん	全県	報告数	83	98	111	85	63	94
		定点当たり	0.37	0.43	0.50	0.37	0.28	0.41
	県域	報告数	33	35	40	27	29	31
		定点当たり	0.46	0.47	0.55	0.36	0.39	0.42

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年40週(09月30日～10月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)	(09月16日 ～09月22 日)	(09月23日 ～09月29 日)	(09月30日 ～10月06 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	228	216	179	117	97	119
		定点当たり	1.01	0.94	0.80	0.51	0.43	0.52
	県域	報告数	52	60	48	39	27	45
		定点当たり	0.72	0.81	0.66	0.53	0.36	0.61
流行性耳下腺炎	全県	報告数	29	29	16	21	10	25
		定点当たり	0.13	0.13	0.07	0.09	0.04	0.11
	県域	報告数	10	15	4	8	2	10
		定点当たり	0.14	0.20	0.05	0.11	0.03	0.14
急性出血性結膜炎	全県	報告数	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.02	0.02	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	81	66	58	61	65	59
		定点当たり	1.56	1.29	1.21	1.22	1.30	1.23
	県域	報告数	14	12	22	19	31	16
		定点当たり	0.82	0.71	1.29	1.12	1.82	0.94
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	2	-	1	1
		定点当たり	0.09	-	0.18	-	0.09	0.09
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.20	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	2	2	1	1	3
		定点当たり	0.18	0.18	0.18	0.09	0.09	0.27
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	0.20	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	1	-	1	-	-	1
		定点当たり	0.09	-	0.09	-	-	0.09
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	0.20