



神奈川県感染症発生情報（50週報）

（2019年12月9日～12月15日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～インフルエンザ～ 今シーズン、全県の定点当たりの患者報告数は第44週に流行開始の目安(1)を超え、前週、第49週に「12.86」となり、注意報レベル(10)を超えました。今週の同報告数は「19.17」となり、さらに増加しています。インフルエンザは、感染している人の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れたりすることによって感染します。外出後の手洗いや、咳エチケット(咳・くしゃみの症状がある場合はマスク着用)を心がけ、感染を予防しましょう。重症化を防ぐためにはインフルエンザワクチンの接種が有効です。接種希望の方は、お早めにかかりつけの医療機関にご相談ください。また、インフルエンザを疑う症状がある場合には、最寄りの医療機関を受診し、十分に休養をとりましょう。

～風しん・麻疹～ 今週、県内で風しんと麻疹の報告はありませんでした。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2019年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	5	2	5	2	14	1,416
三類	腸管出血性大腸菌感染症	2	1			3	187
四類	E型肝炎	1				1	45
	レジオネラ症	1	3	2		6	149
五類	アメーバ赤痢	1				1	77
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	1			3	195
	急性脳炎			1		1	61
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			1	11
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	73
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	3	2		6	192
	梅毒		2			2	260
百日咳	1		4		5	534	

全数把握対象疾患情報

- 結核14例：年齢群は10歳未満1例、20歳代1例、40歳代2例、50歳代2例、60歳代1例、70歳代2例、80歳代3例、90歳代2例、病型は肺結核3例、結核性胸膜炎3例、リンパ節結核1例、腸結核1例、関節結核1例、潜在性結核感染症5例
- 腸管出血性大腸菌感染症3例：年齢群は10歳未満1例、30歳代1例、50歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 2例、O157 VT2 1例、感染経路は不明3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例
- E型肝炎1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は経口感染、感染地域は神奈川県
- レジオネラ症6例：年齢群は60歳代3例、70歳代2例、90歳代1例、病型は肺炎型6例、推定感染経路は水系感染2例、不明4例、推定感染地域は神奈川県4例、新潟県又は滋賀県1例、都道府県不明1例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症3例：年齢群は70歳代2例、80歳代1例、菌種は*Enterobacter cloacae* 3例、推定感染経路は以前からの保菌1例、院内感染1例、手術部位感染1例、推定感染地域は神奈川県3例
- 急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、病原体はインフルエンザウイルスA、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域は神奈川県
- クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は80歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は70歳代、推定感染経路はその他、感染地域は神奈川県
- 侵襲性肺炎球菌感染症6例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、90歳代1例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染1例、不明5例、推定感染地域は神奈川県5例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり2例、接種なし1例、不明3例
- 梅毒2例：年齢群は30歳代1例、70歳代1例、病型は無症状病原体保有者2例、推定感染経路は性的接触1例、不明1例、推定感染地域は東京都1例、不明1例
- 百日咳5例：年齢群は10歳未満2例、10歳代1例、20歳代1例、50歳代1例、推定感染原因は学校1例、不明4例、推定感染地域は神奈川県5例、ワクチン接種歴は接種あり3例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

- インフルエンザの定点当たり報告数は、全県(19.17)で前週(12.86)より増加し、注意報レベル(10)を超えています。
- 水痘の定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所管内(1.67)、川崎市(1.30)で注意報レベル(1)を超えています。
- 感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、厚木保健福祉事務所管内(13.09)でやや高くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)





感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。 2019年50週


神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。 (12月09日~12月15日)




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2019年50週(12月09日~12月15日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6,863	19.17	48	0.21	102	0.45	868	3.79	1,487	6.49
横浜市	2,910	20.49	19	0.21	49	0.54	352	3.91	556	6.18
川崎市	1,361	22.31	2	0.05	17	0.46	193	5.22	256	6.92
相模原市	715	18.82	-	-	7	0.24	101	3.48	186	6.41
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1,877	16.04	27	0.37	29	0.40	222	3.04	489	6.70
横須賀市	169	12.07	-	-	2	0.22	29	3.22	74	8.22
藤沢市	191	11.94	2	0.20	11	1.10	22	2.20	74	7.40
茅ヶ崎市	311	28.27	2	0.29	1	0.14	9	1.29	43	6.14
平塚	202	18.36	-	-	-	-	13	1.86	31	4.43
平塚 秦野センター	168	16.80	-	-	-	-	19	3.17	43	7.17
鎌倉	88	8.80	1	0.17	1	0.17	8	1.33	37	6.17
鎌倉 三崎センター	24	8.00	-	-	4	2.00	12	6.00	3	1.50
小田原	134	13.40	2	0.33	1	0.17	31	5.17	21	3.50
小田原 足柄上センター	16	3.20	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67
厚木	454	26.71	18	1.64	7	0.64	64	5.82	144	13.09
厚木 大和センター	120	12.00	2	0.33	2	0.33	13	2.17	17	2.83

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	199	0.87	241	1.05	41	0.18	62	0.27
横浜市	86	0.96	73	0.81	9	0.10	27	0.30
川崎市	48	1.30	36	0.97	8	0.22	10	0.27
相模原市	20	0.69	24	0.83	-	-	5	0.17
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	45	0.62	108	1.48	24	0.33	20	0.27
横須賀市	6	0.67	5	0.56	-	-	-	-
藤沢市	6	0.60	28	2.80	5	0.50	6	0.60
茅ヶ崎市	1	0.14	3	0.43	1	0.14	-	-
平塚	6	0.86	12	1.71	4	0.57	2	0.29
平塚 秦野センター	3	0.50	10	1.67	2	0.33	2	0.33
鎌倉	10	1.67	27	4.50	-	-	1	0.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50
小田原	1	0.17	6	1.00	4	0.67	3	0.50
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	10	0.91	16	1.45	5	0.45	3	0.27
厚木 大和センター	2	0.33	1	0.17	-	-	2	0.33

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	7	0.03	4	0.02	1	0.02	52	1.04	-	-
横浜市	3	0.03	1	0.01	1	0.05	18	0.90	-	-
川崎市	1	0.03	1	0.03	-	-	12	1.33	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	3	0.04	2	0.03	-	-	18	1.06	-	-
横須賀市	1	0.11	1	0.11	-	-	6	3.00	-	-
藤沢市	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	1	0.50

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2019年50週(12月09日~12月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週間データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	77,425	251	759	2,259	2,179	2,867	4,206	5,014	5,582	6,566	6,188
		定点当たり	15.62	0.05	0.15	0.46	0.44	0.58	0.85	1.01	1.13	1.32	1.25
	全県	報告数	6,863	18	51	191	201	247	378	490	520	608	529
		定点当たり	19.17	0.05	0.14	0.53	0.56	0.69	1.06	1.37	1.45	1.70	1.48
	県域	報告数	1,877	7	16	51	62	75	99	114	135	148	152
		定点当たり	16.04	0.06	0.14	0.44	0.53	0.64	0.85	0.97	1.15	1.26	1.30

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,617	231	289	529	292	127	80	34	18	5	2
		定点当たり	0.51	0.07	0.09	0.17	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	48	6	10	14	8	3	3	1	3	-	-
		定点当たり	0.21	0.03	0.04	0.06	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	27	-	4	7	8	3	1	1	3	-	-
		定点当たり	0.37	-	0.05	0.10	0.11	0.04	0.01	0.01	0.04	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	2,532	10	134	581	390	380	335	268	177	75	59
		定点当たり	0.80	0.00	0.04	0.18	0.12	0.12	0.11	0.08	0.06	0.02	0.02
	全県	報告数	102	3	6	19	19	10	17	14	6	1	1
		定点当たり	0.45	0.01	0.03	0.08	0.08	0.04	0.07	0.06	0.03	0.00	0.00
	県域	報告数	29	1	1	3	6	2	4	5	2	-	1
		定点当たり	0.40	0.01	0.01	0.04	0.08	0.03	0.05	0.07	0.03	-	0.01
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	11,250	1	37	286	558	998	1,537	1,657	1,396	1,237	1,021
		定点当たり	3.55	0.00	0.01	0.09	0.18	0.32	0.49	0.52	0.44	0.39	0.32
	全県	報告数	868	-	-	8	26	58	110	130	119	122	86
		定点当たり	3.79	-	-	0.03	0.11	0.25	0.48	0.57	0.52	0.53	0.38
	県域	報告数	222	-	-	1	5	17	31	33	35	26	20
		定点当たり	3.04	-	-	0.01	0.07	0.23	0.42	0.45	0.48	0.36	0.27
感染性胃腸炎	全国	報告数	20,886	146	1,060	3,011	2,397	2,145	2,220	1,838	1,577	1,174	920
		定点当たり	6.60	0.05	0.33	0.95	0.76	0.68	0.70	0.58	0.50	0.37	0.29
	全県	報告数	1,487	6	63	163	134	146	155	139	137	117	69
		定点当たり	6.49	0.03	0.28	0.71	0.59	0.64	0.68	0.61	0.60	0.51	0.30
	県域	報告数	489	1	17	51	38	55	55	49	46	42	23
		定点当たり	6.70	0.01	0.23	0.70	0.52	0.75	0.75	0.67	0.63	0.58	0.32
水痘	全国	報告数	2,142	8	37	80	83	103	181	216	305	290	287
		定点当たり	0.68	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09
	全県	報告数	199	-	1	8	8	4	22	16	26	28	34
		定点当たり	0.87	-	0.00	0.03	0.03	0.02	0.10	0.07	0.11	0.12	0.15
	県域	報告数	45	-	1	3	4	1	5	2	3	3	8
		定点当たり	0.62	-	0.01	0.04	0.05	0.01	0.07	0.03	0.04	0.04	0.11

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	5,660	16,678	2,497	2,110	4,106	5,201	2,462	1,499	886	455
		定点当たり	1.14	3.36	0.50	0.43	0.83	1.05	0.50	0.30	0.18	0.09
	全県	報告数	471	1,343	195	216	375	592	243	110	64	21
		定点当たり	1.32	3.75	0.54	0.60	1.05	1.65	0.68	0.31	0.18	0.06
	県域	報告数	147	348	74	57	98	148	83	30	20	13
		定点当たり	1.26	2.97	0.63	0.49	0.84	1.26	0.71	0.26	0.17	0.11

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3	5	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	35	58	2	28
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	3	1	-	2
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.01
	県域	報告数	2	1	-	1
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.01
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	777	1,311	80	354
		定点当たり	0.25	0.41	0.03	0.11
	全県	報告数	68	101	9	31
		定点当たり	0.30	0.44	0.04	0.14
	県域	報告数	13	28	4	9
		定点当たり	0.18	0.38	0.05	0.12
感染性胃腸炎	全国	報告数	759	1,783	318	1,538
		定点当たり	0.24	0.56	0.10	0.49
	全県	報告数	56	147	21	134
		定点当たり	0.24	0.64	0.09	0.59
	県域	報告数	20	50	11	31
		定点当たり	0.27	0.68	0.15	0.42
水痘	全国	報告数	226	306	8	12
		定点当たり	0.07	0.10	0.00	0.00
	全県	報告数	15	35	-	2
		定点当たり	0.07	0.15	-	0.01
	県域	報告数	3	12	-	-
		定点当たり	0.04	0.16	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2019年50週(12月09日~12月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,625	10	95	627
		定点当たり	0.83	0.00	0.03	0.20
	全県	報告数	241	-	12	45
		定点当たり	1.05	-	0.05	0.20
	県域	報告数	108	-	6	25
		定点当たり	1.48	-	0.08	0.34
伝染性紅斑	全国	報告数	1,918	-	15	95
		定点当たり	0.61	-	0.00	0.03
	全県	報告数	41	-	-	3
		定点当たり	0.18	-	-	0.01
	県域	報告数	24	-	-	3
		定点当たり	0.33	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	1,148	22	329	623
		定点当たり	0.36	0.01	0.10	0.20
	全県	報告数	62	-	13	39
		定点当たり	0.27	-	0.06	0.17
	県域	報告数	20	-	6	11
		定点当たり	0.27	-	0.08	0.15
ヘルパンギーナ	全国	報告数	243	3	15	60
		定点当たり	0.08	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	7	1	2	1
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	0.00
	県域	報告数	3	1	2	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.03	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	207	-	-	5
		定点当たり	0.07	-	-	0.00
	全県	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	569	410	341	224	144	72	44	29	36	3	21
		定点当たり	0.18	0.13	0.11	0.07	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	66	42	28	8	15	6	6	2	6	2	3
		定点当たり	0.29	0.18	0.12	0.03	0.07	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	28	19	13	3	6	3	1	-	4	-	-
		定点当たり	0.38	0.26	0.18	0.04	0.08	0.04	0.01	-	0.05	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	110	189	282	338	311	189	155	106	115	1	12
		定点当たり	0.03	0.06	0.09	0.11	0.10	0.06	0.05	0.03	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数	3	4	7	7	2	9	1	2	3	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.04	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	2	2	2	4	1	6	1	1	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.08	0.01	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数	128	25	12	4	2	1	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	44	40	26	12	9	5	3	5	8	1	12
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	5	14	36	33	27	22	22	17	21	1	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2019年50週(12月09日～12月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	410	1	1	28	16	20	19	10	5	8	3
		定点当たり	0.59	0.00	0.00	0.04	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	52	-	-	4	4	4	2	3	2	2	-
		定点当たり	1.04	-	-	0.08	0.08	0.08	0.04	0.06	0.04	0.04	-
	県域	報告数	18	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-
		定点当たり	1.06	-	-	0.12	-	-	-	0.12	0.06	0.12	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	14	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	18	2	1	1	-	-	1	4	1	-	3
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.01	0.00	-	0.01
	全県	報告数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.18	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	209	-	41	73	50	9	4	7	5	4	1
		定点当たり	0.44	-	0.09	0.15	0.10	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	11	6	49	84	61	40	32	15
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.07	0.12	0.09	0.06	0.05	0.02
	全県	報告数	-	2	-	3	9	11	2	3	1
		定点当たり	-	0.04	-	0.06	0.18	0.22	0.04	0.06	0.02
	県域	報告数	-	2	-	1	3	3	2	-	-
		定点当たり	-	0.12	-	0.06	0.18	0.18	0.12	-	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	-	4	5
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	3
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	3	1	1	1	7
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年50週(12月09日～12月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			45週	46週	47週	48週	49週	50週
			(11月04日 ～11月10 日)	(11月11日 ～11月17 日)	(11月18日 ～11月24 日)	(11月25日 ～12月01 日)	(12月02日 ～12月08 日)	(12月09日 ～12月15 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	392	928	1,396	2,540	4,616	6,863
		定点当たり	1.11	2.58	3.94	7.08	12.86	19.17
	県域	報告数	93	194	326	590	1,230	1,877
		定点当たり	0.79	1.66	2.79	5.00	10.51	16.04
RSウイルス 感染症	全県	報告数	51	64	34	39	46	48
		定点当たり	0.22	0.28	0.15	0.17	0.20	0.21
	県域	報告数	32	36	20	22	21	27
		定点当たり	0.43	0.49	0.27	0.30	0.29	0.37
咽頭結膜熱	全県	報告数	51	82	51	86	102	102
		定点当たり	0.22	0.35	0.22	0.37	0.45	0.45
	県域	報告数	13	28	19	33	28	29
		定点当たり	0.18	0.38	0.26	0.45	0.38	0.40
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	449	628	544	820	772	868
		定点当たり	1.97	2.72	2.37	3.55	3.37	3.79
	県域	報告数	114	158	149	222	230	222
		定点当たり	1.54	2.16	2.04	3.00	3.15	3.04
感染性胃腸炎	全県	報告数	626	929	969	1,256	1,458	1,487
		定点当たり	2.75	4.02	4.21	5.44	6.37	6.49
	県域	報告数	227	295	306	405	415	489
		定点当たり	3.07	4.04	4.19	5.47	5.68	6.70
水痘	全県	報告数	103	128	95	149	141	199
		定点当たり	0.45	0.55	0.41	0.65	0.62	0.87
	県域	報告数	33	34	28	47	53	45
		定点当たり	0.45	0.47	0.38	0.64	0.73	0.62
手足口病	全県	報告数	432	309	253	322	309	241
		定点当たり	1.89	1.34	1.10	1.39	1.35	1.05
	県域	報告数	149	117	101	153	125	108
		定点当たり	2.01	1.60	1.38	2.07	1.71	1.48
伝染性紅斑	全県	報告数	34	41	31	49	52	41
		定点当たり	0.15	0.18	0.13	0.21	0.23	0.18
	県域	報告数	18	30	19	32	31	24
		定点当たり	0.24	0.41	0.26	0.43	0.42	0.33
突発性発しん	全県	報告数	64	70	73	92	64	62
		定点当たり	0.28	0.30	0.32	0.40	0.28	0.27
	県域	報告数	19	20	25	26	22	20
		定点当たり	0.26	0.27	0.34	0.35	0.30	0.27

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2019年50週(12月09日～12月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			45週	46週	47週	48週	49週	50週
			(11月04日 ～11月10 日)	(11月11日 ～11月17 日)	(11月18日 ～11月24 日)	(11月25日 ～12月01 日)	(12月02日 ～12月08 日)	(12月09日 ～12月15 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	31	25	29	19	14	7
		定点当たり	0.14	0.11	0.13	0.08	0.06	0.03
	県域	報告数	9	10	14	11	7	3
		定点当たり	0.12	0.14	0.19	0.15	0.10	0.04
流行性耳下腺炎	全県	報告数	14	14	9	17	10	4
		定点当たり	0.06	0.06	0.04	0.07	0.04	0.02
	県域	報告数	4	5	3	3	2	2
		定点当たり	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	55	39	42	54	59	52
		定点当たり	1.10	0.78	0.84	1.04	1.16	1.04
	県域	報告数	16	22	16	20	18	18
		定点当たり	0.94	1.29	0.94	1.18	1.06	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.09	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	2
		定点当たり	-	0.09	-	-	0.09	0.18
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	4	1	2	2	1
		定点当たり	0.09	0.36	0.09	0.18	0.18	0.09
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.40	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.09	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-