



# 神奈川県感染症発生情報（12週報）

（2020年3月16日～3月22日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～新型コロナウイルスについて（微生物部長から）～  
新型コロナウイルスは2019年11月頃に中国湖北省武漢市で発生したと考えられています。正式名称はSARS-CoV-2で、このウイルスによる疾患名がCOVID-19です。現在までのデータからは、感染者の約8割は軽症が無症候で、約2割が重症化し、その1/3から1/4程度に集中治療が必要となっています。COVID-19重症化の最も大きな因子は年齢で、50代以降急激に致死率が上昇します。また、いわゆる生活習慣病やがん、喫煙習慣等も重症化の因子となります。該当する方々は極力感染機会を減らしましょう。また、若く健康な方がCOVID-19で亡くなることはほとんどありませんが、軽症であるぶん周囲に感染を広げる可能性があり、注意が必要です。どなたも不要不急の外出や集会は控え、こまめな手洗いや咳があればマスクをするなどの衛生行動を意識して下さい。

- 【参考】新型コロナウイルス感染症について(神奈川県HP)、県内の最新動向(神奈川県HP)
- 新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況(神奈川県HP)
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
- コロナウイルスに関する解説及び中国湖北省武漢市等で報告されている新型コロナウイルスに関連する情報(国立感染症研究所HP)

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2020年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	6	7	1	1	15	245
三類	パラチフス		1			1	1
四類	レジオネラ症	1		2		3	26
五類	アメーバ赤痢	1	1			2	15
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	15
	後天性免疫不全症候群	1				1	11
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1	12
	侵襲性肺炎球菌感染症		1		1	2	45
	梅毒		1	1		2	39
	破傷風			1		1	2
百日咳	1	1		1	3	49	
	風しん			2		2	7

## 全数把握対象疾患情報

- 結核15例：年齢群は20歳代3例、30歳代1例、40歳代2例、50歳代1例、60歳代2例、70歳代2例、80歳代4例、病型は肺結核9例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者5例
- パラチフス1例：年齢群は60歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はカンボジア王国
- レジオネラ症3例：年齢群は40歳代1例、70歳代2例、病型は肺炎型2例、ポンティアック熱型1例、推定感染経路は水系感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県1例、神奈川県又は静岡県1例、スペイン1例
- アメーバ赤痢2例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、病型は腸管アメーバ症2例、推定感染経路は性的接触1例、不明1例、感染地域は都道府県不明2例
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は90歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は50歳代、病型はAIDS、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は60歳代、感染経路は不明、感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明
- 侵襲性肺炎球菌感染症2例：年齢群は10歳未満1例、80歳代1例、感染経路は不明2例、推定感染地域は神奈川県又はフィリピン共和国1例、不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし1例
- 梅毒2例：年齢群は50歳代2例、病型は早期顕性梅毒 期 1例、早期顕性梅毒 期 1例、推定感染経路は性的接触1例、不明1例、感染地域は都道府県不明2例
- 破傷風1例：年齢群は90歳代、推定感染経路は創傷感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- 百日咳3例：年齢群は10歳代1例、50歳代2例、感染原因は不明3例、感染地域は都道府県不明3例、ワクチン接種歴は接種あり1例、接種なし1例、不明1例
- 風しん2例：男女別は男性2例、年齢群は40歳代1例、50歳代1例、感染経路は不明2例、推定感染地域はフィリピン共和国又はモロッコ王国、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は不明2例

## 指定感染症情報

- 新型コロナウイルス感染症 22例
- \*2020年第6週より「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症になりました。

## 今週の定点把握対象疾患

- 今週は、定点当たり報告数が注意報・警報レベルを超える疾患はありませんでした。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)





感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。 2020年12週


神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。 (03月16日~03月22日)




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2020年12週(03月16日~03月22日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	79	0.23	12	0.05	39	0.18	337	1.53	356	1.62
横浜市	38	0.29	8	0.09	13	0.15	121	1.42	117	1.38
川崎市	13	0.21	-	-	16	0.43	90	2.43	67	1.81
相模原市	3	0.09	-	-	-	-	32	1.28	47	1.88
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	25	0.21	4	0.05	10	0.14	94	1.29	125	1.71
横須賀市	3	0.21	-	-	-	-	7	0.78	16	1.78
藤沢市	2	0.13	-	-	2	0.20	9	0.90	24	2.40
茅ヶ崎市	1	0.09	1	0.14	-	-	4	0.57	9	1.29
平塚	6	0.55	-	-	-	-	12	1.71	2	0.29
平塚 秦野センター	5	0.50	-	-	2	0.33	5	0.83	9	1.50
鎌倉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	14	2.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00
小田原	-	-	-	-	-	-	18	3.00	20	3.33
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
厚木	5	0.31	2	0.20	5	0.50	21	2.10	23	2.30
厚木 大和センター	3	0.27	1	0.14	-	-	13	1.86	6	0.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	58	0.26	5	0.02	16	0.07	48	0.22
横浜市	22	0.26	4	0.05	5	0.06	24	0.28
川崎市	15	0.41	-	-	6	0.16	5	0.14
相模原市	2	0.08	-	-	1	0.04	5	0.20
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	19	0.26	1	0.01	4	0.05	14	0.19
横須賀市	3	0.33	1	0.11	-	-	1	0.11
藤沢市	-	-	-	-	1	0.10	4	0.40
茅ヶ崎市	2	0.29	-	-	-	-	-	-
平塚	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
平塚 秦野センター	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
鎌倉	-	-	-	-	-	-	3	0.50
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	0.50	-	-
小田原	4	0.67	-	-	1	0.17	1	0.17
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	0.33
厚木	7	0.70	-	-	-	-	-	-
厚木 大和センター	1	0.14	-	-	1	0.14	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.00	6	0.03	-	-	28	0.55	-	-
横浜市	1	0.01	2	0.02	-	-	10	0.45	-	-
川崎市	-	-	1	0.03	-	-	5	0.56	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	3	0.04	-	-	7	0.41	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
藤沢市	-	-	1	0.10	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50	...	...
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2020年12週(03月16日~03月22日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週間データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	2,654	8	33	112	134	193	264	355	458	129	119
		定点当たり	0.54	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.03	0.02
	全県	報告数	79	-	2	-	4	12	8	7	9	4	1
		定点当たり	0.23	-	0.01	-	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00
	県域	報告数	25	-	1	-	1	2	4	3	4	-	-
		定点当たり	0.21	-	0.01	-	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	-	-

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	494	82	78	179	84	35	22	9	1	1	1
		定点当たり	0.16	0.03	0.02	0.06	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	12	1	-	7	3	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.00	-	0.03	0.01	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	799	3	40	239	151	102	99	69	35	15	14
		定点当たり	0.25	0.00	0.01	0.08	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	39	-	1	10	4	7	11	3	2	1	-
		定点当たり	0.18	-	0.00	0.05	0.02	0.03	0.05	0.01	0.01	0.00	-
	県域	報告数	10	-	1	3	1	1	4	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,408	6	31	303	488	667	854	841	733	330	252
		定点当たり	1.72	0.00	0.01	0.10	0.15	0.21	0.27	0.27	0.23	0.10	0.08
	全県	報告数	337	-	2	13	18	42	47	68	37	24	23
		定点当たり	1.53	-	0.01	0.06	0.08	0.19	0.21	0.31	0.17	0.11	0.10
	県域	報告数	94	-	1	3	3	11	12	21	7	6	6
		定点当たり	1.29	-	0.01	0.04	0.04	0.15	0.16	0.29	0.10	0.08	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	6,929	83	361	923	792	694	685	556	549	268	258
		定点当たり	2.20	0.03	0.11	0.29	0.25	0.22	0.22	0.18	0.17	0.08	0.08
	全県	報告数	356	4	9	44	43	43	35	24	25	17	9
		定点当たり	1.62	0.02	0.04	0.20	0.20	0.20	0.16	0.11	0.11	0.08	0.04
	県域	報告数	125	1	3	12	14	19	13	10	13	4	4
		定点当たり	1.71	0.01	0.04	0.16	0.19	0.26	0.18	0.14	0.18	0.05	0.05
水痘	全国	報告数	829	6	27	55	49	54	98	108	121	77	84
		定点当たり	0.26	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03
	全県	報告数	58	1	1	2	-	2	5	11	11	7	3
		定点当たり	0.26	0.00	0.00	0.01	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.03	0.01
	県域	報告数	19	1	-	1	-	1	2	3	3	3	2
		定点当たり	0.26	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	87	139	72	128	185	105	37	34	27	35
		定点当たり	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	3	4	2	5	10	5	2	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	-	-
	県域	報告数	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	9	14	1	8
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	212	353	42	296
		定点当たり	0.07	0.11	0.01	0.09
	全県	報告数	15	21	2	25
		定点当たり	0.07	0.10	0.01	0.11
	県域	報告数	4	10	-	10
		定点当たり	0.05	0.14	-	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	209	505	159	887
		定点当たり	0.07	0.16	0.05	0.28
	全県	報告数	8	25	8	62
		定点当たり	0.04	0.11	0.04	0.28
	県域	報告数	2	10	1	19
		定点当たり	0.03	0.14	0.01	0.26
水痘	全国	報告数	62	78	2	8
		定点当たり	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	10	4	-	1
		定点当たり	0.05	0.02	-	0.00
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2020年12週(03月16日～03月22日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	254	2	8	79
		定点当たり	0.08	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	5	-	1	2
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	664	-	9	36
		定点当たり	0.21	-	0.00	0.01
	全県	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	909	14	316	461
		定点当たり	0.29	0.00	0.10	0.15
	全県	報告数	48	1	12	27
		定点当たり	0.22	0.00	0.05	0.12
	県域	報告数	14	-	5	4
		定点当たり	0.19	-	0.07	0.05
ヘルパンギーナ	全国	報告数	42	1	3	13
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	148	-	-	11
		定点当たり	0.05	-	-	0.00
	全県	報告数	6	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	55	29	35	16	9	5	8	2	3	1	2	
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	49	85	120	110	88	50	44	27	40	-	6	
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	4	2	3	2	2	2	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	82	21	9	4	-	1	-	-	1	-	-	
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	8	4	6	-	-	4	-	-	-	-	3	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	9	9	23	25	21	11	13	13	13	-	-	
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-

**表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)**

2020年12週(03月16日～03月22日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	183	2	-	8	3	3	6	2	1	5	-
		定点当たり	0.26	0.00	-	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-
	全県	報告数	28	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
基幹定点(週報)	全国	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	115	-	12	34	27	4	3	2	3	5	5
		定点当たり	0.24	-	0.03	0.07	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	7	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	5	4	21	39	35	14	18	17	-	
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.03	0.06	0.05	0.02	0.03	0.02	-	
	全県	報告数	-	-	3	2	9	8	1	1	2	-	
基幹定点(週報)	全国	報告数	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	2	2	1	2	12	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点(週報)	全国	報告数	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	2	2	1	2	12	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	5	4	21	39	35
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.03	0.06	0.05
	全県	報告数	-	-	3	2	9	8
基幹定点(週報)	全国	報告数	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	2	2	1	2	12
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2020年12週(03月16日～03月22日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			07週	08週	09週	10週	11週	12週
			(02月10日 ～02月16 日)	(02月17日 ～02月23 日)	(02月24日 ～03月01 日)	(03月02日 ～03月08 日)	(03月09日 ～03月15 日)	(03月16日 ～03月22 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	1,996	1,804	1,456	1,030	351	79
		定点当たり	5.50	5.13	4.14	2.94	0.98	0.23
	県域	報告数	587	455	335	241	80	25
		定点当たり	4.97	3.82	2.84	2.04	0.68	0.21
RSウイルス 感染症	全県	報告数	28	52	40	38	41	12
		定点当たり	0.12	0.23	0.18	0.17	0.18	0.05
	県域	報告数	12	22	18	10	15	4
		定点当たり	0.16	0.30	0.24	0.14	0.21	0.05
咽頭結膜熱	全県	報告数	56	38	43	35	40	39
		定点当たり	0.24	0.17	0.19	0.16	0.17	0.18
	県域	報告数	16	14	29	15	11	10
		定点当たり	0.22	0.19	0.39	0.20	0.15	0.14
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	764	805	631	643	428	337
		定点当たり	3.29	3.55	2.79	2.87	1.85	1.53
	県域	報告数	200	212	178	169	109	94
		定点当たり	2.70	2.86	2.41	2.28	1.49	1.29
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,346	1,243	845	708	504	356
		定点当たり	5.80	5.48	3.74	3.16	2.18	1.62
	県域	報告数	381	395	273	220	162	125
		定点当たり	5.15	5.34	3.69	2.97	2.22	1.71
水痘	全県	報告数	107	115	96	94	76	58
		定点当たり	0.46	0.51	0.42	0.42	0.33	0.26
	県域	報告数	32	35	33	37	28	19
		定点当たり	0.43	0.47	0.45	0.50	0.38	0.26
手足口病	全県	報告数	13	16	14	9	12	5
		定点当たり	0.06	0.07	0.06	0.04	0.05	0.02
	県域	報告数	7	7	1	6	3	1
		定点当たり	0.09	0.09	0.01	0.08	0.04	0.01
伝染性紅斑	全県	報告数	23	20	16	9	20	16
		定点当たり	0.10	0.09	0.07	0.04	0.09	0.07
	県域	報告数	18	11	9	4	11	4
		定点当たり	0.24	0.15	0.12	0.05	0.15	0.05
突発性発しん	全県	報告数	68	67	41	47	70	48
		定点当たり	0.29	0.30	0.18	0.21	0.30	0.22
	県域	報告数	15	25	10	15	22	14
		定点当たり	0.20	0.34	0.14	0.20	0.30	0.19

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2020年12週(03月16日～03月22日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			07週	08週	09週	10週	11週	12週
			(02月10日 ～02月16 日)	(02月17日 ～02月23 日)	(02月24日 ～03月01 日)	(03月02日 ～03月08 日)	(03月09日 ～03月15 日)	(03月16日 ～03月22 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	-	3	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	16	10	16	7	10	6
		定点当たり	0.07	0.04	0.07	0.03	0.04	0.03
	県域	報告数	6	2	7	3	2	3
		定点当たり	0.08	0.03	0.09	0.04	0.03	0.04
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	36	36	43	33	35	28
		定点当たり	0.71	0.72	0.83	0.66	0.70	0.55
	県域	報告数	16	13	18	9	9	7
		定点当たり	0.94	0.76	1.06	0.53	0.53	0.41
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.09	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	2	1	-	2	3
		定点当たり	0.20	0.20	0.09	-	0.18	0.27
	県域	報告数	1	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.20	0.20	-	-	-	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-