



# 神奈川県感染症発生情報 (32週報)

(2020年8月3日～8月9日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～新型コロナウイルス感染症～ 今週の報告数は653例となり、前週(376例)よりさらに増加し、指定感染症に定められた2月1日以降の最多記録を更新しています。全国的にも患者数の増加がみられていることから、県をまたいだ移動は可能な限り控える、感染予防策の取れていない店舗には立ち寄らないことや、引き続き身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、3密(密集、密接、密閉)の回避などに注意し、感染を予防しましょう。

新型コロナウイルスの感染予防策として行っているマスクの着用、手洗い、3密の回避は、他の感染症の予防にも有効です。例年、夏に流行する咽頭結膜熱(プール熱)、手足口病、ヘルパンギーナなども含めて定点把握対象疾患の報告が、今年は非常に少ないのが特徴的となっています。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2020年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	4	8	6	1	19	669
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	4			5	71
四類	レジオネラ症	1				1	64
五類	アメーバ赤痢		1			1	28
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	2	1		4	65
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	32
	後天性免疫不全症候群	1				1	35
	侵襲性肺炎球菌感染症			1		1	69
	梅毒		4	2		6	118
	百日咳			1		1	67

## 全数把握対象疾患情報

- 結核19例：年齢群は40歳代2例、50歳代1例、60歳代4例、70歳代7例、80歳代2例、90歳代3例、病型は肺結核13例、肺結核及び粟粒結核1例、結核性髄膜炎1例、無症状病原体保有者4例
- 腸管出血性大腸菌感染症5例：年齢群は20歳代2例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO103VT1 2例、O26VT1 1例、O157VT2 1例、O血清群不明VT1VT2 1例、推定感染経路は経口感染1例、不明4例、推定感染地域は神奈川県3例、都道府県不明2例
- レジオネラ症1例：年齢群は70歳代、病型は肺炎型、推定感染経路は水系感染、推定感染地域は神奈川県
- アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管及び腸管外アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症4例：年齢群は40歳代1例、70歳代1例、80歳代1例、90歳代1例、菌種は *Enterobacter cloacae* 2例、*Enterobacter sp.* 1例、*Citrobacter braakii* 1例、推定感染経路は医療器具関連感染1例、不明3例、推定感染地域は神奈川県4例
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は70歳代、推定感染経路は創傷感染、感染地域は神奈川県
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は30歳代、病型はAIDS、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- 侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は10歳未満、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり
- 梅毒6例：年齢群は20歳代1例、40歳代4例、50歳代1例、病型は早期顕症梅毒1期4例、晩期顕症梅毒1例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は性的接触5例、不明1例、推定感染地域は神奈川県3例、東京都1例、群馬県1例、都道府県不明1例
- 百日咳1例：年齢群は40歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

## 指定感染症情報

- 新型コロナウイルス感染症 653例
- \*2020年第6週より「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症になりました。

## 今週の定点把握対象疾患

- 今週は、定点当たり報告数が注意報・警報レベルを超える疾患はありませんでした。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)





感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。 2020年32週


神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。 (08月03日~08月09日)




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)



### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




週

### 細菌性髄膜炎




週

### 無菌性髄膜炎




週

### マイコプラズマ肺炎



週

### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2020年32週(08月03日～08月09日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除外)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	9	0.05	84	0.44	260	1.37
横浜市	-	-	-	-	3	0.04	25	0.37	80	1.19
川崎市	-	-	-	-	2	0.06	24	0.73	59	1.79
相模原市	-	-	-	-	-	-	18	0.78	37	1.61
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	-	-	4	0.06	17	0.25	84	1.25
横須賀市	-	-	-	-	-	-	1	0.11	10	1.11
藤沢市	-	-	-	-	1	0.10	-	-	16	1.60
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57
平塚	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	1	0.17
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	10	1.67
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
厚木	-	-	-	-	-	-	4	0.50	21	2.63
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	22	0.12	31	0.16	3	0.02	82	0.43
横浜市	8	0.12	17	0.25	2	0.03	28	0.42
川崎市	6	0.18	6	0.18	-	-	19	0.58
相模原市	2	0.09	1	0.04	-	-	5	0.22
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	6	0.09	7	0.10	1	0.01	30	0.45
横須賀市	2	0.22	-	-	-	-	4	0.44
藤沢市	2	0.20	2	0.20	1	0.10	5	0.50
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	3	0.43
平塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	4	0.67
鎌倉	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.13	4	0.50	-	-	5	0.63
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	3	0.75

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	16	0.08	5	0.03	-	-	17	0.44	1	0.10
横浜市	8	0.12	2	0.03	-	-	1	0.09	-	-
川崎市	6	0.18	1	0.03	-	-	1	0.13	1	0.50
相模原市	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2	0.03	2	0.03	-	-	8	0.47	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
平塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-
厚木	1	0.13	1	0.13	-	-	5	1.67	...	...
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2020年32週(08月03日～08月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	104	11	18	47	19	6	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	514	3	56	250	74	46	35	19	12	2	4
		定点当たり	0.17	0.00	0.02	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	9	-	-	3	2	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,940	1	15	166	200	199	253	212	204	155	114
		定点当たり	0.63	0.00	0.00	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04
	全県	報告数	84	-	1	5	2	5	7	9	10	12	10
		定点当たり	0.44	-	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
	県域	報告数	17	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	5,425	69	361	874	543	465	397	313	299	281	217
		定点当たり	1.77	0.02	0.12	0.29	0.18	0.15	0.13	0.10	0.10	0.09	0.07
	全県	報告数	260	-	15	38	29	18	22	14	16	17	12
		定点当たり	1.37	-	0.08	0.20	0.15	0.09	0.12	0.07	0.08	0.09	0.06
	県域	報告数	84	-	5	8	7	6	8	3	11	5	8
		定点当たり	1.25	-	0.07	0.12	0.10	0.09	0.12	0.04	0.16	0.07	0.12
水痘	全国	報告数	348	2	14	29	21	25	41	50	25	38	24
		定点当たり	0.11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	22	-	-	3	2	2	2	6	-	4	1
		定点当たり	0.12	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	-	0.02	0.01
	県域	報告数	6	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.09	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	5	3	1	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	79	203	27	112
		定点当たり	0.03	0.07	0.01	0.04
	全県	報告数	6	10	2	5
		定点当たり	0.03	0.05	0.01	0.03
	県域	報告数	-	2	1	2
		定点当たり	-	0.03	0.01	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	215	639	132	620
		定点当たり	0.07	0.21	0.04	0.20
	全県	報告数	9	30	4	36
		定点当たり	0.05	0.16	0.02	0.19
	県域	報告数	4	9	3	7
		定点当たり	0.06	0.13	0.04	0.10
水痘	全国	報告数	27	44	5	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	1	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2020年32週(08月03日～08月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	545	4	45	215
		定点当たり	0.18	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数	31	-	1	10
		定点当たり	0.16	-	0.01	0.05
	県域	報告数	7	-	1	3
		定点当たり	0.10	-	0.01	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	57	-	4	11
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	2
		定点当たり	0.02	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,425	13	399	787
		定点当たり	0.47	0.00	0.13	0.26
	全県	報告数	82	1	31	37
		定点当たり	0.43	0.01	0.16	0.19
	県域	報告数	30	-	17	6
		定点当たり	0.45	-	0.25	0.09
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,249	12	183	961
		定点当たり	0.73	0.00	0.06	0.31
	全県	報告数	16	-	-	4
		定点当たり	0.08	-	-	0.02
	県域	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数	127	-	-	3
		定点当たり	0.04	-	-	0.00
	全県	報告数	5	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	100	56	43	29	14	6	11	5	12	2	3
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	4	2	4	3	2	1	3	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	7	7	8	6	5	3	3	-	2	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	159	36	25	2	1	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	564	239	148	58	27	14	12	5	20	2	4
		定点当たり	0.18	0.08	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	5	1	-	1	1	-	1	-	2	-	1
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	8	12	19	21	11	19	12	5	15	1	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2020年32週(08月03日~08月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	149	-	1	4	3	1	3	3	1	-	1
		定点当たり	0.22	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
定点当たり		0.44	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	
県域	報告数	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	0.47	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	9	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
定点当たり		0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	47	-	6	9	1	4	6	4	1	2	2
		定点当たり	0.10	-	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	7	6	30	28	20	12	12	17
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03
	全県	報告数	-	3	2	3	2	-	1	2	2
定点当たり		-	0.08	0.05	0.08	0.05	-	0.03	0.05	0.05	
県域	報告数	-	1	2	-	2	-	-	1	1	
	定点当たり	-	0.06	0.12	-	0.12	-	-	0.06	0.06	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	5
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
定点当たり		-	-	-	-	-	0.10	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	1	1	2	1	7
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2020年32週(08月03日～08月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			27週	28週	29週	30週	31週	32週
			(06月15日 ～06月21 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(06月29日 ～07月05 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	2	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	-	-	-
	県域	報告数	2	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.03	-	-	-
咽頭結膜熱	全県	報告数	6	20	16	11	17	9
		定点当たり	0.03	0.09	0.07	0.05	0.07	0.05
	県域	報告数	2	14	11	5	8	4
		定点当たり	0.03	0.19	0.15	0.07	0.11	0.06
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	192	225	202	130	114	84
		定点当たり	0.83	1.00	0.88	0.58	0.50	0.44
	県域	報告数	27	36	31	26	17	17
		定点当たり	0.36	0.49	0.42	0.35	0.23	0.25
感染性胃腸炎	全県	報告数	414	416	444	322	427	260
		定点当たり	1.78	1.85	1.93	1.44	1.86	1.37
	県域	報告数	151	128	151	97	134	84
		定点当たり	2.04	1.75	2.04	1.31	1.81	1.25
水痘	全県	報告数	28	23	18	32	25	22
		定点当たり	0.12	0.10	0.08	0.14	0.11	0.12
	県域	報告数	6	6	4	7	5	6
		定点当たり	0.08	0.08	0.05	0.09	0.07	0.09
手足口病	全県	報告数	25	15	19	14	22	31
		定点当たり	0.11	0.07	0.08	0.06	0.10	0.16
	県域	報告数	5	3	5	3	1	7
		定点当たり	0.07	0.04	0.07	0.04	0.01	0.10
伝染性紅斑	全県	報告数	1	6	4	1	4	3
		定点当たり	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02
	県域	報告数	-	1	1	-	1	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
突発性発しん	全県	報告数	118	115	119	98	126	82
		定点当たり	0.51	0.51	0.52	0.44	0.55	0.43
	県域	報告数	44	39	50	24	34	30
		定点当たり	0.59	0.53	0.68	0.32	0.46	0.45

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2020年32週(08月03日～08月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			27週	28週	29週	30週	31週	32週
			(06月15日 ～06月21 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(06月29日 ～07月05 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)
ヘルパンギーナ	全県	報告数	13	11	11	10	14	16
		定点当たり	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.08
	県域	報告数	4	4	4	3	4	2
		定点当たり	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03
流行性耳下腺炎	全県	報告数	13	17	11	14	18	5
		定点当たり	0.06	0.08	0.05	0.06	0.08	0.03
	県域	報告数	1	1	3	7	8	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.04	0.09	0.11	0.03
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	17	15	20	15	17	17
		定点当たり	0.33	0.30	0.39	0.31	0.33	0.44
	県域	報告数	8	5	6	10	8	8
		定点当たり	0.47	0.29	0.35	0.63	0.47	0.47
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	1	-	-	1
		定点当たり	0.09	-	0.10	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.09	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.20	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-