神奈川県感染症発生情報（36週報）

（2024年9月2日～2024年9月8日）

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

今週の注目感染症

～梅毒～ 梅毒は病原微生物スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマが感染して起こる病気です。性感染症（STI: Sexually transmitted infection）の一つで、感染経路のほとんどは性的接触ですが、母親から胎児に感染する先天梅毒もあります。感染後約3週間で感染部位のしこり、鼠径部のリンパ節腫脹（Ⅰ期梅毒）、感染後3か月以後に手のひら、足の裏や体全体に赤い発疹が出ることがあります（Ⅱ期梅毒）。治療をしなくても症状は消える場合がありますが、適切な治療をしないと病原菌は消えません。感染後3年以上経過すると、皮膚、筋肉、骨などにゴムのような腫瘍（ゴム腫）ができることや、心臓、血管、脳などに病変ができて死に至ることもあります（晩期梅毒）。血液検査で診断でき、治療は抗菌薬が有効です。気になる症状があるときには、症状が改善した場合でも早めに医療機関（泌尿器科、婦人科、皮膚科など）を受診しましょう。また予防のためには、性交渉の際（オーラルセックスを含む）、適切にコンドームを使用することが重要です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県（今週）	神奈川県（2024年累計）
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	5	8	6	1	20	696
三類	細菌性赤痢		1			1	8
	腸管出血性大腸菌感染症	1	4	1		6	112
	腸チフス	1				1	5
四類	E型肝炎		1			1	48
	日本紅斑熱				1	1	2
	レジオネラ症		2			2	95
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	2	1		4	117
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1	1		2	4
	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1	146
	梅毒	8	7	2	1	18	544
	百日咳		3	8		11	99

全数把握対象疾患情報

・結核20例：年齢群は20歳代1例、30歳代3例、40歳代2例、50歳代1例、60歳代2例、70歳代3例、80歳代8例、病型は肺結核10例、結核性胸膜炎2例、結核性リンパ節炎及び皮膚結核1例、無症状病原体保有者7例

・細菌性赤痢1例：年齢群は30歳代、菌種はD群、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は東京都

・腸管出血性大腸菌感染症6例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代2例、30歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO157・VT1VT2 3例、O157・VT不明 2例、O不明・VT1 1例、推定感染経路は経口感染4例（生魚、鶏肉、ユッケ、生レバー）、不明2例、推定感染地域は神奈川県3例、国外（大韓民国）1例、日本国内都道府県不明又は国外（大韓民国）1例、不明1例

・腸チフス1例：年齢群は10歳代、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明

・E型肝炎1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は経口感染（鹿肉、鶏肉）、推定感染地域は日本国内都道府県不明

・日本紅斑熱1例：年齢群は10歳未満、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染、推定感染地域は和歌山県

・レジオネラ症2例：年齢群は50歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路はその他1例、不明1例、推定感染地域は日本国内都道府県不明1例、不明1例

・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症4例：年齢群は60歳代2例、80歳代2例、菌種名は*Klebsiella aerogenes* 1例、*Klebsiella pneumoniae* 1例、*Klebsiella aerogenes* 及び *Klebsiella pneumoniae* 1例、*Enterobacter cloacae* 1例、推定感染経路は、以前からの保菌1例、以前からの保菌・院内感染・手術部位感染1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県3例、日本国内都道府県不明1例

・クロイツフェルト・ヤコブ病2例：年齢群は70歳代1例、80歳代1例、病型は孤発性プリオン病（古典型クロイツフェルト・ヤコブ病）2例

・侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は70歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は有り（1回接種）

・梅毒18例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代5例、30歳代4例、40歳代6例、50歳代1例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期6例、早期顕症梅毒Ⅱ期7例、先天梅毒1例、無症状病原体保有者4例、推定感染経路は性的接触17例、母子感染1例、推定感染地域は神奈川県8例、富山県1例、福岡県1例、日本国内都道府県不明4例、不明4例

・百日咳11例：年齢群は10歳未満8例、10歳代1例、20歳代1例、40歳代1例、推定感染経路は家族内感染10例、不明1例、推定感染地域は神奈川県11例、ワクチン接種歴は有り（4回接種）8例、有り（3回接種）1例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数：インフルエンザ/COVID-19定点（361）、小児科定点（229）、眼科定点（50）、基幹定点（12）

・手足口病の定点当たり報告数が、全県9.67（前週6.44）、横浜市11.71（前週6.97）、川崎市8.95（前週7.38）、県域8.67（前週6.11）、藤沢市7.40（前週7.20）、茅ケ崎市16.00（前週8.00）、平塚保健福祉事務所秦野センター12.67（前週6.17）、鎌倉保健福祉事務所三崎センター5.00（前週5.00）、小田原保健福祉事務所10.83（前週11.50）、厚木保健福祉事務所13.73（前週9.00）、厚木保健福祉事務所大和センター7.13（前週6.75）で警報レベル（5）を超えています。また相模原市7.17、横須賀市5.11で警報レベル（5）を超えました。

・伝染性紅斑の定点当たり報告数が川崎市で2.19となり警報レベル（2）を超えました。

※　水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しんの報告数に修正がありましたので、9月18日に修正をしています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

＊県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県＆県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。

2024年36週
(09月02日～09月08日)

インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）



新型コロナウイルス感染症

＊2024年第29週から2023年県域を追加しています



ＲＳウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


感染性胃腸炎
定点当たり報告数
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


水痘（水ぼうそう）
定点当たり報告数
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


手足口病
定点当たり報告数
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


伝染性紅斑（リンゴ病）
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


突発性発しん
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
定点当たり報告数
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


急性出血性結膜炎
定点当たり報告数
0.3
0.2
0.1
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性角結膜炎
定点当たり報告数
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


クラミジア肺炎（オウム病を除く）
定点当たり報告数
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均


感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その１）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	インフルエンザ/COVID-19定点				基幹定点	
	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）		新型コロナウイルス感染症		インフルエンザ（入院患者）	新型コロナウイルス感染症（入院患者）
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	208	0.58	2,254	6.24	1	114
横浜市	117	0.83	723	5.13	1	51
川崎市	27	0.44	384	6.30	-	24
相模原市	9	0.23	277	7.10	-	5
県域	55	0.46	870	7.25	-	34
横須賀市	11	0.79	113	8.07	-	3
藤沢市	3	0.19	75	4.69	-	12
茅ケ崎市	4	0.36	87	7.91	…	…
平塚	11	1.00	87	7.91	-	8
平塚　秦野センター	7	0.70	27	2.70	…	…
鎌倉	4	0.40	47	4.70	…	…
鎌倉　三崎センター	3	1.00	40	13.33	…	…
小田原	2	0.20	66	6.60	…	…
小田原　足柄上センター	2	0.40	26	5.20	-	5
厚木	7	0.39	247	13.72	-	6
厚木　大和センター	1	0.08	55	4.58	…	…

神奈川県	小児科定点									
	ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	79	0.34	47	0.21	345	1.51	563	2.46	43	0.19
横浜市	23	0.26	20	0.23	139	1.60	211	2.43	10	0.11
川崎市	20	0.54	3	0.08	79	2.14	118	3.19	1	0.03
相模原市	6	0.20	7	0.23	50	1.67	65	2.17	9	0.30
県域	30	0.40	17	0.23	77	1.03	169	2.25	23	0.31
横須賀市	-	-	-	-	9	1.00	15	1.67	-	-
藤沢市	1	0.10	5	0.50	6	0.60	23	2.30	7	0.70
茅ケ崎市	3	0.43	1	0.14	10	1.43	22	3.14	2	0.29
平塚	-	-	-	-	5	0.71	22	3.14	1	0.14
平塚　秦野センター	2	0.33	-	-	7	1.17	20	3.33	1	0.17
鎌倉	1	0.17	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-
鎌倉　三崎センター	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	12	2.00	7	1.17	2	0.33
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	23	2.09	10	0.91	20	1.82	38	3.45	4	0.36
厚木　大和センター	-	-	1	0.13	6	0.75	14	1.75	6	0.75

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,215	9.67	168	0.73	79	0.34	195	0.85	9	0.04
横浜市	1,019	11.71	57	0.66	28	0.32	115	1.32	4	0.05
川崎市	331	8.95	81	2.19	10	0.27	35	0.95	-	-
相模原市	215	7.17	14	0.47	9	0.30	18	0.60	2	0.07
県域	650	8.67	16	0.21	32	0.43	27	0.36	3	0.04
横須賀市	46	5.11	4	0.44	6	0.67	1	0.11	1	0.11
藤沢市	74	7.40	-	-	5	0.50	-	-	-	-
茅ケ崎市	112	16.00	1	0.14	5	0.71	10	1.43	-	-
平塚	31	4.43	-	-	4	0.57	1	0.14	1	0.14
平塚　秦野センター	76	12.67	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17
鎌倉	25	4.17	4	0.67	1	0.17	4	0.67	-	-
鎌倉　三崎センター	10	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	65	10.83	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原　足柄上センター	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	151	13.73	2	0.18	7	0.64	4	0.36	-	-
厚木　大和センター	57	7.13	5	0.63	2	0.25	6	0.75	-	-

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その２）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	眼科定点			
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.04	54	1.08
横浜市	-	-	8	0.40
川崎市	-	-	22	2.44
相模原市	2	0.50	7	1.75
県域	-	-	17	1.00
横須賀市	-	-	4	2.00
藤沢市	-	-	1	0.33
茅ケ崎市	-	-	2	1.00
平塚	-	-	-	-
平塚　秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	2	2.00
小田原　足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	7	2.33
厚木　大和センター	-	-	1	0.50

神奈川県	基幹定点（週報）									
	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オウム病を除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.08	1	0.08	15	1.25	-	-	-	-
横浜市	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
茅ケ崎市	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
平塚	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚　秦野センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-
厚木　大和センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その１）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）	全国	報告数	2,220	11	25	91	93	116	148	174	160	96	116	108
		定点当たり	0.45	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	208	-	1	8	4	12	16	13	26	13	15	6
		定点当たり	0.58	-	0.00	0.02	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.02
	県域	報告数	55	-	-	2	-	3	6	2	4	1	-	3
		定点当たり	0.46	-	-	0.02	-	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01	-	0.02
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	32,443	277	449	853	564	530	473	452	475	438	493	550
		定点当たり	6.57	0.06	0.09	0.17	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11
	全県	報告数	2,254	8	26	48	27	24	23	23	34	28	33	35
		定点当たり	6.24	0.02	0.07	0.13	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10
	県域	報告数	870	2	8	10	10	11	12	10	17	8	9	11
		定点当たり	7.25	0.02	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.14	0.07	0.08	0.09

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）	全国	報告数	328	116	92	122	150	118	55	49	52
		定点当たり	0.07	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	33	7	7	7	21	12	5	-	2
		定点当たり	0.09	0.02	0.02	0.02	0.06	0.03	0.01	-	0.01
	県域	報告数	15	1	1	-	7	6	2	-	2
		定点当たり	0.12	0.01	0.01	-	0.06	0.05	0.02	-	0.02
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	3,152	2,266	2,337	2,711	3,310	3,531	2,938	3,281	3,363
		定点当たり	0.64	0.46	0.47	0.55	0.67	0.72	0.59	0.66	0.68
	全県	報告数	242	170	172	229	281	305	203	188	155
		定点当たり	0.67	0.47	0.48	0.63	0.78	0.84	0.56	0.52	0.43
	県域	報告数	76	65	55	67	99	115	83	103	99
		定点当たり	0.63	0.54	0.46	0.56	0.82	0.96	0.69	0.86	0.82

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	46	2	13
	全県	報告数	1	0	1
	県域	報告数	0	0	0
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	2,459	68	64
	全県	報告数	114	5	4
	県域	報告数	34	4	2

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	2	2	1	0	4	4	7	11
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	29	23	33	54	132	249	626	1,181
	全県	報告数	1	1	1	5	5	13	20	59
	県域	報告数	0	0	0	2	0	5	1	20

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その２）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	2,167	207	323	885
		定点当たり	0.69	0.07	0.10	0.28
	全県	報告数	79	8	13	34
		定点当たり	0.34	0.03	0.06	0.15
	県域	報告数	30	1	3	12
		定点当たり	0.40	0.01	0.04	0.16
咽頭結膜熱	全国	報告数	915	6	50	216
		定点当たり	0.29	0.00	0.02	0.07
	全県	報告数	47	1	1	14
		定点当たり	0.21	0.00	0.00	0.06
	県域	報告数	17	1	-	4
		定点当たり	0.23	0.01	-	0.05
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,914	10	22	205
		定点当たり	1.89	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数	345	2	1	6
		定点当たり	1.51	0.01	0.00	0.03
	県域	報告数	77	2	1	1
		定点当たり	1.03	0.03	0.01	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,989	96	563	1,408
		定点当たり	2.87	0.03	0.18	0.45
	全県	報告数	563	2	30	75
		定点当たり	2.46	0.01	0.13	0.33
	県域	報告数	169	1	7	22
		定点当たり	2.25	0.01	0.09	0.29
水痘	全国	報告数	433	5	7	38
		定点当たり	0.14	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	43	1	1	6
		定点当たり	0.19	0.00	0.00	0.03
	県域	報告数	23	1	1	2
		定点当たり	0.31	0.01	0.01	0.03
手足口病	全国	報告数	22,497	140	1,039	4,970
		定点当たり	7.17	0.04	0.33	1.58
	全県	報告数	2,215	8	104	438
		定点当たり	9.67	0.03	0.45	1.91
	県域	報告数	650	4	25	121
		定点当たり	8.67	0.05	0.33	1.61
伝染性紅斑	全国	報告数	556	-	8	18
		定点当たり	0.18	-	0.00	0.01
	全県	報告数	168	-	2	1
		定点当たり	0.73	-	0.01	0.00
	県域	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.21	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	977	11	181	544
		定点当たり	0.31	0.00	0.06	0.17
	全県	報告数	79	-	12	45
		定点当たり	0.34	-	0.05	0.20
	県域	報告数	32	-	5	14
		定点当たり	0.43	-	0.07	0.19
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,537	23	169	520
		定点当たり	0.81	0.01	0.05	0.17
	全県	報告数	195	1	10	30
		定点当たり	0.85	0.00	0.04	0.13
	県域	報告数	27	-	4	4
		定点当たり	0.36	-	0.05	0.05
流行性耳下腺炎	全国	報告数	136	-	2	2
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.00
	全県	報告数	9	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その３）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	395	194	77	40	15	6	2	5	11	2	5
		定点当たり	0.13	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	11	7	3	1	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	0.05	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	130	122	110	82	62	39	34	24	25	3	12
		定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	7	2	4	6	5	1	2	1	1	-	2
		定点当たり	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	2	-	1	4	1	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.05	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	-
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	299	523	651	753	686	568	447	411	824	108	407
		定点当たり	0.10	0.17	0.21	0.24	0.22	0.18	0.14	0.13	0.26	0.03	0.13
	全県	報告数	16	24	37	46	46	36	27	34	43	6	21
		定点当たり	0.07	0.10	0.16	0.20	0.20	0.16	0.12	0.15	0.19	0.03	0.09
	県域	報告数	6	6	9	8	15	7	7	6	4	1	4
		定点当たり	0.08	0.08	0.12	0.11	0.20	0.09	0.09	0.08	0.05	0.01	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数	940	805	717	735	596	488	424	383	1,061	201	572
		定点当たり	0.30	0.26	0.23	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.34	0.06	0.18
	全県	報告数	57	49	51	43	46	30	26	25	80	10	39
		定点当たり	0.25	0.21	0.22	0.19	0.20	0.13	0.11	0.11	0.35	0.04	0.17
	県域	報告数	20	15	11	11	14	12	7	10	27	2	10
		定点当たり	0.27	0.20	0.15	0.15	0.19	0.16	0.09	0.13	0.36	0.03	0.13
水痘	全国	報告数	25	41	29	33	31	39	32	43	82	15	13
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	2	5	3	4	3	3	2	3	8	1	1
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00
	県域	報告数	2	2	2	2	2	1	2	1	4	1	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	-
手足口病	全国	報告数	3,868	3,357	3,224	2,459	1,424	632	467	299	426	41	151
		定点当たり	1.23	1.07	1.03	0.78	0.45	0.20	0.15	0.10	0.14	0.01	0.05
	全県	報告数	378	341	315	271	153	66	45	31	38	4	23
		定点当たり	1.65	1.49	1.38	1.18	0.67	0.29	0.20	0.14	0.17	0.02	0.10
	県域	報告数	111	90	89	96	44	21	14	12	13	2	8
		定点当たり	1.48	1.20	1.19	1.28	0.59	0.28	0.19	0.16	0.17	0.03	0.11
伝染性紅斑	全国	報告数	48	77	97	103	72	51	34	20	22	1	5
		定点当たり	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	14	23	30	32	20	20	12	8	5	-	1
		定点当たり	0.06	0.10	0.13	0.14	0.09	0.09	0.05	0.03	0.02	-	0.00
	県域	報告数	1	3	1	3	3	3	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	158	46	29	2	3	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	437	362	329	261	164	89	72	36	60	1	14
		定点当たり	0.14	0.12	0.10	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	27	35	34	25	12	7	5	3	5	-	1
		定点当たり	0.12	0.15	0.15	0.11	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	-	0.00
	県域	報告数	2	6	4	2	1	1	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	6	5	10	30	23	19	15	8	14	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その４）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	12	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	310	-	5	6	7	6	2	4	1	5	3	6
		定点当たり	0.44	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	54	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	1.08	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-
	県域	報告数	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.00	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	2	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	15	8	40	55	49	43	23	32
		定点当たり	0.02	0.01	0.06	0.08	0.07	0.06	0.03	0.05
	全県	報告数	1	-	11	6	12	12	1	7
		定点当たり	0.02	-	0.22	0.12	0.24	0.24	0.02	0.14
	県域	報告数	1	-	4	1	6	2	-	2
		定点当たり	0.06	-	0.24	0.06	0.35	0.12	-	0.12

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その５）

2024年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	30	8	2	-	2	1	1	-	1	1	1
		定点当たり	0.06	0.02	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	585	5	115	188	168	37	11	14	9	4	8
		定点当たり	1.22	0.01	0.24	0.39	0.35	0.08	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02
	全県	報告数	15	-	4	6	3	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	1.25	-	0.33	0.50	0.25	0.08	-	-	-	-	0.08
	県域	報告数	6	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.20	-	0.40	0.60	0.20	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	2
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.08
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.20
無菌性髄膜炎	全国	報告数	2	3	1	-	3	4
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	-	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.08	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	8	3	3	2	3	7
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表３　5週前～今週の推移　　（その１）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年36週(09月02日～09月08日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				31週	32週	33週	34週	35週	36週
				(07月29日～08月04日)	(08月05日～08月11日)	(08月12日～08月18日)	(08月19日～08月25日)	(08月26日～09月01日)	(09月02日～09月08日)
COVID-19/インフルエンザ定点	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）	全県	報告数	94	63	53	67	132	208
			定点当たり	0.26	0.21	0.18	0.19	0.36	0.58
		県域	報告数	55	24	27	26	44	55
			定点当たり	0.46	0.23	0.26	0.22	0.37	0.46
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	3,384	2,315	1,539	2,112	2,115	2,254
			定点当たり	9.25	7.62	5.15	5.85	5.73	6.24
		県域	報告数	1,352	973	730	890	847	870
			定点当たり	11.27	9.27	7.02	7.54	7.06	7.25
基幹定点	インフルエンザ（入院患者）	全県	報告数	2	3	2	3	-	1
		県域	報告数	1	-	-	-	-	-
	新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全県	報告数	116	116	103	112	106	114
		県域	報告数	27	47	40	51	47	34

表３　5週前～今週の推移　（その２）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年36週(09月02日～09月08日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				31週	32週	33週	34週	35週	36週
				(07月29日～08月04日)	(08月05日～08月11日)	(08月12日～08月18日)	(08月19日～08月25日)	(08月26日～09月01日)	(09月02日～09月08日)
小児科定点	ＲＳウイルス感染症	全県	報告数	81	57	41	48	75	79
			定点当たり	0.36	0.29	0.21	0.21	0.32	0.34
		県域	報告数	35	18	19	17	23	30
			定点当たり	0.47	0.26	0.29	0.23	0.31	0.40
	咽頭結膜熱	全県	報告数	78	70	29	53	29	47
			定点当たり	0.34	0.35	0.15	0.23	0.13	0.21
		県域	報告数	28	17	9	20	11	17
			定点当たり	0.38	0.25	0.14	0.27	0.15	0.23
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	312	273	167	278	309	345
			定点当たり	1.37	1.38	0.87	1.23	1.33	1.51
		県域	報告数	83	82	41	59	79	77
			定点当たり	1.12	1.19	0.63	0.81	1.05	1.03
	感染性胃腸炎	全県	報告数	544	440	222	475	585	563
			定点当たり	2.39	2.22	1.15	2.10	2.52	2.46
		県域	報告数	212	146	96	166	165	169
			定点当たり	2.86	2.12	1.48	2.27	2.20	2.25
	水痘	全県	報告数	46	35	26	34	38	43
			定点当たり	0.20	0.18	0.13	0.15	0.16	0.19
		県域	報告数	18	12	6	8	23	23
			定点当たり	0.24	0.17	0.09	0.11	0.31	0.31
	手足口病	全県	報告数	1,971	1,397	737	1,099	1,495	2,215
			定点当たり	8.64	7.06	3.82	4.86	6.44	9.67
		県域	報告数	712	514	264	377	458	650
			定点当たり	9.62	7.45	4.06	5.16	6.11	8.67
	伝染性紅斑	全県	報告数	88	98	55	133	150	168
			定点当たり	0.39	0.49	0.28	0.59	0.65	0.73
		県域	報告数	25	25	13	25	23	16
			定点当たり	0.34	0.36	0.20	0.34	0.31	0.21
	突発性発しん	全県	報告数	43	48	27	48	70	79
			定点当たり	0.19	0.24	0.14	0.21	0.30	0.34
		県域	報告数	12	12	8	10	23	32
			定点当たり	0.16	0.17	0.12	0.14	0.31	0.43
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	465	297	123	140	190	195
			定点当たり	2.04	1.50	0.64	0.62	0.82	0.85
		県域	報告数	174	124	34	30	47	27
			定点当たり	2.35	1.80	0.52	0.41	0.63	0.36
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	8	8	7	9	8	9
			定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
		県域	報告数	4	3	1	3	-	3
			定点当たり	0.05	0.04	0.02	0.04	-	0.04

表３　5週前～今週の推移　（その３）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年36週(09月02日～09月08日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				31週	32週	33週	34週	35週	36週
				(07月29日～08月04日)	(08月05日～08月11日)	(08月12日～08月18日)	(08月19日～08月25日)	(08月26日～09月01日)	(09月02日～09月08日)
眼科定点	急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	2
			定点当たり	-	-	-	-	0.02	0.04
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	45	27	22	47	54	54
			定点当たり	0.88	0.75	0.52	0.90	1.06	1.08
		県域	報告数	14	8	11	16	9	17
			定点当たり	0.82	0.53	0.73	0.94	0.53	1.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	1	-	-	1
			定点当たり	0.08	-	0.08	-	-	0.08
		県域	報告数	-	-	-	-	-	1
			定点当たり	-	-	-	-	-	0.20
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	3	-	1	1	1
			定点当たり	0.08	0.27	-	0.08	0.08	0.08
		県域	報告数	-	3	-	-	1	-
			定点当たり	-	0.60	-	-	0.20	-
	マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	9	16	11	19	13	15
			定点当たり	0.75	1.45	0.92	1.58	1.08	1.25
		県域	報告数	4	9	3	9	2	6
			定点当たり	0.80	1.80	0.60	1.80	0.40	1.20
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
			定点当たり	-	0.09	-	-	-	-
		県域	報告数	-	1	-	-	-	-
			定点当たり	-	0.20	-	-	-	-

全数報告疾病届出数一覧表

（1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。）

類型別	疾患名	15年累計	16年累計	17年累計	18年累計	19年累計	20年累計	21年累計	22年累計	23年累計	24年31週 7/29～8/4	24年32週 8/5～8/11	24年33週 8/12～8/18	24年34週 8/19～8/25	24年35週 8/26～9/1	24年36週 9/2～9/8	24年累計
一類感染症	エボラ出血熱																
	クリミア・コンゴ出血熱																
	痘そう																
	南米出血熱																
	ペスト																
	マールブルグ病																
	ラッサ熱																
二類感染症	急性灰白髄炎																
	結核	657	537	504	560	499	353	333	334	264	10	9	5	5	6	6	207
	ジフテリア																
	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る）																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)																
三類感染症	コレラ		1														
	細菌性赤痢	4	4	8	5	1				3				1			2
	腸管出血性大腸菌感染症	56	128	95	122	49	48	35	51	62	1	2			1	1	32
	腸チフス			2	1				1	1						1	2
	パラチフス	1				1											
四類感染症	Ｅ型肝炎	5	7	6	16	17	9	15	14	21		1	1				16
	ウエストナイル熱																
	Ａ型肝炎	3	8	4	22	10	3	1		2							2
	エキノコックス症							1									
	エムポックス									1							
	黄熱																
	オウム病							1									
	オムスク出血熱																
	回帰熱																
	キャサヌル森林病																
	Ｑ熱																
	狂犬病																
	コクシジオイデス症																
	ジカウイルス感染症																
	重症熱性血小板減少症候群																
	腎症候性出血熱																
	西部ウマ脳炎																
	ダニ媒介脳炎																
	炭疽																
	チクングニア熱																
	つつが虫病	11	14	16	13	17	26	16	22	11							1
	デング熱	12	5	8	4	7	1		2	4							4
	東部ウマ脳炎																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１を除く)																
	ニパウイルス感染症																
	日本紅斑熱								1								1
	日本脳炎																
	ハンタウイルス肺症候群																
	Ｂウイルス病																
	鼻疽																
	ブルセラ症																
	ベネズエラウマ脳炎																
	ヘンドラウイルス感染症																
	発しんチフス																
	ボツリヌス症																
	マラリア		3														
	野兎病																
	ライム病																
	リッサウイルス感染症																
	リフトバレー熱																
	類鼻疽																
	レジオネラ症	54	42	37	39	51	41	39	44	60		2	1	3	1		33
	レプトスピラ症	1															
	ロッキー山紅斑熱																
五類感染症	アメーバ赤痢	26	23	20	23	16	17	19	13	15		1					12
	ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）	1	4	8	4	4	1	2	3	2							1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	32	26	42	83	62	39	31	26	44	1	1	1		2	1	25
	急性弛緩性麻痺					2			1								
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	7	19	4	2	12	5	2	8	14							1
	クリプトスポリジウム症																
	クロイツフェルトヤコブ病	4	1	11	4	2	3	1	4	2							
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	10	23	12	21	23	21	15	24	21	1	3	3	6			48
	後天性免疫不全症候群	12	13	19	17	20	9	17	9	14							7
	ジアルジア症		1	1	4	3	1	1									
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	6	4	11	12	15	11	4	7	17			1		1		19
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	1	2		3											1
	侵襲性肺炎球菌感染症	53	65	56	59	70	33	29	27	53	1		1		1		58
	水痘（入院例）	4	4	3	16	20	13	8	10	15			1				9
	先天性風しん症候群																
	梅毒	40	81	97	114	80	54	107	190	234	4	8	3	4	6	7	162
	播種性クリプトコックス症	3	2	5	3	6	2	3	3	4				1			5
	破傷風	1	8		3	3		1	1	1					1		3
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	9	5	3		1	1	1		1							
	百日咳				311	180	36	10	7	21	1				4		15
	風しん	4	3	1	111	86	2		1	1							
	麻しん	5	4	1		39	1										
	薬剤耐性アシネトバクター感染症		2	1	2												