神奈川県感染症発生情報（42週報）

（2024年10月14日～2024年10月20日）

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

今週の注目感染症

～伝染性紅斑（リンゴ病）～ ヒトパルボウイルスB19による感染症で、特徴的な両頬の紅斑（赤い発疹）に続いて、手足に網目状の紅斑が現れます。通常は自然に回復しますが、成人では関節炎を合併することもあります。また、ヒトパルボウイルスB19は、妊婦では胎児水腫や流産を、溶血性貧血の患者では汎血球減少をおこすことがあります。感染力は発疹出現前に強く（発疹出現後には感染力は消失）、飛沫感染や接触感染により感染するため、日頃より手洗い・咳エチケットを心がけて、感染を予防しましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県（今週）	神奈川県（2024年累計）
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	5	5	3	1	14	800
三類	腸管出血性大腸菌感染症		7	2		9	177
四類	E型肝炎	1	1			2	51
	レジオネラ症	3	1	4	1	9	120
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1	1		2	141
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	1		3	111
	後天性免疫不全症候群		1	1		2	52
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	1		2	35
	侵襲性肺炎球菌感染症	1				1	155
	梅毒	3	6	8	1	18	637
	百日咳	1	3	4		8	157

全数把握対象疾患情報

・結核14例：年齢群は20歳代2例、30歳代1例、50歳代2例、60歳代1例、70歳代3例、80歳代4例、90歳以上1例、病型は肺結核9例、肺結核及び気管支結核1例、結核性胸膜炎1例、リンパ節結核2例、無症状病原体保有者1例

・腸管出血性大腸菌感染症9例：年齢群は20歳代1例、30歳代2例、40歳代2例、50歳代1例、60歳代2例、90歳以上1例、血清型・毒素型はO157・VT1VT2 5例、O157・VT2 3例、O不明・VT不明 1例、推定感染経路は経口感染4例（ユッケ、蒸し鶏）、不明5例、推定感染地域は神奈川県4例、国外（大韓民国）2例、日本国内都道府県不明2例、不明1例

・E型肝炎2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、推定感染経路は経口感染1例、不明1例、推定感染地域は日本国内都道府県不明1例、不明1例

・レジオネラ症9例：年齢群は50歳代2例、60歳代1例、70歳代3例、80歳代3例、病型は肺炎型9例、推定感染経路は水系感染1例、その他1例、不明7例、推定感染地域は神奈川県8例、東京都1例

・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2例：年齢群は70歳代2例、病原体は*Klebsiella pneumoniae* 1例、*Kluyvera intermedia* 1例、推定感染経路は以前からの保菌1例、その他1例、推定感染地域は神奈川県1例、日本国内都道府県不明1例

・劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例：年齢群は30歳代1例、70歳代1例、90歳以上1例、血清群はA群2例、G群1例、推定感染経路は創傷感染2例、不明1例、推定感染地域は神奈川県3例

・後天性免疫不全症候群2例：年齢群は30歳代1例、70歳代1例、病型は無症候性キャリア2例、推定感染経路は性的接触1例、不明1例、推定感染地域は国内1例、不明1例

・侵襲性インフルエンザ菌感染症2例：年齢群は10歳未満1例、80歳代1例、推定感染経路はその他1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、千葉県1例、ワクチン接種歴は接種あり（4回）1例、不明1例

・侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は90歳以上、推定感染経路は飛沫感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

・梅毒18例：年齢群は20歳代6例、30歳代4例、40歳代6例、50歳代1例、60歳代1例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期7例、早期顕症梅毒Ⅱ期6例、無症状病原体保有者5例、推定感染経路は性的接触18例、推定感染地域は神奈川県11例、東京都1例、福島県1例、日本国内都道府県不明2例、不明3例

・百日咳8例：年齢群は10歳未満5例、10歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、LAMP法等病原体遺伝子検出4例、推定感染経路は家族内感染8例、推定感染地域は神奈川県8例、ワクチン接種歴は接種あり（4回）6例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数：インフルエンザ/COVID-19定点（364）、小児科定点（231）、眼科定点（51）、基幹定点（12）

・インフルエンザの定点当たり報告数が、小田原保健福祉事務所1.60となり、流行開始の目安（1）を超えました。

・水痘の定点当たり報告数が、鎌倉保健福祉事務所1.00となり、注意報レベル（1）を超えました。

・手足口病の定点当たり報告数が、全県11.26（前週13.17）、横浜市10.44（前週13.99）、川崎市11.84（前週12.49）、相模原市11.10（前週10.23）、県域12.01（前週13.76）、横須賀市12.56（前週11.67）、藤沢市9.67（前週10.89）、茅ケ崎市16.29（前週20.29）、平塚保健福祉事務所9.29（前週11.43）、平塚保健福祉事務所秦野センター14.00（前週11.50）、鎌倉保健福祉事務所5.50（前週7.40）、鎌倉保健福祉事務所三崎センター8.50（前週9.00）、小田原保健福祉事務所10.00（前週10.00）、厚木保健福祉事務所16.58（前週19.33）、厚木保健福祉事務所大和センター14.50（前週19.13）で警報レベル（5）を超えています。また、小田原保健福祉事務所足柄上センター4.33（前週8.00）で警報レベル（5）を下回りました。

・伝染性紅斑の定点当たり報告数が、川崎市2.81（前週2.11）で警報レベル（2）を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400（代表）

FAX:0467-89-5211（企画情報部）

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

＊県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県＆県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。

2024年42週
(10月14日～10月20日)

インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）



新型コロナウイルス感染症



ＲＳウイルス感染症



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎



水痘（水ぼうそう）



手足口病




伝染性紅斑（リンゴ病）
定点当たり報告数
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


突発性発しん
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
定点当たり報告数
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


急性出血性結膜炎
定点当たり報告数
0.3
0.2
0.1
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性角結膜炎
定点当たり報告数
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
3.0
2.0
1.0
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


クラミジア肺炎（オウム病を除く）
定点当たり報告数
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均


感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その１）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	インフルエンザ/COVID-19定点				基幹定点	
	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）		新型コロナウイルス感染症		インフルエンザ（入院患者）	新型コロナウイルス感染症（入院患者）
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	246	0.68	605	1.66	-	42
横浜市	99	0.69	223	1.55	-	21
川崎市	46	0.75	93	1.52	-	8
相模原市	27	0.69	73	1.87	-	3
県域	74	0.62	216	1.80	-	10
横須賀市	7	0.50	29	2.07	-	-
藤沢市	2	0.13	24	1.60	-	2
茅ケ崎市	8	0.73	12	1.09	…	…
平塚	5	0.45	24	2.18	-	2
平塚　秦野センター	-	-	11	1.10	…	…
鎌倉	5	0.50	12	1.20	…	…
鎌倉　三崎センター	7	2.33	9	3.00	…	…
小田原	16	1.60	23	2.30	…	…
小田原　足柄上センター	-	-	2	0.40	-	4
厚木	19	1.00	53	2.79	-	2
厚木　大和センター	5	0.42	17	1.42	…	…

神奈川県	小児科定点									
	ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	44	0.19	28	0.12	280	1.21	432	1.87	45	0.19
横浜市	11	0.12	5	0.06	108	1.21	163	1.83	14	0.16
川崎市	8	0.22	11	0.30	59	1.59	79	2.14	5	0.14
相模原市	3	0.10	4	0.13	42	1.40	64	2.13	10	0.33
県域	22	0.29	8	0.11	71	0.95	126	1.68	16	0.21
横須賀市	2	0.22	-	-	3	0.33	18	2.00	-	-
藤沢市	3	0.33	-	-	6	0.67	17	1.89	2	0.22
茅ケ崎市	-	-	2	0.29	10	1.43	4	0.57	2	0.29
平塚	1	0.14	-	-	3	0.43	17	2.43	-	-
平塚　秦野センター	1	0.17	-	-	10	1.67	7	1.17	1	0.17
鎌倉	1	0.17	1	0.17	2	0.33	21	3.50	6	1.00
鎌倉　三崎センター	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-
小田原	1	0.17	1	0.17	15	2.50	3	0.50	3	0.50
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
厚木	13	1.08	3	0.25	16	1.33	31	2.58	-	-
厚木　大和センター	-	-	-	-	2	0.25	8	1.00	2	0.25

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,601	11.26	272	1.18	51	0.22	48	0.21	16	0.07
横浜市	929	10.44	106	1.19	20	0.22	18	0.20	9	0.10
川崎市	438	11.84	104	2.81	9	0.24	18	0.49	3	0.08
相模原市	333	11.10	16	0.53	10	0.33	3	0.10	-	-
県域	901	12.01	46	0.61	12	0.16	9	0.12	4	0.05
横須賀市	113	12.56	2	0.22	-	-	2	0.22	2	0.22
藤沢市	87	9.67	3	0.33	2	0.22	-	-	-	-
茅ケ崎市	114	16.29	8	1.14	1	0.14	1	0.14	1	0.14
平塚	65	9.29	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-
平塚　秦野センター	84	14.00	6	1.00	2	0.33	3	0.50	1	0.17
鎌倉	33	5.50	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-
鎌倉　三崎センター	17	8.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
小田原	60	10.00	4	0.67	-	-	-	-	-	-
小田原　足柄上センター	13	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	199	16.58	10	0.83	4	0.33	-	-	-	-
厚木　大和センター	116	14.50	8	1.00	-	-	-	-	-	-

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その２）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	眼科定点			
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	28	0.55
横浜市	-	-	12	0.57
川崎市	-	-	3	0.33
相模原市	-	-	2	0.50
県域	-	-	11	0.65
横須賀市	-	-	1	0.50
藤沢市	-	-	1	0.33
茅ケ崎市	-	-	-	-
平塚	-	-	1	0.50
平塚　秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	1	1.00
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	1	1.00
小田原　足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	6	2.00
厚木　大和センター	-	-	-	-

神奈川県	基幹定点（週報）									
	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オウム病を除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.17	22	1.83	-	-	-	-
横浜市	-	-	2	0.50	15	3.75	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
茅ケ崎市	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚　秦野センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
厚木　大和センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その１）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）	全国	報告数	3,596	16	36	121	142	132	169	166	186	202	175	215
		定点当たり	0.73	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
	全県	報告数	246	-	-	3	6	2	8	15	13	16	12	11
		定点当たり	0.68	-	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
	県域	報告数	74	-	-	1	-	1	4	5	4	5	1	1
		定点当たり	0.62	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.01	0.01
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	9,165	70	107	147	76	64	62	68	61	68	86	77
		定点当たり	1.86	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
	全県	報告数	605	2	9	8	8	2	6	5	2	2	5	1
		定点当たり	1.66	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	216	2	2	2	2	1	3	2	-	1	1	-
		定点当たり	1.80	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く）	全国	報告数	683	206	160	226	239	220	125	72	105
		定点当たり	0.14	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.02
	全県	報告数	59	18	13	14	19	19	11	4	3
		定点当たり	0.16	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	18	7	4	4	3	7	4	2	3
		定点当たり	0.15	0.06	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03	0.02	0.02
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	662	542	736	766	935	1,079	1,015	1,226	1,318
		定点当たり	0.13	0.11	0.15	0.16	0.19	0.22	0.21	0.25	0.27
	全県	報告数	42	45	40	65	67	91	67	75	63
		定点当たり	0.12	0.12	0.11	0.18	0.18	0.25	0.18	0.21	0.17
	県域	報告数	20	18	16	19	19	28	18	33	29
		定点当たり	0.17	0.15	0.13	0.16	0.16	0.23	0.15	0.28	0.24

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	69	1	19
	全県	報告数	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	956	20	27
	全県	報告数	42	2	2
	県域	報告数	10	1	0

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	6	0	0	3	5	4	13	18
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	7	6	20	20	33	100	222	501
	全県	報告数	0	1	1	2	1	4	4	25
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	1	8

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その２）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	799	128	127	301
		定点当たり	0.25	0.04	0.04	0.10
	全県	報告数	44	6	4	15
		定点当たり	0.19	0.03	0.02	0.06
	県域	報告数	22	2	3	7
		定点当たり	0.29	0.03	0.04	0.09
咽頭結膜熱	全国	報告数	589	3	28	170
		定点当たり	0.19	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数	28	-	2	5
		定点当たり	0.12	-	0.01	0.02
	県域	報告数	8	-	-	2
		定点当たり	0.11	-	-	0.03
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,334	8	22	125
		定点当たり	1.70	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数	280	-	1	6
		定点当たり	1.21	-	0.00	0.03
	県域	報告数	71	-	1	1
		定点当たり	0.95	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	7,205	90	427	1,013
		定点当たり	2.29	0.03	0.14	0.32
	全県	報告数	432	2	19	54
		定点当たり	1.87	0.01	0.08	0.23
	県域	報告数	126	1	6	12
		定点当たり	1.68	0.01	0.08	0.16
水痘	全国	報告数	453	2	13	25
		定点当たり	0.14	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	45	-	-	1
		定点当たり	0.19	-	-	0.00
	県域	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.21	-	-	-
手足口病	全国	報告数	29,416	204	1,077	5,062
		定点当たり	9.37	0.06	0.34	1.61
	全県	報告数	2,601	12	77	414
		定点当たり	11.26	0.05	0.33	1.79
	県域	報告数	901	4	21	130
		定点当たり	12.01	0.05	0.28	1.73
伝染性紅斑	全国	報告数	1,045	-	8	51
		定点当たり	0.33	-	0.00	0.02
	全県	報告数	272	-	2	15
		定点当たり	1.18	-	0.01	0.06
	県域	報告数	46	-	-	1
		定点当たり	0.61	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	764	6	164	432
		定点当たり	0.24	0.00	0.05	0.14
	全県	報告数	51	1	15	27
		定点当たり	0.22	0.00	0.06	0.12
	県域	報告数	12	-	3	6
		定点当たり	0.16	-	0.04	0.08
ヘルパンギーナ	全国	報告数	816	8	56	152
		定点当たり	0.26	0.00	0.02	0.05
	全県	報告数	48	-	3	11
		定点当たり	0.21	-	0.01	0.05
	県域	報告数	9	-	1	3
		定点当たり	0.12	-	0.01	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数	114	-	1	5
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.00
	全県	報告数	16	-	-	2
		定点当たり	0.07	-	-	0.01
	県域	報告数	4	-	-	1
		定点当たり	0.05	-	-	0.01

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その３）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	102	66	22	14	7	9	4	3	8	-	8
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	11	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	84	69	65	50	35	29	16	8	20	2	10
		定点当たり	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	5	4	3	2	2	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	229	365	516	552	590	552	514	421	966	108	366
		定点当たり	0.07	0.12	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.13	0.31	0.03	0.12
	全県	報告数	7	18	36	32	28	34	23	19	55	6	15
		定点当たり	0.03	0.08	0.16	0.14	0.12	0.15	0.10	0.08	0.24	0.03	0.06
	県域	報告数	3	5	6	6	8	9	4	6	16	2	4
		定点当たり	0.04	0.07	0.08	0.08	0.11	0.12	0.05	0.08	0.21	0.03	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数	745	661	642	534	483	402	363	327	841	183	494
		定点当たり	0.24	0.21	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.27	0.06	0.16
	全県	報告数	39	35	31	29	42	27	18	20	64	14	38
		定点当たり	0.17	0.15	0.13	0.13	0.18	0.12	0.08	0.09	0.28	0.06	0.16
	県域	報告数	10	10	12	14	9	9	2	6	24	2	9
		定点当たり	0.13	0.13	0.16	0.19	0.12	0.12	0.03	0.08	0.32	0.03	0.12
水痘	全国	報告数	21	34	41	39	28	37	41	39	119	6	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数	2	3	4	2	4	5	6	2	15	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.06	0.00	-
	県域	報告数	-	-	1	1	-	1	5	-	7	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.07	-	0.09	0.01	-
手足口病	全国	報告数	4,246	4,119	4,284	3,658	2,346	1,371	1,079	700	975	91	204
		定点当たり	1.35	1.31	1.36	1.16	0.75	0.44	0.34	0.22	0.31	0.03	0.06
	全県	報告数	338	345	379	323	230	135	115	76	122	11	24
		定点当たり	1.46	1.49	1.64	1.40	1.00	0.58	0.50	0.33	0.53	0.05	0.10
	県域	報告数	117	121	151	105	82	57	37	25	39	3	9
		定点当たり	1.56	1.61	2.01	1.40	1.09	0.76	0.49	0.33	0.52	0.04	0.12
伝染性紅斑	全国	報告数	69	127	186	192	120	93	94	50	45	-	10
		定点当たり	0.02	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	-	0.00
	全県	報告数	18	32	40	47	38	26	28	15	9	-	2
		定点当たり	0.08	0.14	0.17	0.20	0.16	0.11	0.12	0.06	0.04	-	0.01
	県域	報告数	7	5	8	10	5	3	4	1	2	-	-
		定点当たり	0.09	0.07	0.11	0.13	0.07	0.04	0.05	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数	104	32	18	3	2	1	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	117	104	85	93	66	42	26	20	28	5	14
		定点当たり	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	9	6	3	3	9	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2	12	14	19	17	17	11	5	6	1	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	1	2	3	2	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その４）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	263	-	2	7	9	2	6	3	3	7	3	2
		定点当たり	0.38	-	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	28	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.55	-	-	0.02	-	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-
	県域	報告数	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.65	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	2	2	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	7	9	41	60	40	29	10	23
		定点当たり	0.01	0.01	0.06	0.09	0.06	0.04	0.01	0.03
	全県	報告数	-	2	8	5	5	3	-	-
		定点当たり	-	0.04	0.16	0.10	0.10	0.06	-	-
	県域	報告数	-	1	3	1	3	2	-	-
		定点当たり	-	0.06	0.18	0.06	0.18	0.12	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その５）

2024年42週(10月14日～10月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	21	11	1	-	1	-	4	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	0.02	0.00	-	0.00	-	0.01	-	-	0.00	-
	全県	報告数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	965	12	163	332	290	72	16	8	12	20	14
		定点当たり	2.01	0.03	0.34	0.69	0.60	0.15	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
	全県	報告数	22	-	5	5	6	2	2	-	-	1	1
		定点当たり	1.83	-	0.42	0.42	0.50	0.17	0.17	-	-	0.08	0.08
	県域	報告数	5	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	1.00	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	-	0.20	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	4	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	1	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	1	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	9	3	2	2	-	10
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表３　5週前～今週の推移　　（その１）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年42週(10月14日～10月20日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				37週	38週	39週	40週	41週	42週
				(09月09日～09月15日)	(09月16日～09月22日)	(09月23日～09月29日)	(09月30日～10月06日)	(10月07日～10月13日)	(10月14日～10月20日)
COVID-19/インフルエンザ定点	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）	全県	報告数	221	223	195	258	336	246
			定点当たり	0.63	0.62	0.53	0.70	0.94	0.68
		県域	報告数	44	84	71	53	108	74
			定点当たり	0.38	0.71	0.59	0.44	0.91	0.62
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	1,871	1,484	1,340	1,181	878	605
			定点当たり	5.30	4.16	3.65	3.19	2.45	1.66
		県域	報告数	705	620	576	458	338	216
			定点当たり	6.08	5.21	4.76	3.79	2.84	1.80

基幹定点	インフルエンザ（入院患者）	全県	報告数	1	3	1	4	-	-
		県域	報告数	-	2	-	1	-	-
	新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全県	報告数	98	62	58	60	50	42
		県域	報告数	34	22	15	13	15	10

表３　5週前～今週の推移　　（その２）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年42週(10月14日～10月20日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				37週	38週	39週	40週	41週	42週
				(09月09日～09月15日)	(09月16日～09月22日)	(09月23日～09月29日)	(09月30日～10月06日)	(10月07日～10月13日)	(10月14日～10月20日)
小児科定点	ＲＳウイルス感染症	全県	報告数	39	38	50	52	41	44
			定点当たり	0.17	0.17	0.22	0.22	0.18	0.19
		県域	報告数	9	16	24	26	12	22
			定点当たり	0.13	0.22	0.32	0.34	0.16	0.29
	咽頭結膜熱	全県	報告数	24	23	29	44	32	28
			定点当たり	0.11	0.10	0.13	0.19	0.14	0.12
		県域	報告数	3	7	5	10	9	8
			定点当たり	0.04	0.09	0.07	0.13	0.12	0.11
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	336	275	245	318	288	280
			定点当たり	1.50	1.23	1.06	1.36	1.27	1.21
		県域	報告数	64	62	59	63	55	71
			定点当たり	0.90	0.84	0.78	0.83	0.74	0.95
	感染性胃腸炎	全県	報告数	590	468	439	530	531	432
			定点当たり	2.63	2.09	1.89	2.26	2.35	1.87
		県域	報告数	190	144	139	177	168	126
			定点当たり	2.68	1.95	1.83	2.33	2.27	1.68
	水痘	全県	報告数	26	36	27	46	45	45
			定点当たり	0.12	0.16	0.12	0.20	0.20	0.19
		県域	報告数	8	16	11	16	17	16
			定点当たり	0.11	0.22	0.14	0.21	0.23	0.21
	手足口病	全県	報告数	2,421	2,444	2,500	2,587	2,976	2,601
			定点当たり	10.81	10.91	10.78	11.06	13.17	11.26
		県域	報告数	644	807	809	885	1,018	901
			定点当たり	9.07	10.91	10.64	11.64	13.76	12.01
	伝染性紅斑	全県	報告数	162	140	141	245	189	272
			定点当たり	0.72	0.63	0.61	1.05	0.84	1.18
		県域	報告数	10	21	22	54	42	46
			定点当たり	0.14	0.28	0.29	0.71	0.57	0.61
	突発性発しん	全県	報告数	47	56	71	77	51	51
			定点当たり	0.21	0.25	0.31	0.33	0.23	0.22
		県域	報告数	18	14	23	27	18	12
			定点当たり	0.25	0.19	0.30	0.36	0.24	0.16
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	161	120	96	100	82	48
			定点当たり	0.72	0.54	0.41	0.43	0.36	0.21
		県域	報告数	19	17	29	22	17	9
			定点当たり	0.27	0.23	0.38	0.29	0.23	0.12
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	11	8	11	10	9	16
			定点当たり	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.07
		県域	報告数	-	3	1	5	2	4
			定点当たり	-	0.04	0.01	0.07	0.03	0.05

表３　5週前～今週の推移　　（その３）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2024年42週(10月14日～10月20日)

	疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
				37週	38週	39週	40週	41週	42週
				(09月09日～09月15日)	(09月16日～09月22日)	(09月23日～09月29日)	(09月30日～10月06日)	(10月07日～10月13日)	(10月14日～10月20日)
眼科定点	急性出血性結膜炎	全県	報告数	3	-	-	1	-	-
			定点当たり	0.06	-	-	0.02	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	45	45	40	26	39	28
			定点当たり	0.94	1.00	0.78	0.52	0.80	0.55
		県域	報告数	19	20	16	5	9	11
			定点当たり	1.12	1.18	0.94	0.29	0.53	0.65
基幹定点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	1	4	-	-
			定点当たり	0.08	0.08	0.08	0.33	-	-
		県域	報告数	-	-	1	1	-	-
			定点当たり	-	-	0.20	0.20	-	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	3	2	1	2
			定点当たり	0.17	-	0.25	0.17	0.08	0.17
		県域	報告数	1	-	2	1	1	-
			定点当たり	0.20	-	0.40	0.20	0.20	-
	マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	18	23	26	26	26	22
			定点当たり	1.50	1.92	2.17	2.17	2.17	1.83
		県域	報告数	10	6	9	15	8	5
			定点当たり	2.00	1.20	1.80	3.00	1.60	1.00
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-

全数報告疾病届出数一覧表

（1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。）

類型別	疾患名	15年累計	16年累計	17年累計	18年累計	19年累計	20年累計	21年累計	22年累計	23年累計	24年37週 9/9～9/15	24年38週 9/16～9/22	24年39週 9/23～9/29	24年40週 9/30～10/6	24年41週 10/7～10/13	24年42週 10/14～10/20	24年累計
一類感染症	エボラ出血熱																
	クリミア・コンゴ出血熱																
	痘そう																
	南米出血熱																
	ペスト																
	マールブルグ病																
	ラッサ熱																
二類感染症	急性灰白髄炎																
	結核	657	537	504	560	499	353	333	334	264	5	4	2	4	3	5	238
	ジフテリア																
	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る）																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)																
三類感染症	コレラ		1														
	細菌性赤痢	4	4	8	5	1				3							2
	腸管出血性大腸菌感染症	56	128	95	122	49	48	35	51	62	8	4	5		7		56
	腸チフス			2	1				1	1							2
	パラチフス	1				1											
四類感染症	Ｅ型肝炎	5	7	6	16	17	9	15	14	21						1	17
	ウエストナイル熱																
	Ａ型肝炎	3	8	4	22	10	3	1		2	1				1		4
	エキノコックス症							1									
	エムポックス									1							
	黄熱																
	オウム病							1									
	オムスク出血熱																
	回帰熱																
	キャサヌル森林病																
	Ｑ熱																
	狂犬病																
	コクシジオイデス症																
	ジカウイルス感染症																
	重症熱性血小板減少症候群																
	腎症候性出血熱																
	西部ウマ脳炎																
	ダニ媒介脳炎																
	炭疽																
	チクングニア熱																
	つつが虫病	11	14	16	13	17	26	16	22	11							1
	デング熱	12	5	8	4	7	1		2	4							4
	東部ウマ脳炎																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１を除く)																
	ニパウイルス感染症																
	日本紅斑熱								1								1
	日本脳炎																
	ハンタウイルス肺症候群																
	Ｂウイルス病																
	鼻疽																
	ブルセラ症																
	ベネズエラウマ脳炎																
	ヘンドラウイルス感染症																
	発しんチフス																
	ボツリヌス症																
	マラリア		3														
	野兎病																
	ライム病																
	リッサウイルス感染症																
	リフトバレー熱																
	類鼻疽																
	レジオネラ症	54	42	37	39	51	41	39	44	60				1	1	3	39
	レプトスピラ症	1															
	ロッキー山紅斑熱																
五類感染症	アメーバ赤痢	26	23	20	23	16	17	19	13	15							12
	ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）	1	4	8	4	4	1	2	3	2							1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	32	26	42	83	62	39	31	26	44	3		3	3			35
	急性弛緩性麻痺					2			1								
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	7	19	4	2	12	5	2	8	14							1
	クリプトスポリジウム症																
	クロイツフェルトヤコブ病	4	1	11	4	2	3	1	4	2							
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	10	23	12	21	23	21	15	24	21	1			1	1	1	52
	後天性免疫不全症候群	12	13	19	17	20	9	17	9	14	1	1	1				10
	ジアルジア症		1	1	4	3	1	1									
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	6	4	11	12	15	11	4	7	17							19
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	1	2		3											1
	侵襲性肺炎球菌感染症	53	65	56	59	70	33	29	27	53	1	2				1	62
	水痘（入院例）	4	4	3	16	20	13	8	10	15							9
	先天性風しん症候群																
	梅毒	40	81	97	114	80	54	107	190	234	8	6	6	4	5	3	197
	播種性クリプトコックス症	3	2	5	3	6	2	3	3	4							5
	破傷風	1	8		3	3		1	1	1							3
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	9	5	3		1	1	1		1							
	百日咳				311	180	36	10	7	21				2	2	1	21
	風しん	4	3	1	111	86	2		1	1							
	麻しん	5	4	1		39	1										
	薬剤耐性アシネトバクター感染症		2	1	2												