2025 年 1 月 10 日現在の情報で作成しました。
2025 年 1 月 30 日発行

神奈川県感染症発生情報(1 週報)

(2024 年 12 月 30 日～2025 年 1 月 5 日)
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

今週の注目感染症

～梅毒～ 2024 年神奈川県では 795 例の梅毒の報告があり、前年に続き年間の最多報告数を更新しています。全国、神奈川県ともに、増加傾向にあり注意が必要です。
梅毒は病原微生物スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマが感染して起こる病気です。性感染症(STI: Sexually transmitted infection)の一つで、感染経路のほとんどは性的接触ですが、母親から胎児に感染する先天梅毒もあります。感染後約 3 週間で感染部位のしこり、鼠径部のリンパ節腫脹(Ⅰ期梅毒)、感染後 3 か月以後に手のひら、足の裏や体全体に赤い発疹が出ることがあります(Ⅱ期梅毒)。治療をしなくても症状は消える場合がありますが、適切な治療をしないと病原菌は消えません。感染後 3 年以上経過すると、皮ふ、筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)、心臓、血管、脳などに病変ができて死に至ることもあります(晩期梅毒)。血液検査で診断でき、治療は抗菌薬が有効です。気になる症状がある時には、症状が改善した場合でも早めに医療機関(泌尿器科、婦人科、皮膚科など)を受診しましょう。また予防のためには、性交渉の際(オーラルセックスを含む)、適切にコンドームを使用することが重要です。

＊年末年始で多くの医療機関が休診のため、ほとんどの疾患で報告数が減少しています。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県(今週)	神奈川県(2025年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	2				2	2
四類	レジオネラ症		1			1	1
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1			1	1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1				1	1
	侵襲性肺炎球菌感染症		1		1	2	2
	水痘（入院例）	1				1	1
	梅毒		1			1	1
	百日咳		1			1	1

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数:インフルエンザ/COVID-19 定点(237)、小児科定点(148)、眼科定点(33)、基幹定点(12)

インフルエンザ及び伝染性紅斑で、定点当たり報告数が警報レベルを超えている地域があります。
各地域の報告数及び定点当たり報告数は表1をご参照ください。
(警報レベルもしくは警報レベル継続中の地域:赤、注意報レベルに達した地域:黄)

インフルエンザ:警報レベル(30)、終息基準値(10)、注意報レベル(10)(※全県でも 12.44 と警報レベル継続中です)

伝染性紅斑:警報レベル(2)、終息基準値(1)



神奈川県感染症情報センター
神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課
TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

2025 年 1 月 10 日現在の情報で作成しました
2025 年 1 月 30 日発行

神奈川県感染症発生情報(1 週報)

(2024 年 12 月 30 日～2025 年 1 月 5 日)
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

全数把握対象疾患情報

・結核 2 例:年齢群は 60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型は肺結核 1 例、結核性胸膜炎及び結核性脊椎炎 1 例
・レジオネラ症1例:年齢群は 70 歳代、病型はポンティアック熱型、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、菌種は *Klebsiella aerogenes*、推定感染経路は以前からの保菌又は医療器具関連感染、推定感染地域は神奈川県
・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 例:年齢は 70 歳代、血清群は A 群、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 60 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
・侵襲性肺炎球菌感染症 2 例:年齢群は 40 歳代 1 例、80 歳代 1 例、推定感染経路は飛沫感染 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、ワクチン接種歴は、接種あり(1 回)1 例、接種なし 1 例
・水痘(入院例)1 例:年齢群は 40 歳代、臨床診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
・梅毒 1 例:年齢群は 20 歳代、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は神奈川県
・百日咳 1 例:年齢群は 10 歳代、推定感染経路は家族内感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

全数把握対象疾患

・現在のところ修正箇所はありません。

定点把握対象疾患

・表紙の地図を修正しました。

神奈川県感染症情報センター
神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課
TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県＆県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。

2025年１週
(12月30日～１月５日)

インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）



新型コロナウイルス感染症



※ 県域過去平均は2023年第19週以降のデータを集計

ＲＳウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


感染性胃腸炎
定点当たり報告数
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


水痘（水ぼうそう）
定点当たり報告数
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


手足口病
定点当たり報告数
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


伝染性紅斑（リンゴ病）
定点当たり報告数
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


突発性発しん
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
定点当たり報告数
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


急性出血性結膜炎
定点当たり報告数
0.3
0.2
0.1
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性角結膜炎
定点当たり報告数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


クラミジア肺炎（オウム病を除く）
定点当たり報告数
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均


感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その１）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	インフルエンザ/COVID-19定点				基幹定点	
	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）		新型コロナウイルス感染症		インフルエンザ（入院患者）	新型コロナウイルス感染症（入院患者）
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	2,948	12.44	424	1.79	177	100
横浜市	659	6.28	80	0.76	73	50
川崎市	721	27.73	79	3.04	30	22
相模原市	99	5.50	23	1.28	-	3
県域	1,469	16.69	242	2.75	74	25
横須賀市	166	11.86	63	4.50	7	3
藤沢市	146	16.22	44	4.89	31	9
茅ケ崎市	345	115.00	32	10.67	…	…
平塚	82	7.45	10	0.91	10	-
平塚　秦野センター	3	0.30	-	-	…	…
鎌倉	33	4.13	3	0.38	…	…
鎌倉　三崎センター	200	100.00	29	14.50	…	…
小田原	76	25.33	8	2.67	…	…
小田原　足柄上センター	11	3.67	2	0.67	9	8
厚木	369	28.38	44	3.38	17	5
厚木　大和センター	38	3.17	7	0.58	…	…

神奈川県	小児科定点									
	ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	22	0.15	7	0.05	22	0.15	115	0.78	16	0.11
横浜市	1	0.02	3	0.05	8	0.13	39	0.63	5	0.08
川崎市	2	0.11	2	0.11	6	0.32	25	1.32	5	0.26
相模原市	-	-	-	-	1	0.08	5	0.42	-	-
県域	19	0.35	2	0.04	7	0.13	46	0.84	6	0.11
横須賀市	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	-	-
茅ケ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-
平塚　秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
鎌倉　三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	18	1.80	2	0.20	1	0.10	25	2.50	-	-
厚木　大和センター	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	6	0.75

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	11	0.07	51	0.34	4	0.03	-	-	-	-
横浜市	6	0.10	20	0.32	1	0.02	-	-	-	-
川崎市	3	0.16	9	0.47	1	0.05	-	-	-	-
相模原市	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
県域	2	0.04	21	0.38	2	0.04	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
茅ケ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚　秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉　三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.10	18	1.80	1	0.10	-	-	-	-
厚木　大和センター	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その２）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	眼科定点			
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	5	0.15
横浜市	-	-	2	0.13
川崎市	-	-	1	0.25
相模原市	-	-	1	0.33
県域	-	-	1	0.10
横須賀市	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-
茅ケ崎市	…	…	…	…
平塚	-	-	-	-
平塚　秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	1	1.00
厚木　大和センター	-	-	-	-

神奈川県	基幹定点（週報）									
	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オウム病を除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ケ崎市	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚　秦野センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木　大和センター	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その１）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）	全国	報告数	141,998	811	2,003	4,583	4,168	3,992	3,986	3,640	3,630	3,191	3,139	2,933
		定点当たり	33.82	0.19	0.48	1.09	0.99	0.95	0.95	0.87	0.86	0.76	0.75	0.70
	全県	報告数	2,948	8	33	76	81	82	71	74	75	62	54	59
		定点当たり	12.44	0.03	0.14	0.32	0.34	0.35	0.30	0.31	0.32	0.26	0.23	0.25
	県域	報告数	1,469	7	10	28	40	32	27	36	31	25	27	32
		定点当たり	16.69	0.08	0.11	0.32	0.45	0.36	0.31	0.41	0.35	0.28	0.31	0.36
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	22,357	228	336	321	168	109	64	59	68	68	70	71
		定点当たり	5.32	0.05	0.08	0.08	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	424	4	2	3	3	5	1	3	-	2	1	-
		定点当たり	1.79	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	-	0.01	0.00	-
	県域	報告数	242	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	2.75	0.02	-	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-

インフルエンザ／COVID-19定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）	全国	報告数	11,935	7,718	14,660	13,698	17,025	17,002	9,696	7,343	6,845
		定点当たり	2.84	1.84	3.49	3.26	4.05	4.05	2.31	1.75	1.63
	全県	報告数	290	176	312	292	352	353	171	147	180
		定点当たり	1.22	0.74	1.32	1.23	1.49	1.49	0.72	0.62	0.76
	県域	報告数	133	86	147	126	161	200	93	103	125
		定点当たり	1.51	0.98	1.67	1.43	1.83	2.27	1.06	1.17	1.42
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	492	732	2,887	2,413	2,532	3,056	2,521	2,719	3,443
		定点当たり	0.12	0.17	0.69	0.57	0.60	0.73	0.60	0.65	0.82
	全県	報告数	19	26	57	42	56	63	30	44	63
		定点当たり	0.08	0.11	0.24	0.18	0.24	0.27	0.13	0.19	0.27
	県域	報告数	11	12	33	21	28	30	19	35	47
		定点当たり	0.12	0.14	0.38	0.24	0.32	0.34	0.22	0.40	0.53

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	5,281	156	752
	全県	報告数	177	0	18
	県域	報告数	74	0	12
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	2,568	55	38
	全県	報告数	100	5	0
	県域	報告数	25	0	0

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ（入院患者）	全国	報告数	109	61	77	130	289	492	1,112	2,103
	全県	報告数	5	3	2	3	13	19	43	71
	県域	報告数	3	2	0	3	8	7	16	23
新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全国	報告数	20	27	32	37	105	248	599	1,407
	全県	報告数	0	3	1	4	6	11	20	50
	県域	報告数	0	0	0	1	1	1	6	16

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その２）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	446	124	81	109
		定点当たり	0.17	0.05	0.03	0.04
	全県	報告数	22	1	5	6
		定点当たり	0.15	0.01	0.03	0.04
	県域	報告数	19	-	4	6
		定点当たり	0.35	-	0.07	0.11
咽頭結膜熱	全国	報告数	310	2	10	88
		定点当たり	0.12	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	7	1	-	1
		定点当たり	0.05	0.01	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.04	-	-	0.02
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,608	1	10	64
		定点当たり	0.61	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	22	-	-	-
		定点当たり	0.15	-	-	-
	県域	報告数	7	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	2,881	41	171	310
		定点当たり	1.09	0.02	0.06	0.12
	全県	報告数	115	4	4	10
		定点当たり	0.78	0.03	0.03	0.07
	県域	報告数	46	3	1	4
		定点当たり	0.84	0.05	0.02	0.07
水痘	全国	報告数	365	2	11	17
		定点当たり	0.14	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	16	-	1	1
		定点当たり	0.11	-	0.01	0.01
	県域	報告数	6	-	-	1
		定点当たり	0.11	-	-	0.02
手足口病	全国	報告数	233	3	12	59
		定点当たり	0.09	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	11	1	-	3
		定点当たり	0.07	0.01	-	0.02
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	428	-	1	16
		定点当たり	0.16	-	0.00	0.01
	全県	報告数	51	-	-	1
		定点当たり	0.34	-	-	0.01
	県域	報告数	21	-	-	-
		定点当たり	0.38	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	138	3	24	75
		定点当たり	0.05	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	4	-	-	2
		定点当たり	0.03	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	2
		定点当たり	0.04	-	-	0.04
ヘルパンギーナ	全国	報告数	10	-	2	2
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	38	1	1	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その３）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	全国	報告数	68	27	11	8	2	2	2	-	8	1	3
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.05	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	44	40	25	26	23	7	9	4	21	1	10
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	93	131	143	156	141	119	113	115	268	38	216
		定点当たり	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.10	0.01	0.08
	全県	報告数	1	2	-	4	3	2	-	1	6	1	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.03	0.02	0.01	-	0.01	0.04	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.04	0.02	-	0.02	0.05	-	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	248	267	243	191	177	164	143	124	343	82	377
		定点当たり	0.09	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.13	0.03	0.14
	全県	報告数	10	11	7	12	14	10	6	5	14	-	8
		定点当たり	0.07	0.07	0.05	0.08	0.09	0.07	0.04	0.03	0.09	-	0.05
	県域	報告数	3	5	3	4	6	4	3	3	5	-	2
		定点当たり	0.05	0.09	0.05	0.07	0.11	0.07	0.05	0.05	0.09	-	0.04
水痘	全国	報告数	15	11	18	23	28	43	33	37	112	7	8
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	3	2	3	4	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-
手足口病	全国	報告数	31	32	24	27	13	10	4	4	8	2	4
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	29	36	52	58	64	60	44	33	31	1	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	3	4	4	7	9	6	6	6	5	-	-
		定点当たり	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	-	-
	県域	報告数	1	1	1	4	5	4	3	-	2	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.07	0.09	0.07	0.05	-	0.04	-	-
突発性発しん	全国	報告数	23	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2	2	3	8	8	4	1	1	4	2	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その４）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	124	-	1	5	5	2	4	3	4	3	5	-
		定点当たり	0.22	-	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-
	全県	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	2	-	2	1	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	3	12	30	18	14	7	6
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.10	-	-

表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その５）

2025年01週(12月30日～01月05日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	7	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	368	2	42	130	133	26	6	3	2	2	5
		定点当たり	0.77	0.00	0.09	0.27	0.28	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.17	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	11	2	2	5	1	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	-	3
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	2	3	2	-	6
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.08	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表３　5週前～今週の推移　　（その１）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2025年01週(12月30日～01月05日)

	疾病名	項目		５週前	４週前	３週前	２週前	１週前	今週
				48週	49週	50週	51週	52週	01週
				(11月25日～12月01日)	(12月02日～12月08日)	(12月09日～12月15日)	(12月16日～12月22日)	(12月23日～12月29日)	(12月30日～01月05日)
COVID-19定点	インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）	全県	報告数	2,010	3,575	7,354	17,918	23,869	2,948
			定点当たり	5.49	9.69	19.98	48.56	66.30	12.44
		県域	報告数	501	1,009	2,328	6,003	8,595	1,469
			定点当たり	4.21	8.41	19.40	50.03	71.63	16.69
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	681	824	1,080	1,553	1,853	424
			定点当たり	1.86	2.23	2.93	4.21	5.15	1.79
		県域	報告数	255	360	420	619	755	242
			定点当たり	2.14	3.00	3.50	5.16	6.29	2.75

基幹定点	インフルエンザ（入院患者）	全県	報告数	13	23	59	138	200	177
		県域	報告数	6	12	32	45	56	74
	新型コロナウイルス感染症（入院患者）	全県	報告数	49	58	67	55	92	100
		県域	報告数	9	13	18	10	26	25

表３　5週前～今週の推移　（その２）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2025年01週(12月30日～01月05日)

	疾病名	項目		５週前	４週前	３週前	２週前	１週前	今週
				48週	49週	50週	51週	52週	01週
				(11月25日～12月01日)	(12月02日～12月08日)	(12月09日～12月15日)	(12月16日～12月22日)	(12月23日～12月29日)	(12月30日～01月05日)
小児科定点	ＲＳウイルス感染症	全県	報告数	50	52	67	65	54	22
			定点当たり	0.22	0.22	0.29	0.28	0.24	0.15
		県域	報告数	25	24	23	32	24	19
			定点当たり	0.34	0.32	0.31	0.43	0.32	0.35
	咽頭結膜熱	全県	報告数	37	51	45	57	40	7
			定点当たり	0.16	0.22	0.19	0.24	0.18	0.05
		県域	報告数	6	10	13	14	11	2
			定点当たり	0.08	0.13	0.17	0.19	0.15	0.04
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	393	465	420	430	388	22
			定点当たり	1.71	1.99	1.79	1.85	1.72	0.15
		県域	報告数	110	128	120	118	91	7
			定点当たり	1.49	1.71	1.60	1.57	1.21	0.13
	感染性胃腸炎	全県	報告数	842	972	1,205	1,300	1,164	115
			定点当たり	3.66	4.15	5.15	5.58	5.17	0.78
		県域	報告数	305	334	392	435	363	46
			定点当たり	4.12	4.45	5.23	5.80	4.84	0.84
	水痘	全県	報告数	65	100	89	92	71	16
			定点当たり	0.28	0.43	0.38	0.39	0.32	0.11
		県域	報告数	16	32	21	28	19	6
			定点当たり	0.22	0.43	0.28	0.37	0.25	0.11
	手足口病	全県	報告数	542	363	205	165	88	11
			定点当たり	2.36	1.55	0.88	0.71	0.39	0.07
		県域	報告数	200	122	63	53	27	2
			定点当たり	2.70	1.63	0.84	0.71	0.36	0.04
	伝染性紅斑	全県	報告数	499	521	448	449	385	51
			定点当たり	2.17	2.23	1.91	1.93	1.71	0.34
		県域	報告数	81	102	98	116	100	21
			定点当たり	1.09	1.36	1.31	1.55	1.33	0.38
	突発性発しん	全県	報告数	77	68	63	38	44	4
			定点当たり	0.33	0.29	0.27	0.16	0.20	0.03
		県域	報告数	29	24	17	11	17	2
			定点当たり	0.39	0.32	0.23	0.15	0.23	0.04
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	4	5	7	8	5	-
			定点当たり	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	-
		県域	報告数	1	-	-	2	1	-
			定点当たり	0.01	-	-	0.03	0.01	-
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	9	16	12	8	8	-
			定点当たり	0.04	0.07	0.05	0.03	0.04	-
		県域	報告数	1	-	5	2	1	-
			定点当たり	0.01	-	0.07	0.03	0.01	-

表３　5週前～今週の推移　（その３）
（全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

2025年01週(12月30日～01月05日)

	疾病名	項目		５週前	４週前	３週前	２週前	１週前	今週
				48週	49週	50週	51週	52週	01週
				(11月25日～12月01日)	(12月02日～12月08日)	(12月09日～12月15日)	(12月16日～12月22日)	(12月23日～12月29日)	(12月30日～01月05日)
眼科定点	急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
			定点当たり	-	-	0.02	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	51	48	65	55	49	5
			定点当たり	1.02	0.92	1.27	1.06	1.00	0.15
		県域	報告数	15	22	20	15	20	1
			定点当たり	0.88	1.29	1.18	0.88	1.18	0.10
基幹定点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	1	-
			定点当たり	0.08	-	-	0.08	0.08	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	2	1	1	-
			定点当たり	0.08	-	0.17	0.08	0.08	-
		県域	報告数	-	-	-	1	1	-
			定点当たり	-	-	-	0.20	0.20	-
	マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	32	23	26	9	11	2
			定点当たり	2.67	1.92	2.17	0.75	0.92	0.17
		県域	報告数	14	9	14	2	5	-
			定点当たり	2.80	1.80	2.80	0.40	1.00	-
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	全県	報告数	-	1	2	1	-	-
			定点当たり	-	0.08	0.17	0.08	-	-
		県域	報告数	-	-	2	1	-	-
			定点当たり	-	-	0.40	0.20	-	-

全数報告疾病届出数一覧表

（1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。）

類型別	疾患名	16年累計	17年累計	18年累計	19年累計	20年累計	21年累計	22年累計	23年累計	24年累計	25年01週 12/30～1/5	25年02週 1/6～1/12	25年03週 1/13～1/19	25年04週 1/20～1/26	25年05週 1/27～2/2	25年06週 2/3～2/9	25年累計
一類感染症	エボラ出血熱																
	クリミア・コンゴ出血熱																
	痘そう																
	南米出血熱																
	ペスト																
	マールブルグ病																
	ラッサ熱																
二類感染症	急性灰白髄炎																
	結核	537	504	560	499	353	333	334	264	295	2						2
	ジフテリア																
	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る）																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)																
三類感染症	コレラ	1															
	細菌性赤痢	4	8	5	1				3	3							
	腸管出血性大腸菌感染症	128	95	122	49	48	35	51	62	65							
	腸チフス		2	1				1	1	2							
	パラチフス				1												
四類感染症	Ｅ型肝炎	7	6	16	17	9	15	14	21	21							
	ウエストナイル熱																
	Ａ型肝炎	8	4	22	10	3	1		2	4							
	エキノコックス症						1										
	エムポックス								1								
	黄熱																
	オウム病						1										
	オムスク出血熱																
	回帰熱																
	キャサヌル森林病																
	Ｑ熱																
	狂犬病																
	コクシジオイデス症																
	ジカウイルス感染症																
	重症熱性血小板減少症候群																
	腎症候性出血熱																
	西部ウマ脳炎																
	ダニ媒介脳炎																
	炭疽																
	チクングニア熱																
	つつが虫病	14	16	13	17	26	16	22	11	10							
	デング熱	5	8	4	7	1		2	4	5							
	東部ウマ脳炎																
	鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１を除く)																
	ニパウイルス感染症																
	日本紅斑熱							1		1							
	日本脳炎																
	ハンタウイルス肺症候群																
	Ｂウイルス病																
	鼻疽																
	ブルセラ症																
	ベネズエラウマ脳炎																
	ヘンドラウイルス感染症																
	発しんチフス																
	ボツリヌス症																
	マラリア	3															
	野兎病																
	ライム病																
	リッサウイルス感染症																
	リフトバレー熱																
	類鼻疽																
	レジオネラ症	42	37	39	51	41	39	44	60	49							
	レプトスピラ症																
	ロッキー山紅斑熱																
五類感染症	アメーバ赤痢	23	20	23	16	17	19	13	15	14							
	ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）	4	8	4	4	1	2	3	2	3							
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	26	42	83	62	39	31	26	44	42							
	急性弛緩性麻痺				2			1		1							
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	19	4	2	12	5	2	8	14	3							
	クリプトスポリジウム症																
	クロイツフェルトヤコブ病	1	11	4	2	3	1	4	2	2							
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	23	12	21	23	21	15	24	21	60	1						1
	後天性免疫不全症候群	13	19	17	20	9	17	9	14	13							
	ジアルジア症	1	1	4	3	1	1										
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4	11	12	15	11	4	7	17	21	1						1
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	2		3					1							
	侵襲性肺炎球菌感染症	65	56	59	70	33	29	27	53	81							
	水痘（入院例）	4	3	16	20	13	8	10	15	14	1						1
	先天性風しん症候群																
	梅毒	81	97	114	80	54	107	190	234	239							
	播種性クリプトコックス症	2	5	3	6	2	3	3	4	5							
	破傷風	8		3	3		1	1	1	3							
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	5	3		1	1	1		1								
	百日咳			311	180	36	10	7	21	36							
	風しん	3	1	111	86	2		1	1								
	麻しん	4	1		39	1											
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	2	1	2													