2025 年 5 月 9 日現在の情報で作成しました
2025 年 5 月 9 日発行

# 神奈川県感染症発生情報(18 週報)

(2025 年 4 月 28 日～2025 年 5 月 4 日)
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

## 今週の注目感染症

**～百日咳～** 百日咳は、主に百日咳菌による呼吸器感染症です。現在日本では、定期予防接種の対象疾患になっています。近年では、乳幼児期の予防接種の効果が減弱した年長児から成人の発病がみられます。主な症状は激しい咳です。短い咳が連続的に続き、最後に大きく息を吸い込んで痰を出しておさまる、という特徴的な症状を呈します。成人は比較的軽い症状で経過しますが、乳児は無呼吸発作など重篤になる場合もあり、注意が必要です。治療には抗菌薬が有効です。また、百日咳はワクチンで予防可能な感染症(vaccine preventable disease: VPD)の一つです。初回接種 3 回、追加接種 1 回の合計 4 回の接種が必要になりますので、生後 2 か月になったらすぐに 5 種混合ワクチンの定期接種を始めてください。日本小児科学会では、定期接種に加えて就学前にも任意接種として、百日咳含有ワクチン(DPT ワクチン)の接種が推奨されています。詳しくは、「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」をご参照ください。
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20241114_vaccine_schedule.pdf

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

| 分類 | 対象疾患 | 内訳 | | | | 神奈川県(今週) | 神奈川県(2025年累計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県域 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | | |
| 二類 | 結核 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 256 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 四類 | E型肝炎 | | 1 | | | 1 | 22 |
| | レジオネラ症 | | 1 | 1 | | 2 | 32 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | 1 | | | 1 | 20 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 1 | 2 | | 3 | 45 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 2 | 1 | | 3 | 39 |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | 1 | | 1 | 19 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 1 | | | 2 | 27 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 4 | 1 | | | 5 | 122 |
| | 水痘 (入院例) | | | 3 | | 3 | 16 |
| | 梅毒 | 9 | 3 | 3 | | 15 | 239 |
| | 百日咳 | 13 | 19 | 9 | 2 | 43 | 483 |

## 今週の定点把握対象疾患

**定点医療機関数:急性呼吸器感染症定点(237)、小児科定点(139)、眼科定点(47)、基幹定点(12)**

＜お知らせ＞
2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。そのため、14 週報(4 月 10 日掲載)をもって定点把握対象疾患の警報・注意報レベルの公表は終了いたします。また、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を終了いたします。

**神奈川県感染症情報センター**
神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課
TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

2025 年 5 月 9 日現在の情報で作成しました
2025 年 5 月 9 日発行

# 神奈川県感染症発生情報(18 週報)

(2025 年 4 月 28 日～2025 年 5 月 4 日)
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

## 全数把握対象疾患情報

・結核 16 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、20 歳代 1 例、40 歳代 1 例、50 歳代 2 例、60 歳代 2 例、70 歳代 4 例、80 歳代 3 例、90 歳以上 2 例、病型は肺結核 8 例、結核性胸膜炎 2 例、結核性心膜炎 1 例、無症状病原体保有者 5 例
・腸管出血性大腸菌感染症 3 例:年齢群は 20 歳代 1 例、50 歳代 2 例、血清型・毒素型は O136・VT1 1 例、O157・VT2 2 例、推定感染経路は経口感染(肉)1 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例、不明 1 例
・E 型肝炎 1 例:年齢群は 60 歳代、推定感染経路は経口感染(豚しゃぶ)、推定感染地域は日本国内都道府県不明
・レジオネラ症 2 例:年齢群は 60 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、病型は肺炎型 2 例、感染経路は不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 2 例
・アメーバ赤痢 1 例:年齢群は 60 歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は不明、感染地域は不明
・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3 例:年齢群は 50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、80 歳代 1 例、菌種は *Escherichia hermannii* 1 例、*Klebsiella pneumoniae* 1 例、*Klebsiella aerogenes* 1 例、推定感染経路は以前からの保菌 1 例、院内感染 1 例、その他 1 例、推定感染地域は神奈川県 3 例
・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3 例:年齢群は 60 歳代 1 例、80 歳代 2 例、血清群は A 群 1 例、B 群 2 例、推定感染経路は飛沫感染 1 例、その他 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、不明 1 例
・後天性免疫不全症候群 1 例:年齢群は 20 歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
・侵襲性インフルエンザ菌感染症 2 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、80 歳代 1 例、感染経路は不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、北海道/神奈川県/茨城県 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(3 回)1 例、不明 1 例
・侵襲性髄膜炎菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、推定感染経路は接触感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
・侵襲性肺炎球菌感染症 5 例:年齢群は 70 歳代 4 例、80 歳代 1 例、推定感染経路は飛沫感染 2 例、飛沫感染又は接触感染 1 例、その他 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 5 例、ワクチン接種歴は接種なし 2 例、不明 3 例
・水痘(入院例)3 例:年齢群は 10 歳代 1 例、50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、検査診断例 2 例、臨床診断例 1 例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2 例、その他 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、日本国内都道府県不明 1 例、ワクチン接種歴は不明 3 例
・梅毒 15 例:年齢群は 10 歳代 2 例、20 歳代 5 例、30 歳代 3 例、40 歳代 2 例、50 歳代 2 例、60 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期 4 例、早期顕症梅毒Ⅱ期 8 例、無症状病原体保有者 3 例、推定感染経路は性的接触 15 例、推定感染地域は神奈川県 9 例、日本国内都道府県不明 2 例、国外(タイ又はベトナム)1 例、不明 3 例
・百日咳 43 例:年齢群は 10 歳未満 10 例、10 歳代 16 例、20 歳代 1 例、30 歳代 6 例、40 歳代 6 例、50 歳代 1 例、70 歳代 2 例、80 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 26 例、推定感染経路は家族内感染 18 例、その他 4 例、不明 21 例、推定感染地域は神奈川県 22 例、岡山県 1 例、日本国内都道府県不明 12 例、国外(中華人民共和国)1 例、不明 7 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)14 例、接種あり(3 回)1 例、接種あり(2 回)1 例、接種なし 4 例、不明 23 例

## 更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

・現在のところ修正箇所はありません。

**神奈川県感染症情報センター**
神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課
TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

# 感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県＆県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの
届出疾患では、2025年14週以前のデータを表示していません。

2025年18週
(04月28日～05月04日)

## インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く）




## 新型コロナウイルス感染症




## ＲＳウイルス感染症




## 咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
定点当たり報告数
6.0
4.0
2.0
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


感染性胃腸炎
定点当たり報告数
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


水痘（水ぼうそう）
定点当たり報告数
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


手足口病
定点当たり報告数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


伝染性紅斑（リンゴ病）
定点当たり報告数
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


突発性発しん
定点当たり報告数
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
定点当たり報告数
0.2
0.1
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
週


急性出血性結膜炎
定点当たり報告数
0.3
0.2
0.1
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


流行性角結膜炎
定点当たり報告数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週


クラミジア肺炎（オウム病を除く）
定点当たり報告数
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均


感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
全国
神奈川県
県域
県域過去平均
週

# 表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その１）

## 2025年18週(04月28日～05月04日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

| 神奈川県 | 急性呼吸器感染症定点 | | | | 基幹定点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ を除く） | | 新型コロナウイルス感染症 | | インフルエンザ（入院患者） | 新型コロナウイルス感染症（入院患者） |
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 報告数 |
| 全県 | 155 | 0.65 | 185 | 0.78 | 1 | 23 |
| 横浜市 | 48 | 0.59 | 59 | 0.72 | - | 10 |
| 川崎市 | 45 | 0.75 | 43 | 0.72 | 1 | 6 |
| 相模原市 | 4 | 0.24 | 20 | 1.18 | - | - |
| 県域 | 58 | 0.74 | 63 | 0.81 | - | 7 |
| 横須賀市 | 3 | 0.33 | 12 | 1.33 | - | 1 |
| 藤沢市 | 5 | 0.33 | 13 | 0.87 | - | 3 |
| 茅ケ崎市 | 4 | 0.57 | 2 | 0.29 | … | … |
| 平塚 | 9 | 1.29 | 4 | 0.57 | - | 1 |
| 平塚　秦野センター | 6 | 0.86 | 4 | 0.57 | … | … |
| 鎌倉 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | … | … |
| 鎌倉　三崎センター | - | - | - | - | … | … |
| 小田原 | 4 | 0.80 | 4 | 0.80 | … | … |
| 小田原　足柄上センター | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | 23 | 1.92 | 15 | 1.25 | - | 2 |
| 厚木　大和センター | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | … | … |

| 神奈川県 | 小児科定点 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＲＳウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 42 | 0.30 | 32 | 0.23 | 274 | 1.97 | 703 | 5.06 | 127 | 0.91 |
| 横浜市 | 13 | 0.27 | 4 | 0.08 | 71 | 1.45 | 240 | 4.90 | 37 | 0.76 |
| 川崎市 | 6 | 0.17 | 13 | 0.36 | 95 | 2.64 | 160 | 4.44 | 71 | 1.97 |
| 相模原市 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 22 | 2.20 | 49 | 4.90 | 4 | 0.40 |
| 県域 | 22 | 0.50 | 12 | 0.27 | 86 | 1.95 | 254 | 5.77 | 15 | 0.34 |
| 横須賀市 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 38 | 7.60 | - | - |
| 藤沢市 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 8 | 0.89 | 24 | 2.67 | 4 | 0.44 |
| 茅ケ崎市 | 1 | 0.25 | - | - | 13 | 3.25 | 27 | 6.75 | - | - |
| 平塚 | 2 | 0.50 | - | - | 8 | 2.00 | 31 | 7.75 | - | - |
| 平塚　秦野センター | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 35 | 8.75 | 2 | 0.50 |
| 鎌倉 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 21 | 10.50 | - | - |
| 鎌倉　三崎センター | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | - | - |
| 小田原 | 1 | 0.33 | - | - | 3 | 1.00 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 |
| 小田原　足柄上センター | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | 14 | 2.00 | 10 | 1.43 | 34 | 4.86 | 46 | 6.57 | 2 | 0.29 |
| 厚木　大和センター | 1 | 0.25 | - | - | 9 | 2.25 | 19 | 4.75 | 6 | 1.50 |

| 神奈川県 | 小児科定点 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 12 | 0.09 | 146 | 1.05 | 39 | 0.28 | - | - | 7 | 0.05 |
| 横浜市 | 6 | 0.12 | 63 | 1.29 | 14 | 0.29 | - | - | 1 | 0.02 |
| 川崎市 | 4 | 0.11 | 11 | 0.31 | 7 | 0.19 | - | - | 1 | 0.03 |
| 相模原市 | - | - | 10 | 1.00 | 4 | 0.40 | - | - | - | - |
| 県域 | 2 | 0.05 | 62 | 1.41 | 14 | 0.32 | - | - | 5 | 0.11 |
| 横須賀市 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 |
| 藤沢市 | 1 | 0.11 | 16 | 1.78 | - | - | - | - | - | - |
| 茅ケ崎市 | - | - | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 |
| 平塚　秦野センター | - | - | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 |
| 鎌倉 | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 鎌倉　三崎センター | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 小田原　足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | 11 | 1.57 | 4 | 0.57 | - | - | 1 | 0.14 |
| 厚木　大和センター | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |

# 表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別　（その２）

## 2025年18週(04月28日～05月04日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

| 神奈川県 | 眼科定点 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 1 | 0.02 | 59 | 1.26 |
| 横浜市 | 1 | 0.06 | 23 | 1.35 |
| 川崎市 | - | - | 14 | 1.56 |
| 相模原市 | - | - | 5 | 1.25 |
| 県域 | - | - | 17 | 1.00 |
| 横須賀市 | - | - | 6 | 3.00 |
| 藤沢市 | - | - | - | - |
| 茅ケ崎市 | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - |
| 平塚　秦野センター | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | - | - |
| 鎌倉　三崎センター | … | … | … | … |
| 小田原 | - | - | - | - |
| 小田原　足柄上センター | … | … | … | … |
| 厚木 | - | - | 11 | 3.67 |
| 厚木　大和センター | - | - | - | - |

| 神奈川県 | 基幹定点（週報） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎（オウム病を除く） | | 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | |
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 | 2 | 0.17 | - | - | 2 | 0.17 |
| 横浜市 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 川崎市 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 県域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茅ケ崎市 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平塚　秦野センター | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 鎌倉 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 鎌倉　三崎センター | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 小田原 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 小田原　足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木　大和センター | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

## 表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その１）

**2025年18週(04月28日～05月04日)**

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 急性呼吸器感染症定点 | | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く） | 全国 | 報告数 | 3,039 | 3 | 28 | 60 | 69 | 80 | 67 | 105 | 121 | 134 | 125 | 130 |
| | | 定点当たり | 0.79 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | 全県 | 報告数 | 155 | - | - | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 |
| | | 定点当たり | 0.65 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 58 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | | 定点当たり | 0.74 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | 4,227 | 49 | 85 | 101 | 66 | 43 | 40 | 35 | 29 | 38 | 33 | 29 |
| | | 定点当たり | 1.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 185 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| | | 定点当たり | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| | 県域 | 報告数 | 63 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.81 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |

| 急性呼吸器感染症定点 | | 項目 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く） | 全国 | 報告数 | 766 | 656 | 153 | 156 | 166 | 92 | 58 | 29 | 41 |
| | | 定点当たり | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 34 | 25 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | - |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | 259 | 268 | 333 | 362 | 439 | 529 | 451 | 498 | 540 |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| | 全県 | 報告数 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 32 | 19 | 16 | 12 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| | 県域 | 報告数 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |

| 基幹定点 | | 項目 | 合計 | 1歳未満 | 1-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ（入院患者） | 全国 | 報告数 | 73 | 0 | 15 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | 0 | 1 |
| | 県域 | 報告数 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症（入院患者） | 全国 | 報告数 | 591 | 15 | 33 |
| | 全県 | 報告数 | 23 | 2 | 2 |
| | 県域 | 報告数 | 7 | 2 | 2 |

| 基幹定点 | | 項目 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ（入院患者） | 全国 | 報告数 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 |
| | 全県 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県域 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症（入院患者） | 全国 | 報告数 | 5 | 2 | 7 | 8 | 24 | 55 | 150 | 292 |
| | 全県 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| | 県域 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

## 表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その２）

**2025年18週(04月28日～05月04日)**

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 小児科定点 | | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＲＳウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | 1,160 | 173 | 238 | 398 |
| | | 定点当たり | 0.50 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| | 全県 | 報告数 | 42 | 3 | 11 | 13 |
| | | 定点当たり | 0.30 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |
| | 県域 | 報告数 | 22 | - | 6 | 8 |
| | | 定点当たり | 0.50 | - | 0.14 | 0.18 |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 919 | 8 | 103 | 358 |
| | | 定点当たり | 0.39 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| | 全県 | 報告数 | 32 | - | - | 7 |
| | | 定点当たり | 0.23 | - | - | 0.05 |
| | 県域 | 報告数 | 12 | - | - | 5 |
| | | 定点当たり | 0.27 | - | - | 0.11 |
| Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 5,350 | 6 | 34 | 165 |
| | | 定点当たり | 2.29 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| | 全県 | 報告数 | 274 | - | 1 | 5 |
| | | 定点当たり | 1.97 | - | 0.01 | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 86 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | 1.95 | - | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 15,672 | 179 | 1,019 | 2,146 |
| | | 定点当たり | 6.71 | 0.08 | 0.44 | 0.92 |
| | 全県 | 報告数 | 703 | 11 | 54 | 96 |
| | | 定点当たり | 5.06 | 0.08 | 0.39 | 0.69 |
| | 県域 | 報告数 | 254 | 3 | 20 | 43 |
| | | 定点当たり | 5.77 | 0.07 | 0.45 | 0.98 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 939 | 6 | 15 | 35 |
| | | 定点当たり | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 127 | - | - | 6 |
| | | 定点当たり | 0.91 | - | - | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 15 | - | - | 3 |
| | | 定点当たり | 0.34 | - | - | 0.07 |
| 手足口病 | 全国 | 報告数 | 220 | 3 | 20 | 56 |
| | | 定点当たり | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| | 全県 | 報告数 | 12 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.09 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 2 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.05 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 | 2,712 | 1 | 25 | 114 |
| | | 定点当たり | 1.16 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| | 全県 | 報告数 | 146 | - | 1 | 4 |
| | | 定点当たり | 1.05 | - | 0.01 | 0.03 |
| | 県域 | 報告数 | 62 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | 1.41 | - | 0.02 | - |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 | 752 | 12 | 166 | 435 |
| | | 定点当たり | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 0.19 |
| | 全県 | 報告数 | 39 | - | 8 | 25 |
| | | 定点当たり | 0.28 | - | 0.06 | 0.18 |
| | 県域 | 報告数 | 14 | - | 2 | 10 |
| | | 定点当たり | 0.32 | - | 0.05 | 0.23 |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 | 44 | - | 6 | 11 |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 | 171 | - | - | 11 |
| | | 定点当たり | 0.07 | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 7 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.05 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 5 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.11 | - | - | - |

## 表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その３）

**2025年18週(04月28日～05月04日)**

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 小児科定点 | | 項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＲＳウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | 151 | 98 | 45 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 122 | 92 | 64 | 50 | 34 | 26 | 20 | 11 | 15 | 1 | 15 |
| | | 定点当たり | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.02 | 0.07 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 273 | 482 | 614 | 593 | 641 | 621 | 507 | 387 | 701 | 77 | 249 |
| | | 定点当たり | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.30 | 0.03 | 0.11 |
| | 全県 | 報告数 | 8 | 24 | 31 | 30 | 47 | 43 | 28 | 18 | 19 | 5 | 15 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.11 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 8 | 10 | 8 | 16 | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.14 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 1,577 | 1,342 | 1,287 | 1,316 | 1,098 | 1,088 | 894 | 817 | 1,719 | 226 | 964 |
| | | 定点当たり | 0.67 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.74 | 0.10 | 0.41 |
| | 全県 | 報告数 | 64 | 51 | 42 | 61 | 54 | 39 | 36 | 40 | 94 | 13 | 48 |
| | | 定点当たり | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.68 | 0.09 | 0.35 |
| | 県域 | 報告数 | 26 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 9 | 15 | 38 | 4 | 14 |
| | | 定点当たり | 0.59 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0.86 | 0.09 | 0.32 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 24 | 32 | 45 | 74 | 92 | 138 | 145 | 121 | 196 | 9 | 7 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 21 | 29 | 14 | 19 | 1 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | - | - |
| 手足口病 | 全国 | 報告数 | 31 | 32 | 16 | 15 | 16 | 6 | 11 | 3 | 9 | - | 2 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 | 199 | 300 | 431 | 451 | 311 | 277 | 255 | 160 | 165 | 4 | 19 |
| | | 定点当たり | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 11 | 17 | 21 | 28 | 21 | 16 | 9 | 5 | 11 | - | 2 |
| | | 定点当たり | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 5 | 11 | 18 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.41 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | - | 0.02 |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 | 93 | 23 | 13 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 | 5 | 17 | 24 | 29 | 21 | 18 | 18 | 11 | 15 | - | 2 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |

## 表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その４）

**2025年18週(04月28日～05月04日)**

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 眼科定点 | | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 | 27 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.04 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 | 537 | 3 | 2 | 14 | 16 | 28 | 23 | 15 | 5 | 12 | 7 | 9 |
| | | 定点当たり | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 59 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| | | 定点当たり | 1.26 | - | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | - | 0.06 | - | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | 1.00 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | 0.06 |

| 眼科定点 | | 項目 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 | - | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 | 26 | 17 | 45 | 120 | 70 | 51 | 41 | 33 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| | 全県 | 報告数 | 3 | - | 5 | 20 | 5 | 3 | - | 5 |
| | | 定点当たり | 0.06 | - | 0.11 | 0.43 | 0.11 | 0.06 | - | 0.11 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
| | | 定点当たり | - | - | 0.12 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | - | 0.12 |

## 表２　報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）　（その５）

2025年18週(04月28日～05月04日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 基幹定点（週報） | | 項目 | 合計 | 0歳 | 1- 4 | 5- 9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.01 | - |
| | 全県 | 報告数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 | 152 | 1 | 13 | 48 | 66 | 7 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| | | 定点当たり | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.17 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎（オウム病を除く） | 全国 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 全国 | 報告数 | 121 | 5 | 28 | 71 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.17 | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 基幹定点（週報） | | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | 定点当たり | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | 0.08 | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | | 定点当たり | - | - | 0.08 | - | - | 0.17 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎（オウム病を除く） | 全国 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 全国 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |

## 表３　5週前～今週の推移　　（その１）
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

## 2025年18週(04月28日～05月04日)

| | 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |
| | | | | (03月24日～03月30日) | (03月31日～04月06日) | (04月07日～04月13日) | (04月14日～04月20日) | (04月21日～04月27日) | (04月28日～05月04日) |
| 急性呼吸器感染症定点 | インフルエンザ（高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞを除く） | 全県 | 報告数 | | | 255 | 272 | 334 | 155 |
| | | | 定点当たり | | | 1.06 | 1.12 | 1.40 | 0.65 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 96 | 104 | 135 | 58 |
| | | | 定点当たり | | | 1.22 | 1.30 | 1.71 | 0.74 |
| | 新型コロナウイルス感染症 | 全県 | 報告数 | | | 402 | 285 | 264 | 185 |
| | | | 定点当たり | | | 1.68 | 1.18 | 1.11 | 0.78 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 161 | 116 | 101 | 63 |
| | | | 定点当たり | | | 2.04 | 1.45 | 1.28 | 0.81 |
| 基幹定点 | インフルエンザ（入院患者） | 全県 | 報告数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | | 県域 | 報告数 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | 新型コロナウイルス感染症（入院患者） | 全県 | 報告数 | 33 | 37 | 42 | 20 | 11 | 23 |
| | | 県域 | 報告数 | 7 | 12 | 10 | 9 | - | 7 |

## 表３　5週前～今週の推移　　（その２）
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

## 2025年18週(04月28日～05月04日)

| | 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |
| | | | | (03月24日～03月30日) | (03月31日～04月06日) | (04月07日～04月13日) | (04月14日～04月20日) | (04月21日～04月27日) | (04月28日～05月04日) |
| 小児科定点 | ＲＳウイルス感染症 | 全県 | 報告数 | | | 91 | 59 | 48 | 42 |
| | | | 定点当たり | | | 0.64 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 33 | 17 | 17 | 22 |
| | | | 定点当たり | | | 0.72 | 0.37 | 0.37 | 0.50 |
| | 咽頭結膜熱 | 全県 | 報告数 | | | 12 | 20 | 35 | 32 |
| | | | 定点当たり | | | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.23 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 5 | 3 | 6 | 12 |
| | | | 定点当たり | | | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.27 |
| | Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全県 | 報告数 | | | 298 | 335 | 390 | 274 |
| | | | 定点当たり | | | 2.08 | 2.34 | 2.79 | 1.97 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 66 | 98 | 98 | 86 |
| | | | 定点当たり | | | 1.43 | 2.13 | 2.13 | 1.95 |
| | 感染性胃腸炎 | 全県 | 報告数 | | | 1,078 | 1,025 | 1,032 | 703 |
| | | | 定点当たり | | | 7.54 | 7.17 | 7.37 | 5.06 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 306 | 340 | 372 | 254 |
| | | | 定点当たり | | | 6.65 | 7.39 | 8.09 | 5.77 |
| | 水痘 | 全県 | 報告数 | | | 87 | 94 | 212 | 127 |
| | | | 定点当たり | | | 0.61 | 0.66 | 1.51 | 0.91 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 21 | 19 | 29 | 15 |
| | | | 定点当たり | | | 0.46 | 0.41 | 0.63 | 0.34 |
| | 手足口病 | 全県 | 報告数 | | | 1 | 4 | 12 | 12 |
| | | | 定点当たり | | | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| | | 県域 | 報告数 | | | - | 1 | 2 | 2 |
| | | | 定点当たり | | | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| | 伝染性紅斑 | 全県 | 報告数 | | | 166 | 212 | 246 | 146 |
| | | | 定点当たり | | | 1.16 | 1.48 | 1.76 | 1.05 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 56 | 82 | 105 | 62 |
| | | | 定点当たり | | | 1.22 | 1.78 | 2.28 | 1.41 |
| | 突発性発しん | 全県 | 報告数 | | | 35 | 48 | 43 | 39 |
| | | | 定点当たり | | | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| | | 県域 | 報告数 | | | 10 | 11 | 15 | 14 |
| | | | 定点当たり | | | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.32 |
| | ヘルパンギーナ | 全県 | 報告数 | | | 1 | 3 | 5 | - |
| | | | 定点当たり | | | 0.01 | 0.02 | 0.04 | - |
| | | 県域 | 報告数 | | | - | 1 | 3 | - |
| | | | 定点当たり | | | - | 0.02 | 0.07 | - |
| | 流行性耳下腺炎 | 全県 | 報告数 | | | 9 | 10 | 16 | 7 |
| | | | 定点当たり | | | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| | | 県域 | 報告数 | | | - | 3 | 4 | 5 |
| | | | 定点当たり | | | - | 0.07 | 0.09 | 0.11 |

## 表３　5週前～今週の推移　　（その３）
## （全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域）

## 2025年18週(04月28日～05月04日)

| | 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |
| | | | | (03月24日～03月30日) | (03月31日～04月06日) | (04月07日～04月13日) | (04月14日～04月20日) | (04月21日～04月27日) | (04月28日～05月04日) |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 全県 | 報告数 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 1 |
| | | | 定点当たり | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | - | 0.02 |
| | | 県域 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | | 定点当たり | - | - | 0.06 | - | - | - |
| | 流行性角結膜炎 | 全県 | 報告数 | 57 | 52 | 44 | 67 | 60 | 59 |
| | | | 定点当たり | 1.10 | 1.04 | 0.90 | 1.29 | 1.22 | 1.26 |
| | | 県域 | 報告数 | 12 | 12 | 11 | 19 | 13 | 17 |
| | | | 定点当たり | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 1.12 | 0.81 | 1.00 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | 定点当たり | 0.18 | 0.09 | - | - | - | 0.08 |
| | | 県域 | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | 定点当たり | 0.40 | - | - | - | - | - |
| | 無菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| | | | 定点当たり | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.08 | 0.42 |
| | | 県域 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | | 定点当たり | - | - | - | 0.20 | - | - |
| | マイコプラズマ肺炎 | 全県 | 報告数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | | | 定点当たり | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.17 |
| | | 県域 | 報告数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| | | | 定点当たり | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | - |
| | クラミジア肺炎（オウム病を除く） | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 全県 | 報告数 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 |
| | | | 定点当たり | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | - | 0.17 |
| | | 県域 | 報告数 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | | | 定点当たり | - | 0.40 | 0.40 | - | - | - |

# 全数報告疾病届出数一覧表

（1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。）

| 類型別 | 疾患名 | 16年累計 | 17年累計 | 18年累計 | 19年累計 | 20年累計 | 21年累計 | 22年累計 | 23年累計 | 24年累計 | 25年13週 3/24～3/30 | 25年14週 3/31～4/6 | 25年15週 4/7～4/13 | 25年16週 4/14～4/20 | 25年17週 4/21～4/27 | 25年18週 4/28～5/4 | 25年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | エボラ出血熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二類感染症 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結核 | 537 | 504 | 560 | 499 | 353 | 333 | 334 | 264 | 296 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 66 |
| | ジフテリア | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三類感染症 | コレラ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細菌性赤痢 | 4 | 8 | 5 | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 128 | 95 | 122 | 49 | 48 | 35 | 51 | 62 | 65 | | | | | 2 | | 6 |
| | 腸チフス | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| | パラチフス | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 四類感染症 | Ｅ型肝炎 | 7 | 6 | 16 | 17 | 9 | 15 | 14 | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ａ型肝炎 | 8 | 4 | 22 | 10 | 3 | 1 | | 2 | 4 | | | | | | | |
| | エキノコックス症 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | エムポックス | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 黄熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キャサヌル森林病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ｑ熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジカウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | つつが虫病 | 14 | 16 | 13 | 17 | 26 | 16 | 22 | 11 | 11 | | | | | | | |
| | デング熱 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | | 2 | 4 | 5 | | | 1 | | | | 2 |
| | 東部ウマ脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニパウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ｂウイルス病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マラリア | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 野兎病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ライム病 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リフトバレー熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 類鼻疽 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レジオネラ症 | 42 | 37 | 39 | 51 | 41 | 39 | 44 | 60 | 49 | | | | | 1 | | 6 |
| | レプトスピラ症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 23 | 20 | 23 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 14 | 1 | | 2 | | | | 4 |
| | ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く） | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 1 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 26 | 42 | 83 | 62 | 39 | 31 | 26 | 44 | 44 | 1 | 2 | | | | | 19 |
| | 急性弛緩性麻痺 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く） | 19 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 14 | 3 | | | | | | | 2 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロイツフェルトヤコブ病 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 2 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 23 | 12 | 21 | 23 | 21 | 15 | 24 | 21 | 60 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 14 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 13 | 19 | 17 | 20 | 9 | 17 | 9 | 14 | 13 | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | ジアルジア症 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 11 | 12 | 15 | 11 | 4 | 7 | 17 | 21 | | 1 | | 3 | | 1 | 10 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 65 | 56 | 59 | 70 | 33 | 29 | 27 | 53 | 81 | 5 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 41 |
| | 水痘（入院例） | 4 | 3 | 16 | 20 | 13 | 8 | 10 | 15 | 14 | | | | | 1 | | 4 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 梅毒 | 81 | 97 | 114 | 80 | 54 | 107 | 190 | 234 | 244 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 54 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 2 |
| | 破傷風 | 8 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | 311 | 180 | 36 | 10 | 7 | 21 | 36 | 2 | 6 | 13 | 15 | 26 | 13 | 90 |
| | 風しん | 3 | 1 | 111 | 86 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 麻しん | 4 | 1 | | 39 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |