



神奈川県感染症発生情報(23 週報)

(2025 年 6 月 2 日～2025 年 6 月 8 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～麻しん～ 麻しんウイルスによる急性の感染症です。感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力が非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ確実に発症します。発熱、咳、鼻水、のどの痛み、目の充血等が数日続いたあと、高熱と全身の発疹が出現します。また、肺炎や中耳炎、脳炎を合併する場合があります。特別な治療法はなく、対症療法(症状を和らげる治療)が行われます。予防にはワクチン接種が効果的です。日本では、予防接種法に基づく定期接種として、1 歳で 1 回目、小学校入学前 1 年間に 2 回目のワクチンを、原則、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)で行うことになっています(全額公費)。また、2024 年度に定期接種の対象であった方で、2024 年度内にMRワクチンの偏在等が理由でワクチン接種ができなかった方については、2025 年 4 月 1 日から 2 年間、定期接種として公費で受けられることになりました(特例措置)。2025 年は麻しんの流行している国が多くなっています。海外渡航前に予防接種歴を確認しましょう。神奈川県では、2025 年に入って合計 10 例の麻しん患者の発生が報告されています。

～エキノコックス症～ エキノコックス症は、エキノコックスという寄生虫による感染症で、多包条虫と単包条虫の 2 種類があります。多包条虫の分布が確認されている北海道で報告が多く、感染しているキツネやイヌ等に触れた手や、これらの糞に混じった虫卵に汚染された水や食物等を介して経口感染します。虫卵は、ヒトの体内で幼虫となって主に肝臓に寄生し、感染から 10 年前後を経て、疲れやすさ、右わき腹の痛み、黄疸等の症状が出現します。エキノコックスの流行地では、感染源となるキツネやイヌ等に接触しないようにし、沢水や井戸水は加熱するといった予防が大切です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2025年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	3	8	5	2	18	363
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	4	3		8	51
四類	エキノコックス症			1		1	1
	レジオネラ症	2				2	44
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1			1	52
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1			2	47
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1				1	32
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	2	1		4	155
	梅毒	6	2	2		10	326
	百日咳	51	40	19	7	117	990
	麻しん		2			2	10

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数:急性呼吸器感染症定点(241)、小児科定点(144)、眼科定点(51)、基幹定点(12)

<お知らせ>

2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。そのため、14 週報(4 月 10 日掲載)をもって定点把握対象疾患の警報・注意報レベルの公表は終了いたします。また、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を終了いたします。



神奈川県感染症発生情報(23 週報)

(2025 年 6 月 2 日～2025 年 6 月 8 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



全数把握対象疾患情報

- ・結核 18 例:年齢群は 10 歳代 1 例、30 歳代 1 例、40 歳代 3 例、50 歳代 2 例、60 歳代 3 例、70 歳代 2 例、80 歳代 6 例、病型は肺結核 9 例、肺結核及び粟粒結核 1 例、結核性髄膜炎 1 例、粟粒結核 1 例、無症状病原体保有者 6 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 8 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、10 歳代 3 例、20 歳代 1 例、40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、血清型・毒素型は O26・VT1 2 例、O26・VT 不明 1 例、O157・VT1VT2 2 例、O157・VT2 1 例、O157・VT 不明 1 例、O 不明・VT1 1 例、推定感染経路は経口感染 3 例(しゃぶしゃぶ、焼肉店での飲食、ベトナムで食べた食事)、接触感染 1 例、不明 4 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、日本国内都道府県不明 2 例、国外(ベトナム)1 例、不明 1 例
- ・エキノコックス症 1 例:年齢群は 40 歳代、病型は多包条虫、推定感染経路は経口感染/動物・蚊・昆虫等からの感染/その他、推定感染地域は北海道又は国外(渡航先不明)
- ・レジオネラ症 2 例:年齢群は 50 歳代 1 例、80 歳代 1 例、病型は肺炎型 2 例、感染経路は不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、菌種は不明、推定感染経路は院内感染又は医療器具関連感染、推定感染地域は神奈川県
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2 例:年齢群は 30 歳代 1 例、70 歳代 1 例、血清群は A 群 1 例、B 群 1 例、感染経路は創傷感染 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、推定感染経路は飛沫感染又は接触感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 4 例:年齢群は 10 歳未満 2 例、50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、推定感染経路は飛沫感染 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 3 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)2 例、接種なし 1 例、不明 1 例
- ・梅毒 10 例:年齢群は 10 歳代 1 例、20 歳代 3 例、40 歳代 2 例、50 歳代 3 例、60 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 7 例、早期顕症梅毒 II 期 3 例、推定感染経路は性的接触 10 例、推定感染地域は神奈川県 6 例、東京都 3 例、茨城県 1 例
- ・百日咳 117 例:年齢群は 10 歳未満 27 例、10 歳代 70 例、20 歳代 8 例、30 歳代 1 例、40 歳代 5 例、50 歳代 3 例、70 歳代 2 例、80 歳代 1 例、分離・同定による病原体検出 3 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 83 例、推定感染経路は家族内感染 5 例、家族内感染又はその他 38 例、その他 16 例、不明 58 例、推定感染地域は神奈川県 76 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 22 例、不明 18 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)64 例、接種あり(3 回)3 例、接種なし 5 例、不明 45 例
- ・麻しん 2 例:年齢群は 10 歳未満 2 例、検査診断例 2 例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1 例、不明 1 例、推定感染地域は国外(オーストリア/クロアチア/ドイツ)1 例、国外(モンゴル)1 例、ワクチン接種歴は接種なし 2 例



神奈川県感染症発生情報(23 週報)

(2025 年 6 月 2 日～2025 年 6 月 8 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 1 週～第 22 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 14 例:年齢群は 10 歳代 1 例、40 歳代 1 例、50 歳代 2 例、60 歳代 3 例、70 歳代 3 例、80 歳代 4 例、病型は肺結核 5 例、その他の結核 5 例、無症状病原体保有者 4 例
- ・レジオネラ症 1 例:年齢群は 40 歳代、病型は肺炎型、推定感染経路は水系感染、推定感染地域は国外(ドイツ)
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例:年齢群は 50 歳代、菌種は *Escherichia coli*、推定感染経路は以前からの保菌、推定感染地域は神奈川県
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、推定感染経路は飛沫感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 7 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、70 歳代 3 例、80 歳代 3 例、推定感染経路は飛沫感染 3 例、その他 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 5 例、国外(ネパール)1 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)1 例、接種あり(1 回)2 例、接種なし 2 例、不明 2 例
- ・梅毒 8 例:年齢群は 20 歳代 1 例、40 歳代 5 例、50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期 2 例、早期顕症梅毒Ⅱ期 2 例、無症状病原体保有者 4 例、推定感染経路は性的接触 6 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 3 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 1 例、不明 3 例
- ・破傷風 1 例:年齢群は 80 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・百日咳 31 例:年齢群は 10 歳未満 7 例、10 歳代 20 例、30 歳代 1 例、40 歳代 2 例、60 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 23 例、推定感染経路は家族内感染 3 例、家族内又はその他 3 例、その他 7 例、不明 18 例、推定感染地域は神奈川県 21 例、日本国内都道府県不明 4 例、不明 6 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)13 例、接種あり(3 回)1 例、接種あり(1 回)1 例、接種なし 2 例、不明 14 例
- ・麻しん 1 例:10 歳未満、検査診断例、感染経路は不明、推定感染地域は国外(ベトナム)、ワクチン接種歴は接種なし

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

今週の全数把握対象疾患

- ・侵襲性肺炎球菌感染症および百日咳の神奈川県(2025 年累計)を修正しました。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)


県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県&県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの
届出疾患では、2025年14週以前のデータを表示していません。

2025年23週
(06月02日～06月08日)


インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザを除く）




新型コロナウイルス感染症




R S ウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘（水ぼうそう）



手足口病




伝染性紅斑（リンゴ病）




週

突発性発しん




週

ヘルパンギーナ




週

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




週

急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎




週

無菌性髄膜炎




週

マイコプラズマ肺炎




週

クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルス）



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	急性呼吸器感染症定点				基幹定点	
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	91	0.38	257	1.07	1	23
横浜市	30	0.36	75	0.90	1	14
川崎市	26	0.43	55	0.90	-	5
相模原市	3	0.18	17	1.00	-	-
県域	32	0.40	110	1.38	-	4
横須賀市	-	-	10	1.11	-	1
藤沢市	1	0.07	22	1.47	-	2
茅ヶ崎市	-	-	5	0.71	...	...
平塚	2	0.29	18	2.57	-	-
平塚 秦野センター	-	-	5	0.71	...	...
鎌倉	-	-	4	0.67	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	1	0.50	...	...
小田原	2	0.40	4	0.80	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	2	1.00	-	-
厚木	25	1.92	32	2.46	-	1
厚木 大和センター	2	0.29	7	1.00	...	...

神奈川県	小児科定点									
	R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	41	0.28	67	0.47	517	3.59	784	5.44	154	1.07
横浜市	13	0.25	24	0.47	164	3.22	256	5.02	53	1.04
川崎市	5	0.14	26	0.70	166	4.49	180	4.86	70	1.89
相模原市	-	-	2	0.20	49	4.90	57	5.70	2	0.20
県域	23	0.50	15	0.33	138	3.00	291	6.33	29	0.63
横須賀市	-	-	1	0.20	7	1.40	49	9.80	1	0.20
藤沢市	-	-	1	0.11	20	2.22	33	3.67	1	0.11
茅ヶ崎市	-	-	1	0.25	22	5.50	37	9.25	3	0.75
平塚	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	6	1.50
平塚 秦野センター	-	-	4	1.00	10	2.50	43	10.75	2	0.50
鎌倉	1	0.33	-	-	3	1.00	21	7.00	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
小田原	1	0.33	-	-	9	3.00	10	3.33	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
厚木	20	2.50	7	0.88	51	6.38	65	8.13	9	1.13
厚木 大和センター	1	0.25	1	0.25	10	2.50	19	4.75	7	1.75

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	10	0.07	244	1.69	66	0.46	7	0.05	22	0.15
横浜市	4	0.08	96	1.88	29	0.57	1	0.02	10	0.20
川崎市	3	0.08	15	0.41	16	0.43	3	0.08	3	0.08
相模原市	1	0.10	21	2.10	7	0.70	1	0.10	1	0.10
県域	2	0.04	112	2.43	14	0.30	2	0.04	8	0.17
横須賀市	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	15	1.67	5	0.56	-	-	1	0.11
茅ヶ崎市	1	0.25	9	2.25	1	0.25	-	-	3	0.75
平塚	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-
平塚 秦野センター	-	-	10	2.50	2	0.50	-	-	-	-
鎌倉	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	1	0.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	14	4.67	1	0.33	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	38	4.75	1	0.13	1	0.13	1	0.13
厚木 大和センター	1	0.25	8	2.00	3	0.75	-	-	2	0.50

2025年23週(06月02日～06月08日)

	眼科定点			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.04	80	1.57
横浜市	2	0.10	33	1.57
川崎市	-	-	12	1.33
相模原市	-	-	14	3.50
県域	-	-	21	1.24
横須賀市	-	-	5	2.50
藤沢市	-	-	-	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	2	2.00
小田原 足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	13	4.33
厚木 大和センター	-	-	1	0.50

[illegible]

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,415	3	14	27	36	27	27	43	56	67	56	58
		定点当たり	0.37	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
	全県	報告数	91	-	2	3	2	1	2	2	3	6	2	9
		定点当たり	0.38	-	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04
	県域	報告数	32	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	6
		定点当たり	0.40	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02	0.08
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	3,544	51	61	79	58	38	23	25	22	14	31	24
		定点当たり	0.92	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	257	1	1	5	2	-	-	-	1	-	5	5
		定点当たり	1.07	0.00	0.00	0.02	0.01	-	-	-	0.00	-	0.02	0.02
	県域	報告数	110	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2
		定点当たり	1.38	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02

急性呼吸器感染症定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	467	248	48	66	63	40	28	20	21
		定点当たり	0.12	0.06	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	15	12	7	10	7	3	5	-	-
		定点当たり	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	5	1	2	6	3	1	3	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	0.02	0.08	0.04	0.01	0.04	-	-
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	175	240	362	336	384	526	364	359	372
		定点当たり	0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.14	0.09	0.09	0.10
	全県	報告数	12	20	32	18	22	52	30	25	26
		定点当たり	0.05	0.08	0.13	0.07	0.09	0.22	0.12	0.10	0.11
	県域	報告数	4	8	14	6	7	20	15	10	18
		定点当たり	0.05	0.10	0.18	0.08	0.09	0.25	0.19	0.12	0.22

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	28	1	6
	全県	報告数	1	0	0
	県域	報告数	0	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	322	12	16
	全県	報告数	23	0	0
	県域	報告数	4	0	0

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	1	0	0	0	2	2	8	8
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	1
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	3	3	6	14	19	27	85	137
	全県	報告数	0	0	1	1	0	1	9	11
	県域	報告数	0	0	0	1	0	0	0	3

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
R Sウイルス感染症	全国	報告数	590	74	114	188
		定点当たり	0.25	0.03	0.05	0.08
	全県	報告数	41	3	6	15
		定点当たり	0.28	0.02	0.04	0.10
	県域	報告数	23	1	2	7
		定点当たり	0.50	0.02	0.04	0.15
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,690	14	165	710
		定点当たり	0.72	0.01	0.07	0.30
	全県	報告数	67	-	6	20
		定点当たり	0.47	-	0.04	0.14
	県域	報告数	15	-	2	4
		定点当たり	0.33	-	0.04	0.09
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,684	6	30	277
		定点当たり	3.26	0.00	0.01	0.12
	全県	報告数	517	-	1	14
		定点当たり	3.59	-	0.01	0.10
	県域	報告数	138	-	1	4
		定点当たり	3.00	-	0.02	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	15,247	176	1,032	2,124
		定点当たり	6.47	0.07	0.44	0.90
	全県	報告数	784	3	50	96
		定点当たり	5.44	0.02	0.35	0.67
	県域	報告数	291	-	15	24
		定点当たり	6.33	-	0.33	0.52
水痘	全国	報告数	1,100	3	18	51
		定点当たり	0.47	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	154	-	4	2
		定点当たり	1.07	-	0.03	0.01
	県域	報告数	29	-	3	-
		定点当たり	0.63	-	0.07	-
手足口病	全国	報告数	444	7	52	140
		定点当たり	0.19	0.00	0.02	0.06
	全県	報告数	10	-	-	2
		定点当たり	0.07	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	5,370	2	30	215
		定点当たり	2.28	0.00	0.01	0.09
	全県	報告数	244	-	-	12
		定点当たり	1.69	-	-	0.08
	県域	報告数	112	-	-	4
		定点当たり	2.43	-	-	0.09
突発性発しん	全国	報告数	800	13	165	463
		定点当たり	0.34	0.01	0.07	0.20
	全県	報告数	66	-	13	34
		定点当たり	0.46	-	0.09	0.24
	県域	報告数	14	-	4	6
		定点当たり	0.30	-	0.09	0.13
ヘルパンギーナ	全国	報告数	447	8	53	165
		定点当たり	0.19	0.00	0.02	0.07
	全県	報告数	7	-	1	1
		定点当たり	0.05	-	0.01	0.01
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	230	-	-	7
		定点当たり	0.10	-	-	0.00
	全県	報告数	22	-	-	1
		定点当たり	0.15	-	-	0.01
	県域	報告数	8	-	-	-
		定点当たり	0.17	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	86	57	28	10	4	6	4	4	9	-	6
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	8	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.06	0.03	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	7	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.15	0.09	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	261	170	114	88	36	32	20	19	43	3	15
		定点当たり	0.11	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	13	7	5	2	4	3	1	1	2	1	2
		定点当たり	0.09	0.05	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	4	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.04	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	367	675	843	938	994	874	734	570	1,030	81	265
		定点当たり	0.16	0.29	0.36	0.40	0.42	0.37	0.31	0.24	0.44	0.03	0.11
	全県	報告数	17	36	39	54	76	83	76	42	58	2	19
		定点当たり	0.12	0.25	0.27	0.38	0.53	0.58	0.53	0.29	0.40	0.01	0.13
	県域	報告数	3	9	12	19	17	16	26	10	16	-	5
		定点当たり	0.07	0.20	0.26	0.41	0.37	0.35	0.57	0.22	0.35	-	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,492	1,341	1,288	1,237	1,167	1,004	827	757	1,835	259	708
		定点当たり	0.63	0.57	0.55	0.52	0.49	0.43	0.35	0.32	0.78	0.11	0.30
	全県	報告数	73	72	72	50	61	55	37	46	107	18	44
		定点当たり	0.51	0.50	0.50	0.35	0.42	0.38	0.26	0.32	0.74	0.12	0.31
	県域	報告数	37	19	29	19	27	26	14	20	43	6	12
		定点当たり	0.80	0.41	0.63	0.41	0.59	0.57	0.30	0.43	0.93	0.13	0.26
水痘	全国	報告数	45	55	58	79	120	126	122	131	261	12	19
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.11	0.01	0.01
	全県	報告数	5	8	5	10	23	21	22	12	37	2	3
		定点当たり	0.03	0.06	0.03	0.07	0.16	0.15	0.15	0.08	0.26	0.01	0.02
	県域	報告数	1	-	2	3	2	5	4	1	5	2	1
		定点当たり	0.02	-	0.04	0.07	0.04	0.11	0.09	0.02	0.11	0.04	0.02
手足口病	全国	報告数	65	46	41	28	18	13	5	11	14	-	4
		定点当たり	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	3	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	364	629	766	807	684	627	480	371	348	3	44
		定点当たり	0.15	0.27	0.32	0.34	0.29	0.27	0.20	0.16	0.15	0.00	0.02
	全県	報告数	22	38	31	33	32	23	25	10	17	-	1
		定点当たり	0.15	0.26	0.22	0.23	0.22	0.16	0.17	0.07	0.12	-	0.01
	県域	報告数	8	14	14	20	16	11	9	8	8	-	-
		定点当たり	0.17	0.30	0.30	0.43	0.35	0.24	0.20	0.17	0.17	-	-
突発性発しん	全国	報告数	97	45	13	-	-	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	9	7	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.05	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	91	46	28	22	6	9	5	5	6	2	1
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	10	23	30	42	28	31	20	16	22	-	1
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	2	1	4	2	3	1	1	3	4	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	2	-	-	2	2	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	-	-	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	29	-	-	1	3	-	2	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	635	-	2	17	17	13	22	19	17	16	13	13
		定点当たり	0.91	-	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	80	-	-	2	1	1	2	1	3	-	2	-
		定点当たり	1.57	-	-	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	-	0.04	-
	県域	報告数	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	1.24	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.12	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	7	3	5	2	2
		定点当たり	-	-	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.04	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	39	13	67	109	90	75	41	52
		定点当たり	0.06	0.02	0.10	0.16	0.13	0.11	0.06	0.07
	全県	報告数	4	-	12	12	19	10	5	6
		定点当たり	0.08	-	0.24	0.24	0.37	0.20	0.10	0.12
	県域	報告数	3	-	5	2	3	3	1	1
		定点当たり	0.18	-	0.29	0.12	0.18	0.18	0.06	0.06

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

2025年23週(06月02日～06月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	14	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	22	4	-	1	-	1	2	2	-	-	1
		定点当たり	0.05	0.01	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	243	1	41	66	97	12	3	2	6	6	2
		定点当たり	0.51	0.00	0.09	0.14	0.20	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.42	-	-	0.17	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	70	2	10	45	13	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.15	0.00	0.02	0.09	0.03	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	2	-	1	1	6
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.08
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.20
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	1	-	2	7
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	1	1	-	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年23週(06月02日～06月08日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				18週	19週	20週	21週	22週	23週
				(04月28日～ 05月04日)	(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)
急性呼吸器感染症定点	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	155	127	124	75	72	91
			定点当たり	0.65	0.53	0.52	0.31	0.31	0.38
		県域	報告数	58	79	79	41	50	32
			定点当たり	0.74	0.99	0.99	0.51	0.63	0.40
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	185	150	172	198	214	257
			定点当たり	0.78	0.63	0.73	0.83	0.91	1.07
		県域	報告数	63	64	66	71	89	110
			定点当たり	0.81	0.80	0.83	0.89	1.11	1.38
基幹定点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	1	3	1	-	2	1
		県域	報告数	-	-	-	-	1	-
	新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全県	報告数	23	17	17	30	19	23
		県域	報告数	7	6	4	7	5	4

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年23週(06月02日～06月08日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				18週	19週	20週	21週	22週	23週
				(04月28日～ 05月04日)	(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	42	39	39	55	41	41
			定点当たり	0.30	0.28	0.28	0.39	0.29	0.28
		県域	報告数	22	23	24	37	27	23
			定点当たり	0.50	0.50	0.52	0.80	0.59	0.50
	咽頭結膜熱	全県	報告数	32	38	47	50	43	67
			定点当たり	0.23	0.27	0.33	0.35	0.31	0.47
		県域	報告数	12	12	17	17	18	15
			定点当たり	0.27	0.26	0.37	0.37	0.39	0.33
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	274	232	497	509	461	517
			定点当たり	1.97	1.67	3.52	3.61	3.32	3.59
		県域	報告数	86	81	146	127	106	138
			定点当たり	1.95	1.76	3.17	2.76	2.30	3.00
	感染性胃腸炎	全県	報告数	703	603	848	825	863	784
			定点当たり	5.06	4.34	6.01	5.85	6.21	5.44
		県域	報告数	254	181	266	279	306	291
			定点当たり	5.77	3.93	5.78	6.07	6.65	6.33
	水痘	全県	報告数	127	228	143	199	161	154
			定点当たり	0.91	1.64	1.01	1.41	1.16	1.07
		県域	報告数	15	22	23	39	26	29
			定点当たり	0.34	0.48	0.50	0.85	0.57	0.63
	手足口病	全県	報告数	12	14	18	23	16	10
			定点当たり	0.09	0.10	0.13	0.16	0.12	0.07
		県域	報告数	2	4	8	11	10	2
			定点当たり	0.05	0.09	0.17	0.24	0.22	0.04
	伝染性紅斑	全県	報告数	146	106	244	216	175	244
			定点当たり	1.05	0.76	1.73	1.53	1.26	1.69
		県域	報告数	62	46	115	88	76	112
			定点当たり	1.41	1.00	2.50	1.91	1.65	2.43
	突発性発しん	全県	報告数	39	43	46	51	45	66
			定点当たり	0.28	0.31	0.33	0.36	0.32	0.46
		県域	報告数	14	18	10	23	16	14
			定点当たり	0.32	0.39	0.22	0.50	0.35	0.30
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	-	3	2	6	8	7
			定点当たり	-	0.02	0.01	0.04	0.06	0.05
		県域	報告数	-	-	-	4	1	2
			定点当たり	-	-	-	0.09	0.02	0.04
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	7	7	15	16	18	22
			定点当たり	0.05	0.05	0.11	0.11	0.13	0.15
		県域	報告数	5	1	4	5	5	8
			定点当たり	0.11	0.02	0.09	0.11	0.11	0.17

表3 5週前～今週の推移 (その3)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年23週(06月02日～06月08日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				18週	19週	20週	21週	22週	23週
				(04月28日～ 05月04日)	(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	2
			定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.04
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	59	48	62	67	57	80
			定点当たり	1.26	1.00	1.19	1.37	1.10	1.57
		県域	報告数	17	11	17	26	19	21
			定点当たり	1.00	0.65	1.00	1.53	1.12	1.24
基 幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	1	1	1	1
			定点当たり	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
		県域	報告数	-	-	-	1	1	1
			定点当たり	-	-	-	0.20	0.20	0.20
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	5	-	2	-	-	1
			定点当たり	0.42	-	0.17	-	-	0.08
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	2	4	4	5	7	5
			定点当たり	0.17	0.33	0.33	0.45	0.58	0.42
		県域	報告数	-	2	3	3	6	1
			定点当たり	-	0.40	0.60	0.60	1.20	0.20
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	2	2	-	1	1	-
			定点当たり	0.17	0.17	-	0.09	0.08	-
		県域	報告数	-	-	-	-	1	-
			定点当たり	-	-	-	-	0.20	-

全数報告疾病届出数一覽表

(1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)

[illegible]