



神奈川県感染症発生情報(24 週報)

(2025 年 6 月 9 日～2025 年 6 月 15 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～麻しん～ 神奈川県では、2025 年 24 週に 6 例の麻しん患者の発生が報告されました。麻しんは、麻しんウイルスによる急性の感染症です。感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力が非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ確実に発症します。発熱、咳、鼻水、のどの痛み、目の充血等が数日続いたあと、高熱と全身の発疹が出現します。また、肺炎や中耳炎、脳炎を合併する場合があります。特別な治療法はなく、対症療法(症状を和らげる治療)が行われます。予防にはワクチン接種が効果的です。日本では、予防接種法に基づく定期接種として、1 歳で 1 回目、小学校入学前 1 年間に 2 回目のワクチンを、原則、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)で行うことになっています(全額公費)。また、2024 年度に定期接種の対象であった方で、2024 年度内にMRワクチンの偏在等が理由でワクチン接種ができなかった方については、2025 年 4 月 1 日から 2 年間、定期接種として公費で受けられることになりました(特例措置)。2025 年は麻しんの流行している国が多くなっています。海外渡航前に予防接種歴を確認しましょう。

～百日咳～ 神奈川県では、2025 年の百日咳報告数が累計 1,100 例を超えました。百日咳は、主に百日咳菌による呼吸器感染症です。現在日本では、定期予防接種の対象疾患になっています。近年では、乳幼児期の予防接種の効果が減弱した年長児から成人の発病がみられます。主な症状は激しい咳です。短い咳が連続的に続き、最後に大きく息を吸い込んで痰を出しておさまる、という特徴的な症状を呈します。成人は比較的軽い症状で経過しますが、乳児は無呼吸発作など重篤になる場合もあり、注意が必要です。治療には抗菌薬が有効です。また、百日咳はワクチンで予防可能な感染症(vaccine preventable disease: VPD)の一つです。初回接種 3 回、追加接種 1 回の合計 4 回の接種が必要になりますので、生後 2 か月になったらすぐに 5 種混合ワクチンの定期接種を始めてください。日本小児科学会では、定期接種に加えて就学前にも任意接種として、百日咳含有ワクチン(DPT ワクチン)の接種が推奨されています。詳しくは、「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」をご参照ください。 https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20250523_vaccine_schedule.pdf

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2025 年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	6	7	2	2	17	381
三類	腸管出血性大腸菌感染症		5		1	6	57
四類	E型肝炎	1		2		3	32
	A型肝炎				1	1	5
	レジオネラ症		1			1	45
	アメーバ赤痢		1			1	23
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症			1		1	53
	急性脳炎	1				1	9
	クロイツフェルト・ヤコブ病				2	2	5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	1		2	49
	後天性免疫不全症候群	2	1	2		5	30
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1	1	33
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	3		5	161
	水痘(入院例)	1				1	19
	梅毒	2	5	2		9	336
	播種性クリプトコックス症		1			1	8
	百日咳	37	39	22	3	101	1,102
	麻しん	2	3		1	6	16

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数: 急性呼吸器感染症定点(242)、小児科定点(143)、眼科定点(50)、基幹定点(12)

<お知らせ>

2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。そのため、14 週報(4 月 10 日掲載)をもって定点把握対象疾患の警報・注意報レベルの公表は終了いたします。また、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を終了いたします。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です



神奈川県感染症発生情報(24 週報)

(2025 年 6 月 9 日～2025 年 6 月 15 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



全数把握対象疾患情報

- ・結核 17 例: 年齢群は 20 歳代 3 例、30 歳代 2 例、50 歳代 3 例、60 歳代 3 例、70 歳代 2 例、80 歳代 4 例、病型は肺結核 9 例、結核性リンパ節炎 2 例、リンパ節結核 1 例、結核性胸膜炎 1 例、無症状病原体保有者 4 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 6 例: 年齢群は 10 歳未満 1 例、20 歳代 2 例、30 歳代 1 例、60 歳代 2 例、血清型・毒素型は O103・VT1 2 例、O157・VT1VT2 2 例、O 不明・VT1 1 例、O 不明・VT1VT2 1 例、推定感染経路は経口感染 1 例、接触感染 1 例、その他 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、国外(エジプト)1 例、国外(メキシコ/コスタリカ/アメリカ合衆国)1 例、不明 3 例
- ・E 型肝炎 3 例: 年齢群は 50 歳代 2 例、60 歳代 1 例、推定感染経路は経口感染 1 例(ブタのレバサシ)、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、東京都 1 例、不明 1 例
- ・A 型肝炎 1 例: 年齢群は 10 歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・レジオネラ症 1 例: 年齢群は 60 歳代、病型は肺炎型、感染経路は不明、感染地域は神奈川県
- ・アメーバ赤痢 1 例: 年齢群は 40 歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は不明、感染地域は不明
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例: 年齢群は 20 歳代、菌種は *Klebsiella pneumoniae*、推定感染経路は院内感染、推定感染地域は神奈川県
- ・急性脳炎 1 例: 年齢群は 70 歳代、病原体は VZV、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病 2 例: 年齢群は 60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型はその他 2 例
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2 例: 年齢群は 40 歳代 1 例、80 歳代 1 例、血清群は A 群 1 例、G 群 1 例、感染経路は創傷感染 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例
- ・後天性免疫不全症候群 5 例: 年齢群は 20 歳代 1 例、40 歳代 1 例、50 歳代 2 例、70 歳代 1 例、病型は無症候性キャリア 5 例、推定感染経路は性的接触 4 例、不明 1 例、推定感染地域は国内 2 例、国外(ミャンマー)1 例、不明 2 例
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例: 年齢群は 50 歳代、感染経路は不明、感染地域は不明、ワクチン接種歴は不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 5 例: 年齢群は 10 歳未満 3 例、60 歳代 1 例、80 歳代 1 例、推定感染経路は飛沫感染 3 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 3 例、日本国内都道府県不明 1 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)3 例、接種なし 1 例、不明 1 例
- ・水痘(入院例)1 例: 年齢群は 30 歳代、臨床診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり(1 回)
- ・梅毒 9 例: 年齢群は 20 歳代 1 例、30 歳代 2 例、40 歳代 1 例、50 歳代 4 例、70 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 1 例、早期顕症梅毒 II 期 5 例、無症状病原体保有者 3 例、推定感染経路は性的接触 6 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 1 例、不明 3 例
- ・播種性クリプトコックス症 1 例、年齢群は 60 歳代、推定感染原因は免疫不全、推定感染地域は神奈川県
- ・百日咳 101 例: 年齢群は 10 歳未満 17 例、10 歳代 64 例、20 歳代 5 例、30 歳代 5 例、40 歳代 6 例、50 歳代 2 例、80 歳代 2 例、分離・同定による病原体検出 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 66 例、推定感染経路は家族内感染 8 例、家族内感染又はその他 41 例、その他 11 例、不明 41 例、推定感染地域は神奈川県 71 例、日本国内都道府県不明 19 例、不明 11 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)50 例、接種あり(3 回)2 例、接種あり(2 回)1 例、接種あり(1 回)1 例、接種なし 5 例、不明 42 例
- ・麻しん 6 例: 年齢群は 10 歳未満 1 例、10 歳代 1 例、20 歳代 3 例、30 歳代 1 例、検査診断例 3 例、修飾麻しん 3 例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2 例、接触感染 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 5 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(2 回)4 例、接種なし 1 例、不明 1 例



神奈川県感染症発生情報(24 週報)

(2025 年 6 月 9 日～2025 年 6 月 15 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 1 週～第 23 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 1 例:年齢群は 70 歳代、病型は肺結核およびその他の結核
- ・E 型肝炎 1 例:年齢群は 30 歳代、感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 1 例:年齢群は 40 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は東京都、ワクチン接種歴は不明
- ・梅毒 1 例:年齢群は 50 歳代、病型は無症状病原体保有者、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は東京都
- ・破傷風 1 例:年齢群は 90 歳以上、推定感染経路は針等の鋭利なものの刺入による感染または創傷感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・百日咳 11 例:年齢群は 10 歳未満 3 例、10 歳代 8 例、分離・同定による病原体の検出 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 4 例、推定感染経路は家族内感染又はその他 7 例、その他 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 10 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)6 例、接種なし 3 例、不明 2 例

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

- ・現在のところ修正箇所はありません。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)


県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県&県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの
届出疾患では、2025年14週以前のデータを表示していません。

2025年24週
(06月09日～06月15日)


インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザを除く）




新型コロナウイルス感染症




R S ウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘（水ぼうそう）




手足口病




伝染性紅斑（リンゴ病）




突発性発しん




ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎




週

無菌性髄膜炎




週

マイコプラズマ肺炎




週

クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルス）



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	急性呼吸器感染症定点				基幹定点	
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	97	0.40	252	1.04	-	9
横浜市	23	0.27	70	0.82	-	4
川崎市	26	0.43	66	1.08	-	2
相模原市	8	0.47	15	0.88	-	-
県域	40	0.51	101	1.28	-	3
横須賀市	3	0.33	15	1.67	-	1
藤沢市	3	0.20	13	0.87	-	-
茅ヶ崎市	2	0.29	10	1.43	...	...
平塚	-	-	6	0.86	-	1
平塚 秦野センター	1	0.14	6	0.86	...	...
鎌倉	-	-	8	1.60	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...
小田原	2	0.40	6	1.20	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	3	1.50	-	-
厚木	19	1.46	23	1.77	-	1
厚木 大和センター	10	1.43	11	1.57	...	...

神奈川県	小児科定点									
	R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	39	0.27	52	0.36	462	3.23	851	5.95	200	1.40
横浜市	9	0.18	21	0.41	132	2.59	327	6.41	63	1.24
川崎市	7	0.19	7	0.19	156	4.22	164	4.43	87	2.35
相模原市	1	0.10	1	0.10	41	4.10	83	8.30	11	1.10
県域	22	0.49	23	0.51	133	2.96	277	6.16	39	0.87
横須賀市	1	0.20	1	0.20	7	1.40	38	7.60	1	0.20
藤沢市	1	0.11	2	0.22	28	3.11	26	2.89	9	1.00
茅ヶ崎市	-	-	-	-	13	3.25	28	7.00	2	0.50
平塚	-	-	-	-	7	1.75	16	4.00	1	0.25
平塚 秦野センター	1	0.25	1	0.25	15	3.75	31	7.75	2	0.50
鎌倉	-	-	1	0.50	-	-	15	7.50	3	1.50
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-
小田原	-	-	1	0.33	11	3.67	4	1.33	1	0.33
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	18	2.25	17	2.13	42	5.25	104	13.00	15	1.88
厚木 大和センター	1	0.25	-	-	9	2.25	14	3.50	5	1.25

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	25	0.17	221	1.55	51	0.36	5	0.03	20	0.14
横浜市	11	0.22	100	1.96	25	0.49	4	0.08	10	0.20
川崎市	7	0.19	8	0.22	6	0.16	-	-	5	0.14
相模原市	-	-	17	1.70	3	0.30	-	-	1	0.10
県域	7	0.16	96	2.13	17	0.38	1	0.02	4	0.09
横須賀市	2	0.40	4	0.80	2	0.40	-	-	1	0.20
藤沢市	1	0.11	7	0.78	4	0.44	-	-	1	0.11
茅ヶ崎市	3	0.75	5	1.25	5	1.25	-	-	1	0.25
平塚	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
鎌倉	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-
小田原	-	-	18	6.00	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.13	37	4.63	3	0.38	-	-	-	-
厚木 大和センター	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	1	0.25

2025年24週(06月09日～06月15日)

	眼科定点			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	68	1.36
横浜市	-	-	36	1.80
川崎市	-	-	11	1.22
相模原市	-	-	6	1.50
県域	-	-	15	0.88
横須賀市	-	-	9	4.50
藤沢市	-	-	1	0.33
茅ヶ崎市	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	5	1.67
厚木 大和センター	-	-	-	-

[illegible]

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,141	5	10	25	21	23	29	40	52	41	52	47
		定点当たり	0.30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	97	-	2	-	1	3	5	-	6	5	8	3
		定点当たり	0.40	-	0.01	-	0.00	0.01	0.02	-	0.02	0.02	0.03	0.01
	県域	報告数	40	-	-	-	1	2	2	-	4	3	5	3
		定点当たり	0.51	-	-	-	0.01	0.03	0.03	-	0.05	0.04	0.06	0.04
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	3,455	27	56	74	41	32	24	13	30	30	21	15
		定点当たり	0.90	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	252	2	4	-	1	4	-	-	1	3	1	1
		定点当たり	1.04	0.01	0.02	-	0.00	0.02	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数	101	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	1.28	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01

急性呼吸器感染症定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	334	235	57	48	39	32	23	15	13
		定点当たり	0.09	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	19	12	12	6	4	6	4	-	1
		定点当たり	0.08	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.00
	県域	報告数	7	3	2	3	1	1	2	-	1
		定点当たり	0.09	0.04	0.03	0.04	0.01	0.01	0.03	-	0.01
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	177	212	350	336	390	494	386	399	348
		定点当たり	0.05	0.05	0.09	0.09	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09
	全県	報告数	11	19	31	32	30	44	31	20	17
		定点当たり	0.05	0.08	0.13	0.13	0.12	0.18	0.13	0.08	0.07
	県域	報告数	3	6	13	11	4	24	13	11	10
		定点当たり	0.04	0.08	0.16	0.14	0.05	0.30	0.16	0.14	0.13

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	17	0	3
	全県	報告数	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	362	17	20
	全県	報告数	9	0	0
	県域	報告数	3	0	0

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	1	0	0	1	1	1	0	10
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	7	6	4	2	19	38	89	160
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	3	6
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	3

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
R Sウイルス感染症	全国	報告数	528	86	92	192
		定点当たり	0.22	0.04	0.04	0.08
	全県	報告数	39	3	6	11
		定点当たり	0.27	0.02	0.04	0.08
	県域	報告数	22	2	2	5
		定点当たり	0.49	0.04	0.04	0.11
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,747	18	167	738
		定点当たり	0.74	0.01	0.07	0.31
	全県	報告数	52	1	3	16
		定点当たり	0.36	0.01	0.02	0.11
	県域	報告数	23	-	2	7
		定点当たり	0.51	-	0.04	0.16
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,158	3	27	225
		定点当たり	3.03	0.00	0.01	0.10
	全県	報告数	462	-	-	13
		定点当たり	3.23	-	-	0.09
	県域	報告数	133	-	-	5
		定点当たり	2.96	-	-	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	14,739	155	973	2,159
		定点当たり	6.25	0.07	0.41	0.91
	全県	報告数	851	8	49	111
		定点当たり	5.95	0.06	0.34	0.78
	県域	報告数	277	2	13	28
		定点当たり	6.16	0.04	0.29	0.62
水痘	全国	報告数	1,435	5	23	48
		定点当たり	0.61	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	200	-	2	4
		定点当たり	1.40	-	0.01	0.03
	県域	報告数	39	-	-	1
		定点当たり	0.87	-	-	0.02
手足口病	全国	報告数	600	13	73	192
		定点当たり	0.25	0.01	0.03	0.08
	全県	報告数	25	1	2	4
		定点当たり	0.17	0.01	0.01	0.03
	県域	報告数	7	1	-	2
		定点当たり	0.16	0.02	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	4,780	2	36	185
		定点当たり	2.03	0.00	0.02	0.08
	全県	報告数	221	-	1	8
		定点当たり	1.55	-	0.01	0.06
	県域	報告数	96	-	1	4
		定点当たり	2.13	-	0.02	0.09
突発性発しん	全国	報告数	925	11	181	544
		定点当たり	0.39	0.00	0.08	0.23
	全県	報告数	51	-	6	32
		定点当たり	0.36	-	0.04	0.22
	県域	報告数	17	-	1	10
		定点当たり	0.38	-	0.02	0.22
ヘルパンギーナ	全国	報告数	566	5	61	191
		定点当たり	0.24	0.00	0.03	0.08
	全県	報告数	5	-	1	2
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	全国	報告数	257	-	2	7
		定点当たり	0.11	-	0.00	0.00
	全県	報告数	20	-	-	1
		定点当たり	0.14	-	-	0.01
	県域	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	79	38	9	5	8	-	3	4	10	1	1
		定点当たり	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	10	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.03	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	0.11	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	311	163	104	73	60	27	15	19	39	2	11
		定点当たり	0.13	0.07	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	7	8	3	4	4	3	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.05	0.06	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	2	4	1	2	3	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.09	0.02	0.04	0.07	0.02	-	0.02	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	357	629	777	856	954	795	696	525	968	92	254
		定点当たり	0.15	0.27	0.33	0.36	0.40	0.34	0.29	0.22	0.41	0.04	0.11
	全県	報告数	12	38	49	44	72	55	63	38	65	4	9
		定点当たり	0.08	0.27	0.34	0.31	0.50	0.38	0.44	0.27	0.45	0.03	0.06
	県域	報告数	3	6	17	18	11	17	17	14	20	1	4
		定点当たり	0.07	0.13	0.38	0.40	0.24	0.38	0.38	0.31	0.44	0.02	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,459	1,237	1,234	1,167	1,112	972	842	690	1,808	254	677
		定点当たり	0.62	0.52	0.52	0.49	0.47	0.41	0.36	0.29	0.77	0.11	0.29
	全県	報告数	89	69	69	71	51	61	52	37	117	18	49
		定点当たり	0.62	0.48	0.48	0.50	0.36	0.43	0.36	0.26	0.82	0.13	0.34
	県域	報告数	21	21	23	33	18	28	15	13	41	11	10
		定点当たり	0.47	0.47	0.51	0.73	0.40	0.62	0.33	0.29	0.91	0.24	0.22
水痘	全国	報告数	45	74	98	92	122	184	161	183	370	17	13
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08	0.07	0.08	0.16	0.01	0.01
	全県	報告数	6	9	11	16	20	18	31	30	51	1	1
		定点当たり	0.04	0.06	0.08	0.11	0.14	0.13	0.22	0.21	0.36	0.01	0.01
	県域	報告数	2	2	-	2	6	4	5	5	11	1	-
		定点当たり	0.04	0.04	-	0.04	0.13	0.09	0.11	0.11	0.24	0.02	-
手足口病	全国	報告数	89	75	41	33	19	21	15	9	17	1	2
		定点当たり	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	5	2	5	2	2	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	296	551	670	795	593	526	434	323	316	4	49
		定点当たり	0.13	0.23	0.28	0.34	0.25	0.22	0.18	0.14	0.13	0.00	0.02
	全県	報告数	12	23	35	39	34	21	11	14	19	1	3
		定点当たり	0.08	0.16	0.24	0.27	0.24	0.15	0.08	0.10	0.13	0.01	0.02
	県域	報告数	4	10	16	16	17	9	3	4	9	-	3
		定点当たり	0.09	0.22	0.36	0.36	0.38	0.20	0.07	0.09	0.20	-	0.07
突発性発しん	全国	報告数	124	35	21	5	2	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	151	64	28	21	16	9	7	3	7	1	2
		定点当たり	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	9	22	45	42	32	24	18	13	39	1	3
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	-	3	1	3	7	1	1	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	15	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	582	1	3	20	13	21	17	22	15	14	14	17
		定点当たり	0.83	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	68	-	2	2	1	4	2	1	-	-	2	2
		定点当たり	1.36	-	0.04	0.04	0.02	0.08	0.04	0.02	-	-	0.04	0.04
	県域	報告数	15	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.88	-	-	0.12	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	4	1	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	29	16	51	101	82	53	42	51
		定点当たり	0.04	0.02	0.07	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07
	全県	報告数	3	1	4	10	8	11	7	8
		定点当たり	0.06	0.02	0.08	0.20	0.16	0.22	0.14	0.16
	県域	報告数	-	-	-	2	3	3	2	1
		定点当たり	-	-	-	0.12	0.18	0.18	0.12	0.06

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

2025年24週(06月09日～06月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	9	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	32	3	-	1	-	2	-	-	1	1	2
		定点当たり	0.07	0.01	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	252	3	46	84	98	9	-	3	1	3	3
		定点当たり	0.52	0.01	0.10	0.17	0.20	0.02	-	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	10	1	-	6	1	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.83	0.08	-	0.50	0.08	0.17	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.60	0.20	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	43	3	7	29	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.01	0.01	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	1	2
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	4	2	1	2	1	12
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年24週(06月09日～06月15日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				19週	20週	21週	22週	23週	24週
				(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)	(06月09日～ 06月15日)
急性呼吸器感染症定点	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	127	124	75	72	91	97
			定点当たり	0.53	0.52	0.31	0.31	0.38	0.40
		県域	報告数	79	79	41	50	32	40
			定点当たり	0.99	0.99	0.51	0.63	0.40	0.51
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	150	172	198	214	257	252
			定点当たり	0.63	0.73	0.83	0.91	1.07	1.04
		県域	報告数	64	66	71	89	110	101
			定点当たり	0.80	0.83	0.89	1.11	1.38	1.28
基幹定点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	3	1	-	2	1	-
		県域	報告数	-	-	-	1	-	-
	新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全県	報告数	17	17	30	19	23	9
		県域	報告数	6	4	7	5	4	3

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年24週(06月09日～06月15日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				19週	20週	21週	22週	23週	24週
				(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)	(06月09日～ 06月15日)
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	39	39	55	41	41	39
			定点当たり	0.28	0.28	0.39	0.29	0.28	0.27
		県域	報告数	23	24	37	27	23	22
			定点当たり	0.50	0.52	0.80	0.59	0.50	0.49
	咽頭結膜熱	全県	報告数	38	47	50	43	67	52
			定点当たり	0.27	0.33	0.35	0.31	0.47	0.36
		県域	報告数	12	17	17	18	15	23
			定点当たり	0.26	0.37	0.37	0.39	0.33	0.51
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	232	497	509	461	517	462
			定点当たり	1.67	3.52	3.61	3.32	3.59	3.23
		県域	報告数	81	146	127	106	138	133
			定点当たり	1.76	3.17	2.76	2.30	3.00	2.96
	感染性胃腸炎	全県	報告数	603	848	825	863	784	851
			定点当たり	4.34	6.01	5.85	6.21	5.44	5.95
		県域	報告数	181	266	279	306	291	277
			定点当たり	3.93	5.78	6.07	6.65	6.33	6.16
	水痘	全県	報告数	228	143	199	161	154	200
			定点当たり	1.64	1.01	1.41	1.16	1.07	1.40
		県域	報告数	22	23	39	26	29	39
			定点当たり	0.48	0.50	0.85	0.57	0.63	0.87
	手足口病	全県	報告数	14	18	23	16	10	25
			定点当たり	0.10	0.13	0.16	0.12	0.07	0.17
		県域	報告数	4	8	11	10	2	7
			定点当たり	0.09	0.17	0.24	0.22	0.04	0.16
	伝染性紅斑	全県	報告数	106	244	216	175	244	221
			定点当たり	0.76	1.73	1.53	1.26	1.69	1.55
		県域	報告数	46	115	88	76	112	96
			定点当たり	1.00	2.50	1.91	1.65	2.43	2.13
	突発性発しん	全県	報告数	43	46	51	45	66	51
			定点当たり	0.31	0.33	0.36	0.32	0.46	0.36
		県域	報告数	18	10	23	16	14	17
			定点当たり	0.39	0.22	0.50	0.35	0.30	0.38
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	3	2	6	8	7	5
			定点当たり	0.02	0.01	0.04	0.06	0.05	0.03
		県域	報告数	-	-	4	1	2	1
			定点当たり	-	-	0.09	0.02	0.04	0.02
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	7	15	16	18	22	20
			定点当たり	0.05	0.11	0.11	0.13	0.15	0.14
		県域	報告数	1	4	5	5	8	4
			定点当たり	0.02	0.09	0.11	0.11	0.17	0.09

表3 5週前～今週の推移 (その3)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年24週(06月09日～06月15日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				19週	20週	21週	22週	23週	24週
				(05月05日～ 05月11日)	(05月12日～ 05月18日)	(05月19日～ 05月25日)	(05月26日～ 06月01日)	(06月02日～ 06月08日)	(06月09日～ 06月15日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	2	-
			定点当たり	-	-	-	-	0.04	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	48	62	67	57	80	68
			定点当たり	1.00	1.19	1.37	1.10	1.57	1.36
		県域	報告数	11	17	26	19	21	15
			定点当たり	0.65	1.00	1.53	1.12	1.24	0.88
基 幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	1	1	1	-
			定点当たり	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	-
		県域	報告数	-	-	1	1	1	-
			定点当たり	-	-	0.20	0.20	0.20	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	-	-	1	2
			定点当たり	-	0.17	-	-	0.08	0.17
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	4	4	5	7	5	10
			定点当たり	0.33	0.33	0.45	0.58	0.42	0.83
		県域	報告数	2	3	3	6	1	3
			定点当たり	0.40	0.60	0.60	1.20	0.20	0.60
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	2	-	1	1	-	-
			定点当たり	0.17	-	0.09	0.08	-	-
		県域	報告数	-	-	-	1	-	-
			定点当たり	-	-	-	0.20	-	-

全数報告疾病届出数一覽表

(1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)

[illegible]