



神奈川県感染症発生情報(31 週報)

(2025 年 7 月 28 日～2025 年 8 月 3 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 神奈川県では、2025 年 31 週に 13 例の腸管出血性大腸菌感染症の発生が報告されました。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する病原性大腸菌により起こる病気で、汚染された食品や、感染者の便を介して感染します。主な症状は腹痛と下痢ですが、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を起こして死に至ることもあります。感染予防策は、①食前やトイレの後に石けんと流水で十分な手洗いを行う、②調理器具の消毒・殺菌を確実に、③肉・肉製品の調理の際には中心部 75℃以上で 1 分間以上加熱する、④生野菜はよく水洗いをする、などです。アウトドアのような慣れない環境では、感染予防策が不十分になりやすく、特に注意が必要です。また、強い腹痛や下痢(特に血便)などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

～百日咳～ 神奈川県では、2025 年 31 週に 182 例の百日咳患者の発生が報告され、2025 年の累計報告数が 2,400 例を超えました。百日咳は、主に百日咳菌による呼吸器感染症です。現在日本では、定期予防接種の対象疾患になっています。近年では、乳幼児期の予防接種の効果が減弱した年長児から成人の発病がみられます。主な症状は激しい咳です。短い咳が連続的に続き、最後に大きく息を吸い込んで痰を出しておさまる、という特徴的な症状を呈します。成人は比較的軽い症状で経過しますが、乳児は無呼吸発作など重篤になる場合もあり、注意が必要です。治療には抗菌薬が有効ですが、近年、抗菌薬耐性の百日咳菌が増えています。また、百日咳はワクチンで予防可能な感染症(vaccine preventable disease: VPD)の一つです。初回接種 3 回、追加接種 1 回の合計 4 回の接種が必要になりますので、生後 2 か月になったらすぐに 5 種混合ワクチンの定期接種を始めてください。日本小児科学会では、定期接種に加えて就学前にも任意接種として、百日咳含有ワクチン(DPT ワクチン)の接種が推奨されています。詳しくは、「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」をご参照ください。https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20250523_vaccine_schedule.pdf

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2025年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	5	7	5	1	18	501
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3	6	4		13	129
四類	E型肝炎	1	1	1		3	49
	レジオネラ症		2			2	71
五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	1			2	59
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2			2	61
	後天性免疫不全症候群			1		1	45
	ジアルジア症		1			1	2
	侵襲性インフルエンザ菌感染症			1		1	38
	侵襲性肺炎球菌感染症		2			2	180
	梅毒	3	5	5		13	456
	百日咳	76	81	22	3	182	2,406

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数: 急性呼吸器感染症定点(240)、小児科定点(140)、眼科定点(51)、基幹定点(12)

<お知らせ>

2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。このため、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を控えていましたが、30 週報より、スペースと点線で区切ったうえで表示を再開します。



神奈川県感染症発生情報(31 週報)

(2025 年 7 月 28 日～2025 年 8 月 3 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



全数把握対象疾患情報

- ・結核 18 例:年齢群は 20 歳代 3 例、30 歳代 1 例、40 歳代 2 例、50 歳代 3 例、60 歳代 3 例、70 歳代 1 例、80 歳代 5 例、病型は肺結核 8 例、肺結核及び腸結核 1 例、結核性胸膜炎 1 例、結核性腹膜炎 1 例、頸部リンパ節結核 1 例、無症状病原体保有者 6 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 13 例:年齢群は 20 歳代 3 例、30 歳代 4 例、40 歳代 1 例、50 歳代 5 例、血清型・毒素型は O26・VT1 1 例、O103・VT1 1 例、O157・VT1VT2 3 例、O157・VT2 2 例、O157・VT 不明 1 例、O 不明・VT1VT2 1 例、O 不明・VT1 3 例、O 不明・VT2 1 例、推定感染経路は経口感染 2 例(ユッケ、ホルモン、生ハム、新鮮な野菜、やきそば、やきとり、かき氷、クレープ)、経口感染又は接触感染 1 例、接触感染 1 例、不明 9 例、推定感染地域は神奈川県 6 例、日本国内都道府県不明 1 例、不明 6 例
- ・E 型肝炎 3 例:年齢群は 40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、推定感染経路は経口感染 1 例(ブタレバー)、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、国外(フィリピン又はカナダ)1 例、不明 1 例
- ・レジオネラ症 2 例:年齢群は 50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、病型は肺炎型 2 例、感染経路は不明 2 例、推定感染地域は福井県 1 例、不明 1 例
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2 例:年齢群は 50 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、菌種は *Enterobacter cloacae* 2 例、感染経路は不明 2 例、感染地域は不明 2 例
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2 例:年齢群は 60 歳代 2 例、血清群は A 群 1 例、B 群 1 例、推定感染経路は創傷感染 1 例、不明 1 例、感染地域は神奈川県 1 例、不明 1 例
- ・後天性免疫不全症候群 1 例:年齢群は 40 歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- ・ジアルジア症 1 例:年齢群は 40 歳代、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は神奈川県
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明、ワクチン接種歴は接種なし
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 2 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、90 歳以上 1 例、推定感染経路は飛沫感染 1 例、飛沫感染又は接触感染 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、ワクチン接種歴は接種あり(3 回)1 例、不明 1 例
- ・梅毒 13 例:年齢群は 20 歳代 6 例、30 歳代 2 例、40 歳代 2 例、50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 5 例、早期顕症梅毒 II 期 5 例、無症状病原体保有者 3 例、推定感染経路は性的接触 10 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 5 例、東京都 2 例、長野県 1 例、日本国内都道府県不明 4 例、不明 1 例
- ・百日咳 182 例:年齢群は 10 歳未満 49 例、10 歳代 97 例、20 歳代 6 例、30 歳代 9 例、40 歳代 6 例、50 歳代 7 例、60 歳代 5 例、70 歳代 2 例、80 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 110 例、推定感染経路は家族内感染 12 例、家族内感染又はその他 50 例、その他 14 例、不明 106 例、推定感染地域は神奈川県 114 例、神奈川県又は東京都 1 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 41 例、不明 25 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)105 例、接種あり(3 回)4 例、接種あり(2 回)2 例、接種あり(1 回)4 例、接種なし 7 例、不明 60 例



神奈川県感染症発生情報(31 週報)

(2025 年 7 月 28 日～2025 年 8 月 3 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 1 週～第 30 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 3 例:年齢群は 20 歳代 1 例、50 歳代 1 例、80 歳代 1 例、病型は肺結核 1 例、肺結核及び結核性リンパ節炎 1 例、無症状病原体保有者 1 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 2 例:年齢群は 20 歳代 1 例、50 歳代 1 例、血清型・毒素型は O165・VT2 1 例、O 不明・VT2 1 例、感染経路は不明 2 例、推定感染地域は日本国内都道府県不明 2 例
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 例:年齢群は 60 歳代、血清群は G 群、推定感染経路は創傷感染、感染地域は神奈川県
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・水痘(入院例)1 例:年齢群は 10 歳未満、臨床診断例、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・梅毒 9 例:年齢群は 10 歳代 1 例、20 歳代 4 例、30 歳代 1 例、40 歳代 2 例、50 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 5 例、早期顕症梅毒 II 期 2 例、無症状病原体保有者 2 例、推定感染経路は性的接触 7 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、東京都 1 例、茨城県 1 例、日本国内都道府県不明 2 例、不明 1 例
- ・破傷風 1 例:年齢群は 90 歳以上、推定感染経路は創傷感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・百日咳 17 例:年齢群は 10 歳未満 8 例、10 歳代 3 例、20 歳代 1 例、50 歳代 1 例、60 歳代 3 例、70 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 8 例、推定感染経路は家族内感染 1 例、家族内感染又はその他 7 例、不明 9 例、推定感染地域は神奈川県 11 例、東京都 1 例、不明 5 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)5 例、接種なし 4 例、不明 8 例

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

- ・現在のところ修正箇所はありません。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)


県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 ※神奈川県&県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
 ※定点医療機関数の変更をうけて、2025年14週と15週の間にスペースと点線を入れて区別しています。

2025年31週
 (07月28日～08月03日)


インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザを除く）




新型コロナウイルス感染症




R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




週

感染性胃腸炎




週

水痘（水ぼうそう）




週

手足口病




週


伝染性紅斑（リンゴ病）




突発性発しん




ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎




週

無菌性髄膜炎




週

マイコプラズマ肺炎




週

クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルス）



週

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	急性呼吸器感染症定点				基幹定点	
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	121	0.50	1,749	7.29	1	81
横浜市	43	0.51	499	5.94	-	27
川崎市	35	0.57	385	6.31	-	20
相模原市	10	0.59	162	9.53	-	1
県域	33	0.42	703	9.01	1	33
横須賀市	1	0.11	75	8.33	-	4
藤沢市	5	0.33	91	6.07	-	10
茅ヶ崎市	-	-	53	7.57	...	...
平塚	15	2.14	63	9.00	1	5
平塚 秦野センター	1	0.14	91	13.00	...	...
鎌倉	-	-	16	3.20	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	29	14.50	...	...
小田原	1	0.20	36	7.20	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	22	11.00	-	8
厚木	7	0.58	188	15.67	-	6
厚木 大和センター	3	0.43	39	5.57	...	...

神奈川県	小児科定点									
	R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	157	1.12	63	0.45	274	1.96	623	4.45	73	0.52
横浜市	28	0.57	25	0.51	84	1.71	224	4.57	25	0.51
川崎市	29	0.78	22	0.59	85	2.30	160	4.32	26	0.70
相模原市	3	0.30	-	-	23	2.30	38	3.80	6	0.60
県域	97	2.20	16	0.36	82	1.86	201	4.57	16	0.36
横須賀市	2	0.40	-	-	2	0.40	25	5.00	2	0.40
藤沢市	4	0.44	5	0.56	11	1.22	30	3.33	-	-
茅ヶ崎市	1	0.25	-	-	4	1.00	29	7.25	1	0.25
平塚	-	-	-	-	6	1.50	8	2.00	-	-
平塚 秦野センター	1	0.25	1	0.25	9	2.25	25	6.25	5	1.25
鎌倉	5	2.50	-	-	2	1.00	7	3.50	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	3	3.00	3	3.00	-	-
小田原	1	0.33	1	0.33	10	3.33	2	0.67	1	0.33
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
厚木	78	11.14	7	1.00	32	4.57	59	8.43	5	0.71
厚木 大和センター	5	1.25	2	0.50	3	0.75	12	3.00	2	0.50

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	84	0.60	111	0.79	56	0.40	215	1.54	13	0.09
横浜市	49	1.00	44	0.90	26	0.53	85	1.73	7	0.14
川崎市	19	0.51	5	0.14	11	0.30	58	1.57	-	-
相模原市	6	0.60	7	0.70	2	0.20	15	1.50	1	0.10
県域	10	0.23	55	1.25	17	0.39	57	1.30	5	0.11
横須賀市	-	-	2	0.40	1	0.20	4	0.80	1	0.20
藤沢市	1	0.11	5	0.56	2	0.22	4	0.44	-	-
茅ヶ崎市	-	-	8	2.00	3	0.75	6	1.50	-	-
平塚	-	-	10	2.50	1	0.25	1	0.25	-	-
平塚 秦野センター	1	0.25	9	2.25	1	0.25	8	2.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	7	2.33	-	-	7	2.33	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	5	0.71	12	1.71	3	0.43	13	1.86	1	0.14
厚木 大和センター	3	0.75	2	0.50	6	1.50	13	3.25	3	0.75

2025年31週(07月28日～08月03日)

	眼科定点			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	47	0.92
横浜市	-	-	15	0.71
川崎市	-	-	9	1.00
相模原市	-	-	2	0.50
県域	-	-	21	1.24
横須賀市	-	-	1	0.50
藤沢市	-	-	2	0.67
茅ヶ崎市	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	7	2.33
厚木 大和センター	-	-	11	5.50

[illegible]

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,153	4	22	41	35	48	63	56	64	42	48	46
		定点当たり	0.30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	121	-	3	2	5	2	2	4	6	5	6	4
		定点当たり	0.50	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	33	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-
		定点当たり	0.42	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	21,365	226	340	548	309	195	182	182	199	179	190	170
		定点当たり	5.53	0.06	0.09	0.14	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
	全県	報告数	1,749	7	20	39	12	13	13	16	18	13	13	16
		定点当たり	7.29	0.03	0.08	0.16	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.05	0.05	0.07
	県域	報告数	703	2	8	6	4	7	7	4	7	9	6	8
		定点当たり	9.01	0.03	0.10	0.08	0.05	0.09	0.09	0.05	0.09	0.12	0.08	0.10

急性呼吸器感染症定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	140	68	53	94	108	89	67	33	32
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	16	8	9	5	14	12	11	3	4
		定点当たり	0.07	0.03	0.04	0.02	0.06	0.05	0.05	0.01	0.02
	県域	報告数	6	4	2	3	5	3	4	1	-
		定点当たり	0.08	0.05	0.03	0.04	0.06	0.04	0.05	0.01	-
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	1,080	968	2,181	2,259	2,581	2,953	2,287	2,301	2,035
		定点当たり	0.28	0.25	0.56	0.59	0.67	0.76	0.59	0.60	0.53
	全県	報告数	76	78	200	198	238	287	200	163	129
		定点当たり	0.32	0.32	0.83	0.82	0.99	1.20	0.83	0.68	0.54
	県域	報告数	30	34	79	73	96	102	70	79	72
		定点当たり	0.38	0.44	1.01	0.94	1.23	1.31	0.90	1.01	0.92

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	24	2	5
	全県	報告数	1	0	0
	県域	報告数	1	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	1,501	59	40
	全県	報告数	81	1	3
	県域	報告数	33	0	0

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	3	0	0	0	1	3	1	9
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	1
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	1
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	18	24	27	44	74	108	351	756
	全県	報告数	0	0	1	3	6	4	19	44
	県域	報告数	0	0	1	1	1	1	10	19

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,629	223	285	625
		定点当たり	0.69	0.09	0.12	0.27
	全県	報告数	157	9	30	55
		定点当たり	1.12	0.06	0.21	0.39
	県域	報告数	97	4	14	30
		定点当たり	2.20	0.09	0.32	0.68
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,041	12	56	322
		定点当たり	0.44	0.01	0.02	0.14
	全県	報告数	63	2	5	8
		定点当たり	0.45	0.01	0.04	0.06
	県域	報告数	16	-	1	3
		定点当たり	0.36	-	0.02	0.07
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	4,221	1	22	176
		定点当たり	1.79	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数	274	-	-	5
		定点当たり	1.96	-	-	0.04
	県域	報告数	82	-	-	1
		定点当たり	1.86	-	-	0.02
感染性胃腸炎	全国	報告数	11,236	186	927	1,964
		定点当たり	4.77	0.08	0.39	0.83
	全県	報告数	623	5	46	96
		定点当たり	4.45	0.04	0.33	0.69
	県域	報告数	201	-	18	31
		定点当たり	4.57	-	0.41	0.70
水痘	全国	報告数	722	5	19	34
		定点当たり	0.31	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	73	-	1	4
		定点当たり	0.52	-	0.01	0.03
	県域	報告数	16	-	-	2
		定点当たり	0.36	-	-	0.05
手足口病	全国	報告数	1,474	61	167	479
		定点当たり	0.63	0.03	0.07	0.20
	全県	報告数	84	2	11	28
		定点当たり	0.60	0.01	0.08	0.20
	県域	報告数	10	-	2	2
		定点当たり	0.23	-	0.05	0.05
伝染性紅斑	全国	報告数	4,583	1	43	186
		定点当たり	1.95	0.00	0.02	0.08
	全県	報告数	111	-	1	5
		定点当たり	0.79	-	0.01	0.04
	県域	報告数	55	-	-	2
		定点当たり	1.25	-	-	0.05
突発性発しん	全国	報告数	795	9	146	434
		定点当たり	0.34	0.00	0.06	0.18
	全県	報告数	56	-	7	33
		定点当たり	0.40	-	0.05	0.24
	県域	報告数	17	-	2	9
		定点当たり	0.39	-	0.05	0.20
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4,517	37	410	1,503
		定点当たり	1.92	0.02	0.17	0.64
	全県	報告数	215	2	26	70
		定点当たり	1.54	0.01	0.19	0.50
	県域	報告数	57	-	8	20
		定点当たり	1.30	-	0.18	0.45
流行性耳下腺炎	全国	報告数	104	1	3	3
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	13	-	1	-
		定点当たり	0.09	-	0.01	-
	県域	報告数	5	-	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	279	115	40	18	9	6	7	3	12	1	6
		定点当たり	0.12	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	34	26	1	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.24	0.19	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
	県域	報告数	25	22	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.57	0.50	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
咽頭結膜熱	全国	報告数	181	108	104	90	54	29	18	20	30	-	17
		定点当たり	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01
	全県	報告数	5	4	10	6	8	4	4	2	1	-	4
		定点当たり	0.04	0.03	0.07	0.04	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	-	0.03
	県域	報告数	2	2	1	1	1	1	2	1	-	-	1
		定点当たり	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	257	426	538	609	534	430	305	243	418	50	212
		定点当たり	0.11	0.18	0.23	0.26	0.23	0.18	0.13	0.10	0.18	0.02	0.09
	全県	報告数	14	21	29	44	42	33	20	22	25	2	17
		定点当たり	0.10	0.15	0.21	0.31	0.30	0.24	0.14	0.16	0.18	0.01	0.12
	県域	報告数	4	5	11	16	12	5	7	6	7	1	7
		定点当たり	0.09	0.11	0.25	0.36	0.27	0.11	0.16	0.14	0.16	0.02	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,326	1,026	938	906	734	633	489	434	989	152	532
		定点当たり	0.56	0.44	0.40	0.38	0.31	0.27	0.21	0.18	0.42	0.06	0.23
	全県	報告数	81	54	56	54	38	38	24	24	62	2	43
		定点当たり	0.58	0.39	0.40	0.39	0.27	0.27	0.17	0.17	0.44	0.01	0.31
	県域	報告数	21	15	17	18	16	17	2	6	29	-	11
		定点当たり	0.48	0.34	0.39	0.41	0.36	0.39	0.05	0.14	0.66	-	0.25
水痘	全国	報告数	37	40	41	50	69	81	79	63	191	8	5
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	3	4	6	12	13	4	23	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.02	0.03	0.04	0.09	0.09	0.03	0.16	-	-
	県域	報告数	-	-	1	1	2	2	3	-	5	-	-
		定点当たり	-	-	0.02	0.02	0.05	0.05	0.07	-	0.11	-	-
手足口病	全国	報告数	266	145	93	92	60	35	25	15	31	2	3
		定点当たり	0.11	0.06	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	19	10	4	3	1	1	1	1	2	-	1
		定点当たり	0.14	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	387	659	799	843	564	356	298	201	206	5	35
		定点当たり	0.16	0.28	0.34	0.36	0.24	0.15	0.13	0.09	0.09	0.00	0.01
	全県	報告数	10	19	22	18	15	5	2	6	7	-	1
		定点当たり	0.07	0.14	0.16	0.13	0.11	0.04	0.01	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数	6	8	11	7	11	3	-	3	3	-	1
		定点当たり	0.14	0.18	0.25	0.16	0.25	0.07	-	0.07	0.07	-	0.02
突発性発しん	全国	報告数	118	50	25	11	-	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.02	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	7	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.07	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,102	478	350	255	131	78	44	43	70	6	10
		定点当たり	0.47	0.20	0.15	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	52	15	14	18	5	4	3	3	3	-	-
		定点当たり	0.37	0.11	0.10	0.13	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	12	2	6	3	1	2	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.27	0.05	0.14	0.07	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	6	8	19	14	13	9	8	13	6	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	2	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.05	0.02	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	630	3	6	21	29	22	26	16	12	12	16	12
		定点当たり	0.90	0.00	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	47	-	-	3	1	2	2	3	2	1	-	3
		定点当たり	0.92	-	-	0.06	0.02	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	-	0.06
	県域	報告数	21	-	-	3	-	2	1	1	1	-	-	2
		定点当たり	1.24	-	-	0.18	-	0.12	0.06	0.06	0.06	-	-	0.12

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	2	3	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	29	17	68	127	66	60	45	43
		定点当たり	0.04	0.02	0.10	0.18	0.09	0.09	0.06	0.06
	全県	報告数	-	2	3	7	3	8	4	3
		定点当たり	-	0.04	0.06	0.14	0.06	0.16	0.08	0.06
	県域	報告数	-	-	1	4	1	4	1	-
		定点当たり	-	-	0.06	0.24	0.06	0.24	0.06	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

2025年31週(07月28日～08月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	41	14	3	2	-	1	2	1	3	2	2
		定点当たり	0.09	0.03	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.25	0.17	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	478	4	81	188	144	33	4	5	6	1	3
		定点当たり	0.99	0.01	0.17	0.39	0.30	0.07	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	10	-	1	7	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.83	-	0.08	0.58	0.17	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	10	-	1	7	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	2.00	-	0.20	1.40	0.40	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	2	2	-	-	1	6
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	2	-	-	-	1	8
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	1	-	-	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年31週(07月28日～08月03日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				26週	27週	28週	29週	30週	31週
				(06月23日～ 06月29日)	(06月30日～ 07月06日)	(07月07日～ 07月13日)	(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)
急性呼吸器感染症定点	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	53	75	61	154	128	121
			定点当たり	0.22	0.32	0.25	0.64	0.53	0.50
		県域	報告数	15	30	16	55	47	33
			定点当たり	0.19	0.38	0.20	0.70	0.59	0.42
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	413	576	750	955	1,269	1,749
			定点当たり	1.75	2.42	3.13	4.00	5.22	7.29
		県域	報告数	156	217	301	362	477	703
			定点当たり	1.97	2.75	3.81	4.58	5.96	9.01
基幹定点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	1	2	-	-	-	1
		県域	報告数	1	1	-	-	-	1
	新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全県	報告数	23	24	36	70	66	81
		県域	報告数	12	7	12	17	18	33

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2025年31週(07月28日～08月03日)

疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週	
			26週	27週	28週	29週	30週	31週	
			(06月23日～ 06月29日)	(06月30日～ 07月06日)	(07月07日～ 07月13日)	(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	43	48	54	82	130	157
			定点当たり	0.31	0.34	0.38	0.58	0.92	1.12
		県域	報告数	26	30	25	44	79	97
			定点当たり	0.58	0.67	0.56	0.98	1.72	2.20
	咽頭結膜熱	全県	報告数	84	95	73	59	66	63
			定点当たり	0.60	0.67	0.52	0.42	0.46	0.45
		県域	報告数	33	31	23	20	28	16
			定点当たり	0.73	0.69	0.51	0.44	0.61	0.36
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	379	365	358	352	278	274
			定点当たり	2.71	2.59	2.54	2.50	1.96	1.96
		県域	報告数	99	120	77	86	85	82
			定点当たり	2.20	2.67	1.71	1.91	1.85	1.86
	感染性胃腸炎	全県	報告数	716	699	741	713	560	623
			定点当たり	5.11	4.96	5.26	5.06	3.94	4.45
		県域	報告数	231	254	257	233	185	201
			定点当たり	5.13	5.64	5.71	5.18	4.02	4.57
	水痘	全県	報告数	163	123	146	74	83	73
			定点当たり	1.16	0.87	1.04	0.52	0.58	0.52
		県域	報告数	40	19	25	21	14	16
			定点当たり	0.89	0.42	0.56	0.47	0.30	0.36
手足口病	全県	報告数	44	51	60	78	74	84	
		定点当たり	0.31	0.36	0.43	0.55	0.52	0.60	
	県域	報告数	15	13	11	20	21	10	
		定点当たり	0.33	0.29	0.24	0.44	0.46	0.23	
伝染性紅斑	全県	報告数	149	179	150	148	132	111	
		定点当たり	1.06	1.27	1.06	1.05	0.93	0.79	
	県域	報告数	64	91	67	78	62	55	
		定点当たり	1.42	2.02	1.49	1.73	1.35	1.25	
突発性発しん	全県	報告数	53	50	43	65	50	56	
		定点当たり	0.38	0.35	0.30	0.46	0.35	0.40	
	県域	報告数	20	16	17	26	23	17	
		定点当たり	0.44	0.36	0.38	0.58	0.50	0.39	
ヘルパンギーナ	全県	報告数	45	63	98	125	196	215	
		定点当たり	0.32	0.45	0.70	0.89	1.38	1.54	
	県域	報告数	12	20	34	35	38	57	
		定点当たり	0.27	0.44	0.76	0.78	0.83	1.30	
流行性耳下腺炎	全県	報告数	18	20	14	10	7	13	
		定点当たり	0.13	0.14	0.10	0.07	0.05	0.09	
	県域	報告数	7	4	7	2	3	5	
		定点当たり	0.16	0.09	0.16	0.04	0.07	0.11	

表3 5週前～今週の推移 (その3)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年31週(07月28日～08月03日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				26週	27週	28週	29週	30週	31週
				(06月23日～ 06月29日)	(06月30日～ 07月06日)	(07月07日～ 07月13日)	(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	1	-
			定点当たり	0.02	-	-	-	0.02	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	91	77	74	50	60	47
			定点当たり	1.78	1.48	1.45	1.00	1.18	0.92
		県域	報告数	25	15	28	18	21	21
			定点当たり	1.47	0.88	1.65	1.06	1.24	1.24
基 幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	3	1	-	-
			定点当たり	-	0.08	0.25	0.08	-	-
		県域	報告数	-	1	2	-	-	-
			定点当たり	-	0.20	0.40	-	-	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	1	1	-	2	3
			定点当たり	0.17	0.08	0.08	-	0.17	0.25
		県域	報告数	1	-	-	-	1	1
			定点当たり	0.20	-	-	-	0.20	0.20
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	9	4	10	16	8	10
			定点当たり	0.75	0.33	0.83	1.33	0.67	0.83
		県域	報告数	7	3	9	12	8	10
			定点当たり	1.40	0.60	1.80	2.40	1.60	2.00
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
			定点当たり	-	0.08	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-

全数報告疾病届出数一覽表

(1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)

類型別	疾患名	16年 累計	17年 累計	18年 累計	19年 累計	20年 累計	21年 累計	22年 累計	23年 累計	24年 累計	25年 26週 6/23～ 6/29	25年 27週 6/30～ 7/6	25年 28週 7/7～ 7/13	25年 29週 7/14～ 7/20	25年 30週 7/21～ 7/27	25年 31週 7/28～ 8/3	25年 累計	
一類感 染症	エボラ出血熱																	
	クリミア・コンゴ出血熱																	
	痘そう																	
	南米出血熱																	
	ベスト																	
	マールブルグ病																	
二類感 染症	ラッサ熱																	
	急性灰白髄炎																	
	結核	537	504	560	499	353	333	334	264	296	6	5	3	4	3	5	147	
	ジフテリア																	
三類感 染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る）																	
	鳥インフルエンザ(H5N1)																	
	コレラ	1																
	細菌性赤痢	4	8	5	1				3	3								
	腸管出血性大腸菌感染症	128	95	122	49	48	35	51	62	65		1	2	7	2	3	28	
四類感 染症	腸チフス		2	1				1	1	2								
	パラチフス				1													
	E型肝炎	7	6	16	17	9	15	14	21	21		2	1	1		1	17	
	ウエストナイル熱																	
	A型肝炎	8	4	22	10	3	1		2	4							1	
	エキノコックス症						1											
	エムボックス								1									
	黄熱																	
	オウム病						1											
	オムスク出血熱																	
	回歸熱																	
	キャサスル森林病																	
	Q熱																	
	狂犬病																	
	コクシジオイデス症																	
	ジカウイルス感染症																	
	重症熱性血小板減少症候群													1				1
	腎症候性出血熱																	
	西部ウマ脳炎																	
	ダニ媒介脳炎																	
	炭疽																	
	チクングニア熱																	
	つつが虫病	14	16	13	17	26	16	22	11	11								
	デング熱	5	8	4	7	1		2	4	5								
	東部ウマ脳炎																	
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)																	
	ニパウイルス感染症																	
	日本紅斑熱							1		1								
	日本脳炎																	
	ハンタウイルス肺症候群																	
	Bウイルス病																	
	鼻疽																	
	ブルセラ症																	
	ベネズエラウマ脳炎																	
ヘンドラウイルス感染症																		
発しんチフス																		
ボツリヌス症																		
マラリア	3																	
野兔病																		
ライム病																		
リッサウイルス感染症																		
リフトバレー熱																		
類鼻疽																		
レジオネラ症	42	37	39	51	41	39	44	60	49			1	2				18	
レプトスピラ症																		
ロッキー山紅斑熱																		
五類感 染症	アメーバ赤痢	23	20	23	16	17	19	13	15	14		1					5	
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	4	8	4	4	1	2	3	2	3				1	1		3	
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	26	42	83	62	39	31	26	44	44						1	22	
	急性弛緩性麻痺				2			1		1								
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダ ニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラ ウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	19	4	2	12	5	2	8	14	3		2					5	
	クリプトスポリジウム症																	
	クロイツフェルトヤコブ病	1	11	4	2	3	1	4	2	2							2	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	23	12	21	23	21	15	24	21	60			1			1	19	
	後天性免疫不全症候群	13	19	17	20	9	17	9	14	13							8	
	ジアルジア症	1	1	4	3	1	1											
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4	11	12	15	11	4	7	17	21			1				15	
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	2		3					1							1	
	侵襲性肺炎球菌感染症	65	56	59	70	33	29	27	53	81	4	1					61	
	水痘（入院例）	4	3	16	20	13	8	10	15	14	1				1		8	
	先天性風しん症候群																	
	梅毒	81	97	114	80	54	107	190	234	244	4	8	3	9	7	3	127	
	播種性クリプトコックス症	2	5	3	6	2	3	3	4	5							5	
	破傷風	8		3	3		1	1	1	3					1		2	
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	5	3		1	1	1		1									
	百日咳			311	180	36	10	7	21	36	96	110	81	90	80	76	923	
	風しん	3	1	111	86	2		1	1									
	麻疹	4	1		39	1					4	4						17
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	2	1	2														