



神奈川県感染症発生情報(34 週報)

(2025 年 8 月 18 日～2025 年 8 月 24 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 神奈川県では、2025 年 34 週に 25 例の腸管出血性大腸菌感染症の発生が報告されました。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する病原性大腸菌により起こる病気で、汚染された食品や、感染者の便を介して感染します。主な症状は腹痛と下痢ですが、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を起こして死に至ることもあります。感染予防策は、①食前やトイレの後に石けんと流水で十分な手洗いを行う、②調理器具の消毒・殺菌を確実に、③肉・肉製品の調理の際には中心部 75℃以上で 1 分間以上加熱する、④生野菜はよく水洗いをする、などです。アウトドアのような慣れない環境では、感染予防策が不十分になりやすく、特に注意が必要です。また、強い腹痛や下痢(特に血便)などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

～ライム病～ ライム病は、病原体(スピロヘータ)を保有するダニに刺咬されることで感染するダニ媒介感染症です。3～32 日の潜伏期間を経て、初期には遊走性紅斑(マダニ刺咬部を中心として環状に拡大する紅斑)がみられることが多いです。筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などのインフルエンザ様症状を伴うこともあります。病原体が全身に広がると、皮膚症状、神経症状、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎などの多彩な症状がみられます。感染から数か月ないし数年が経つと、皮膚症状や関節炎が重症化します。国内では特に北海道で報告が多く、神奈川県では近年、2015 年、2017 年、2018 年、2023 年にそれぞれ 1 例ずつの届出がありました。治療には抗菌薬が有効です。ワクチンはないため、媒介ダニの刺咬を防ぐことが大切です。野山など感染するおそれがある地域に立ち入らないようにし、農作業や森林作業でやむを得ず立ち入る際には、(1) 長袖、長ズボンを着用し、サンダルのような肌を露出するようなものは履かない、(2) ダニ忌避剤を使用する、(3) 作業後早めに入浴し、ダニの付着について確認を行う、といった点に留意しましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2025年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	4	5	4	1	14	560
三類	腸管出血性大腸菌感染症	10	10	4	1	25	177
四類	ライム病	1				1	1
	レジオネラ症	1	4			5	85
五類	アメーバ赤痢	1				1	30
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1			1	63
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2			2	68
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1			4	188
	水痘(入院例)	1				1	30
	梅毒	4	6	6		16	507
	百日咳	78	57	28	4	167	2,876
	風しん		1			1	2

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数:急性呼吸器感染症定点(232)、小児科定点(136)、眼科定点(51)、基幹定点(12)

<お知らせ>

2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。このため、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を控えていましたが、30 週報より、スペースと点線で区切ったうえで表示を再開します。



神奈川県感染症発生情報(34 週報)

(2025 年 8 月 18 日～2025 年 8 月 24 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



全数把握対象疾患情報

- ・結核 14 例: 年齢群は 30 歳代 3 例、40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、80 歳代 7 例、90 歳以上 1 例、病型は肺結核 11 例、肺結核及び結核性胸膜炎 1 例、無症状病原体保有者 2 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 25 例: 年齢群は 10 歳未満 6 例、10 歳代 3 例、20 歳代 8 例、30 歳代 2 例、40 歳代 1 例、50 歳代 4 例、70 歳代 1 例、血清型・毒素型は O26・VT1 1 例、O103・VT1VT2 1 例、O103・VT1 4 例、O103・VT1 及び O157・VT2 1 例、O128・VT1 1 例、O157・VT1VT2 3 例、O157・VT2 6 例、O166・VT2 1 例、O 不明・VT1VT2 1 例、O 不明・VT1 1 例、O 不明・VT2 5 例、推定感染経路は経口感染 8 例(BBQ、レアステーキ、焼き肉(牛肉)、サラダ、レバー(焼いたもの)、カルビ、ご飯、韓国のり、ネギトロ巻き)、経口感染又は接触感染 1 例、接触感染 2 例、その他 2 例、不明 12 例、推定感染地域は神奈川県 11 例、東京都 2 例、静岡県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例、国外(フィリピン)1 例、国外(東南アジア)1 例、不明 8 例
- ・ライム病 1 例: 年齢群は 80 歳代、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症 5 例: 年齢群は 50 歳代 1 例、70 歳代 3 例、80 歳代 1 例、病型は肺炎型 4 例、ポンティアック熱型 1 例、推定感染経路は水系感染 1 例、不明 4 例、推定感染地域は神奈川県 3 例、不明 2 例
- ・アメーバ赤痢 1 例: 年齢群は 40 歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は不明、感染地域は不明
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例: 年齢群は 90 歳以上、菌種は *Enterobacter cloacae*、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2 例: 年齢群は 30 歳代 1 例、70 歳代 1 例、血清群は A 群 1 例、不明 1 例、推定感染経路は創傷感染 2 例、感染地域は神奈川県 2 例
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 4 例: 年齢群は 60 歳代 2 例、90 歳以上 2 例、推定感染経路はその他 1 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、ワクチン接種歴は接種なし 1 例、不明 3 例
- ・水痘(入院例)1 例: 年齢群は 10 歳代、検査診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・梅毒 16 例: 年齢群は 20 歳代 5 例、30 歳代 3 例、40 歳代 1 例、50 歳代 2 例、60 歳代 3 例、70 歳代 2 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 4 例、早期顕症梅毒 II 期 7 例、無症状病原体保有者 5 例、推定感染経路は性的接触 13 例、輸血・血液製剤 1 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 11 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 2 例、不明 2 例
- ・百日咳 167 例: 年齢群は 10 歳未満 47 例、10 歳代 78 例、20 歳代 6 例、30 歳代 4 例、40 歳代 10 例、50 歳代 9 例、60 歳代 6 例、70 歳代 5 例、80 歳代 2 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 111 例、推定感染経路は家族内感染 15 例、家族内感染又はその他 49 例、その他 4 例、不明 99 例、推定感染地域は神奈川県 100 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 43 例、国外(台湾)1 例、不明 22 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)90 例、接種あり(3 回)2 例、接種なし 7 例、不明 68 例
- ・風しん 1 例: 年齢群は 20 歳代、検査診断例、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明、ワクチン接種歴は不明



神奈川県感染症発生情報(34 週報)

(2025 年 8 月 18 日～2025 年 8 月 24 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 1 週～第 33 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 4 例:年齢群は 20 歳代 2 例、80 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、病型は肺結核 2 例、無症状病原体保有者 2 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 1 例:年齢群は 20 歳代、血清型・毒素型は O157・VT2、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症 1 例:年齢群は 80 歳代、病型は肺炎型、推定感染経路は塵埃感染、感染地域は神奈川県
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例:年齢群は 80 歳代、菌種は *Escherichia coli*、推定感染経路は以前からの保菌、推定感染地域は神奈川県
- ・急性脳炎 1 例:年齢群は 30 歳代、病原体は不明、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 1 例:年齢群は 90 歳以上、感染経路は不明、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・梅毒 6 例:年齢群は 10 歳代 1 例、20 歳代 2 例、40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 2 例、早期顕症梅毒 II 期 2 例、無症状病原体保有者 2 例、推定感染経路は性的接触 5 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、東京都 3 例、日本国内都道府県不明又は国外(渡航先不明)2 例
- ・百日咳 10 例:年齢群は 10 歳未満 2 例、10 歳代 6 例、40 歳代 1 例、80 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 4 例、推定感染経路は家族内感染 1 例、家族内感染又はその他 3 例、その他 1 例、不明 5 例、推定感染地域は神奈川県 7 例、日本国内都道府県不明 3 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)3 例、不明 7 例
- ・風しん 1 例:年齢群は 20 歳代、検査診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

- ・現在のところ修正箇所はありません。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課


TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県 & 県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
※定点医療機関数の変更をうけて、2025年14週と15週の間にスペースと点線を入れて区別しています。

2025年34週
(08月18日～08月24日)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




週

感染性胃腸炎




週

水痘（水ぼうそう）




週

手足口病




週

伝染性紅斑（リンゴ病）




週

突発性発しん




週

ヘルパンギーナ




週

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




週

急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎



週

無菌性髄膜炎



週






表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	急性呼吸器感染症定点				基幹定点	
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	71	0.31	1,722	7.42	-	88
横浜市	31	0.39	456	5.70	-	37
川崎市	7	0.13	332	5.93	-	22
相模原市	4	0.25	187	11.69	-	1
県域	29	0.36	747	9.34	-	28
横須賀市	3	0.33	74	8.22	-	7
藤沢市	4	0.27	108	7.20	-	7
茅ヶ崎市	6	1.00	47	7.83	...	...
平塚	2	0.29	54	7.71	-	1
平塚 秦野センター	2	0.25	67	8.38	...	...
鎌倉	4	0.67	45	7.50	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	18	9.00	...	...
小田原	1	0.20	41	8.20	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	24	12.00	-	5
厚木	6	0.46	209	16.08	-	8
厚木 大和センター	1	0.14	60	8.57	...	...

神奈川県	小児科定点									
	R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	148	1.09	25	0.18	194	1.43	544	4.00	47	0.35
横浜市	65	1.38	10	0.21	68	1.45	195	4.15	17	0.36
川崎市	19	0.56	8	0.24	58	1.71	102	3.00	14	0.41
相模原市	2	0.22	2	0.22	14	1.56	51	5.67	3	0.33
県域	62	1.35	5	0.11	54	1.17	196	4.26	13	0.28
横須賀市	1	0.20	-	-	5	1.00	32	6.40	-	-
藤沢市	5	0.56	1	0.11	2	0.22	18	2.00	3	0.33
茅ヶ崎市	1	0.33	-	-	5	1.67	10	3.33	-	-
平塚	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	2	0.50
平塚 秦野センター	-	-	-	-	5	1.00	47	9.40	1	0.20
鎌倉	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
小田原	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33	1	0.33
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	54	6.75	4	0.50	26	3.25	46	5.75	3	0.38
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	21	5.25	3	0.75

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	60	0.44	123	0.90	43	0.32	145	1.07	6	0.04
横浜市	33	0.70	37	0.79	18	0.38	73	1.55	4	0.09
川崎市	13	0.38	4	0.12	7	0.21	28	0.82	1	0.03
相模原市	1	0.11	9	1.00	3	0.33	3	0.33	-	-
県域	13	0.28	73	1.59	15	0.33	41	0.89	1	0.02
横須賀市	2	0.40	2	0.40	1	0.20	10	2.00	-	-
藤沢市	1	0.11	10	1.11	1	0.11	5	0.56	-	-
茅ヶ崎市	3	1.00	4	1.33	2	0.67	2	0.67	-	-
平塚	-	-	8	2.00	-	-	2	0.50	-	-
平塚 秦野センター	2	0.40	24	4.80	2	0.40	1	0.20	-	-
鎌倉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	1	0.33	9	3.00	-	-	7	2.33	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.50	14	1.75	5	0.63	9	1.13	1	0.13
厚木 大和センター	-	-	1	0.25	4	1.00	5	1.25	-	-

2025年34週(08月18日～08月24日)

	眼科定点			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	89	1.75
横浜市	-	-	34	1.62
川崎市	-	-	13	1.44
相模原市	-	-	4	1.00
県域	-	-	38	2.24
横須賀市	-	-	4	2.00
藤沢市	-	-	6	2.00
茅ヶ崎市	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	5	5.00
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	15	5.00
厚木 大和センター	-	-	8	4.00

[illegible]

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数												
		定点当たり												
	全県	報告数	71	1	2	1	4	6	4	5	2	1	5	2
		定点当たり	0.31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01
	県域	報告数	29	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1
		定点当たり	0.36	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数												
		定点当たり												
	全県	報告数	1,722	17	32	46	24	12	16	13	15	13	14	18
		定点当たり	7.42	0.07	0.14	0.20	0.10	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
	県域	報告数	747	6	12	20	8	2	7	6	5	10	8	11
		定点当たり	9.34	0.08	0.15	0.25	0.10	0.02	0.09	0.08	0.06	0.12	0.10	0.14

急性呼吸器感染症定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数									
		定点当たり									
	全県	報告数	9	6	6	4	2	5	2	3	1
		定点当たり	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	7	2	3	2	2	3	1	1	-
		定点当たり	0.09	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	-
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数									
		定点当たり									
	全県	報告数	113	81	192	175	199	253	162	198	129
		定点当たり	0.49	0.35	0.83	0.75	0.86	1.09	0.70	0.85	0.56
	県域	報告数	46	43	68	63	89	105	67	97	74
		定点当たり	0.57	0.54	0.85	0.79	1.11	1.31	0.84	1.21	0.92

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数			
	全県	報告数	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0
新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数			
	全県	報告数	88	3	3
	県域	報告数	28	1	2

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数								
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数								
	全県	報告数	1	3	3	2	3	10	16	44
	県域	報告数	0	0	1	0	1	5	3	15

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,790	304	351	653
		定点当たり	0.77	0.13	0.15	0.28
	全県	報告数	148	12	20	62
		定点当たり	1.09	0.09	0.15	0.46
	県域	報告数	62	4	5	18
		定点当たり	1.35	0.09	0.11	0.39
咽頭結膜熱	全国	報告数	749	7	38	241
		定点当たり	0.32	0.00	0.02	0.10
	全県	報告数	25	-	1	5
		定点当たり	0.18	-	0.01	0.04
	県域	報告数	5	-	-	1
		定点当たり	0.11	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,096	3	17	117
		定点当たり	1.34	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数	194	-	2	4
		定点当たり	1.43	-	0.01	0.03
	県域	報告数	54	-	1	-
		定点当たり	1.17	-	0.02	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,469	175	872	1,665
		定点当たり	4.08	0.08	0.38	0.72
	全県	報告数	544	11	36	92
		定点当たり	4.00	0.08	0.26	0.68
	県域	報告数	196	6	9	32
		定点当たり	4.26	0.13	0.20	0.70
水痘	全国	報告数	604	5	13	36
		定点当たり	0.26	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	47	-	-	3
		定点当たり	0.35	-	-	0.02
	県域	報告数	13	-	-	2
		定点当たり	0.28	-	-	0.04
手足口病	全国	報告数	1,063	26	125	351
		定点当たり	0.46	0.01	0.05	0.15
	全県	報告数	60	3	9	24
		定点当たり	0.44	0.02	0.07	0.18
	県域	報告数	13	1	3	6
		定点当たり	0.28	0.02	0.07	0.13
伝染性紅斑	全国	報告数	4,809	4	48	224
		定点当たり	2.07	0.00	0.02	0.10
	全県	報告数	123	-	2	2
		定点当たり	0.90	-	0.01	0.01
	県域	報告数	73	-	1	1
		定点当たり	1.59	-	0.02	0.02
突発性発しん	全国	報告数	778	14	154	406
		定点当たり	0.34	0.01	0.07	0.18
	全県	報告数	43	-	10	17
		定点当たり	0.32	-	0.07	0.12
	県域	報告数	15	-	3	5
		定点当たり	0.33	-	0.07	0.11
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,243	25	208	730
		定点当たり	0.97	0.01	0.09	0.31
	全県	報告数	145	2	15	48
		定点当たり	1.07	0.01	0.11	0.35
	県域	報告数	41	-	7	10
		定点当たり	0.89	-	0.15	0.22
流行性耳下腺炎	全国	報告数	86	-	2	3
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.00
	全県	報告数	6	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	262	104	38	18	13	8	9	1	8	3	18
		定点当たり	0.11	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	29	13	1	3	-	1	-	-	1	-	6
		定点当たり	0.21	0.10	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	0.04
	県域	報告数	18	10	-	1	-	1	-	-	-	-	5
		定点当たり	0.39	0.22	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.11
咽頭結膜熱	全国	報告数	134	77	74	47	36	19	18	18	25	2	13
		定点当たり	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	4	1	3	3	2	2	-	1	1	-	2
		定点当たり	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	185	296	430	403	369	301	245	189	330	32	179
		定点当たり	0.08	0.13	0.19	0.17	0.16	0.13	0.11	0.08	0.14	0.01	0.08
	全県	報告数	9	15	28	24	23	25	13	17	21	1	12
		定点当たり	0.07	0.11	0.21	0.18	0.17	0.18	0.10	0.12	0.15	0.01	0.09
	県域	報告数	2	1	5	7	7	9	5	5	7	1	4
		定点当たり	0.04	0.02	0.11	0.15	0.15	0.20	0.11	0.11	0.15	0.02	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,028	818	720	680	543	452	397	365	999	190	565
		定点当たり	0.44	0.35	0.31	0.29	0.23	0.19	0.17	0.16	0.43	0.08	0.24
	全県	報告数	67	55	36	40	34	29	20	20	48	11	45
		定点当たり	0.49	0.40	0.26	0.29	0.25	0.21	0.15	0.15	0.35	0.08	0.33
	県域	報告数	24	18	16	17	8	18	8	8	18	3	11
		定点当たり	0.52	0.39	0.35	0.37	0.17	0.39	0.17	0.17	0.39	0.07	0.24
水痘	全国	報告数	29	41	59	64	58	51	60	54	116	12	6
		定点当たり	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	0.01	0.00
	全県	報告数	1	3	6	7	5	3	6	4	8	-	1
		定点当たり	0.01	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	0.04	0.03	0.06	-	0.01
	県域	報告数	-	1	2	1	2	-	3	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.04	0.02	0.04	-	0.07	0.02	0.02	-	-
手足口病	全国	報告数	151	110	94	66	42	30	25	12	20	4	7
		定点当たり	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	11	4	3	1	-	2	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.08	0.03	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
	県域	報告数	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	427	634	786	859	589	413	303	256	231	5	30
		定点当たり	0.18	0.27	0.34	0.37	0.25	0.18	0.13	0.11	0.10	0.00	0.01
	全県	報告数	3	24	27	26	19	4	6	4	4	-	2
		定点当たり	0.02	0.18	0.20	0.19	0.14	0.03	0.04	0.03	0.03	-	0.01
	県域	報告数	2	14	15	15	11	3	4	1	4	-	2
		定点当たり	0.04	0.30	0.33	0.33	0.24	0.07	0.09	0.02	0.09	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	120	55	14	7	2	3	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	9	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	535	217	156	140	72	55	32	27	36	5	5
		定点当たり	0.23	0.09	0.07	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	32	17	8	8	4	4	4	-	3	-	-
		定点当たり	0.24	0.12	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	-	0.02	-	-
	県域	報告数	9	5	3	1	2	1	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.20	0.11	0.07	0.02	0.04	0.02	0.04	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2	8	14	15	12	5	7	11	6	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	793	5	3	16	17	28	27	18	23	19	16	11
		定点当たり	1.14	0.01	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	89	-	-	1	1	1	4	1	1	2	-	-
		定点当たり	1.75	-	-	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.04	-	-
	県域	報告数	38	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-
		定点当たり	2.24	-	-	-	0.06	-	0.18	-	0.06	0.06	-	-

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	1	-	3	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	39	19	88	160	117	61	56	70
		定点当たり	0.06	0.03	0.13	0.23	0.17	0.09	0.08	0.10
	全県	報告数	5	2	8	17	17	12	7	10
		定点当たり	0.10	0.04	0.16	0.33	0.33	0.24	0.14	0.20
	県域	報告数	2	1	3	7	7	6	3	3
		定点当たり	0.12	0.06	0.18	0.41	0.41	0.35	0.18	0.18

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

2025年34週(08月18日～08月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	14	2	-	2	-	-	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-
	県域	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	33	11	1	1	-	2	-	4	3	-	2
		定点当たり	0.07	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	472	7	96	161	121	35	4	6	8	10	8
		定点当たり	0.98	0.01	0.20	0.33	0.25	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	8	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.67	-	0.25	0.25	0.08	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.80	-	0.20	0.40	0.20	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	-	4
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	2	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.17	-	0.25
	県域	報告数	-	-	-	2	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.40	-	0.40
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	1	1	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	5	1	1	3	2	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.08	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年34週(08月18日～08月24日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				29週	30週	31週	32週	33週	34週
				(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)
急性 呼吸器 感染症 定点	インフルエンザ (高病原性鳥インフル エンザ を除く)	全県	報告数	154	128	121	118	41	71
			定点当たり	0.64	0.53	0.50	0.52	0.22	0.31
		県域	報告数	55	47	33	22	16	29
			定点当たり	0.70	0.59	0.42	0.29	0.24	0.36
	新型コロナ ウイルス感染症	全県	報告数	955	1,269	1,749	1,612	998	1,722
			定点当たり	4.00	5.22	7.29	7.07	5.31	7.42
		県域	報告数	362	477	703	698	520	747
			定点当たり	4.58	5.96	9.01	9.06	7.65	9.34
基 幹 定 点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	-	-	1	-	2	-
		県域	報告数	-	-	1	-	2	-
	新型コロナウイルス 感染症 (入院患 者)	全県	報告数	70	66	81	99	103	88
		県域	報告数	17	18	33	36	40	28

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年34週(08月18日～08月24日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				29週	30週	31週	32週	33週	34週
				(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	82	130	157	171	126	148
			定点当たり	0.58	0.92	1.12	1.29	1.12	1.09
		県域	報告数	44	79	97	77	59	62
			定点当たり	0.98	1.72	2.20	1.79	1.51	1.35
	咽頭結膜熱	全県	報告数	59	66	63	49	16	25
			定点当たり	0.42	0.46	0.45	0.37	0.14	0.18
		県域	報告数	20	28	16	17	4	5
			定点当たり	0.44	0.61	0.36	0.40	0.10	0.11
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	352	278	274	259	147	194
			定点当たり	2.50	1.96	1.96	1.95	1.30	1.43
		県域	報告数	86	85	82	71	42	54
			定点当たり	1.91	1.85	1.86	1.65	1.08	1.17
	感染性胃腸炎	全県	報告数	713	560	623	561	323	544
			定点当たり	5.06	3.94	4.45	4.22	2.86	4.00
		県域	報告数	233	185	201	183	108	196
			定点当たり	5.18	4.02	4.57	4.26	2.77	4.26
	水痘	全県	報告数	74	83	73	45	42	47
			定点当たり	0.52	0.58	0.52	0.34	0.37	0.35
		県域	報告数	21	14	16	10	13	13
			定点当たり	0.47	0.30	0.36	0.23	0.33	0.28
	手足口病	全県	報告数	78	74	84	69	31	60
			定点当たり	0.55	0.52	0.60	0.52	0.27	0.44
		県域	報告数	20	21	10	18	6	13
			定点当たり	0.44	0.46	0.23	0.42	0.15	0.28
	伝染性紅斑	全県	報告数	148	132	111	126	79	123
			定点当たり	1.05	0.93	0.79	0.95	0.70	0.90
		県域	報告数	78	62	55	73	45	73
			定点当たり	1.73	1.35	1.25	1.70	1.15	1.59
	突発性発しん	全県	報告数	65	50	56	52	30	43
			定点当たり	0.46	0.35	0.40	0.39	0.27	0.32
		県域	報告数	26	23	17	15	12	15
			定点当たり	0.58	0.50	0.39	0.35	0.31	0.33
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	125	196	215	204	90	145
			定点当たり	0.89	1.38	1.54	1.53	0.80	1.07
		県域	報告数	35	38	57	58	19	41
			定点当たり	0.78	0.83	1.30	1.35	0.49	0.89
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	10	7	13	12	9	6
			定点当たり	0.07	0.05	0.09	0.09	0.08	0.04
		県域	報告数	2	3	5	3	3	1
			定点当たり	0.04	0.07	0.11	0.07	0.08	0.02

表3 5週前～今週の推移 (その3)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年34週(08月18日～08月24日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				29週	30週	31週	32週	33週	34週
				(07月14日～ 07月20日)	(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	-
			定点当たり	-	0.02	-	-	0.02	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	50	60	47	44	54	89
			定点当たり	1.00	1.18	0.92	1.16	1.29	1.75
		県域	報告数	18	21	21	23	19	38
			定点当たり	1.06	1.24	1.24	1.35	1.36	2.24
基 幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	6
			定点当たり	0.08	-	-	0.08	-	0.50
		県域	報告数	-	-	-	-	-	5
			定点当たり	-	-	-	-	-	1.00
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	3	1	5	1
			定点当たり	-	0.17	0.25	0.08	0.42	0.08
		県域	報告数	-	1	1	1	3	-
			定点当たり	-	0.20	0.20	0.20	0.60	-
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	16	8	10	15	11	8
			定点当たり	1.33	0.67	0.83	1.25	0.92	0.67
		県域	報告数	12	8	10	13	7	4
			定点当たり	2.40	1.60	2.00	2.60	1.40	0.80
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-

全数報告疾病届出数一覽表

(1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)

類型別	疾患名	16年 累計	17年 累計	18年 累計	19年 累計	20年 累計	21年 累計	22年 累計	23年 累計	24年 累計	25年 29週 7/14～ 7/20	25年 30週 7/21～ 7/27	25年 31週 7/28～ 8/3	25年 32週 8/4～ 8/10	25年 33週 8/11～ 8/17	25年 34週 8/18～ 8/24	25年 累計	
一類感 染症	エボラ出血熱																	
	クリミア・コンゴ出血熱																	
	痘そう																	
	南米出血熱																	
	ペスト																	
二類感 染症	マールブルグ病																	
	ラッサ熱																	
	急性灰白髄炎																	
	結核	537	504	560	499	353	333	334	264	296	4	4	6	7	4	4	165	
	ジフテリア																	
三類感 染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る）																	
	鳥インフルエンザ(H5N1)																	
	コレラ	1																
	細菌性赤痢	4	8	5	1				3	3								
	腸管出血性大腸菌感染症	128	95	122	49	48	35	51	62	65	7	2	4	2	4	10	45	
四類感 染症	腸チフス		2	1				1	1	2								
	パラチフス				1													
	E型肝炎	7	6	16	17	9	15	14	21	21	1		1		1		18	
	ウエストナイル熱																	
	A型肝炎	8	4	22	10	3	1		2	4							1	
	エキノコックス症						1											
	エムボックス								1									
	黄熱																	
	オウム病						1											
	オムスク出血熱																	
	回歸熱																	
	キャサヌル森林病																	
	Q熱																	
	狂犬病																	
	コクシジオイデス症																	
	ジカウイルス感染症																	
	重症熱性血小板減少症候群																	1
	腎症候性出血熱																	
	西部ウマ脳炎																	
	ダニ媒介脳炎																	
	炭疽																	
	チクングニア熱																	
	つつが虫病	14	16	13	17	26	16	22	11	11								
	デング熱	5	8	4	7	1		2	4	5								3
	東部ウマ脳炎																	
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)																	
	ニパウイルス感染症																	
	日本紅斑熱							1		1				1				1
	日本脳炎																	
	ハンタウイルス肺症候群																	
	Bウイルス病																	
	鼻疽																	
	ブルセラ症																	
	ベネズエラウマ脳炎																	
ヘンドラウイルス感染症																		
発しんチフス																		
ボツリヌス症																		
マラリア	3																	
野兔病																		
ライム病																1	1	
リッサウイルス感染症																		
リフトバレー熱																		
類鼻疽																		
レジオネラ症	42	37	39	51	41	39	44	60	49		1	1			2	1	23	
レプトスピラ症																		
ロッキー山紅斑熱																		
五類感 染症	アмерバ赤痢	23	20	23	16	17	19	13	15	14				1		1	7	
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	4	8	4	4	1	2	3	2	3	1	1					3	
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	26	42	83	62	39	31	26	44	44			1		3		25	
	急性弛緩性麻痺				2			1		1								
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダ ニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラ ウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	19	4	2	12	5	2	8	14	3							5	
	クリプトスポリジウム症																	
	クロイツフェルトヤコブ病	1	11	4	2	3	1	4	2	2							2	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	23	12	21	23	21	15	24	21	60		1	1		1		21	
	後天性免疫不全症候群	13	19	17	20	9	17	9	14	13							8	
	ジアルジア症	1	1	4	3	1	1											
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4	11	12	15	11	4	7	17	21					1		16	
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	2		3					1							1	
	侵襲性肺炎球菌感染症	65	56	59	70	33	29	27	53	81			2			3	66	
	水痘（入院例）	4	3	16	20	13	8	10	15	14		1		1		1	10	
	先天性風しん症候群																	
	梅毒	81	97	114	80	54	107	190	234	244	9	9	6	5	3	4	144	
	播種性クリプトコックス症	2	5	3	6	2	3	3	4	5							5	
	破傷風	8		3	3		1	1	1	3			1				2	
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	5	3		1	1	1		1									
	百日咳			311	180	36	10	7	21	36	90	83	80	104	50	78	1162	
	風しん	3	1	111	86	2		1	1									
	麻疹	4	1		39	1												17
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	2	1	2														