



神奈川県感染症発生情報(35 週報)

(2025 年 8 月 25 日～2025 年 8 月 31 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 神奈川県では、2025 年 35 週に 17 例の腸管出血性大腸菌感染症の発生が報告されました。腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する病原性大腸菌により起こる病気で、汚染された食品や、感染者の便を介して感染します。主な症状は腹痛と下痢ですが、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を起こして死に至ることもあります。感染予防策は、①食前やトイレの後に石けんと流水で十分な手洗いを行う、②調理器具の消毒・殺菌を確実に、③肉・肉製品の調理の際には中心部 75℃以上で 1 分間以上加熱する、④生野菜はよく水洗いをする、などです。アウトドアのような慣れない環境では、感染予防策が不十分になりやすく、特に注意が必要です。また、強い腹痛や下痢(特に血便)などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

～梅毒～ 神奈川県では、2025 年 35 週に 19 例の梅毒患者の発生が報告されました。梅毒は病原微生物スピロヘータの一種である梅毒トレポネマが感染して起こる病気です。性感染症(STI: Sexually transmitted infection)の 1 つで、感染経路のほとんどは性的接触ですが、母親から胎児に感染する先天梅毒もあります。感染後約 3 週間で感染部位のしこり、鼠径部のリンパ節腫脹(Ⅰ期梅毒)、感染後 3 か月以後に手のひら、足の裏や体全体に赤い発疹が出ることがあります(Ⅱ期梅毒)。治療をしなくても症状は消える場合がありますが、適切な治療をしないと病原菌は消えません。感染後 3 年以上経過すると、皮膚、筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)、心臓、血管、脳などに病変ができて死に至ることもあります(晩期梅毒)。血液検査で診断でき、治療は抗菌薬が有効です。気になる症状があるときには、症状が改善した場合でも早めに医療機関(泌尿器科、婦人科、皮膚科など)を受診しましょう。また予防のためには、性交渉の際(オーラルセックスを含む)、適切にコンドームを使用することが重要です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2025年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	9	7	2	2	20	581
三類	細菌性赤痢		1			1	2
	腸管出血性大腸菌感染症	3	10	3	1	17	193
四類	E型肝炎	1		1		2	53
	レジオネラ症	2	3	3		8	93
五類	ウイルス性肝炎			1		1	10
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症			2		2	65
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				1	1	70
	後天性免疫不全症候群		1	1		2	48
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1				1	40
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	1		3	191
	水痘(入院例)			1		1	32
	梅毒	6	9	3	1	19	531
	百日咳	83	52	19	1	155	3,039

今週の定点把握対象疾患

定点医療機関数:急性呼吸器感染症定点(236)、小児科定点(138)、眼科定点(52)、基幹定点(11)

<お知らせ>

2025 年 4 月 7 日に、急性呼吸器感染症が新たに 5 類感染症に追加されたことに伴い、定点医療機関数の変更がありました。このため、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び小児科定点からの届出疾患(10 疾患)に関しては、時系列グラフ中の 2025 年 14 週以前のデータの表示を控えていましたが、30 週報より、スペースと点線で区切ったうえで表示を再開します。



神奈川県感染症発生情報(35 週報)

(2025 年 8 月 25 日～2025 年 8 月 31 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



全数把握対象疾患情報

- ・結核 20 例:年齢群は 20 歳代 4 例、30 歳代 2 例、40 歳代 2 例、50 歳代 2 例、60 歳代 1 例、70 歳代 5 例、80 歳代 4 例、病型は肺結核 6 例、肺結核及び結核性胸膜炎 1 例、肺結核/結核性リンパ節炎/前胸部膿瘍 1 例、結核性胸膜炎 1 例、結核性髄膜炎 1 例、結核性リンパ節炎 1 例、無症状病原体保有者 9 例
- ・細菌性赤痢 1 例:年齢群は 50 歳代、推定感染経路はその他、推定感染地域は国外(インドネシア)
- ・腸管出血性大腸菌感染症 17 例:年齢群は 10 歳未満 3 例、20 歳代 5 例、30 歳代 2 例、40 歳代 4 例、60 歳代 2 例、70 歳代 1 例、血清型・毒素型は O103・VT1 2 例、O103・VT 不明 1 例、O111・VT1VT2 1 例、O157・VT1VT2 5 例、O157・VT1 1 例、O157・VT2 3 例、O157・VT 不明 2 例、O 不明・VT1VT2 1 例、O 不明・VT2 1 例、推定感染経路は経口感染 9 例(生レバー(韓国)、生焼けのもつ、BBQ(牛肉、鶏肉、豚肉)、鶏肉、馬刺し、焼肉、寿司、かき氷、いちごあめ、肉団子、ねぎとろ丼、イスタンブールの飲食物)、経口感染又は接触感染 1 例、接触感染 1 例、不明 6 例、推定感染地域は神奈川県 7 例、東京都又は山梨県 1 例、山梨県 1 例、日本国内都道府県不明 3 例、国外(大韓民国) 1 例、国外(トルコ)1 例、不明 3 例
- ・E 型肝炎 2 例:年齢群は 50 歳代 1 例、60 歳代 1 例、推定感染経路は経口感染 1 例(冷凍豚肉)、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例
- ・レジオネラ症 8 例:年齢群は 50 歳代 3 例、60 歳代 2 例、70 歳代 1 例、80 歳代 2 例、病型は肺炎型 7 例、ポンティアック熱型 1 例、推定感染経路は水系感染 2 例、塵埃感染 1 例、不明 5 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、千葉県 1 例、国外(フィリピン)1 例、不明 2 例
- ・ウイルス性肝炎 1 例:年齢群は 30 歳代、病原体は HCV、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2 例:年齢群は 70 歳代 1 例、80 歳代 1 例、菌種は *Enterobacter cloacae* complex 1 例、*Klebsiella pneumoniae* 1 例、推定感染経路は院内感染 1 例、以前からの保菌 1 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、血清群は A 群、感染経路は不明、感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群 2 例:年齢群は 30 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型は AIDS 1 例、無症候性キャリア 1 例、感染経路は性的接触 2 例、推定感染地域は国内 2 例
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、感染経路は不明、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 3 例:年齢群は 10 歳代 1 例、60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、推定感染経路は飛沫感染 1 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、不明 2 例、ワクチン接種歴は不明 3 例
- ・水痘(入院例)1 例:年齢群は 30 歳代、検査診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・梅毒 19 例:年齢群は 10 歳代 2 例、20 歳代 6 例、30 歳代 3 例、40 歳代 4 例、50 歳代 2 例、60 歳代 1 例、80 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期 7 例、早期顕症梅毒Ⅱ期 6 例、無症状病原体保有者 6 例、推定感染経路は性的接触 16 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 8 例、東京都 4 例、滋賀県 1 例、日本国内都道府県不明 3 例、不明 3 例
- ・百日咳 155 例:年齢群は 10 歳未満 52 例、10 歳代 57 例、20 歳代 12 例、30 歳代 6 例、40 歳代 12 例、50 歳代 8 例、60 歳代 2 例、70 歳代 4 例、80 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 95 例、推定感染経路は家族内感染 17 例、家族内感染又はその他 48 例、その他 3 例、不明 87 例、推定感染地域は神奈川県 88 例、神奈川県又は国外(ベトナム)1 例、東京都 2 例、福岡県 1 例、沖縄県 1 例、日本国内都道府県不明 34 例、日本国内都道府県不明又は国外(渡航先不明)1 例、不明 27 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)57 例、接種あり(3 回)2 例、接種あり(2 回)1 例、接種あり(1 回)1 例、接種なし 8 例、不明 86 例



神奈川県感染症発生情報(35 週報)

(2025 年 8 月 25 日～2025 年 8 月 31 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 1 週～第 34 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 1 例:年齢群は 70 歳代、病型は無症状病原体保有者
- ・水痘(入院例)1 例:年齢群は 10 歳未満、臨床診断例、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり(2 回)
- ・梅毒 5 例:年齢群は 20 歳代 2 例、30 歳代 2 例、40 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 2 例、早期顕症梅毒 II 期 2 例、無症状病原体保有者 1 例、推定感染経路は性的接触 4 例、性的接触又は静注薬物使用 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、日本国内都道府県不明 1 例、国外(台湾)1 例、不明 1 例
- ・百日咳 8 例:年齢群は 10 歳未満 2 例、10 歳代 2 例、30 歳代 1 例、40 歳代 2 例、50 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 6 例、推定感染経路は家族内感染又はその他 2 例、その他 2 例、不明 4 例、推定感染地域は神奈川県 6 例、不明 2 例、ワクチン接種歴は接種あり(4 回)1 例、不明 7 例

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

全数把握対象疾患

- ・表中の神奈川県(2025 年累計)の百日咳の数値を修正しました。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)


県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 ※神奈川県&県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。
 ※定点医療機関数の変更をうけて、2025年14週と15週の間にスペースと点線を入れて区別しています。

2025年35週
 (08月25日～08月31日)


インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザを除く）




新型コロナウイルス感染症




R S ウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘（水ぼうそう）



手足口病




伝染性紅斑（リンゴ病）




週

突発性発しん




週

ヘルパンギーナ




週

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




週

急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎



週

無菌性髄膜炎



週






表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

神奈川県	急性呼吸器感染症定点				基幹定点	
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数
全県	119	0.50	1,557	6.60	1	84
横浜市	50	0.61	454	5.54	-	34
川崎市	28	0.47	307	5.20	-	11
相模原市	16	0.94	168	9.88	-	3
県域	25	0.32	628	8.05	1	36
横須賀市	1	0.11	71	7.89	-	7
藤沢市	3	0.23	99	7.62	-	10
茅ヶ崎市	1	0.14	50	7.14	...	...
平塚	2	0.29	44	6.29	1	9
平塚 秦野センター	3	0.43	71	10.14	...	...
鎌倉	2	0.33	28	4.67	...	...
鎌倉 三崎センター	2	1.00	12	6.00	...	...
小田原	-	-	35	7.00	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	12	6.00	-	3
厚木	11	0.85	157	12.08	-	7
厚木 大和センター	-	-	49	7.00	...	...

神奈川県	小児科定点									
	R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	216	1.57	19	0.14	239	1.73	596	4.32	36	0.26
横浜市	77	1.57	9	0.18	80	1.63	227	4.63	7	0.14
川崎市	42	1.20	7	0.20	82	2.34	133	3.80	18	0.51
相模原市	2	0.20	2	0.20	19	1.90	49	4.90	-	-
県域	95	2.16	1	0.02	58	1.32	187	4.25	11	0.25
横須賀市	4	0.80	-	-	9	1.80	27	5.40	-	-
藤沢市	1	0.14	-	-	2	0.29	19	2.71	2	0.29
茅ヶ崎市	5	1.25	-	-	7	1.75	16	4.00	-	-
平塚	2	0.50	-	-	6	1.50	4	1.00	1	0.25
平塚 秦野センター	2	0.50	-	-	7	1.75	26	6.50	1	0.25
鎌倉	6	2.00	-	-	2	0.67	11	3.67	3	1.00
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
小田原	3	1.00	1	0.33	8	2.67	2	0.67	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	72	9.00	-	-	15	1.88	59	7.38	4	0.50
厚木 大和センター	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	-	-

神奈川県	小児科定点									
	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	57	0.41	102	0.74	57	0.41	203	1.47	3	0.02
横浜市	20	0.41	44	0.90	23	0.47	108	2.20	1	0.02
川崎市	10	0.29	4	0.11	8	0.23	32	0.91	-	-
相模原市	2	0.20	10	1.00	8	0.80	9	0.90	-	-
県域	25	0.57	44	1.00	18	0.41	54	1.23	2	0.05
横須賀市	3	0.60	2	0.40	2	0.40	8	1.60	-	-
藤沢市	3	0.43	-	-	2	0.29	4	0.57	-	-
茅ヶ崎市	2	0.50	3	0.75	2	0.50	3	0.75	-	-
平塚	-	-	3	0.75	1	0.25	4	1.00	-	-
平塚 秦野センター	14	3.50	16	4.00	5	1.25	4	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
小田原	1	0.33	9	3.00	-	-	8	2.67	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.13	9	1.13	2	0.25	12	1.50	1	0.13
厚木 大和センター	1	0.25	1	0.25	2	0.50	5	1.25	1	0.25

2025年35週(08月25日～08月31日)

	眼科定点			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	80	1.54
横浜市	-	-	21	0.95
川崎市	-	-	16	1.78
相模原市	-	-	9	2.25
県域	-	-	34	2.00
横須賀市	-	-	7	3.50
藤沢市	-	-	8	2.67
茅ヶ崎市	-	-	1	0.50
平塚	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-
鎌倉	-	-	3	3.00
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	…	…	…	…
厚木	-	-	11	3.67
厚木 大和センター	-	-	4	2.00

[illegible]

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,347	9	21	67	82	73	93	71	78	64	52	58
		定点当たり	0.35	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
	全県	報告数	119	1	1	3	9	9	4	5	6	10	3	5
		定点当たり	0.50	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	25	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1
		定点当たり	0.32	-	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	32,197	366	621	1,291	658	549	485	492	459	444	448	458
		定点当たり	8.37	0.10	0.16	0.34	0.17	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
	全県	報告数	1,557	12	24	56	31	20	18	17	19	17	16	18
		定点当たり	6.60	0.05	0.10	0.24	0.13	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08
	県域	報告数	628	3	7	19	13	9	8	7	7	7	7	10
		定点当たり	8.05	0.04	0.09	0.24	0.17	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13

急性呼吸器感染症定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	182	77	86	71	97	63	45	39	19
		定点当たり	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	19	5	6	9	7	9	7	1	-
		定点当たり	0.08	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.00	-
	県域	報告数	4	1	2	4	-	4	4	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.03	0.05	-	0.05	0.05	-	-
新型コロナ ウイルス感染症	全国	報告数	2,234	1,595	2,663	3,032	3,424	3,561	3,035	3,277	3,105
		定点当たり	0.58	0.41	0.69	0.79	0.89	0.93	0.79	0.85	0.81
	全県	報告数	112	92	148	142	210	216	154	117	118
		定点当たり	0.47	0.39	0.63	0.60	0.89	0.92	0.65	0.50	0.50
	県域	報告数	48	36	34	56	85	81	66	60	65
		定点当たり	0.62	0.46	0.44	0.72	1.09	1.04	0.85	0.77	0.83

基幹定点		項目	合計	1歳未満	1-9
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	39	3	9
	全県	報告数	1	0	0
	県域	報告数	1	0	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	2,293	71	71
	全県	報告数	84	2	3
	県域	報告数	36	1	1

基幹定点		項目	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (入院患者)	全国	報告数	3	0	0	1	3	4	8	8
	全県	報告数	0	0	0	0	0	0	1	0
	県域	報告数	0	0	0	0	0	0	1	0
新型コロナ ウイルス感染症 (入院患者)	全国	報告数	22	30	29	36	96	181	587	1,170
	全県	報告数	1	1	1	0	7	6	31	32
	県域	報告数	0	0	0	0	3	0	14	17

※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
R Sウイルス 感染症	全国	報告数	3,013	239	441	1,413
		定点当たり	1.28	0.10	0.19	0.60
	全県	報告数	216	8	31	97
		定点当たり	1.57	0.06	0.22	0.70
	県域	報告数	95	2	10	39
		定点当たり	2.16	0.05	0.23	0.89
咽頭結膜熱	全国	報告数	589	5	30	176
		定点当たり	0.25	0.00	0.01	0.08
	全県	報告数	19	-	1	8
		定点当たり	0.14	-	0.01	0.06
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全国	報告数	3,695	1	20	157
		定点当たり	1.58	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数	239	-	2	6
		定点当たり	1.73	-	0.01	0.04
	県域	報告数	58	-	-	1
		定点当たり	1.32	-	-	0.02
感染性胃腸炎	全国	報告数	10,159	176	853	2,017
		定点当たり	4.33	0.08	0.36	0.86
	全県	報告数	596	17	42	119
		定点当たり	4.32	0.12	0.30	0.86
	県域	報告数	187	2	16	36
		定点当たり	4.25	0.05	0.36	0.82
水痘	全国	報告数	457	-	15	31
		定点当たり	0.19	-	0.01	0.01
	全県	報告数	36	-	-	1
		定点当たり	0.26	-	-	0.01
	県域	報告数	11	-	-	1
		定点当たり	0.25	-	-	0.02
手足口病	全国	報告数	1,199	29	109	457
		定点当たり	0.51	0.01	0.05	0.19
	全県	報告数	57	1	8	31
		定点当たり	0.41	0.01	0.06	0.22
	県域	報告数	25	1	3	16
		定点当たり	0.57	0.02	0.07	0.36
伝染性紅斑	全国	報告数	4,754	2	57	245
		定点当たり	2.03	0.00	0.02	0.10
	全県	報告数	102	-	1	4
		定点当たり	0.74	-	0.01	0.03
	県域	報告数	44	-	-	1
		定点当たり	1.00	-	-	0.02
突発性発しん	全国	報告数	771	7	140	414
		定点当たり	0.33	0.00	0.06	0.18
	全県	報告数	57	-	8	32
		定点当たり	0.41	-	0.06	0.23
	県域	報告数	18	-	-	10
		定点当たり	0.41	-	-	0.23
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,788	21	203	924
		定点当たり	1.19	0.01	0.09	0.39
	全県	報告数	203	2	15	57
		定点当たり	1.47	0.01	0.11	0.41
	県域	報告数	54	-	8	12
		定点当たり	1.23	-	0.18	0.27
流行性耳下腺炎	全国	報告数	112	-	1	4
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	570	213	60	27	10	9	4	5	9	4	9
		定点当たり	0.24	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	51	20	3	2	-	1	1	-	1	1	-
		定点当たり	0.37	0.14	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
	県域	報告数	28	10	2	2	-	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.64	0.23	0.05	0.05	-	-	-	-	0.02	0.02	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	101	67	50	43	32	28	16	13	15	3	10
		定点当たり	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	3	1	1	1	-	-	2	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	238	388	502	569	479	358	286	204	317	40	136
		定点当たり	0.10	0.17	0.21	0.24	0.20	0.15	0.12	0.09	0.14	0.02	0.06
	全県	報告数	18	24	35	35	34	24	19	17	20	1	4
		定点当たり	0.13	0.17	0.25	0.25	0.25	0.17	0.14	0.12	0.14	0.01	0.03
	県域	報告数	1	4	9	10	13	7	5	3	4	-	1
		定点当たり	0.02	0.09	0.20	0.23	0.30	0.16	0.11	0.07	0.09	-	0.02
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,195	851	822	742	542	455	367	332	1,115	183	509
		定点当たり	0.51	0.36	0.35	0.32	0.23	0.19	0.16	0.14	0.48	0.08	0.22
	全県	報告数	68	46	49	44	35	23	25	16	62	13	37
		定点当たり	0.49	0.33	0.36	0.32	0.25	0.17	0.18	0.12	0.45	0.09	0.27
	県域	報告数	27	10	18	18	15	4	8	5	19	4	5
		定点当たり	0.61	0.23	0.41	0.41	0.34	0.09	0.18	0.11	0.43	0.09	0.11
水痘	全国	報告数	33	24	26	36	46	45	52	37	91	16	5
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00
	全県	報告数	1	-	1	1	5	5	6	3	10	2	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.02	0.07	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1	2	2	1	1	3	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.02	0.05	0.05	0.02	0.02	0.07	-	-
手足口病	全国	報告数	203	117	62	86	44	24	17	12	33	2	4
		定点当たり	0.09	0.05	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	4	5	-	1	2	1	1	1	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.04	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	420	648	841	861	624	396	289	168	168	2	33
		定点当たり	0.18	0.28	0.36	0.37	0.27	0.17	0.12	0.07	0.07	0.00	0.01
	全県	報告数	16	16	17	25	11	5	3	-	3	-	1
		定点当たり	0.12	0.12	0.12	0.18	0.08	0.04	0.02	-	0.02	-	0.01
	県域	報告数	5	9	7	12	5	2	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.11	0.20	0.16	0.27	0.11	0.05	0.05	-	0.02	-	-
突発性発しん	全国	報告数	130	43	23	8	5	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	10	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	699	312	228	157	90	44	30	23	46	3	8
		定点当たり	0.30	0.13	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	50	31	13	11	8	5	3	1	6	1	-
		定点当たり	0.36	0.22	0.09	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.04	0.01	-
	県域	報告数	10	9	3	5	1	2	-	-	3	1	-
		定点当たり	0.23	0.20	0.07	0.11	0.02	0.05	-	-	0.07	0.02	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	9	4	15	15	13	12	6	13	20	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-	-
	全県	報告数	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
急性出血性結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	754	2	6	26	22	15	16	35	19	10	16	20
		定点当たり	1.08	0.00	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.01	0.02	0.03
	全県	報告数	80	1	-	1	2	2	1	5	3	2	1	3
		定点当たり	1.54	0.02	-	0.02	0.04	0.04	0.02	0.10	0.06	0.04	0.02	0.06
	県域	報告数	34	-	-	-	2	-	1	4	3	-	-	1
		定点当たり	2.00	-	-	-	0.12	-	0.06	0.24	0.18	-	-	0.06

眼科定点		項目	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	3	1	1	2	-	-	2	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	39	25	68	156	99	64	53	63
		定点当たり	0.06	0.04	0.10	0.22	0.14	0.09	0.08	0.09
	全県	報告数	2	1	4	18	12	10	3	9
		定点当たり	0.04	0.02	0.08	0.35	0.23	0.19	0.06	0.17
	県域	報告数	1	-	1	4	6	6	-	5
		定点当たり	0.06	-	0.06	0.24	0.35	0.35	-	0.29

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

2025年35週(08月25日～08月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	32	10	1	1	-	-	2	3	2	1	1
		定点当たり	0.07	0.02	0.00	0.00	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	504	9	108	174	124	33	6	9	10	7	4
		定点当たり	1.05	0.02	0.23	0.36	0.26	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.18	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	1	1	-	1
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	3	-	-	1	7
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	6	4	3	1	-	6
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年35週(08月25日～08月31日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				30週	31週	32週	33週	34週	35週
				(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)	(08月25日～ 08月31日)
急性呼吸器感染症定点	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	128	121	118	41	71	119
			定点当たり	0.53	0.50	0.52	0.22	0.31	0.50
		県域	報告数	47	33	22	16	29	25
			定点当たり	0.59	0.42	0.29	0.24	0.36	0.32
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	1,269	1,749	1,612	998	1,722	1,557
			定点当たり	5.22	7.29	7.07	5.31	7.42	6.60
		県域	報告数	477	703	698	520	747	628
			定点当たり	5.96	9.01	9.06	7.65	9.34	8.05
基幹定点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	-	1	-	2	-	1
		県域	報告数	-	1	-	2	-	1
	新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全県	報告数	66	81	99	103	88	84
		県域	報告数	18	33	36	40	28	36

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年35週(08月25日～08月31日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				30週	31週	32週	33週	34週	35週
				(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)	(08月25日～ 08月31日)
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	130	157	171	126	148	216
			定点当たり	0.92	1.12	1.29	1.12	1.09	1.57
		県域	報告数	79	97	77	59	62	95
			定点当たり	1.72	2.20	1.79	1.51	1.35	2.16
	咽頭結膜熱	全県	報告数	66	63	49	16	25	19
			定点当たり	0.46	0.45	0.37	0.14	0.18	0.14
		県域	報告数	28	16	17	4	5	1
			定点当たり	0.61	0.36	0.40	0.10	0.11	0.02
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	278	274	259	147	194	239
			定点当たり	1.96	1.96	1.95	1.30	1.43	1.73
		県域	報告数	85	82	71	42	54	58
			定点当たり	1.85	1.86	1.65	1.08	1.17	1.32
	感染性胃腸炎	全県	報告数	560	623	561	323	544	596
			定点当たり	3.94	4.45	4.22	2.86	4.00	4.32
		県域	報告数	185	201	183	108	196	187
			定点当たり	4.02	4.57	4.26	2.77	4.26	4.25
	水痘	全県	報告数	83	73	45	42	47	36
			定点当たり	0.58	0.52	0.34	0.37	0.35	0.26
		県域	報告数	14	16	10	13	13	11
			定点当たり	0.30	0.36	0.23	0.33	0.28	0.25
	手足口病	全県	報告数	74	84	69	31	60	57
			定点当たり	0.52	0.60	0.52	0.27	0.44	0.41
		県域	報告数	21	10	18	6	13	25
			定点当たり	0.46	0.23	0.42	0.15	0.28	0.57
	伝染性紅斑	全県	報告数	132	111	126	79	123	102
			定点当たり	0.93	0.79	0.95	0.70	0.90	0.74
		県域	報告数	62	55	73	45	73	44
			定点当たり	1.35	1.25	1.70	1.15	1.59	1.00
	突発性発しん	全県	報告数	50	56	52	30	43	57
			定点当たり	0.35	0.40	0.39	0.27	0.32	0.41
		県域	報告数	23	17	15	12	15	18
			定点当たり	0.50	0.39	0.35	0.31	0.33	0.41
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	196	215	204	90	145	203
			定点当たり	1.38	1.54	1.53	0.80	1.07	1.47
		県域	報告数	38	57	58	19	41	54
			定点当たり	0.83	1.30	1.35	0.49	0.89	1.23
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	7	13	12	9	6	3
			定点当たり	0.05	0.09	0.09	0.08	0.04	0.02
		県域	報告数	3	5	3	3	1	2
			定点当たり	0.07	0.11	0.07	0.08	0.02	0.05

表3 5週前～今週の推移 (その3)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2025年35週(08月25日～08月31日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				30週	31週	32週	33週	34週	35週
				(07月21日～ 07月27日)	(07月28日～ 08月03日)	(08月04日～ 08月10日)	(08月11日～ 08月17日)	(08月18日～ 08月24日)	(08月25日～ 08月31日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	-
			定点当たり	0.02	-	-	0.02	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	60	47	44	54	89	80
			定点当たり	1.18	0.92	1.16	1.29	1.75	1.54
		県域	報告数	21	21	23	19	38	34
			定点当たり	1.24	1.24	1.35	1.36	2.24	2.00
基 幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	6	-
			定点当たり	-	-	0.08	-	0.50	-
		県域	報告数	-	-	-	-	5	-
			定点当たり	-	-	-	-	1.00	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	3	1	5	1	1
			定点当たり	0.17	0.25	0.08	0.42	0.08	0.09
		県域	報告数	1	1	1	3	-	1
			定点当たり	0.20	0.20	0.20	0.60	-	0.20
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	8	10	15	11	8	2
			定点当たり	0.67	0.83	1.25	0.92	0.67	0.18
		県域	報告数	8	10	13	7	4	1
			定点当たり	1.60	2.00	2.60	1.40	0.80	0.20
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
			定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
		県域	報告数	-	-	-	-	-	1
			定点当たり	-	-	-	-	-	0.20

全数報告疾病届出数一覽表

(1998年13週までは横浜市・川崎市を除く。1998年14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)

類型別	疾患名	16年 累計	17年 累計	18年 累計	19年 累計	20年 累計	21年 累計	22年 累計	23年 累計	24年 累計	25年 30週 7/21～ 7/27	25年 31週 7/28～ 8/3	25年 32週 8/4～ 8/10	25年 33週 8/11～ 8/17	25年 34週 8/18～ 8/24	25年 35週 8/25～ 8/31	25年 累計	
一類感 染症	エボラ出血熱																	
	クリミア・コンゴ出血熱																	
	痘そう																	
	南米出血熱																	
	ペスト																	
	マールブルグ病																	
	ラッサ熱																	
二類感 染症	急性灰白髄炎																	
	結核	537	504	560	499	353	333	334	264	296	4	6	7	5	4	9	175	
	ジフテリア																	
	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る） 鳥インフルエンザ(H5N1)																	
三類感 染症	コレラ	1																
	細菌性赤痢	4	8	5	1				3	3								
	腸管出血性大腸菌感染症	128	95	122	49	48	35	51	62	65	2	4	2	4	10	3	48	
	腸チフス		2	1				1	1	2								
	パラチフス			1														
四類感 染症	E型肝炎	7	6	16	17	9	15	14	21	21		1		1		1	19	
	ウエストナイル熱																	
	A型肝炎	8	4	22	10	3	1		2	4							1	
	エキノコックス症						1											
	エムボックス								1									
	黄熱																	
	オウム病						1											
	オムスク出血熱																	
	回歸熱																	
	キャサヌル森林病																	
	Q熱																	
	狂犬病																	
	コクシジオイデス症																	
	ジカウイルス感染症																	
	重症熱性血小板減少症候群																	1
	腎症候性出血熱																	
	西部ウマ脳炎																	
	ダニ媒介脳炎																	
	炭疽																	
	チクングニア熱																	
	つつが虫病	14	16	13	17	26	16	22	11	11								
	デング熱	5	8	4	7	1		2	4	5								3
	東部ウマ脳炎																	
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)																	
	ニパウイルス感染症																	
	日本紅斑熱							1		1			1					1
	日本脳炎																	
	ハンタウイルス肺症候群																	
	Bウイルス病																	
	鼻疽																	
	ブルセラ症																	
	ベネズエラウマ脳炎																	
	ヘンドラウイルス感染症																	
	発しんチフス																	
ボツリヌス症																		
マラリア	3																	
野兔病																		
ライム病															1		1	
リッサウイルス感染症																		
リフトバレー熱																		
類鼻疽																		
レジオネラ症	42	37	39	51	41	39	44	60	49	1	1			2	1	2	25	
レプトスピラ症																		
ロッキー山紅斑熱																		
五類感 染症	アмерバ赤痢	23	20	23	16	17	19	13	15	14			1			1	7	
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	4	8	4	4	1	2	3	2	3	1						3	
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	26	42	83	62	39	31	26	44	44		1			3		25	
	急性弛緩性麻痺				2			1		1								
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダ ニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラ ウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	19	4	2	12	5	2	8	14	3							5	
	クリプトスポリジウム症																	
	クロイツフェルトヤコブ病	1	11	4	2	3	1	4	2	2							2	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	23	12	21	23	21	15	24	21	60	1	1			1		21	
	後天性免疫不全症候群	13	19	17	20	9	17	9	14	13							8	
	ジアルジア症	1	1	4	3	1	1											
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4	11	12	15	11	4	7	17	21				1			1	17
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	2		3					1								1
	侵襲性肺炎球菌感染症	65	56	59	70	33	29	27	53	81		2				3	1	67
	水痘（入院例）	4	3	16	20	13	8	10	15	14	1		1			1		10
	先天性風しん症候群																	
	梅毒	81	97	114	80	54	107	190	234	244	10	6	5	3	5	6		152
	播種性クリプトコックス症	2	5	3	6	2	3	3	4	5								5
	破傷風	8		3	3		1	1	1	3	1							2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症																	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	5	3		1	1	1		1									
	百日咳			311	180	36	10	7	21	36	83	80	104	50	84		83	1251
	風しん	3	1	111	86	2		1	1									
	麻疹	4	1		39	1												17
		薬剤耐性アシネトバクター感染症	2	1	2													