



神奈川県感染症発生情報(32 週報)

(2026 年 8 月 3 日～2026 年 8 月 9 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>



今週の注目感染症

～重症熱性血小板減少症候群(SFTS)～

神奈川県では、2026 年 32 週に 1 例の重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS)が報告されました。SFTS は、主に SFTS ウイルスを保有しているマダニに刺されることにより感染するダニ媒介感染症です。主な症状は発熱、腹痛、嘔吐、下痢で、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状を伴う場合があります。ダニの生息地である山や草むらに入る際は、肌の露出を避け、虫よけ剤を使用する等、ダニに刺されない工夫をしましょう。

～デング熱～

神奈川県では、2026 年 32 週に 1 例のデング熱患者の発生が報告されました。デング熱は、デングウイルスを持っているネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染する蚊媒介感染症で、世界の熱帯・亜熱帯地域で広く流行しています。急激な発熱に続き、発疹、頭痛、骨関節痛、嘔吐などの症状が現れ、一部は重症化して、死に至ることもあります。デング熱の流行地域に行かれる場合は、肌の露出を避け、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないように注意しましょう。国内でも、蚊の発生の多い時期には、蚊の発生源を減らし、蚊にさされないように注意しましょう。デング熱は、ほぼ帰国後 3 週間以内にみられますが、海外旅行後、少なくとも 6 か月の間は、旅行関連の感染症が生じる可能性があります。医療機関にかかる際には、必ず海外旅行したことを教えてください。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県 (今週)	神奈川県 (2026年累計)
		県域	横浜市	川崎市	相模原市		
二類	結核	4	7	5	1	17	549
三類	腸管出血性大腸菌感染症	4	4	2		10	171
四類	A 型肝炎	1		1		2	20
	エムボックス			1		1	6
	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	1				1	4
	デング熱	1				1	8
	レジオネラ症	2		1	1	4	83
五類	アメーバ赤痢		2			2	21
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1			1	42
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	2		3	86
	後天性免疫不全症候群		1			1	36
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1	27
	水痘(入院例)		1	1		2	29
	梅毒	2	8	2		12	392
	播種性クリプトコックス症			1		1	8
	百日咳	1	2	1		4	214

今週の定点把握対象疾患

疾患名	定点当たり報告数		増減	疾患名	定点当たり報告数		増減	疾患名	定点当たり報告数		増減
	前週	今週			前週	今週			前週	今週	
急性呼吸器感染症	52.51	53.33	↑	感染性胃腸炎	3.28	2.83	↓	急性出血性結膜炎	-	-	→
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)	0.51	0.93	↑	水痘	0.13	0.24	↑	流行性角結膜炎	0.62	0.85	↑
新型コロナウイルス感染症	0.40	0.56	↑	手足口病	9.50	6.80	↓	細菌性髄膜炎	-	-	→
RSウイルス感染症	0.51	0.74	↑	伝染性紅斑	0.01	0.01	→	無菌性髄膜炎	0.25	-	↓
咽頭結膜熱	0.16	0.11	↓	突発性発しん	0.24	0.31	↑	マイコプラズマ肺炎	0.42	0.83	↑
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.17	1.12	↓	ヘルパンギーナ	2.14	2.05	↓	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	→
				流行性耳下腺炎	0.04	0.02	↓	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	→

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です



神奈川県感染症発生情報(32 週報)

(2026 年 8 月 3 日～2026 年 8 月 9 日)

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

全数把握対象疾患情報

- ・結核 17 例:年齢群は 40 歳代 3 例、50 歳代 2 例、60 歳代 2 例、70 歳代 3 例、80 歳代 5 例、90 歳以上 2 例、病型は肺結核 6 例、肺結核及び結核性胸膜炎 1 例、肺結核及びその他の結核 1 例、結核性胸膜炎 2 例、結核性脊椎炎 1 例、結核性リンパ節炎 1 例、無症状病原体保有者 5 例
- ・腸管出血性大腸菌感染症 10 例:年齢群は 10 歳代 1 例、20 歳代 2 例、30 歳代 3 例、40 歳代 2 例、60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、血清型・毒素型は O26・VT1 2 例、O103・VT1 2 例、O157・VT1VT2 1 例、O157・VT2 3 例、O157・VT 不明 1 例、O 不明・VT1 1 例、推定感染経路は経口感染 4 例(大韓民国でユッケ、焼肉店でのささみ、ソーセージ、寿司)、不明 6 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、日本国内都道府県不明 3 例、国外(大韓民国)1 例、不明 4 例
- ・A 型肝炎 2 例:年齢群は 20 歳代 2 例、推定感染経路は経口感染 1 例(牡蠣)、性的接触 1 例、推定感染地域は神奈川県 1 例、日本国内都道府県不明 1 例、ワクチン接種歴は不明 2 例
- ・エムボックス 1 例:年齢群は 30 歳代、推定感染経路は接触感染、推定感染地域は日本国内都道府県不明
- ・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)1 例:年齢群は 40 歳代、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染、感染地域は神奈川県
- ・デング熱 1 例:年齢群は 20 歳代、病型はデング熱、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染、推定感染地域は国外(スリランカ)
- ・レジオネラ症 4 例:年齢群は 70 歳代 2 例、80 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、病型は肺炎型 4 例、推定感染経路は塵埃感染 1 例、その他 1 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 3 例、不明 1 例
- ・アメーバ赤痢 2 例:年齢群は 50 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型は腸管アメーバ症 2 例、推定感染経路は経口感染 2 例、推定感染地域は神奈川県 2 例
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、菌種は *Escherichia coli*、感染経路は不明、感染地域は不明
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3 例:年齢群は 40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、80 歳代 1 例、血清群は A 群 2 例、G 群 1 例、推定感染経路は創傷感染 1 例、不明 2 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、日本国内都道府県不明 1 例
- ・後天性免疫不全症候群 1 例:年齢群は 30 歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は性的接触、推定感染地域は国内
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 例:年齢群は 90 歳以上、推定感染経路は飛沫感染、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・水痘(入院例)2 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、80 歳代 1 例、臨床診断例 2 例、推定感染経路は接触感染 1 例、不明 1 例、推定感染地域は神奈川県 2 例、ワクチン接種歴は接種あり(1 回)1 例、不明 1 例
- ・梅毒 12 例:年齢群は 10 歳代 1 例、20 歳代 2 例、30 歳代 4 例、50 歳代 3 例、60 歳代 1 例、70 歳代 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 3 例、早期顕症梅毒 II 期 5 例、無症状病原体保有者 4 例、推定感染経路は性的接触 9 例、不明 3 例、推定感染地域は神奈川県 8 例、東京都 1 例、日本国内都道府県不明 2 例、不明 1 例
- ・播種性クリプトコックス症 1 例:年齢群は 70 歳代、感染原因は免疫不全、感染地域は神奈川県
- ・百日咳 4 例:年齢群は 10 歳未満 1 例、30 歳代 1 例、40 歳代 1 例、50 歳代 1 例、LAMP 法等病原体遺伝子検出 1 例、推定感染経路は家族内感染又はその他 1 例、不明 3 例、推定感染地域は日本国内都道府県不明 3 例、不明 1 例、ワクチン接種歴は不明 4 例

報告が遅れた全数把握対象疾患情報(2025 年第 32 週～2026 年第 31 週診断分)

※届出内容の確認に時間を要した等により、週報での報告が遅れた症例を記載します。

- ・結核 3 例:年齢群は 70 歳代 2 例、90 歳以上 1 例、病型は結核性椎体炎 1 例、無症状病原体保有者 2 例
- ・レジオネラ症 1 例:年齢群は 80 歳代、病型は肺炎型、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・アメーバ赤痢 1 例:年齢群は 60 歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、血清群は G 群、推定感染経路は創傷感染、感染地域は神奈川県
- ・侵襲性肺炎球菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり(1 回)
- ・多剤耐性緑膿菌感染症 1 例:年齢群は 70 歳代、感染経路は不明、推定感染地域は日本国内都道府県不明
- ・梅毒 6 例:年齢群は 20 歳代 4 例、30 歳代 1 例、90 歳以上 1 例、病型は早期顕症梅毒 I 期 2 例、早期顕症梅毒 II 期 2 例、無症状病原体保有者 2 例、推定感染経路は性的接触 6 例、推定感染地域は神奈川県 4 例、福岡県 1 例、不明 1 例

更新履歴 (内容を修正した場合、こちらでお知らせします)

・現在のところ修正箇所はありません。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課





TEL:0467-83-4400(代表) FAX:0467-89-5211(企画情報部)

県域とは、神奈川県内の市町村のうち、横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です


感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
※神奈川県 & 県域（横浜市・川崎市・相模原市を除く）のデータです。


2026年32週
(08月03日～08月09日)




咽頭結膜熱




A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎







感染性胃腸炎




水痘（水ぼうそう）







流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルス）




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2026年32週(08月03日～08月09日)

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

		急性呼吸器感染症定点（報告定点数：急性呼吸器感染症230、インフル・コロナ229）				基幹定点 報告定点数：12			
神奈川県	急性呼吸器感染症		インフルエンザ （高病原性鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症		インフルエンザ （入院患者）	新型コロナウイルス 感染症（入院患者）	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	報告数	
全県	12,266	53.33	214	0.93	129	0.56	1	7	
横浜市	4,312	55.28	39	0.51	39	0.51	-	2	
川崎市	3,340	58.60	92	1.61	31	0.54	1	4	
相模原市	872	51.29	20	1.18	6	0.35	-	-	
県域	3,742	47.97	63	0.81	53	0.68	-	1	
横須賀市	265	33.13	3	0.38	8	1.00	-	-	
藤沢市	556	39.71	12	0.86	4	0.29	-	1	
茅ヶ崎市	425	60.71	2	0.29	4	0.57	...	...	
平塚	268	38.29	4	0.57	6	0.86	-	-	
平塚 秦野センター	450	64.29	4	0.57	11	1.57	...	...	
鎌倉	125	20.83	2	0.33	1	0.17	...	...	
鎌倉 三崎センター	53	26.50	-	-	-	-	...	...	
小田原	102	20.40	10	2.00	2	0.40	...	...	
小田原 足柄上センター	33	16.50	4	2.00	1	0.50	-	-	
厚木	860	66.15	14	1.08	13	1.00	-	-	
厚木 大和センター	605	86.43	8	1.14	3	0.43	...	...	

	小児科定点 報告定点数：137									
神奈川県	ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		Ａ群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	102	0.74	15	0.11	153	1.12	388	2.83	33	0.24
横浜市	24	0.51	4	0.09	59	1.26	135	2.87	7	0.15
川崎市	25	0.71	2	0.06	57	1.63	60	1.71	10	0.29
相模原市	1	0.10	1	0.10	8	0.80	32	3.20	-	-
県域	52	1.16	8	0.18	29	0.64	161	3.58	16	0.36
横須賀市	6	1.20	-	-	1	0.20	15	3.00	-	-
藤沢市	2	0.25	-	-	4	0.50	32	4.00	1	0.13
茅ヶ崎市	2	0.50	-	-	3	0.75	16	4.00	5	1.25
平塚	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-
平塚 秦野センター	4	1.00	-	-	4	1.00	38	9.50	5	1.25
鎌倉	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
小田原	7	2.33	-	-	4	1.33	5	1.67	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	27	3.38	8	1.00	5	0.63	36	4.50	2	0.25
厚木 大和センター	4	1.00	-	-	2	0.50	7	1.75	2	0.50

		小児科定点 報告定点数：137									
神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	
全県	932	6.80	1	0.01	42	0.31	281	2.05	3	0.02	
横浜市	346	7.36	-	-	14	0.30	89	1.89	-	-	
川崎市	165	4.71	-	-	8	0.23	36	1.03	2	0.06	
相模原市	39	3.90	-	-	7	0.70	16	1.60	1	0.10	
県域	382	8.49	1	0.02	13	0.29	140	3.11	-	-	
横須賀市	46	9.20	-	-	1	0.20	13	2.60	-	-	
藤沢市	68	8.50	-	-	5	0.63	15	1.88	-	-	
茅ヶ崎市	24	6.00	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	
平塚	10	2.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	
平塚 秦野センター	47	11.75	1	0.25	1	0.25	35	8.75	-	-	
鎌倉	12	4.00	-	-	-	-	6	2.00	-	-	
鎌倉 三崎センター	5	5.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
小田原	63	21.00	-	-	-	-	4	1.33	-	-	
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
厚木	68	8.50	-	-	5	0.63	40	5.00	-	-	
厚木 大和センター	39	9.75	-	-	-	-	13	3.25	-	-	

2026年32週(08月03日～08月09日)

		眼科定点 報告定点数：41			
神奈川県	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	
全県	-	-	35	0.85	
横浜市	-	-	10	0.67	
川崎市	-	-	6	0.86	
相模原市	-	-	2	0.50	
県域	-	-	17	1.13	
横須賀市	-	-	4	2.00	
藤沢市	-	-	3	1.50	
茅ヶ崎市	-	-	-	-	
平塚	-	-	-	-	
平塚 秦野センター	-	-	-	-	
鎌倉	-	-	1	1.00	
鎌倉 三崎センター	...	...	...	...	
小田原	-	-	-	-	
小田原 足柄上センター	...	...	...	...	
厚木	-	-	9	3.00	
厚木 大和センター	-	-	-	-	

[illegible]

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2026年32週(08月03日～08月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

*インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の全国数値は厚生労働省からの公表後に表に反映します。

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	0歳	1～4歳	5～9歳
急性呼吸器 感染症	全国	報告数	161,935	12,257	71,966	31,242
		定点当たり	44.08	3.34	19.59	8.50
	全県	報告数	12,266	945	5,330	2,479
		定点当たり	53.33	4.11	23.17	10.78
	県域	報告数	3,742	278	1,611	717
		定点当たり	47.97	3.56	20.65	9.19

急性呼吸器感染症定点		項目	10～14 歳	15～19 歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症	全国	報告数	10,158	3,158	4,600	5,634	4,822	4,890	4,291	4,505	4,412
		定点当たり	2.76	0.86	1.25	1.53	1.31	1.33	1.17	1.23	1.20
	全県	報告数	850	248	417	500	404	415	273	234	171
		定点当たり	3.70	1.08	1.81	2.17	1.76	1.80	1.19	1.02	0.74
	県域	報告数	254	91	144	127	111	119	100	98	92
		定点当たり	3.26	1.17	1.85	1.63	1.42	1.53	1.28	1.26	1.18

急性呼吸器感染症定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,926	12	21	63	86	103	115	133	115	102	95	76
		定点当たり	0.52	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
	全県	報告数	214	1	1	5	10	14	15	8	18	16	5	6
		定点当たり	0.93	0.00	0.00	0.02	0.04	0.06	0.07	0.03	0.08	0.07	0.02	0.03
	県域	報告数	63	-	1	1	-	2	3	2	4	5	1	3
		定点当たり	0.81	-	0.01	0.01	-	0.03	0.04	0.03	0.05	0.06	0.01	0.04
新型コロナウイルス感染症	全国	報告数	6,578	85	236	807	655	552	456	415	299	233	197	152
		定点当たり	1.79	0.02	0.06	0.22	0.18	0.15	0.12	0.11	0.08	0.06	0.05	0.04
	全県	報告数	129	3	5	4	6	4	1	1	2	1	3	2
		定点当たり	0.56	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
	県域	報告数	53	2	1	2	3	2	-	1	-	1	1	-
		定点当たり	0.68	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	-	0.01	-	0.01	0.01	

急性呼吸器感染症定点		項目	10～14 歳	15～19 歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥イン フルエンザを除く)	全国	報告数	180	73	126	148	146	110	94	80	48
		定点当たり	0.05	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	23	12	18	21	20	16	2	2	1
		定点当たり	0.10	0.05	0.08	0.09	0.09	0.07	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	12	4	2	5	4	10	1	2	1
		定点当たり	0.15	0.05	0.03	0.06	0.05	0.13	0.01	0.03	0.01
新型コロナウイルス 感染症	全国	報告数	438	147	242	428	336	291	203	221	185
		定点当たり	0.12	0.04	0.07	0.12	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05
	全県	報告数	10	4	20	12	11	19	8	4	9
		定点当たり	0.04	0.02	0.09	0.05	0.05	0.08	0.03	0.02	0.04
	県域	報告数	7	2	8	3	7	4	3	2	4
		定点当たり	0.09	0.03	0.10	0.04	0.09	0.05	0.04	0.03	0.05

[illegible]

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2026年32週(08月03日～08月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
ＲＳウイルス 感染症	全国	報告数	1,417	113	250	618	272	97	39	18	3	2	-	1
		定点当たり	0.64	0.05	0.11	0.28	0.12	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	102	9	19	50	14	4	6	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.74	0.07	0.14	0.36	0.10	0.03	0.04	-	-	-	-	-
	県域	報告数	52	5	9	24	7	4	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.16	0.11	0.20	0.53	0.16	0.09	0.07	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	604	3	43	212	97	78	48	42	22	10	14	9
		定点当たり	0.27	0.00	0.02	0.10	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
	全県	報告数	15	-	-	3	-	1	1	3	1	1	2	2
		定点当たり	0.11	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	8	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1
		定点当たり	0.18	-	-	-	-	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02
Ａ群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全国	報告数	2,880	3	12	134	208	305	339	404	347	287	195	155
		定点当たり	1.30	0.00	0.01	0.06	0.09	0.14	0.15	0.18	0.16	0.13	0.09	0.07
	全県	報告数	153	-	-	7	8	13	17	24	17	20	13	7
		定点当たり	1.12	-	-	0.05	0.06	0.09	0.12	0.18	0.12	0.15	0.09	0.05
	県域	報告数	29	-	-	1	1	2	4	4	2	5	2	2
		定点当たり	0.64	-	-	0.02	0.02	0.04	0.09	0.09	0.04	0.11	0.04	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	7,674	122	664	1,332	943	691	601	559	443	369	330	281
		定点当たり	3.46	0.05	0.30	0.60	0.42	0.31	0.27	0.25	0.20	0.17	0.15	0.13
	全県	報告数	388	5	31	60	39	37	33	19	16	14	22	20
		定点当たり	2.83	0.04	0.23	0.44	0.28	0.27	0.24	0.14	0.12	0.10	0.16	0.15
	県域	報告数	161	2	10	24	20	18	12	8	8	8	8	11
		定点当たり	3.58	0.04	0.22	0.53	0.44	0.40	0.27	0.18	0.18	0.18	0.18	0.24
水痘	全国	報告数	555	2	13	21	21	30	37	48	67	61	64	57
		定点当たり	0.25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	全県	報告数	33	-	-	-	2	3	1	8	2	7	2	1
		定点当たり	0.24	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.06	0.01	0.05	0.01	0.01
	県域	報告数	16	-	-	-	2	2	1	2	2	3	1	1
		定点当たり	0.36	-	-	-	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02
手足口病	全国	報告数	10,403	125	1,030	4,393	2,591	903	502	285	170	93	72	59
		定点当たり	4.69	0.06	0.46	1.98	1.17	0.41	0.23	0.13	0.08	0.04	0.03	0.03
	全県	報告数	932	14	78	374	226	89	58	33	16	10	9	7
		定点当たり	6.80	0.10	0.57	2.73	1.65	0.65	0.42	0.24	0.12	0.07	0.07	0.05
	県域	報告数	382	5	35	130	103	45	29	12	9	4	2	1
		定点当たり	8.49	0.11	0.78	2.89	2.29	1.00	0.64	0.27	0.20	0.09	0.04	0.02
伝染性紅斑	全国	報告数	85	-	4	14	7	13	12	13	6	7	3	2
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	652	11	134	334	105	43	13	5	5	1	1	-
		定点当たり	0.29	0.00	0.06	0.15	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	42	1	6	19	7	5	3	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.31	0.01	0.04	0.14	0.05	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	13	-	2	5	5	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	-	0.04	0.11	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,915	18	278	816	707	371	277	167	103	60	39	26
		定点当たり	1.31	0.01	0.13	0.37	0.32	0.17	0.12	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	281	2	36	67	62	42	26	13	16	5	3	5
		定点当たり	2.05	0.01	0.26	0.49	0.45	0.31	0.19	0.09	0.12	0.04	0.02	0.04
	県域	報告数	140	2	19	26	24	24	20	8	9	4	2	2
		定点当たり	3.11	0.04	0.42	0.58	0.53	0.53	0.44	0.18	0.20	0.09	0.04	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数	73	-	1	6	5	9	11	6	3	8	5	6
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2026年32週(08月03日～08月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	10～14 歳	15～19 歳	20歳以 上
R S ウイルス 感染症	全国	報告数	3	-	1
		定点当たり	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	11	1	14
		定点当たり	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全国	報告数	315	34	142
		定点当たり	0.14	0.02	0.06
	全県	報告数	20	-	7
		定点当たり	0.15	-	0.05
	県域	報告数	4	-	2
		定点当たり	0.09	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	726	140	473
		定点当たり	0.33	0.06	0.21
	全県	報告数	57	3	32
		定点当たり	0.42	0.02	0.23
	県域	報告数	24	-	8
		定点当たり	0.53	-	0.18
水痘	全国	報告数	116	13	5
		定点当たり	0.05	0.01	0.00
	全県	報告数	4	2	1
		定点当たり	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	-	1	1
		定点当たり	-	0.02	0.02
手足口病	全国	報告数	81	11	88
		定点当たり	0.04	0.00	0.04
	全県	報告数	7	-	11
		定点当たり	0.05	-	0.08
	県域	報告数	4	-	3
		定点当たり	0.09	-	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数	3	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	36	6	11
		定点当たり	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	2	1	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	10	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-
		定点当たり	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その4)

2026年32週(08月03日～08月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	337	6	-	16	13	8	9	10	9	4	11	9
		定点当たり	0.50	0.01	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
	全県	報告数	35	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.85	0.02	-	0.07	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-
	県域	報告数	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.13	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	13	5	37	63	41	34	26	23
		定点当たり	0.02	0.01	0.06	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数	-	2	6	5	6	5	2	3
		定点当たり	-	0.05	0.15	0.12	0.15	0.12	0.05	0.07
	県域	報告数	-	2	3	2	3	3	-	3
		定点当たり	-	0.13	0.20	0.13	0.20	0.20	-	0.20

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別

2026年32週(08月03日～08月09日)

(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その5)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

基幹定点（週報）		項目	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳
細菌性髄膜炎	全国	報告数	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	24	8	1	-	3	1	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.05	0.02	0.00	-	0.01	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	192	2	38	76	38	15	4	2	1	4	4	4
		定点当たり	0.40	0.00	0.08	0.16	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	10	-	-	6	2	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.83	-	-	0.50	0.17	-	0.08	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.00	-	-	0.40	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	6	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（週報）		項目	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	3	1	1	3
		定点当たり	-	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	1	-	1	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.08
	県域	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2026年32週(08月03日～08月09日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				27週	28週	29週	30週	31週	32週
				(06月29日～ 07月05日)	(07月06日～ 07月12日)	(07月13日～ 07月19日)	(07月20日～ 07月26日)	(07月27日～ 08月02日)	(08月03日～ 08月09日)
急性呼吸器感染症定点	急性呼吸器感染症	全県	報告数	15,514	15,418	15,961	12,662	12,498	12,266
			定点当たり	64.37	64.24	65.95	52.54	52.51	53.33
		県域	報告数	4,861	5,264	5,175	4,136	3,976	3,742
			定点当たり	60.76	65.80	64.69	51.70	50.97	47.97
	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	39	46	82	76	122	214
			定点当たり	0.16	0.19	0.34	0.31	0.51	0.93
		県域	報告数	11	13	11	16	21	63
			定点当たり	0.14	0.16	0.14	0.20	0.27	0.81
	新型コロナウイルス感染症	全県	報告数	43	46	69	87	95	129
			定点当たり	0.18	0.19	0.29	0.36	0.40	0.56
		県域	報告数	23	18	32	50	44	53
			定点当たり	0.29	0.23	0.41	0.63	0.56	0.68
基幹定点	インフルエンザ (入院患者)	全県	報告数	-	-	-	2	2	1
		県域	報告数	-	-	-	1	2	-
	新型コロナウイルス感染症 (入院患者)	全県	報告数	3	5	6	11	10	7
		県域	報告数	2	2	1	2	3	1

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2026年32週(08月03日～08月09日)

	疾病名	項目		5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
				27週	28週	29週	30週	31週	32週
				(06月29日～ 07月05日)	(07月06日～ 07月12日)	(07月13日～ 07月19日)	(07月20日～ 07月26日)	(07月27日～ 08月02日)	(08月03日～ 08月09日)
小 児 科 定 点	R S ウイルス 感染症	全県	報告数	46	53	44	71	71	102
			定点当たり	0.32	0.38	0.31	0.50	0.51	0.74
		県域	報告数	23	29	18	41	37	52
			定点当たり	0.50	0.63	0.39	0.89	0.84	1.16
	咽頭結膜熱	全県	報告数	40	71	22	52	23	15
			定点当たり	0.28	0.50	0.15	0.37	0.16	0.11
		県域	報告数	17	61	9	41	14	8
			定点当たり	0.37	1.33	0.20	0.89	0.32	0.18
	A 群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	全県	報告数	242	205	209	146	164	153
			定点当たり	1.70	1.45	1.46	1.03	1.17	1.12
		県域	報告数	75	49	48	35	41	29
			定点当たり	1.63	1.07	1.04	0.76	0.93	0.64
	感染性胃腸炎	全県	報告数	651	546	527	440	459	388
			定点当たり	4.58	3.87	3.69	3.10	3.28	2.83
		県域	報告数	276	213	215	168	190	161
			定点当たり	6.00	4.63	4.67	3.65	4.32	3.58
	水痘	全県	報告数	43	48	32	38	18	33
			定点当たり	0.30	0.34	0.22	0.27	0.13	0.24
		県域	報告数	10	13	8	11	4	16
			定点当たり	0.22	0.28	0.17	0.24	0.09	0.36
	手足口病	全県	報告数	1,291	1,774	2,076	1,726	1,330	932
			定点当たり	9.09	12.58	14.52	12.15	9.50	6.80
		県域	報告数	500	690	739	682	533	382
			定点当たり	10.87	15.00	16.07	14.83	12.11	8.49
	伝染性紅斑	全県	報告数	4	14	7	3	1	1
			定点当たり	0.03	0.10	0.05	0.02	0.01	0.01
		県域	報告数	3	-	1	1	1	1
			定点当たり	0.07	-	0.02	0.02	0.02	0.02
	突発性発しん	全県	報告数	41	41	51	31	33	42
			定点当たり	0.29	0.29	0.36	0.22	0.24	0.31
		県域	報告数	11	10	24	10	7	13
			定点当たり	0.24	0.22	0.52	0.22	0.16	0.29
	ヘルパンギーナ	全県	報告数	327	500	452	386	300	281
			定点当たり	2.30	3.55	3.16	2.72	2.14	2.05
		県域	報告数	152	244	192	151	131	140
			定点当たり	3.30	5.30	4.17	3.28	2.98	3.11
	流行性耳下腺炎	全県	報告数	12	10	8	5	6	3
			定点当たり	0.08	0.07	0.06	0.04	0.04	0.02
		県域	報告数	1	6	4	2	2	-
			定点当たり	0.02	0.13	0.09	0.04	0.05	-

表3 5週前～今週の推移 (その3)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2026年32週(08月03日～08月09日)

				5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
疾病名				27週	28週	29週	30週	31週	32週
				(06月29日～ 07月05日)	(07月06日～ 07月12日)	(07月13日～ 07月19日)	(07月20日～ 07月26日)	(07月27日～ 08月02日)	(08月03日～ 08月09日)
眼科 定 点	急性出血性 結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	全県	報告数	36	36	38	31	31	35
			定点当たり	0.71	0.72	0.78	0.62	0.62	0.85
		県域	報告数	13	5	8	8	11	17
			定点当たり	0.81	0.31	0.50	0.50	0.69	1.13
基幹 定 点	細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	-	-	-
			定点当たり	-	0.08	0.08	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	全県	報告数	3	1	3	3	3	-
			定点当たり	0.25	0.08	0.25	0.25	0.25	-
		県域	報告数	2	1	2	2	3	-
			定点当たり	0.40	0.20	0.40	0.40	0.60	-
	マイコプラズマ 肺炎	全県	報告数	4	6	4	3	5	10
			定点当たり	0.33	0.50	0.33	0.25	0.42	0.83
		県域	報告数	2	5	3	2	3	5
			定点当たり	0.40	1.00	0.60	0.40	0.60	1.00
	クラミジア肺炎 (オウム病を 除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-
		県域	報告数	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-

