



神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2024 年 4 月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.68人（前月1.97人）、県域1.35人（前月2.08人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.62人（前月0.68人）、県域0.43人（前月0.54人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.53人（前月0.49人）、県域0.48人（前月0.25人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.47人（前月0.69人）、県域0.70人（前月0.75人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.80人（前月2.18人）、県域2.40人（前月2.20人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.20人（前月0.18人）、県域なし（前月0.40人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月0.09人）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL: 0467-83-4400 (代表)


FAX: 0467-89-5211 (企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症



尖圭コンジローマ



淋菌感染症








表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2024年4月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	111	1.68	41	0.62	35	0.53	31	0.47
横浜市	49	1.88	18	0.69	14	0.54	7	0.27
川崎市	29	2.42	12	1.00	9	0.75	7	0.58
相模原市	2	0.40	1	0.20	1	0.20	1	0.20
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	31	1.35	10	0.43	11	0.48	16	0.70
横須賀市	6	2.00	2	0.67	3	1.00	1	0.33
藤沢市	11	2.75	4	1.00	2	0.50	13	3.25
茅ヶ崎市	-	-	-	-	1	0.50	-	-
平塚	7	3.50	2	1.00	3	1.50	1	0.50
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉 三崎センター	...	...	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	-	-	1	0.50	-	-
小田原 足柄上センター	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-
厚木	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
厚木 大和センター	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	28	2.80	2	0.20	-	-
横浜市	4	2.00	-	-	-	-
川崎市	8	4.00	2	1.00	-	-
相模原市	4	4.00	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	12	2.40	-	-	-	-
横須賀市	2	2.00	-	-	-	-
藤沢市	2	2.00	-	-	-	-
茅ヶ崎市	...	...	...	...	...	...
平塚	5	5.00	-	-	-	-
平塚 秦野センター	...	...	...	...	...	...
鎌倉	...	...	...	...	...	...
鎌倉 三崎センター	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
小田原 足柄上センター	1	1.00	-	-	-	-
厚木	2	2.00	-	-	-	-
厚木 大和センター	...	...	...	...	...	...

集計対象： 2024年4月

疾 患 名		性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	
性器クラミジア感 染症	全 国	総数	報告数	2443	-	-	-	5	190	769	573	339	
			定点当たり	2.50	-	-	-	0.01	0.19	0.79	0.59	0.35	
		男	報告数	1224	-	-	-	-	59	309	280	185	
			定点当たり	1.25	-	-	-	-	0.06	0.32	0.29	0.19	
		女	報告数	1219	-	-	-	5	131	460	293	154	
			定点当たり	1.25	-	-	-	0.01	0.13	0.47	0.30	0.16	
	県 域	総数	報告数	31	-	-	-	-	2	13	8	6	
			定点当たり	1.35	-	-	-	-	0.09	0.57	0.35	0.26	
		男	報告数	20	-	-	-	-	2	7	6	3	
			定点当たり	0.87	-	-	-	-	0.09	0.30	0.26	0.13	
性器ヘルペスウイ ルス感染症	全 国	総数	報告数	857	-	1	1	-	19	134	114	105	
			定点当たり	0.88	-	0.00	0.00	-	0.02	0.14	0.12	0.11	
		男	報告数	325	-	-	1	-	6	45	44	36	
			定点当たり	0.33	-	-	0.00	-	0.01	0.05	0.04	0.04	
		女	報告数	532	-	1	-	-	13	89	70	69	
			定点当たり	0.54	-	0.00	-	-	0.01	0.09	0.07	0.07	
	県 域	総数	報告数	10	-	-	-	-	-	1	2	1	
			定点当たり	0.43	-	-	-	-	-	0.04	0.09	0.04	
		男	報告数	6	-	-	-	-	-	-	1	-	
			定点当たり	0.26	-	-	-	-	-	-	0.04	-	
尖圭コンジローマ	全 国	総数	報告数	563	-	-	1	-	18	124	105	79	
			定点当たり	0.58	-	-	0.00	-	0.02	0.13	0.11	0.08	
		男	報告数	363	-	-	-	-	5	52	68	57	
			定点当たり	0.37	-	-	-	-	0.01	0.05	0.07	0.06	
		女	報告数	200	-	-	1	-	13	72	37	22	
			定点当たり	0.20	-	-	0.00	-	0.01	0.07	0.04	0.02	
	県 域	総数	報告数	11	-	-	-	-	-	1	2	-	
			定点当たり	0.48	-	-	-	-	-	0.04	0.09	-	
		男	報告数	11	-	-	-	-	-	1	2	-	
			定点当たり	0.48	-	-	-	-	-	0.04	0.09	-	
淋菌感染症	全 国	総数	報告数	685	-	-	1	-	66	194	131	88	
			定点当たり	0.70	-	-	0.00	-	0.07	0.20	0.13	0.09	
		男	報告数	528	-	-	-	-	43	137	99	70	
			定点当たり	0.54	-	-	-	-	0.04	0.14	0.10	0.07	
		女	報告数	157	-	-	1	-	23	57	32	18	
			定点当たり	0.16	-	-	0.00	-	0.02	0.06	0.03	0.02	
	県 域	総数	報告数	16	-	-	-	-	5	3	4	1	
			定点当たり	0.70	-	-	-	-	0.22	0.13	0.17	0.04	
		男	報告数	15	-	-	-	-	4	3	4	1	
			定点当たり	0.65	-	-	-	-	0.17	0.13	0.17	0.04	
メチシリン耐性黄 色ブドウ球菌感染 症	全 国	総数	報告数	1265	27	30	8	5	9	14	11	14	
			定点当たり	2.65	0.06	0.06	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	
		男	報告数	799	12	14	4	1	6	8	9	7	
			定点当たり	1.67	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	
		女	報告数	466	15	16	4	4	3	6	2	7	
			定点当たり	0.97	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	
	県 域	総数	報告数	12	-	-	-	-	-	-	-	1	
			定点当たり	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20
		男	報告数	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			定点当たり	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20
ペニシリン耐性肺 炎球菌感染症	全 国	総数	報告数	93	9	22	2	1	-	-	1	1	
			定点当たり	0.19	0.02	0.05	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	
		男	報告数	54	5	12	1	-	-	-	1	-	
			定点当たり	0.11	0.01	0.03	0.00	-	-	-	0.00	-	
		女	報告数	39	4	10	1	1	-	-	-	-	1
			定点当たり	0.08	0.01	0.02	0.00	0.00	-	-	-	0.00	
	県 域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬剤耐性緑膿菌感 染症	全 国	総数	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県 域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象：2024年4月

疾患名	性別	項目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 195	140	86	83	30	15	11	7
			定点当たり 0.20	0.14	0.09	0.08	0.03	0.02	0.01	0.01
		男	報告数 114	95	68	63	23	12	11	5
			定点当たり 0.12	0.10	0.07	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	女	報告数 81	45	18	20	7	3	-	2
			定点当たり 0.08	0.05	0.02	0.02	0.01	0.00	-	0.00
		総数	報告数 -	2	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	0.09	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	男	報告数 -	2	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	0.09	-	-	-	-	-	-
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 81	65	80	73	40	47	26	71
			定点当たり 0.08	0.07	0.08	0.07	0.04	0.05	0.03	0.07
	県域	男	報告数 36	27	36	29	19	20	9	17
			定点当たり 0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02
淋菌感染症	全国	女	報告数 45	38	44	44	21	27	17	54
			定点当たり 0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.06
	県域	総数	報告数 2	-	1	-	2	1	-	-
			定点当たり 0.09	-	0.04	-	0.09	0.04	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	男	報告数 2	-	1	-	2	-	-	-
			定点当たり 0.09	-	0.04	-	0.09	-	-	-
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	1	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	0.04	-	-
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 52	58	43	31	21	14	7	10
			定点当たり 0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	男	報告数 37	41	32	26	20	10	6	9
			定点当たり 0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	女	報告数 15	17	11	5	1	4	1	1
			定点当たり 0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	総数	報告数 1	4	-	1	-	-	-	2
			定点当たり 0.04	0.17	-	0.04	-	-	-	0.09
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	男	報告数 1	4	-	1	-	-	-	2
			定点当たり 0.04	0.17	-	0.04	-	-	-	0.09
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 64	44	41	30	13	9	3	1
			定点当たり 0.07	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	男	報告数 55	37	38	27	11	7	3	1
			定点当たり 0.06	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	女	報告数 9	7	3	3	2	2	-	-
			定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	県域	総数	報告数 -	-	1	-	-	2	-	-
			定点当たり -	-	0.04	-	-	0.09	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	男	報告数 -	-	1	-	-	2	-	-
			定点当たり -	-	0.04	-	-	0.09	-	-
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 11	18	24	25	44	77	83	865
			定点当たり 0.02	0.04	0.05	0.05	0.09	0.16	0.17	1.81
	県域	男	報告数 6	9	13	18	28	55	63	546
			定点当たり 0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.12	0.13	1.14
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	女	報告数 5	9	11	7	16	22	20	319
			定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.04	0.67
	県域	総数	報告数 -	-	-	2	-	-	1	8
			定点当たり -	-	-	0.40	-	-	0.20	1.60
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	男	報告数 -	-	-	2	-	-	-	6
			定点当たり -	-	-	0.40	-	-	-	1.20
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	1	2
			定点当たり -	-	-	-	-	-	0.20	0.40
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 3	1	3	2	1	2	5	40
			定点当たり 0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
	県域	男	報告数 1	-	3	2	1	1	3	24
			定点当たり 0.00	-	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	女	報告数 2	1	-	-	-	1	2	16
			定点当たり 0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.03
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 -	-	1	-	-	-	-	2
			定点当たり -	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	県域	男	報告数 -	-	1	-	-	-	-	1
			定点当たり -	-	0.00	-	-	-	-	0.00
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	1
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2024年4月までの12ヶ月

疾患名	地域別	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,708	2,871	2,623	2,632	2,718	2,633	2,537	2,462	2,508	2,346	2,466	2,443
	全国	定点当たり	2.76	2.91	2.66	2.68	2.78	2.69	2.59	2.51	2.57	2.40	2.52	2.50
	全県	報告数	152	147	135	127	134	141	118	133	133	111	134	111
	全県	定点当たり	2.30	2.16	1.96	1.92	2.13	2.17	1.79	2.02	2.11	1.66	1.97	1.68
	県域	報告数	45	47	44	48	51	50	44	47	51	46	50	31
	県域	定点当たり	1.88	1.96	1.83	2.00	2.13	2.08	1.83	1.96	2.13	1.92	2.08	1.35
	県域男	報告数	34	28	33	33	38	37	25	32	42	34	35	20
	県域男	定点当たり	1.42	1.17	1.38	1.38	1.58	1.54	1.04	1.33	1.75	1.42	1.46	0.87
	県域女	報告数	11	19	11	15	13	13	19	15	9	12	15	11
	県域女	定点当たり	0.46	0.79	0.46	0.63	0.54	0.54	0.79	0.63	0.38	0.50	0.63	0.48
	横浜市	報告数	64	51	57	41	44	51	47	44	53	37	52	49
	横浜市	定点当たり	2.56	1.89	2.04	1.64	2.00	2.13	1.88	1.76	2.41	1.42	1.93	1.88
	川崎市	報告数	39	41	32	32	32	37	24	35	28	23	24	29
	川崎市	定点当たり	3.25	3.42	2.67	2.67	2.67	3.08	2.00	2.92	2.33	1.92	2.00	2.42
	相模原市	報告数	4	8	2	6	7	3	3	7	1	5	8	2
	相模原市	定点当たり	0.80	1.60	0.40	1.20	1.40	0.60	0.60	1.40	0.20	1.00	1.60	0.40
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	798	835	782	821	791	852	791	798	814	743	807	857
	全国	定点当たり	0.81	0.85	0.79	0.84	0.81	0.87	0.81	0.81	0.83	0.76	0.82	0.88
	全県	報告数	43	35	46	48	30	43	47	46	45	29	46	41
	全県	定点当たり	0.65	0.51	0.67	0.73	0.48	0.66	0.71	0.70	0.71	0.43	0.68	0.62
	県域	報告数	6	12	13	13	6	7	11	12	16	6	13	10
	県域	定点当たり	0.25	0.50	0.54	0.54	0.25	0.29	0.46	0.50	0.67	0.25	0.54	0.43
	県域男	報告数	4	7	6	7	5	5	5	5	7	4	8	6
	県域男	定点当たり	0.17	0.29	0.25	0.29	0.21	0.21	0.21	0.21	0.29	0.17	0.33	0.26
	県域女	報告数	2	5	7	6	1	2	6	7	9	2	5	4
	県域女	定点当たり	0.08	0.21	0.29	0.25	0.04	0.08	0.25	0.29	0.38	0.08	0.21	0.17
	横浜市	報告数	19	15	21	21	14	16	22	14	22	18	23	18
	横浜市	定点当たり	0.76	0.56	0.75	0.84	0.64	0.67	0.88	0.56	1.00	0.69	0.85	0.69
	川崎市	報告数	15	6	10	12	9	17	13	17	7	5	10	12
	川崎市	定点当たり	1.25	0.50	0.83	1.00	0.75	1.42	1.08	1.42	0.58	0.42	0.83	1.00
	相模原市	報告数	3	2	2	2	1	3	1	3	-	-	-	1
	相模原市	定点当たり	0.60	0.40	0.40	0.40	0.20	0.60	0.20	0.60	-	-	-	0.20
尖圭コンジローマ	全国	報告数	610	610	581	529	482	559	528	507	502	487	500	563
	全国	定点当たり	0.62	0.62	0.59	0.54	0.49	0.57	0.54	0.52	0.51	0.50	0.51	0.58
	全県	報告数	38	53	36	44	32	36	38	29	27	28	33	35
	全県	定点当たり	0.58	0.78	0.52	0.67	0.51	0.55	0.58	0.44	0.43	0.42	0.49	0.53
	県域	報告数	7	17	9	19	8	11	11	7	10	10	6	11
	県域	定点当たり	0.29	0.71	0.38	0.79	0.33	0.46	0.46	0.29	0.42	0.42	0.25	0.48
	県域男	報告数	7	15	9	17	7	11	10	7	8	7	6	11
	県域男	定点当たり	0.29	0.63	0.38	0.71	0.29	0.46	0.42	0.29	0.33	0.29	0.25	0.48
	県域女	報告数	-	2	-	2	1	-	1	-	2	3	-	-
	県域女	定点当たり	-	0.08	-	0.08	0.04	-	0.04	-	0.08	0.13	-	-
	横浜市	報告数	13	19	15	13	13	13	12	15	7	7	13	14
	横浜市	定点当たり	0.52	0.70	0.54	0.52	0.59	0.54	0.48	0.60	0.32	0.27	0.48	0.54
	川崎市	報告数	13	14	9	11	10	9	10	7	7	6	10	9
	川崎市	定点当たり	1.08	1.17	0.75	0.92	0.83	0.75	0.83	0.58	0.58	0.50	0.83	0.75
	相模原市	報告数	5	3	3	1	1	3	5	-	3	5	4	1
	相模原市	定点当たり	1.00	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	1.00	-	0.60	1.00	0.80	0.20
淋菌感染症	全国	報告数	831	775	789	827	810	815	823	791	852	747	739	685
	全国	定点当たり	0.85	0.79	0.80	0.84	0.83	0.83	0.84	0.81	0.87	0.76	0.75	0.70
	全県	報告数	71	51	42	53	46	53	47	47	55	49	47	31
	全県	定点当たり	1.08	0.75	0.61	0.80	0.73	0.82	0.71	0.71	0.87	0.73	0.69	0.47
	県域	報告数	34	25	22	19	16	14	17	16	27	22	18	16
	県域	定点当たり	1.42	1.04	0.92	0.79	0.67	0.58	0.71	0.67	1.13	0.92	0.75	0.70
	県域男	報告数	32	18	19	17	14	12	14	16	26	21	13	15
	県域男	定点当たり	1.33	0.75	0.79	0.71	0.58	0.50	0.58	0.67	1.08	0.88	0.54	0.65
	県域女	報告数	2	7	3	2	2	2	3	-	1	1	5	1
	県域女	定点当たり	0.08	0.29	0.13	0.08	0.08	0.08	0.13	-	0.04	0.04	0.21	0.04
	横浜市	報告数	25	16	17	19	17	25	19	25	16	17	19	7
	横浜市	定点当たり	1.00	0.59	0.61	0.76	0.77	1.04	0.76	1.00	0.73	0.65	0.70	0.27
	川崎市	報告数	12	8	3	13	11	12	9	6	12	7	10	7
	川崎市	定点当たり	1.00	0.67	0.25	1.08	0.92	1.00	0.75	0.50	1.00	0.58	0.83	0.58
	相模原市	報告数	-	2	-	2	2	2	2	-	-	3	-	1
	相模原市	定点当たり	-	0.40	-	0.40	0.40	0.40	0.40	-	-	0.60	-	0.20

集計対象： 2024年4月までの12ヶ月

地域別			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,210	1,213	1,246	1,328	1,290	1,356	1,233	1,356	1,328	1,325	1,352	1,265
		定点当たり	2.54	2.55	2.61	2.79	2.69	2.83	2.58	2.84	2.78	2.77	2.82	2.65
	全県	報告数	17	20	14	18	15	28	16	21	17	10	24	28
		定点当たり	1.89	2.00	1.40	1.80	1.50	2.55	1.60	2.10	1.70	1.00	2.18	2.80
	県域	報告数	8	9	7	7	10	14	12	7	7	5	11	12
		定点当たり	1.60	1.80	1.40	1.40	2.00	2.80	2.40	1.40	1.40	1.00	2.20	2.40
	県域男	報告数	6	6	5	4	8	9	8	3	2	4	6	9
		定点当たり	1.20	1.20	1.00	0.80	1.60	1.80	1.60	0.60	0.40	0.80	1.20	1.80
	県域女	報告数	2	3	2	3	2	5	4	4	5	1	5	3
		定点当たり	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	1.00	0.80	0.80	1.00	0.20	1.00	0.60
	横浜市	報告数	2	7	4	9	4	7	2	5	5	3	11	4
		定点当たり	2.00	3.50	2.00	4.50	2.00	2.33	1.00	2.50	2.50	1.50	3.67	2.00
	川崎市	報告数	4	4	3	2	1	3	2	6	3	2	1	8
		定点当たり	2.00	2.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	3.00	1.50	1.00	0.50	4.00
	相模原市	報告数	3	-	-	-	-	4	-	3	2	-	1	4
		定点当たり	3.00	-	-	-	-	4.00	-	3.00	2.00	-	1.00	4.00
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	116	95	107	99	80	71	74	88	80	74	60	93
		定点当たり	0.24	0.20	0.22	0.21	0.17	0.15	0.15	0.18	0.17	0.15	0.13	0.19
	全県	報告数	2	1	-	4	4	-	1	2	4	-	2	2
		定点当たり	0.22	0.10	-	0.40	0.40	-	0.10	0.20	0.40	-	0.18	0.20
	県域	報告数	2	-	-	2	4	-	1	-	2	-	2	-
		定点当たり	0.40	-	-	0.40	0.80	-	0.20	-	0.40	-	0.40	-
	県域男	報告数	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.20	0.80	-	-	-	0.20	-	0.20	-
	県域女	報告数	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.40	-	-	0.20	-	-	0.20	-	0.20	-	0.20	-
	横浜市	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	川崎市	報告数	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	8	11	11	8	8	6	5	7	6	7	4	3
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-