



# 神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2025 年 1 月報

## 性感染症について

### ・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.45人（前月1.47人）、県域1.29人（前月1.08人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

### ・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.70人（前月0.55人）、県域0.79人（前月0.46人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

### ・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.53人（前月0.62人）、県域0.33人（前月0.50人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

### ・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.50人（前月0.55人）、県域0.67人（前月0.63人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

## 薬剤耐性菌について

### ・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.30人（前月1.60人）、県域1.20人（前月1.60人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

### ・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.30人（前月0.10人）、県域0.20人（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

### ・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに横ばいです。

### 神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400（代表）


FAX:0467-89-5211（企画情報部）

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ


## 性器クラミジア感染症




## 性器ヘルペスウイルス感染症



## 尖圭コンジローマ



## 淋菌感染症








表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2025年1月

| 神奈川県                    | 性器クラミジア感染症 |       | 性器ヘルペスウイルス感染症 |       | 尖圭コンジローマ |       | 淋菌感染症 |       |
|-------------------------|------------|-------|---------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                         | 報告数        | 定点当たり | 報告数           | 定点当たり | 報告数      | 定点当たり | 報告数   | 定点当たり |
| 全県                      | 96         | 1.45  | 46            | 0.70  | 35       | 0.53  | 33    | 0.50  |
| 横浜市                     | 41         | 1.64  | 20            | 0.80  | 15       | 0.60  | 10    | 0.40  |
| 川崎市                     | 17         | 1.42  | 4             | 0.33  | 9        | 0.75  | 5     | 0.42  |
| 相模原市                    | 7          | 1.40  | 3             | 0.60  | 3        | 0.60  | 2     | 0.40  |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 31         | 1.29  | 19            | 0.79  | 8        | 0.33  | 16    | 0.67  |
| 横須賀市                    | 5          | 1.67  | 2             | 0.67  | 1        | 0.33  | 3     | 1.00  |
| 藤沢市                     | 9          | 2.25  | 3             | 0.75  | 2        | 0.50  | 3     | 0.75  |
| 茅ヶ崎市                    | —          | —     | —             | —     | —        | —     | —     | —     |
| 平塚                      | 6          | 3.00  | 3             | 1.50  | 2        | 1.00  | 5     | 2.50  |
| 平塚 秦野センター               | 1          | 0.50  | —             | —     | —        | —     | —     | —     |
| 鎌倉                      | —          | —     | —             | —     | —        | —     | —     | —     |
| 鎌倉 三崎センター               | …          | …     | …             | …     | …        | …     | …     | …     |
| 小田原                     | 2          | 1.00  | 1             | 0.50  | 1        | 0.50  | —     | —     |
| 小田原 足柄上センター             | 1          | 1.00  | 6             | 6.00  | —        | —     | 1     | 1.00  |
| 厚木                      | 2          | 0.50  | —             | —     | —        | —     | —     | —     |
| 厚木 大和センター               | 5          | 2.50  | 4             | 2.00  | 2        | 1.00  | 4     | 2.00  |

| 神奈川県                    | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |       | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |       | 薬剤耐性緑膿菌感染症 |       |
|-------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
|                         | 報告数               | 定点当たり | 報告数            | 定点当たり | 報告数        | 定点当たり |
| 全県                      | 13                | 1.30  | 3              | 0.30  | —          | —     |
| 横浜市                     | 2                 | 1.00  | —              | —     | —          | —     |
| 川崎市                     | 5                 | 2.50  | 2              | 1.00  | —          | —     |
| 相模原市                    | —                 | —     | —              | —     | —          | —     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 6                 | 1.20  | 1              | 0.20  | —          | —     |
| 横須賀市                    | —                 | —     | —              | —     | —          | —     |
| 藤沢市                     | 2                 | 2.00  | —              | —     | —          | —     |
| 茅ヶ崎市                    | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |
| 平塚                      | 4                 | 4.00  | 1              | 1.00  | —          | —     |
| 平塚 秦野センター               | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |
| 鎌倉                      | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |
| 鎌倉 三崎センター               | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |
| 小田原                     | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |
| 小田原 足柄上センター             | —                 | —     | —              | —     | —          | —     |
| 厚木                      | —                 | —     | —              | —     | —          | —     |
| 厚木 大和センター               | …                 | …     | …              | …     | …          | …     |

集計対象： 2025年1月

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象： 2025年1月

| 疾 患 名                     |    | 性別 | 項 目   | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|---------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 性器クラミジア感<br>染症            | 全国 | 総数 | 報告数   | 197   | 135   | 88    | 78    | 35    | 19    | 6     | 3    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.20  | 0.14  | 0.09  | 0.08  | 0.04  | 0.02  | 0.01  | 0.00 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 123   | 105   | 66    | 65    | 27    | 19    | 6     | 3    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.13  | 0.11  | 0.07  | 0.07  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.00 |
|                           |    | 女  | 報告数   | 74    | 30    | 22    | 13    | 8     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.08  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | -     | -     | -    |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 2     | 3     | 1     | 1     | -     | 2     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.08  | 0.13  | 0.04  | 0.04  | -     | 0.08  | -     | -    |
|                           |    | 男  | 報告数   | 1     | 3     | 1     | -     | -     | 2     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | 0.13  | 0.04  | -     | -     | 0.08  | -     | -    |
|                           |    | 女  | 報告数   | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | -     | -     | 0.04  | -     | -     | -     | -    |
| 性器ヘルペスウイ<br>ルス感染症         | 全国 | 総数 | 報告数   | 77    | 80    | 84    | 56    | 55    | 31    | 25    | 48   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.08  | 0.08  | 0.09  | 0.06  | 0.06  | 0.03  | 0.03  | 0.05 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 30    | 36    | 29    | 27    | 18    | 10    | 7     | 16   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.02 |
|                           |    | 女  | 報告数   | 47    | 44    | 55    | 29    | 37    | 21    | 18    | 32   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.03  | 0.04  | 0.02  | 0.02  | 0.03 |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 1     | 3     | 3     | 3     | -     | 2     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | -     | 0.08  | -     | 0.04 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 1     | 2     | -     | -     | -     | 1     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | 0.08  | -     | -     | -     | 0.04  | -     | -    |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | 1     | 3     | 3     | -     | 1     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | 0.04  | 0.13  | 0.13  | -     | 0.04  | -     | 0.04 |
| 尖圭コンジローマ                  | 全国 | 総数 | 報告数   | 50    | 42    | 37    | 25    | 24    | 9     | 8     | 13   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.05  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 38    | 39    | 27    | 18    | 19    | 6     | 7     | 12   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |
|                           |    | 女  | 報告数   | 12    | 3     | 10    | 7     | 5     | 3     | 1     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | 0.04  | 0.04  | 0.08  | -     | -     | 0.04 |
|                           |    | 男  | 報告数   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | 0.04  | 0.04  | 0.04  | -     | -     | 0.04 |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | 0.04  | -     | -     | -    |
| 淋菌感染症                     | 全国 | 総数 | 報告数   | 68    | 42    | 51    | 34    | 18    | 11    | 3     | 3    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.07  | 0.04  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 54    | 34    | 48    | 27    | 15    | 10    | 3     | 3    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.06  | 0.03  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00 |
|                           |    | 女  | 報告数   | 14    | 8     | 3     | 7     | 3     | 1     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | -     | -    |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | -     | -     | 0.04  | 0.04  | -     | -     | -    |
|                           |    | 男  | 報告数   | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04  | -     | -     | 0.04  | 0.04  | -     | -     | -    |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| メチシリン耐性黄<br>色ブドウ球菌感染<br>症 | 全国 | 総数 | 報告数   | 16    | 18    | 19    | 47    | 52    | 75    | 92    | 1056 |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.10  | 0.11  | 0.16  | 0.19  | 2.21 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 8     | 11    | 11    | 27    | 39    | 60    | 60    | 647  |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.06  | 0.08  | 0.13  | 0.13  | 1.36 |
|                           |    | 女  | 報告数   | 8     | 7     | 8     | 20    | 13    | 15    | 32    | 409  |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.02  | 0.01  | 0.02  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.07  | 0.86 |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1.00 |
|                           |    | 男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.40 |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.60 |
| ペニシリン耐性肺<br>炎球菌感染症        | 全国 | 総数 | 報告数   | 1     | 3     | 3     | 2     | -     | 5     | 9     | 68   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | -     | 0.01  | 0.02  | 0.14 |
|                           |    | 男  | 報告数   | 1     | 2     | 3     | 1     | -     | 2     | 4     | 43   |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | -     | 0.00  | 0.01  | 0.09 |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | 1     | -     | 1     | -     | 3     | 5     | 25   |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | 0.00  | -     | 0.00  | -     | 0.01  | 0.01  | 0.05 |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.20 |
|                           |    | 男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.20 |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感<br>染症            | 全国 | 総数 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.00  | 0.01 |
|                           |    | 男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.00  | 0.01 |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.00 |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    | 男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    | 女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                           |    |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2025年1月までの12ヶ月

| 疾患名        | 地域別  |       | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 性器クラミジア感染症 | 全国   | 報告数   | 2,346 | 2,466 | 2,443 | 2,522 | 2,526 | 2,674 | 2,523 | 2,596 | 2,678 | 2,340 | 2,074 | 2,217 |
|            |      | 定点当たり | 2.40  | 2.52  | 2.50  | 2.58  | 2.57  | 2.73  | 2.57  | 2.64  | 2.74  | 2.39  | 2.13  | 2.28  |
|            | 全県   | 報告数   | 111   | 134   | 111   | 137   | 140   | 146   | 161   | 149   | 126   | 129   | 97    | 96    |
|            |      | 定点当たり | 1.66  | 1.97  | 1.68  | 2.11  | 2.09  | 2.15  | 2.37  | 2.19  | 1.91  | 1.95  | 1.47  | 1.45  |
|            | 県域   | 報告数   | 46    | 50    | 31    | 46    | 48    | 52    | 53    | 36    | 40    | 41    | 26    | 31    |
|            |      | 定点当たり | 1.92  | 2.08  | 1.35  | 2.00  | 2.00  | 2.17  | 2.21  | 1.50  | 1.67  | 1.71  | 1.08  | 1.29  |
|            | 県域男  | 報告数   | 34    | 35    | 20    | 36    | 35    | 33    | 35    | 28    | 29    | 30    | 20    | 21    |
|            |      | 定点当たり | 1.42  | 1.46  | 0.87  | 1.57  | 1.46  | 1.38  | 1.46  | 1.17  | 1.21  | 1.25  | 0.83  | 0.88  |
|            | 県域女  | 報告数   | 12    | 15    | 11    | 10    | 13    | 19    | 18    | 8     | 11    | 11    | 6     | 10    |
|            |      | 定点当たり | 0.50  | 0.63  | 0.48  | 0.43  | 0.54  | 0.79  | 0.75  | 0.33  | 0.46  | 0.46  | 0.25  | 0.42  |
|            | 横浜市  | 報告数   | 37    | 52    | 49    | 56    | 63    | 67    | 72    | 64    | 56    | 54    | 37    | 41    |
|            |      | 定点当たり | 1.42  | 1.93  | 1.88  | 2.24  | 2.42  | 2.48  | 2.67  | 2.37  | 2.24  | 2.16  | 1.48  | 1.64  |
|            | 川崎市  | 報告数   | 23    | 24    | 29    | 31    | 25    | 22    | 33    | 38    | 23    | 26    | 29    | 17    |
|            |      | 定点当たり | 1.92  | 2.00  | 2.42  | 2.58  | 2.08  | 1.83  | 2.75  | 3.17  | 1.92  | 2.17  | 2.42  | 1.42  |
|            | 相模原市 | 報告数   | 5     | 8     | 2     | 4     | 4     | 5     | 3     | 11    | 7     | 8     | 5     | 7     |
|            |      | 定点当たり | 1.00  | 1.60  | 0.40  | 0.80  | 0.80  | 1.00  | 0.60  | 2.20  | 1.40  | 1.60  | 1.00  | 1.40  |
| 性器ヘルペス感染症  | 全国   | 報告数   | 743   | 807   | 857   | 844   | 896   | 864   | 848   | 834   | 879   | 748   | 840   | 798   |
|            |      | 定点当たり | 0.76  | 0.82  | 0.88  | 0.86  | 0.91  | 0.88  | 0.87  | 0.85  | 0.90  | 0.76  | 0.86  | 0.82  |
|            | 全県   | 報告数   | 29    | 46    | 41    | 49    | 51    | 44    | 34    | 33    | 33    | 38    | 36    | 46    |
|            |      | 定点当たり | 0.43  | 0.68  | 0.62  | 0.75  | 0.76  | 0.65  | 0.50  | 0.49  | 0.50  | 0.58  | 0.55  | 0.70  |
|            | 県域   | 報告数   | 6     | 13    | 10    | 18    | 20    | 14    | 12    | 13    | 12    | 8     | 11    | 19    |
|            |      | 定点当たり | 0.25  | 0.54  | 0.43  | 0.78  | 0.83  | 0.58  | 0.50  | 0.54  | 0.50  | 0.33  | 0.46  | 0.79  |
|            | 県域男  | 報告数   | 4     | 8     | 6     | 12    | 9     | 8     | 8     | 10    | 4     | 7     | 6     | 8     |
|            |      | 定点当たり | 0.17  | 0.33  | 0.26  | 0.52  | 0.38  | 0.33  | 0.33  | 0.42  | 0.17  | 0.29  | 0.25  | 0.33  |
|            | 県域女  | 報告数   | 2     | 5     | 4     | 6     | 11    | 6     | 4     | 3     | 8     | 1     | 5     | 11    |
|            |      | 定点当たり | 0.08  | 0.21  | 0.17  | 0.26  | 0.46  | 0.25  | 0.17  | 0.13  | 0.33  | 0.04  | 0.21  | 0.46  |
|            | 横浜市  | 報告数   | 18    | 23    | 18    | 16    | 17    | 19    | 15    | 14    | 17    | 17    | 20    | 20    |
|            |      | 定点当たり | 0.69  | 0.85  | 0.69  | 0.64  | 0.65  | 0.70  | 0.56  | 0.52  | 0.68  | 0.68  | 0.80  | 0.80  |
|            | 川崎市  | 報告数   | 5     | 10    | 12    | 15    | 14    | 9     | 7     | 5     | 3     | 13    | 2     | 4     |
|            |      | 定点当たり | 0.42  | 0.83  | 1.00  | 1.25  | 1.17  | 0.75  | 0.58  | 0.42  | 0.25  | 1.08  | 0.17  | 0.33  |
|            | 相模原市 | 報告数   | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 3     |
|            |      | 定点当たり | -     | -     | 0.20  | -     | -     | 0.40  | -     | 0.20  | 0.20  | -     | 0.60  | 0.60  |
| 尖圭コンジローマ   | 全国   | 報告数   | 487   | 500   | 563   | 602   | 550   | 571   | 498   | 519   | 569   | 502   | 500   | 492   |
|            |      | 定点当たり | 0.50  | 0.51  | 0.58  | 0.62  | 0.56  | 0.58  | 0.51  | 0.53  | 0.58  | 0.51  | 0.51  | 0.51  |
|            | 全県   | 報告数   | 28    | 33    | 35    | 41    | 41    | 36    | 28    | 34    | 51    | 38    | 41    | 35    |
|            |      | 定点当たり | 0.42  | 0.49  | 0.53  | 0.63  | 0.61  | 0.53  | 0.41  | 0.50  | 0.77  | 0.58  | 0.62  | 0.53  |
|            | 県域   | 報告数   | 10    | 6     | 11    | 9     | 10    | 6     | 9     | 7     | 15    | 11    | 12    | 8     |
|            |      | 定点当たり | 0.42  | 0.25  | 0.48  | 0.39  | 0.42  | 0.25  | 0.38  | 0.29  | 0.63  | 0.46  | 0.50  | 0.33  |
|            | 県域男  | 報告数   | 7     | 6     | 11    | 8     | 8     | 6     | 8     | 6     | 13    | 9     | 10    | 6     |
|            |      | 定点当たり | 0.29  | 0.25  | 0.48  | 0.35  | 0.33  | 0.25  | 0.33  | 0.25  | 0.54  | 0.38  | 0.42  | 0.25  |
|            | 県域女  | 報告数   | 3     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|            |      | 定点当たり | 0.13  | -     | -     | 0.04  | 0.08  | -     | 0.04  | 0.04  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|            | 横浜市  | 報告数   | 7     | 13    | 14    | 19    | 17    | 18    | 9     | 18    | 23    | 16    | 15    | 15    |
|            |      | 定点当たり | 0.27  | 0.48  | 0.54  | 0.76  | 0.65  | 0.67  | 0.33  | 0.67  | 0.92  | 0.64  | 0.60  | 0.60  |
|            | 川崎市  | 報告数   | 6     | 10    | 9     | 10    | 12    | 7     | 4     | 8     | 10    | 8     | 10    | 9     |
|            |      | 定点当たり | 0.50  | 0.83  | 0.75  | 0.83  | 1.00  | 0.58  | 0.33  | 0.67  | 0.83  | 0.67  | 0.83  | 0.75  |
|            | 相模原市 | 報告数   | 5     | 4     | 1     | 3     | 2     | 5     | 6     | 1     | 3     | 3     | 4     | 3     |
|            |      | 定点当たり | 1.00  | 0.80  | 0.20  | 0.60  | 0.40  | 1.00  | 1.20  | 0.20  | 0.60  | 0.60  | 0.80  | 0.60  |
| 淋菌感染症      | 全国   | 報告数   | 747   | 739   | 685   | 739   | 717   | 762   | 745   | 720   | 730   | 640   | 673   | 701   |
|            |      | 定点当たり | 0.76  | 0.75  | 0.70  | 0.76  | 0.73  | 0.78  | 0.76  | 0.73  | 0.75  | 0.65  | 0.69  | 0.72  |
|            | 全県   | 報告数   | 49    | 47    | 31    | 45    | 42    | 42    | 39    | 40    | 30    | 31    | 36    | 33    |
|            |      | 定点当たり | 0.73  | 0.69  | 0.47  | 0.69  | 0.63  | 0.62  | 0.57  | 0.59  | 0.45  | 0.47  | 0.55  | 0.50  |
|            | 県域   | 報告数   | 22    | 18    | 16    | 16    | 13    | 19    | 13    | 15    | 9     | 13    | 15    | 16    |
|            |      | 定点当たり | 0.92  | 0.75  | 0.70  | 0.70  | 0.54  | 0.79  | 0.54  | 0.63  | 0.38  | 0.54  | 0.63  | 0.67  |
|            | 県域男  | 報告数   | 21    | 13    | 15    | 14    | 10    | 19    | 11    | 15    | 8     | 13    | 14    | 14    |
|            |      | 定点当たり | 0.88  | 0.54  | 0.65  | 0.61  | 0.42  | 0.79  | 0.46  | 0.63  | 0.33  | 0.54  | 0.58  | 0.58  |
|            | 県域女  | 報告数   | 1     | 5     | 1     | 2     | 3     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 1     | 2     |
|            |      | 定点当たり | 0.04  | 0.21  | 0.04  | 0.09  | 0.13  | -     | 0.08  | -     | 0.04  | -     | 0.04  | 0.08  |
|            | 横浜市  | 報告数   | 17    | 19    | 7     | 21    | 19    | 15    | 11    | 16    | 12    | 11    | 14    | 10    |
|            |      | 定点当たり | 0.65  | 0.70  | 0.27  | 0.84  | 0.73  | 0.56  | 0.41  | 0.59  | 0.48  | 0.44  | 0.56  | 0.40  |
|            | 川崎市  | 報告数   | 7     | 10    | 7     | 7     | 8     | 8     | 15    | 7     | 6     | 5     | 6     | 5     |
|            |      | 定点当たり | 0.58  | 0.83  | 0.58  | 0.58  | 0.67  | 0.67  | 1.25  | 0.58  | 0.50  | 0.42  | 0.50  | 0.42  |
|            | 相模原市 | 報告数   | 3     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | -     | 2     | 3     | 2     | 1     | 2     |
|            |      | 定点当たり | 0.60  | -     | 0.20  | 0.20  | 0.40  | -     | -     | 0.40  | 0.60  | 0.40  | 0.20  | 0.40  |

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その2）

集計対象： 2025年1月までの12ヶ月

| 疾患名                   | 地域別  |       | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 黄色ブドウ球菌感染症<br>メチシリン耐性 | 全国   | 報告数   | 1,325 | 1,352 | 1,265 | 1,273 | 1,216 | 1,371 | 1,331 | 1,230 | 1,326 | 1,213 | 1,318 | 1,495 |
|                       |      | 定点当たり | 2.77  | 2.82  | 2.65  | 2.66  | 2.54  | 2.86  | 2.78  | 2.57  | 2.77  | 2.53  | 2.75  | 3.13  |
|                       | 全県   | 報告数   | 10    | 24    | 28    | 17    | 22    | 18    | 22    | 18    | 17    | 36    | 16    | 13    |
|                       |      | 定点当たり | 1.00  | 2.18  | 2.80  | 1.70  | 2.20  | 1.80  | 2.20  | 1.80  | 1.55  | 3.27  | 1.60  | 1.30  |
|                       | 県域   | 報告数   | 5     | 11    | 12    | 9     | 12    | 9     | 13    | 7     | 10    | 10    | 8     | 6     |
|                       |      | 定点当たり | 1.00  | 2.20  | 2.40  | 1.80  | 2.40  | 1.80  | 2.60  | 1.40  | 2.00  | 2.00  | 1.60  | 1.20  |
|                       | 県域男  | 報告数   | 4     | 6     | 9     | 5     | 7     | 4     | 9     | 5     | 6     | 6     | 7     | 2     |
|                       |      | 定点当たり | 0.80  | 1.20  | 1.80  | 1.00  | 1.40  | 0.80  | 1.80  | 1.00  | 1.20  | 1.20  | 1.40  | 0.40  |
|                       | 県域女  | 報告数   | 1     | 5     | 3     | 4     | 5     | 5     | 4     | 2     | 4     | 4     | 1     | 4     |
|                       |      | 定点当たり | 0.20  | 1.00  | 0.60  | 0.80  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 0.40  | 0.80  | 0.80  | 0.20  | 0.80  |
|                       | 横浜市  | 報告数   | 3     | 11    | 4     | 5     | 2     | 6     | 5     | 5     | 5     | 18    | 4     | 2     |
|                       |      | 定点当たり | 1.50  | 3.67  | 2.00  | 2.50  | 1.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 1.67  | 6.00  | 2.00  | 1.00  |
|                       | 川崎市  | 報告数   | 2     | 1     | 8     | 3     | 6     | 3     | 3     | 6     | 2     | 6     | 4     | 5     |
|                       |      | 定点当たり | 1.00  | 0.50  | 4.00  | 1.50  | 3.00  | 1.50  | 1.50  | 3.00  | 1.00  | 3.00  | 2.00  | 2.50  |
|                       | 相模原市 | 報告数   | -     | 1     | 4     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 1.00  | 4.00  | -     | 2.00  | -     | 1.00  | -     | -     | 2.00  | -     | -     |
| 肺炎球菌感染症<br>ペニシリン耐性    | 全国   | 報告数   | 74    | 60    | 93    | 97    | 79    | 76    | 54    | 45    | 66    | 83    | 86    | 116   |
|                       |      | 定点当たり | 0.15  | 0.13  | 0.19  | 0.20  | 0.16  | 0.16  | 0.11  | 0.09  | 0.14  | 0.17  | 0.18  | 0.24  |
|                       | 全県   | 報告数   | -     | 2     | 2     | 5     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 4     | 1     | 3     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.18  | 0.20  | 0.50  | -     | 0.10  | 0.20  | -     | -     | 0.36  | 0.10  | 0.30  |
|                       | 県域   | 報告数   | -     | 2     | -     | 3     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     | 1     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.40  | -     | 0.60  | -     | -     | 0.20  | -     | -     | 0.40  | -     | 0.20  |
|                       | 県域男  | 報告数   | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.20  | -     | 0.20  | -     | -     | 0.20  | -     | -     | 0.20  | -     | 0.20  |
|                       | 県域女  | 報告数   | -     | 1     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.20  | -     | 0.40  | -     | -     | -     | -     | -     | 0.20  | -     | -     |
|                       | 横浜市  | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | 0.50  | -     | -     | -     | -     | -     | 0.33  | -     | -     |
|                       | 川崎市  | 報告数   | -     | -     | 2     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 2     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | 1.00  | 0.50  | -     | 0.50  | 0.50  | -     | -     | 0.50  | 0.50  | 1.00  |
|                       | 相模原市 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 緑膿菌感染症<br>薬剤耐性        | 全国   | 報告数   | 7     | 4     | 3     | 9     | 6     | 8     | 8     | 7     | 6     | 5     | 11    | 6     |
|                       |      | 定点当たり | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.01  |
|                       | 全県   | 報告数   | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.09  | -     | 0.20  | 0.10  | 0.10  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 県域   | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | 0.20  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 県域男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 県域女  | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | 0.20  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 横浜市  | 報告数   | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | 0.33  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 川崎市  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | 0.50  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 相模原市 | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | 1.00  | 1.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |