



神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2025 年 3 月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.45人（前月1.46人）、県域1.29人（前月1.42人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.78人（前月0.61人）、県域1.25人（前月0.79人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.43人（前月0.37人）、県域0.29人（前月0.38人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.40人（前月0.45人）、県域0.29人（前月0.42人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.55人（前月1.80人）、県域3.40人（前月1.60人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.09人（前月0.20人）、県域0.20人（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに横ばいです。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症



尖圭コンジローマ



淋菌感染症








表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2025年3月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	94	1.45	51	0.78	28	0.43	26	0.40
横浜市	45	1.88	13	0.54	16	0.67	14	0.58
川崎市	13	1.08	2	0.17	2	0.17	5	0.42
相模原市	5	1.00	6	1.20	3	0.60	—	—
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	31	1.29	30	1.25	7	0.29	7	0.29
横須賀市	7	2.33	4	1.33	—	—	1	0.33
藤沢市	9	2.25	5	1.25	—	—	2	0.50
茅ヶ崎市	3	1.50	—	—	—	—	1	0.50
平塚	7	3.50	10	5.00	3	1.50	2	1.00
平塚 秦野センター	—	—	—	—	—	—	—	—
鎌倉	1	0.50	—	—	—	—	—	—
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	—	—	2	1.00	2	1.00	—	—
小田原 足柄上センター	1	1.00	5	5.00	1	1.00	—	—
厚木	1	0.25	2	0.50	—	—	—	—
厚木 大和センター	2	1.00	2	1.00	1	0.50	1	0.50

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	28	2.55	1	0.09	—	—
横浜市	6	2.00	—	—	—	—
川崎市	4	2.00	—	—	—	—
相模原市	1	1.00	—	—	—	—
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	17	3.40	1	0.20	—	—
横須賀市	7	7.00	—	—	—	—
藤沢市	3	3.00	—	—	—	—
茅ヶ崎市	…	…	…	…	…	…
平塚	7	7.00	1	1.00	—	—
平塚 秦野センター	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…
小田原 足柄上センター	—	—	—	—	—	—
厚木	—	—	—	—	—	—
厚木 大和センター	…	…	…	…	…	…

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その1）

集計対象：2025年3月

疾患名	性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 2182	-	-	-	3	193	705	525	270
			定点当たり 2.25	-	-	-	0.00	0.20	0.73	0.54	0.28
		男	報告数 1051	-	-	-	-	64	293	237	121
			定点当たり 1.08	-	-	-	-	0.07	0.30	0.24	0.12
		女	報告数 1131	-	-	-	3	129	412	288	149
			定点当たり 1.17	-	-	-	0.00	0.13	0.43	0.30	0.15
	県域	総数	報告数 31	-	-	-	-	3	9	9	3
			定点当たり 1.29	-	-	-	-	0.13	0.38	0.38	0.13
		男	報告数 20	-	-	-	-	2	4	6	1
			定点当たり 0.83	-	-	-	-	0.08	0.17	0.25	0.04
		女	報告数 11	-	-	-	-	1	5	3	2
			定点当たり 0.46	-	-	-	-	0.04	0.21	0.13	0.08
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数 871	-	-	-	2	24	93	109	97
			定点当たり 0.90	-	-	-	0.00	0.02	0.10	0.11	0.10
		男	報告数 314	-	-	-	1	5	28	32	37
			定点当たり 0.32	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04
		女	報告数 557	-	-	-	1	19	65	77	60
			定点当たり 0.57	-	-	-	0.00	0.02	0.07	0.08	0.06
	県域	総数	報告数 30	-	-	-	-	2	7	2	5
			定点当たり 1.25	-	-	-	-	0.08	0.29	0.08	0.21
		男	報告数 18	-	-	-	-	2	4	1	3
			定点当たり 0.75	-	-	-	-	0.08	0.17	0.04	0.13
		女	報告数 12	-	-	-	-	-	3	1	2
			定点当たり 0.50	-	-	-	-	-	0.13	0.04	0.08
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 505	-	-	-	-	17	113	86	69
			定点当たり 0.52	-	-	-	-	0.02	0.12	0.09	0.07
		男	報告数 334	-	-	-	-	6	54	60	48
			定点当たり 0.34	-	-	-	-	0.01	0.06	0.06	0.05
		女	報告数 171	-	-	-	-	11	59	26	21
			定点当たり 0.18	-	-	-	-	0.01	0.06	0.03	0.02
	県域	総数	報告数 7	-	-	-	-	-	-	3	2
			定点当たり 0.29	-	-	-	-	-	-	0.13	0.08
		男	報告数 5	-	-	-	-	-	-	3	-
			定点当たり 0.21	-	-	-	-	-	-	0.13	-
		女	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	2
			定点当たり 0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08
淋菌感染症	全国	総数	報告数 574	-	-	-	2	56	174	97	61
			定点当たり 0.59	-	-	-	0.00	0.06	0.18	0.10	0.06
		男	報告数 416	-	-	-	1	28	109	71	47
			定点当たり 0.43	-	-	-	0.00	0.03	0.11	0.07	0.05
		女	報告数 158	-	-	-	1	28	65	26	14
			定点当たり 0.16	-	-	-	0.00	0.03	0.07	0.03	0.01
	県域	総数	報告数 7	-	-	-	-	1	1	1	1
			定点当たり 0.29	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04
		男	報告数 6	-	-	-	-	-	1	1	1
			定点当たり 0.25	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
		女	報告数 1	-	-	-	-	1	-	-	-
			定点当たり 0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数 1339	29	17	9	8	10	6	9	14
			定点当たり 2.80	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03
		男	報告数 778	15	8	4	5	6	2	5	7
			定点当たり 1.62	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
		女	報告数 561	14	9	5	3	4	4	4	7
			定点当たり 1.17	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	総数	報告数 17	-	-	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 3.40	-	-	0.20	-	-	-	-	-
		男	報告数 12	-	-	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 2.40	-	-	0.20	-	-	-	-	-
		女	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 72	5	4	1	1	-	-	-	1
			定点当たり 0.15	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	-	0.00
		男	報告数 44	3	2	-	1	-	-	-	1
			定点当たり 0.09	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
		女	報告数 28	2	2	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.06	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	県域	総数	報告数 1	1	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 1	1	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 7	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		男	報告数 3	-	-	-	-	-	-	1	-
			定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		女	報告数 4	-	-	-	-	-	-	-	1
			定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象：2025年3月

疾患名	性別	項目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 165	112	92	59	35	14	8	1
			定点当たり 0.17	0.12	0.09	0.06	0.04	0.01	0.01	0.00
		男	報告数 99	74	71	42	30	12	8	-
			定点当たり 0.10	0.08	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	-
		女	報告数 66	38	21	17	5	2	-	1
			定点当たり 0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	-	0.00
	県域	総数	報告数 3	-	1	3	-	-	-	-
			定点当たり 0.13	-	0.04	0.13	-	-	-	-
		男	報告数 3	-	1	3	-	-	-	-
			定点当たり 0.13	-	0.04	0.13	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数 98	106	86	78	51	48	21	58
			定点当たり 0.10	0.11	0.09	0.08	0.05	0.05	0.02	0.06
		男	報告数 32	44	42	23	26	20	7	17
			定点当たり 0.03	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02
		女	報告数 66	62	44	55	25	28	14	41
			定点当たり 0.07	0.06	0.05	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04
	県域	総数	報告数 2	-	2	4	2	3	-	1
			定点当たり 0.08	-	0.08	0.17	0.08	0.13	-	0.04
		男	報告数 1	-	1	1	1	3	-	1
			定点当たり 0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.13	-	0.04
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 45	43	35	36	25	16	6	14
			定点当たり 0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
		男	報告数 32	38	23	32	16	11	6	8
			定点当たり 0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
		女	報告数 13	5	12	4	9	5	-	6
			定点当たり 0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.01
	県域	総数	報告数 -	-	1	1	-	-	-	-
			定点当たり -	-	0.04	0.04	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	1	1	-	-	-	-
			定点当たり -	-	0.04	0.04	-	-	-	-
淋菌感染症	全国	総数	報告数 40	49	37	30	14	10	2	2
			定点当たり 0.04	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
		男	報告数 36	41	33	24	13	10	2	1
			定点当たり 0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
		女	報告数 4	8	4	6	1	-	-	1
			定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00
	県域	総数	報告数 1	-	1	-	-	1	-	-
			定点当たり 0.04	-	0.04	-	-	0.04	-	-
		男	報告数 1	-	1	-	-	1	-	-
			定点当たり 0.04	-	0.04	-	-	0.04	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数 9	21	29	34	47	67	81	949
			定点当たり 0.02	0.04	0.06	0.07	0.10	0.14	0.17	1.98
		男	報告数 2	13	17	21	23	40	49	561
			定点当たり 0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08	0.10	1.17
		女	報告数 7	8	12	13	24	27	32	388
			定点当たり 0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.81
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	2	1	2	11
			定点当たり -	-	-	-	0.40	0.20	0.40	2.20
		男	報告数 -	-	-	-	2	-	1	8
			定点当たり -	-	-	-	0.40	-	0.20	1.60
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 1	-	-	-	-	5	4	50
			定点当たり 0.00	-	-	-	-	0.01	0.01	0.10
		男	報告数 -	-	-	-	-	3	1	33
			定点当たり -	-	-	-	-	0.01	0.00	0.07
		女	報告数 1	-	-	-	-	2	3	17
			定点当たり 0.00	-	-	-	-	0.00	0.01	0.04
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 -	-	-	1	-	1	2	1
			定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり -	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		女	報告数 -	-	-	1	-	1	1	-
			定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2025年3月までの12ヶ月

疾患名	地域別		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
性器クラミジア 感染症	全国	報告数	2,443	2,522	2,526	2,674	2,523	2,596	2,678	2,340	2,074	2,217	2,018	2,182
		定点当たり	2.50	2.58	2.57	2.73	2.57	2.64	2.74	2.39	2.13	2.28	2.07	2.25
	全県	報告数	111	137	140	146	161	149	126	129	97	96	98	94
		定点当たり	1.68	2.11	2.09	2.15	2.37	2.19	1.91	1.95	1.47	1.45	1.46	1.45
	県域	報告数	31	46	48	52	53	36	40	41	26	31	34	31
		定点当たり	1.35	2.00	2.00	2.17	2.21	1.50	1.67	1.71	1.08	1.29	1.42	1.29
	県域男	報告数	20	36	35	33	35	28	29	30	20	21	25	20
		定点当たり	0.87	1.57	1.46	1.38	1.46	1.17	1.21	1.25	0.83	0.88	1.04	0.83
	県域女	報告数	11	10	13	19	18	8	11	11	6	10	9	11
		定点当たり	0.48	0.43	0.54	0.79	0.75	0.33	0.46	0.46	0.25	0.42	0.38	0.46
	横浜市	報告数	49	56	63	67	72	64	56	54	37	41	48	45
		定点当たり	1.88	2.24	2.42	2.48	2.67	2.37	2.24	2.16	1.48	1.64	1.85	1.88
	川崎市	報告数	29	31	25	22	33	38	23	26	29	17	14	13
		定点当たり	2.42	2.58	2.08	1.83	2.75	3.17	1.92	2.17	2.42	1.42	1.17	1.08
	相模原市	報告数	2	4	4	5	3	11	7	8	5	7	2	5
		定点当たり	0.40	0.80	0.80	1.00	0.60	2.20	1.40	1.60	1.00	1.40	0.40	1.00
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	報告数	857	844	896	864	848	834	879	748	840	798	741	871
		定点当たり	0.88	0.86	0.91	0.88	0.87	0.85	0.90	0.76	0.86	0.82	0.76	0.90
	全県	報告数	41	49	51	44	34	33	33	38	36	46	41	51
		定点当たり	0.62	0.75	0.76	0.65	0.50	0.49	0.50	0.58	0.55	0.70	0.61	0.78
	県域	報告数	10	18	20	14	12	13	12	8	11	19	19	30
		定点当たり	0.43	0.78	0.83	0.58	0.50	0.54	0.50	0.33	0.46	0.79	0.79	1.25
	県域男	報告数	6	12	9	8	8	10	4	7	6	8	8	18
		定点当たり	0.26	0.52	0.38	0.33	0.33	0.42	0.17	0.29	0.25	0.33	0.33	0.75
	県域女	報告数	4	6	11	6	4	3	8	1	5	11	11	12
		定点当たり	0.17	0.26	0.46	0.25	0.17	0.13	0.33	0.04	0.21	0.46	0.46	0.50
	横浜市	報告数	18	16	17	19	15	14	17	17	20	20	18	13
		定点当たり	0.69	0.64	0.65	0.70	0.56	0.52	0.68	0.68	0.80	0.80	0.69	0.54
	川崎市	報告数	12	15	14	9	7	5	3	13	2	4	4	2
		定点当たり	1.00	1.25	1.17	0.75	0.58	0.42	0.25	1.08	0.17	0.33	0.33	0.17
	相模原市	報告数	1	-	-	2	-	1	1	-	3	3	-	6
		定点当たり	0.20	-	-	0.40	-	0.20	0.20	-	0.60	0.60	-	1.20
尖圭コンジローマ	全国	報告数	563	602	550	571	498	519	569	502	500	492	441	505
		定点当たり	0.58	0.62	0.56	0.58	0.51	0.53	0.58	0.51	0.51	0.51	0.45	0.52
	全県	報告数	35	41	41	36	28	34	51	38	41	35	25	28
		定点当たり	0.53	0.63	0.61	0.53	0.41	0.50	0.77	0.58	0.62	0.53	0.37	0.43
	県域	報告数	11	9	10	6	9	7	15	11	12	8	9	7
		定点当たり	0.48	0.39	0.42	0.25	0.38	0.29	0.63	0.46	0.50	0.33	0.38	0.29
	県域男	報告数	11	8	8	6	8	6	13	9	10	6	8	5
		定点当たり	0.48	0.35	0.33	0.25	0.33	0.25	0.54	0.38	0.42	0.25	0.33	0.21
	県域女	報告数	-	1	2	-	1	1	2	2	2	2	1	2
		定点当たり	-	0.04	0.08	-	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.08
	横浜市	報告数	14	19	17	18	9	18	23	16	15	15	8	16
		定点当たり	0.54	0.76	0.65	0.67	0.33	0.67	0.92	0.64	0.60	0.60	0.31	0.67
	川崎市	報告数	9	10	12	7	4	8	10	8	10	9	7	2
		定点当たり	0.75	0.83	1.00	0.58	0.33	0.67	0.83	0.67	0.83	0.75	0.58	0.17
	相模原市	報告数	1	3	2	5	6	1	3	3	4	3	1	3
		定点当たり	0.20	0.60	0.40	1.00	1.20	0.20	0.60	0.60	0.80	0.60	0.20	0.60
淋菌感染症	全国	報告数	685	739	717	762	745	720	730	640	673	701	531	574
		定点当たり	0.70	0.76	0.73	0.78	0.76	0.73	0.75	0.65	0.69	0.72	0.54	0.59
	全県	報告数	31	45	42	42	39	40	30	31	36	33	30	26
		定点当たり	0.47	0.69	0.63	0.62	0.57	0.59	0.45	0.47	0.55	0.50	0.45	0.40
	県域	報告数	16	16	13	19	13	15	9	13	15	16	10	7
		定点当たり	0.70	0.70	0.54	0.79	0.54	0.63	0.38	0.54	0.63	0.67	0.42	0.29
	県域男	報告数	15	14	10	19	11	15	8	13	14	14	6	6
		定点当たり	0.65	0.61	0.42	0.79	0.46	0.63	0.33	0.54	0.58	0.58	0.25	0.25
	県域女	報告数	1	2	3	-	2	-	1	-	1	2	4	1
		定点当たり	0.04	0.09	0.13	-	0.08	-	0.04	-	0.04	0.08	0.17	0.04
	横浜市	報告数	7	21	19	15	11	16	12	11	14	10	17	14
		定点当たり	0.27	0.84	0.73	0.56	0.41	0.59	0.48	0.44	0.56	0.40	0.65	0.58
	川崎市	報告数	7	7	8	8	15	7	6	5	6	5	3	5
		定点当たり	0.58	0.58	0.67	0.67	1.25	0.58	0.50	0.42	0.50	0.42	0.25	0.42
	相模原市	報告数	1	1	2	-	-	2	3	2	1	2	-	-
		定点当たり	0.20	0.20	0.40	-	-	0.40	0.60	0.40	0.20	0.40	-	-

集計対象： 2025年3月までの12ヶ月

疾患名	地域別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,265	1,273	1,216	1,371	1,331	1,230	1,326	1,213	1,318	1,495	1,256	1,339
		定点当たり	2.65	2.66	2.54	2.86	2.78	2.57	2.77	2.53	2.75	3.13	2.62	2.80
	全県	報告数	28	17	22	18	22	18	17	36	16	13	18	28
		定点当たり	2.80	1.70	2.20	1.80	2.20	1.80	1.55	3.27	1.60	1.30	1.80	2.55
	県域	報告数	12	9	12	9	13	7	10	10	8	6	8	17
		定点当たり	2.40	1.80	2.40	1.80	2.60	1.40	2.00	2.00	1.60	1.20	1.60	3.40
	県域男	報告数	9	5	7	4	9	5	6	6	7	2	4	12
		定点当たり	1.80	1.00	1.40	0.80	1.80	1.00	1.20	1.20	1.40	0.40	0.80	2.40
	県域女	報告数	3	4	5	5	4	2	4	4	1	4	4	5
		定点当たり	0.60	0.80	1.00	1.00	0.80	0.40	0.80	0.80	0.20	0.80	0.80	1.00
	横浜市	報告数	4	5	2	6	5	5	5	18	4	2	5	6
		定点当たり	2.00	2.50	1.00	3.00	2.50	2.50	1.67	6.00	2.00	1.00	2.50	2.00
	川崎市	報告数	8	3	6	3	3	6	2	6	4	5	5	4
		定点当たり	4.00	1.50	3.00	1.50	1.50	3.00	1.00	3.00	2.00	2.50	2.50	2.00
	相模原市	報告数	4	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	1
		定点当たり	4.00	-	2.00	-	1.00	-	-	2.00	-	-	-	1.00
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	93	97	79	76	54	45	66	83	86	116	78	72
		定点当たり	0.19	0.20	0.16	0.16	0.11	0.09	0.14	0.17	0.18	0.24	0.16	0.15
	全県	報告数	2	5	-	1	2	-	-	4	1	3	2	1
		定点当たり	0.20	0.50	-	0.10	0.20	-	-	0.36	0.10	0.30	0.20	0.09
	県域	報告数	-	3	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.60	-	-	0.20	-	-	0.40	-	0.20	-	0.20
	県域男	報告数	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.20	-	-	0.20	-	-	0.20	-	0.20	-	0.20
	県域女	報告数	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.40	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-	-	0.33	-	-	1.00	-
	川崎市	報告数	2	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-
		定点当たり	1.00	0.50	-	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	1.00	-	-
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	3	9	6	8	8	7	6	5	11	6	5	7
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	川崎市	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	相模原市	報告数	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-