神奈川県感染症発生情報（月報）

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken

2026年10月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.84人（前月1.85人）、県域1.46人（前月1.25人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.73人（前月0.76人）、県域0.46人（前月0.50人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.63人（前月0.69人）、県域0.42人（前月0.17人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.46人（前月0.68人）、県域0.33人（前月0.63人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県3.42人（前月3.17人）、県域4.40人（前月4.20人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.08人（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では横ばいです。


※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。


神奈川県感染症情報センター
（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）
TEL:0467-83-4400(代表)
FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


＊県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ














※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。2025年6月～2026年4月までのデータは表3をご覧ください。

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別

集計対象：　2026年10月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	123	1.84	49	0.73	42	0.63	31	0.46
横浜市	58	2.23	26	1.00	22	0.85	15	0.58
川崎市	15	1.25	3	0.25	5	0.42	6	0.50
相模原市	15	3.00	9	1.80	5	1.00	2	0.40
県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）	35	1.46	11	0.46	10	0.42	8	0.33
横須賀市	3	1.00	－	－	－	－	－	－
藤沢市	12	3.00	3	0.75	3	0.75	4	1.00
茅ケ崎市	1	0.50	－	－	－	－	－	－
平塚	5	2.50	4	2.00	－	－	4	2.00
平塚　秦野センター	－	－	－	－	1	0.50	－	－
鎌倉	－	－	－	－	－	－	－	－
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	1	0.50	－	－	－	－	－	－
小田原　足柄上センター	3	3.00	3	3.00	2	2.00	－	－
厚木	6	1.50	1	0.25	1	0.25	－	－
厚木　大和センター	4	2.00	－	－	3	1.50	－	－

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	41	3.42	1	0.08
横浜市	12	3.00	1	0.25
川崎市	5	2.50	－	－
相模原市	2	2.00	－	－
県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）	22	4.40	－	－
横須賀市	10	10.00	－	－
藤沢市	8	8.00	－	－
茅ケ崎市	…	…	…	…
平塚	3	3.00	－	－
平塚　秦野センター	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	－	－	－	－
厚木	1	1.00	－	－
厚木　大和センター	…	…	…	…

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その１）

集計対象：　2026年10月

疾　患　名		性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数	2530	－	－	1	5	232	741	557	372
			定点当たり	2.61	－	－	0.00	0.01	0.24	0.76	0.57	0.38
		男	報告数	1237	－	－	－	－	62	297	260	186
			定点当たり	1.28	－	－	－	－	0.06	0.31	0.27	0.19
		女	報告数	1293	－	－	1	5	170	444	297	186
			定点当たり	1.33	－	－	0.00	0.01	0.18	0.46	0.31	0.19
	県域	総数	報告数	35	－	－	－	－	1	7	8	9
			定点当たり	1.46	－	－	－	－	0.04	0.29	0.33	0.38
		男	報告数	17	－	－	－	－	－	3	3	4
			定点当たり	0.71	－	－	－	－	－	0.13	0.13	0.17
		女	報告数	18	－	－	－	－	1	4	5	5
			定点当たり	0.75	－	－	－	－	0.04	0.17	0.21	0.21
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数	1009	1	－	－	1	29	116	140	107
			定点当たり	1.04	0.00	－	－	0.00	0.03	0.12	0.14	0.11
		男	報告数	370	－	－	－	－	8	32	42	41
			定点当たり	0.38	－	－	－	－	0.01	0.03	0.04	0.04
		女	報告数	639	1	－	－	1	21	84	98	66
			定点当たり	0.66	0.00	－	－	0.00	0.02	0.09	0.10	0.07
	県域	総数	報告数	11	－	－	－	－	－	1	1	2
			定点当たり	0.46	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.08
		男	報告数	4	－	－	－	－	－	1	1	－
			定点当たり	0.17	－	－	－	－	－	0.04	0.04	－
		女	報告数	7	－	－	－	－	－	－	－	2
			定点当たり	0.29	－	－	－	－	－	－	－	0.08
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	491	－	－	－	1	26	77	85	50
			定点当たり	0.51	－	－	－	0.00	0.03	0.08	0.09	0.05
		男	報告数	351	－	－	－	－	8	48	54	33
			定点当たり	0.36	－	－	－	－	0.01	0.05	0.06	0.03
		女	報告数	140	－	－	－	1	18	29	31	17
			定点当たり	0.14	－	－	－	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02
	県域	総数	報告数	10	－	－	－	－	－	－	3	1
			定点当たり	0.42	－	－	－	－	－	－	0.13	0.04
		男	報告数	6	－	－	－	－	－	－	2	－
			定点当たり	0.25	－	－	－	－	－	－	0.08	－
		女	報告数	4	－	－	－	－	－	－	1	1
			定点当たり	0.17	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04
淋菌感染症	全国	総数	報告数	656	－	－	－	－	75	170	106	73
			定点当たり	0.68	－	－	－	－	0.08	0.18	0.11	0.08
		男	報告数	474	－	－	－	－	37	117	78	56
			定点当たり	0.49	－	－	－	－	0.04	0.12	0.08	0.06
		女	報告数	182	－	－	－	－	38	53	28	17
			定点当たり	0.19	－	－	－	－	0.04	0.05	0.03	0.02
	県域	総数	報告数	8	－	－	－	－	－	1	－	1
			定点当たり	0.33	－	－	－	－	－	0.04	－	0.04
		男	報告数	7	－	－	－	－	－	1	－	1
			定点当たり	0.29	－	－	－	－	－	0.04	－	0.04
		女	報告数	1	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数	1317	26	18	21	12	4	11	19	16
			定点当たり	2.74	0.05	0.04	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03
		男	報告数	794	13	11	14	7	3	5	10	9
			定点当たり	1.65	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
		女	報告数	523	13	7	7	5	1	6	9	7
			定点当たり	1.09	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01
	県域	総数	報告数	22	－	－	1	1	－	－	1	－
			定点当たり	4.40	－	－	0.20	0.20	－	－	0.20	－
		男	報告数	11	－	－	1	－	－	－	－	－
			定点当たり	2.20	－	－	0.20	－	－	－	－	－
		女	報告数	11	－	－	－	1	－	－	1	－
			定点当たり	2.20	－	－	－	0.20	－	－	0.20	－
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	34	2	－	－	－	1	－	－	1
			定点当たり	0.07	0.00	－	－	－	0.00	－	－	0.00
		男	報告数	21	2	－	－	－	1	－	－	1
			定点当たり	0.04	0.00	－	－	－	0.00	－	－	0.00
		女	報告数	13	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その２）

集計対象：　2026年10月

疾　患　名		性別	項　目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数	204	171	109	71	38	18	10	1
			定点当たり	0.21	0.18	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00
		男	報告数	118	120	78	58	34	14	9	1
			定点当たり	0.12	0.12	0.08	0.06	0.04	0.01	0.01	0.00
		女	報告数	86	51	31	13	4	4	1	－
			定点当たり	0.09	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	－
	県域	総数	報告数	1	3	2	3	1	－	－	－
			定点当たり	0.04	0.13	0.08	0.13	0.04	－	－	－
		男	報告数	1	2	1	2	1	－	－	－
			定点当たり	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	－	－	－
		女	報告数	－	1	1	1	－	－	－	－
			定点当たり	－	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数	104	90	105	99	70	52	34	61
			定点当たり	0.11	0.09	0.11	0.10	0.07	0.05	0.04	0.06
		男	報告数	43	37	43	41	30	22	13	18
			定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02
		女	報告数	61	53	62	58	40	30	21	43
			定点当たり	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.04
	県域	総数	報告数	－	1	2	3	－	1	－	－
			定点当たり	－	0.04	0.08	0.13	－	0.04	－	－
		男	報告数	－	－	1	－	－	1	－	－
			定点当たり	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－
		女	報告数	－	1	1	3	－	－	－	－
			定点当たり	－	0.04	0.04	0.13	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	49	54	40	39	26	18	9	17
			定点当たり	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02
		男	報告数	37	43	33	34	20	16	9	16
			定点当たり	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02
		女	報告数	12	11	7	5	6	2	－	1
			定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	－	0.00
	県域	総数	報告数	1	3	－	1	1	－	－	－
			定点当たり	0.04	0.13	－	0.04	0.04	－	－	－
		男	報告数	－	3	－	－	1	－	－	－
			定点当たり	－	0.13	－	－	0.04	－	－	－
		女	報告数	1	－	－	1	－	－	－	－
			定点当たり	0.04	－	－	0.04	－	－	－	－
淋菌感染症	全国	総数	報告数	63	58	37	28	26	12	8	－
			定点当たり	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	－
		男	報告数	48	53	31	19	20	9	6	－
			定点当たり	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	－
		女	報告数	15	5	6	9	6	3	2	－
			定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	－
	県域	総数	報告数	3	－	－	1	1	1	－	－
			定点当たり	0.13	－	－	0.04	0.04	0.04	－	－
		男	報告数	3	－	－	－	1	1	－	－
			定点当たり	0.13	－	－	－	0.04	0.04	－	－
		女	報告数	－	－	－	1	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	0.04	－	－	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数	16	18	38	26	55	70	63	904
			定点当たり	0.03	0.04	0.08	0.05	0.11	0.15	0.13	1.88
		男	報告数	9	11	24	15	34	44	49	536
			定点当たり	0.02	0.02	0.05	0.03	0.07	0.09	0.10	1.12
		女	報告数	7	7	14	11	21	26	14	368
			定点当たり	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.05	0.03	0.77
	県域	総数	報告数	1	－	1	－	2	1	2	12
			定点当たり	0.20	－	0.20	－	0.40	0.20	0.40	2.40
		男	報告数	－	－	1	－	－	－	2	7
			定点当たり	－	－	0.20	－	－	－	0.40	1.40
		女	報告数	1	－	－	－	2	1	－	5
			定点当たり	0.20	－	－	－	0.40	0.20	－	1.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	－	－	1	2	1	－	2	24
			定点当たり	－	－	0.00	0.00	0.00	－	0.00	0.05
		男	報告数	－	－	1	2	－	－	1	13
			定点当たり	－	－	0.00	0.00	－	－	0.00	0.03
		女	報告数	－	－	－	－	1	－	1	11
			定点当たり	－	－	－	－	0.00	－	0.00	0.02
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その１）

集計対象：　2026年10月までの12ヶ月

疾患名	地域別		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,295	2,136	2,279	2,124	2,293	2,102	2,188	2,344	2,358	2,132	2,281	2,530
		定点当たり	2.34	2.19	2.35	2.17	2.36	2.22	2.25	2.42	2.42	2.23	2.34	2.61
	全県	報告数	98	104	120	123	104	108	116	147	140	95	126	123
		定点当たり	1.48	1.63	1.90	1.78	1.68	1.80	1.76	2.16	2.03	1.56	1.85	1.84
	県域	報告数	26	27	27	30	34	34	29	35	26	34	30	35
		定点当たり	1.08	1.13	1.13	1.25	1.42	1.42	1.21	1.46	1.08	1.42	1.25	1.46
	県域男	報告数	18	16	13	22	20	19	11	27	18	19	18	17
		定点当たり	0.75	0.67	0.54	0.92	0.83	0.79	0.46	1.13	0.75	0.79	0.75	0.71
	県域女	報告数	8	11	14	8	14	15	18	8	8	15	12	18
		定点当たり	0.33	0.46	0.58	0.33	0.58	0.63	0.75	0.33	0.33	0.63	0.50	0.75
	横浜市	報告数	40	42	57	62	53	44	53	68	61	26	60	58
		定点当たり	1.60	1.75	2.59	2.21	2.21	2.10	2.12	2.52	2.18	1.18	2.22	2.23
	川崎市	報告数	13	14	22	16	15	11	16	28	29	11	18	15
		定点当たり	1.08	1.27	1.83	1.33	1.36	1.10	1.33	2.33	2.42	1.10	1.50	1.25
	相模原市	報告数	19	21	14	15	2	19	18	16	24	24	18	15
		定点当たり	3.80	4.20	2.80	3.00	0.67	3.80	3.60	3.20	4.80	4.80	3.60	3.00
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	904	932	890	844	958	869	875	1,016	1,024	891	937	1,009
		定点当たり	0.92	0.95	0.92	0.86	0.99	0.92	0.90	1.05	1.05	0.93	0.96	1.04
	全県	報告数	51	53	42	55	50	29	56	65	62	52	52	49
		定点当たり	0.77	0.83	0.67	0.80	0.81	0.48	0.85	0.96	0.90	0.85	0.76	0.73
	県域	報告数	15	9	14	17	16	10	21	15	15	19	12	11
		定点当たり	0.63	0.38	0.58	0.71	0.67	0.42	0.88	0.63	0.63	0.79	0.50	0.46
	県域男	報告数	8	7	5	7	4	5	13	9	7	9	2	4
		定点当たり	0.33	0.29	0.21	0.29	0.17	0.21	0.54	0.38	0.29	0.38	0.08	0.17
	県域女	報告数	7	2	9	10	12	5	8	6	8	10	10	7
		定点当たり	0.29	0.08	0.38	0.42	0.50	0.21	0.33	0.25	0.33	0.42	0.42	0.29
	横浜市	報告数	25	30	20	27	34	11	21	27	35	24	29	26
		定点当たり	1.00	1.25	0.91	0.96	1.42	0.52	0.84	1.00	1.25	1.09	1.07	1.00
	川崎市	報告数	1	6	2	5	－	3	4	10	5	2	3	3
		定点当たり	0.08	0.55	0.17	0.42	－	0.30	0.33	0.83	0.42	0.20	0.25	0.25
	相模原市	報告数	10	8	6	6	－	5	10	13	7	7	8	9
		定点当たり	2.00	1.60	1.20	1.20	－	1.00	2.00	2.60	1.40	1.40	1.60	1.80
尖圭コンジローマ	全国	報告数	472	482	457	459	452	447	462	540	537	484	486	491
		定点当たり	0.48	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.56	0.55	0.51	0.50	0.51
	全県	報告数	32	40	40	26	28	34	31	46	54	36	47	42
		定点当たり	0.48	0.63	0.63	0.38	0.45	0.57	0.47	0.68	0.78	0.59	0.69	0.63
	県域	報告数	1	11	9	5	9	11	11	6	10	14	4	10
		定点当たり	0.04	0.46	0.38	0.21	0.38	0.46	0.46	0.25	0.42	0.58	0.17	0.42
	県域男	報告数	1	9	7	5	9	5	8	4	9	11	1	6
		定点当たり	0.04	0.38	0.29	0.21	0.38	0.21	0.33	0.17	0.38	0.46	0.04	0.25
	県域女	報告数	－	2	2	－	－	6	3	2	1	3	3	4
		定点当たり	－	0.08	0.08	－	－	0.25	0.13	0.08	0.04	0.13	0.13	0.17
	横浜市	報告数	24	17	20	14	19	19	12	30	33	9	35	22
		定点当たり	0.96	0.71	0.91	0.50	0.79	0.90	0.48	1.11	1.18	0.41	1.30	0.85
	川崎市	報告数	5	7	7	6	－	3	7	8	6	9	6	5
		定点当たり	0.42	0.64	0.58	0.50	－	0.30	0.58	0.67	0.50	0.90	0.50	0.42
	相模原市	報告数	2	5	4	1	－	1	1	2	5	4	2	5
		定点当たり	0.40	1.00	0.80	0.20	－	0.20	0.20	0.40	1.00	0.80	0.40	1.00
淋菌感染症	全国	報告数	643	576	712	564	623	615	589	607	655	602	610	656
		定点当たり	0.66	0.59	0.74	0.58	0.64	0.65	0.61	0.63	0.67	0.63	0.63	0.68
	全県	報告数	22	29	27	43	38	32	34	40	38	26	46	31
		定点当たり	0.33	0.45	0.43	0.62	0.61	0.53	0.52	0.59	0.55	0.43	0.68	0.46
	県域	報告数	7	10	5	17	14	12	14	10	12	11	15	8
		定点当たり	0.29	0.42	0.21	0.71	0.58	0.50	0.58	0.42	0.50	0.46	0.63	0.33
	県域男	報告数	5	10	4	15	11	9	10	9	12	9	13	7
		定点当たり	0.21	0.42	0.17	0.63	0.46	0.38	0.42	0.38	0.50	0.38	0.54	0.29
	県域女	報告数	2	－	1	2	3	3	4	1	－	2	2	1
		定点当たり	0.08	－	0.04	0.08	0.13	0.13	0.17	0.04	－	0.08	0.08	0.04
	横浜市	報告数	10	12	13	17	20	15	14	17	22	8	20	15
		定点当たり	0.40	0.50	0.59	0.61	0.83	0.71	0.56	0.63	0.79	0.36	0.74	0.58
	川崎市	報告数	1	2	3	5	3	1	2	5	2	4	5	6
		定点当たり	0.08	0.18	0.25	0.42	0.27	0.10	0.17	0.42	0.17	0.40	0.42	0.50
	相模原市	報告数	4	5	6	4	1	4	4	8	2	3	6	2
		定点当たり	0.80	1.00	1.20	0.80	0.33	0.80	0.80	1.60	0.40	0.60	1.20	0.40

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その２）

集計対象：　2026年10月までの12ヶ月

疾患名	地域別		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	報告数	1,233	1,304	1,346	1,290	1,241	1,132	1,222	1,267	1,271	1,238	1,297	1,317
		定点当たり	2.57	2.73	2.83	2.68	2.60	2.41	2.55	2.64	2.66	2.62	2.70	2.74
	全県	報告数	41	27	29	28	42	29	47	42	38	36	38	41
		定点当たり	3.42	2.45	2.90	2.33	4.20	2.90	3.92	3.50	3.17	3.27	3.17	3.42
	県域	報告数	16	14	16	14	19	10	17	17	15	19	21	22
		定点当たり	3.20	2.80	3.20	2.80	4.75	2.00	3.40	3.40	3.00	3.80	4.20	4.40
	県域男	報告数	10	9	10	7	9	4	11	8	9	12	12	11
		定点当たり	2.00	1.80	2.00	1.40	2.25	0.80	2.20	1.60	1.80	2.40	2.40	2.20
	県域女	報告数	6	5	6	7	10	6	6	9	6	7	9	11
		定点当たり	1.20	1.00	1.20	1.40	2.50	1.20	1.20	1.80	1.20	1.40	1.80	2.20
	横浜市	報告数	19	9	8	12	21	13	22	18	15	9	10	12
		定点当たり	4.75	3.00	4.00	3.00	5.25	6.50	5.50	4.50	3.75	3.00	2.50	3.00
	川崎市	報告数	6	3	5	2	1	4	7	2	7	3	4	5
		定点当たり	3.00	1.50	2.50	1.00	1.00	2.00	3.50	1.00	3.50	1.50	2.00	2.50
	相模原市	報告数	－	1	－	－	1	2	1	5	1	5	3	2
		定点当たり	－	1.00	－	－	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	5.00	3.00	2.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	報告数	24	34	41	25	31	28	38	34	39	28	17	34
		定点当たり	0.05	0.07	0.09	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.04	0.07
	全県	報告数	－	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－	1
		定点当たり	－	－	0.20	－	－	0.10	－	－	0.08	－	－	0.08
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	県域男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	県域女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	横浜市	報告数	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		定点当たり	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25
	川崎市	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	相模原市	報告数	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	1.00	－	－	1.00	－	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	報告数	9	9	5	9	6	1						
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00						
	全県	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	県域男	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	県域女	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	横浜市	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	川崎市	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						
	相模原市	報告数	－	－	－	－	－	－						
		定点当たり	－	－	－	－	－	－						

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。