# 神奈川県微生物検査情報第 378 号

## 病原体検出は令和6年4月分

令和６年６月 26 日発行　神奈川県衛生研究所感染症情報センター

神奈川県所管域（神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域）の感染症発生動向調査における定点医療機関からの病原体の検査状況及び保健所からの依頼によるヒト、食品、環境材料からの病原体の検査状況について、横須賀市健康安全科学センター、藤沢市保健所地域保健課衛生検査センターにご協力いただき、毎月発行しています。

今号からレイアウト変更を行っております。
新たに「Ⅰ　今月号のトピックス」を追加しました。
旧レイアウトの表1は P9に、表2～5は P3～8に、表6は P10 に該当します。

## Ⅰ　今月号のトピックス

### A 群溶血性レンサ球菌検出状況―令和4年1月から令和6年4月まで―（令和6年6月 26 日時点）

令和6年4月までの状況としては、T12 型が令和5年（53 件中 31 件、58.5%）と同様に最も多く検出されました（40 件中 17 件、42.5%）。T1 型も多く検出されています（40 件中 15 件、37.5%）。



## Ⅱ　症例数および検体数

令和６年４月の神奈川県所管域（神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域）における症例数および検体数を疾患別に集計しました。

（症例数）

| | | 症例数 | 陽性症例数 | 陰性症例数 |
|---|---|---|---|---|
| 四類 | A型肝炎 | 1 | 1 | 0 |
| | つつが虫病 | 1 | 0 | 1 |
| | デング熱 | 4 | 2 | 2 |
| 五類全数 | 麻しん | 7 | 0 | 7 |
| 五類定点 | インフルエンザ | 10 | 10 | 0 |
| | RSウイルス感染症 | 2 | 2 | 0 |
| | 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | 10 | 5 |
| | ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 |
| | 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 1 |

（検体数）

| | | 検査検体数 | 陽性検体数 | 陰性検体数 |
|---|---|---|---|---|
| 四類 | A型肝炎 | 1 | 1 | 0 |
| | つつが虫病 | 1 | 0 | 1 |
| | デング熱 | 8 | 2 | 6 |
| 五類全数 | 麻しん | 19 | 0 | 19 |
| 五類定点 | インフルエンザ | 10 | 10 | 0 |
| | RSウイルス感染症 | 2 | 2 | 0 |
| | 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | 10 | 5 |
| | ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 |
| | 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 1 |

注１：検体数と症例数が異なっているのは、1症例につき複数検体検査するケースがあるためです。
注２：上記以外の「その他」「食中毒（有症苦情含む）」「依頼検査（保菌者検査）」については、P7,8をご覧ください。

## Ⅲ－① 感染症法の類型別病原体検出状況

令和６年４月までの神奈川県所管域（神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域）における病原体検出状況を、感染症法の類型別に集計しました。

### ○三類感染症

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | enterohemorrhagic *E.coli*:EHEC[注1] | O26 VT1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 〃 | O26 VT不明 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O103 VT1 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O103 VT2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O111 VT1VT2 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O157 VT1VT2 | 10 | 5 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O157 VT2 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O157 VT不明 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | OUT VT2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | OUT VT不明 | 0 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | 0 |
| | Other diarrheagenic *E.coli*[注2] | O128 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O153 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | OUT | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 |

注1　enterohemorrhagic E.coli:EHEC：腸管出血性大腸菌

注2　Other diarrheagenic E.coli：EHEC（VTEC）・ETEC・EIEC・EAggEC以外の大腸菌（病原性不明なもの）

### ○四類感染症

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| E型肝炎 | Hepatitis E virus(HEV) | | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| A型肝炎 | Hepatitis A virus | Ⅰa | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| エムポックス | Mpox virus | | 0 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Varicella-zoster virus(VZV) | | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| つつが虫病 | *Orientia tsutsugamushi* | | 18 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | 0 |
| | *Rickettsia japonica* | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| つつが虫病又は日本紅斑熱 | *Rickettsia japonica* | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| デング熱 | Dengue virus | | 1 | 5 | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 2 (2) | | 2 (2) | 4 (4) |
| レジオネラ症 | *Legionella pneumophila* | 1群 | 8 | 9 | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | *Legionella* spp. | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 |

海外渡航者数は（内数）として記載

## ○五類感染症（全数）

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 急性弛緩性麻痺 | Coxsackievirus | A6 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 急性脳炎 | Human herpes virus | 6 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | 7 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | Parechovirus | A1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Coxsackievirus | A4 | 0 | 4 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | Cytomegalovirus(CMV) | | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | SARS-CoV-2 | | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | *Streptococcus pneumoniae* | | 0 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 0 |
| 水痘（入院例） | Varicella-zoster virus(VZV) | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 |

## ○五類感染症（定点）－その1

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| インフルエンザ | Influenza virus | AH1pdm09 | 0 | 107 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 20 | 31 | 26 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| | 〃 | AH3 | 22 | 342 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 55 | 41 | 28 | 30 | 30 | 3 | 8 | 3 | 44 |
| | 〃 | A（亜型不明） | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | B | 0 | 11 | | 7 | | | | | 1 | | 1 | 12 | 39 | 38 | 7 | 96 |
| RSウイルス感染症 | Respiratory syncytial virus(RSV) | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | Adenovirus | 1 | 0 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | 3 | 0 | 36 | | | | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 8 |
| | 〃 | 54 | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | *Streptococcus pyogenes* | T1 | 0 | 6 | | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 |
| | 〃 | T4 | 0 | 4 | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| | 〃 | T6 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | T11 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 |
| | 〃 | T12 | 1 | 31 | | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| | 〃 | T22 | 0 | 3 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | TB3264 | 4 | 6 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 3 | 2 | 5 |
| | 〃 | 型別不能 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |

## ○五類感染症（定点）－その1　コメント

・インフルエンザ患者 10 例中 1 例からインフルエンザウイルス AH1pdm09 が、2 例からインフルエンザウイルス AH3 が、6 例からインフルエンザウイルス B が、1 例からインフルエンザウイルス AH3 とインフルエンザウイルス B が同時検出された。

## ○五類感染症（定点）－その2

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 感染性胃腸炎 | enteropathogenic *E.coli*:EPEC[注2] | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Other diarrheagenic *E.coli*[注3] | | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| | *Aeromonas hydrophila* | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | *Campylobacter jejuni* | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | *Campylobacter coli* | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Norovirus | GⅡ | 0 | 20 | | | 1 | | | | 1 | 6 | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | 〃 | 遺伝子群不明 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Sapovirus | | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Astrovirus | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Adenovirus | 型未決定 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 手足口病 | Coxsackievirus | A2 | 0 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A4 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A6 | 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A16 | 0 | 10 | | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 0 |
| | Enterovirus | A71 | 0 | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 0 |
| | Parechovirus | A1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A6 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | Rhinovirus | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 0 |
| | Adenovirus | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 |
| ヘルパンギーナ | Coxsackievirus | A2 | 0 | 14 | | | 11 | 3 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A4 | 0 | 20 | | | 13 | 7 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A10 | 0 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 0 |
| | Enterovirus | A71 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | Rhinovirus | | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | Herpes simplex virus | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Human herpesvirus | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Adenovirus | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 流行性角結膜炎 | Adenovirus | 4 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | 54 | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 |

## ○五類感染症（定点）－その2　コメント

・ヘルパンギーナ患者 1 例から Herpes simplex virus 1 と Human herpesvirus 7 が検出された。

## ○五類感染症（定点）－その3

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型<br>遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 無菌性髄膜炎 | Mumps virus | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Rhinovirus | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 |
| | Epstein-Barr virus(EBV) | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | SARS-CoV-2 | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Varicella-zoster virus(VZV) | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Coxsackievirus | B5 | 0 | 6 | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | 0 |
| | Human herpesvirus | 6 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | 7 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Parechovirus | A1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | A3 | 0 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 0 |
| | Cytomegalovirus(CMV) | | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 |

## Ⅲ－② その他ヒト由来の病原体検出状況

「Ⅲ－① 感染症法の類型別病原体検出状況」以外の令和６年４月までの神奈川県所管域（神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域）における病原体検出状況について、「その他の感染症」「食中毒様（有症苦情含む）」「依頼検査（保菌者検査）」に分類し、まとめました。

### ○その他の感染症

67 検体搬入があり、58 検体から以下の病原体が検出されました。

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型<br>遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | SARS-CoV-2 | | 2015 | 884 | 47 | 39 | 79 | 83 | 81 | 80 | 63 | 40 | 56 | 62 | 64 | 60 | 58 | 244 |
| その他 | enterohemorrhagic *E.coli*:EHEC[注1] | O26 VT不明 | 0 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O157 VT2 | 0 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O157 VT不明 | 0 | 17 | | 2 | 1 | 7 | | 7 | | | | | | | | 0 |
| | Other diarrheagenic *E.coli*[注2] | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | OUT VT2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | Other bacteria[注2] | | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Coxsackievirus | A10 | 0 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | Herpes simplex virus | 1 | 0 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Parechovirus | A3 | 0 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 0 |
| | SARS-CoV-2 | | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 |

注1 Other diarrheagenic E.coli：EHEC（VTEC）・ETEC・EIEC・EAggEC以外の大腸菌（病原性不明なもの）

注2 Other bacteria：その他の細菌

### ○その他の感染症 コメント

・医療機関で検出された SARS-CoV-2 陽性 58 検体について全ゲノム解析を実施したところ、オミクロン BA.2 系統が 31 検体（すべて BA.2.86.1 系統（Clade23I：4、Clade24A：15、Clade24B：12））、XBB 系統が 1 検体（Clade23F：1）、recombinant が 18 検体(XDL：2、XDQ：15、XDS：1)、判定不能 8 検体であった。

## ○食中毒（有症苦情含む）

39 検体搬入があり、22 検体から以下の病原体が検出されました。

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型<br>遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 食中毒 | enteropathogenic *E.coli*:EPEC[注1] | | 0 | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 |
| | *Salmonella* | O4群 | 0 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O7群 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O8群 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| | *Campylobacter jejuni* | | 19 | 35 | | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | | 7 | 3 | 1 | | | 10 | 11 |
| | *Campylobacter coli* | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | *Staphylococcus aureus* | | 0 | 3 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| | *Clostridium perfringens* | | 31 | 5 | | | | | | | | 1 | 3 | | 25 | | | 25 |
| | *Bacillus cereus* | | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 |
| | *Bacillus thuringiensis* | | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 0 |
| | Rotavirus | | 0 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | 0 |
| | Norovirus | GⅠ | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 | 12 | 9 | 6 | 30 |
| | 〃 | GⅠ.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 〃 | GⅡ | 0 | 177 | 4 | 8 | | | 11 | | | 5 | 84 | 35 | 23 | 57 | 4 | 119 |
| | 〃 | GⅡ.7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | 〃 | 遺伝子群不明 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |

注1　enteropathogenic *E.coli*:EPEC：腸管病原性大腸菌

## ○食中毒（有症苦情含む） コメント

・*Campylobacter coli* 1 検体、*Staphylococcus aureus* 1 検体、Norovirus GⅠ 1 検体、Norovirus GⅡ 1 検体は *Campylobacter jejuni* と同時検出された。

## ○依頼検査（保菌者検査）

1,412 検体搬入があり、1 検体から以下の病原体が検出されました。

| | | | 令和4年累計 | 令和5年累計 | 令和5年 | | | | | | | | | 令和6年 | | | | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病原体 | 血清型<br>遺伝子型等 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 依頼検査 | *Salmonella* | O4群 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| （保菌者検査） | 〃 | O7群 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 0 |
| | 〃 | O8群 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 〃 | O9群 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | *Pseudomonas aeruginosa* | | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | *Chlamydia trachomatis* | | 0 | 7 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | 1 | 4 |
| | Other bacteria[注1] | | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 0 |

注1　Other bacteria：その他の細菌

## Ⅳ 保健所等別の病原体検出状況

令和６年４月に採取された検体からの病原細菌およびウイルス・リケッチアの検出数を依頼元別に集計しました。

| | 病原体 | 血清型<br>遺伝子型等 | 感染症および食中毒に伴う行政検査並びに依頼検査 | | | | | | | | | | | | | | 病原体定点 | | | | その他の医療機関 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平塚保健福祉事務所 | 平塚保健福祉事務所<br>秦野センター | 鎌倉保健福祉事務所 | 鎌倉保健福祉事務所<br>三崎センター | 小田原保健福祉事務所 | 小田原保健福祉事務所<br>足柄上センター | 厚木保健福祉事務所 | 厚木保健福祉事務所<br>大和センター | 横須賀市保健所 | 藤沢市保健所 | 茅ヶ崎市保健所 | 寒川町 | その他の行政 | 計 | 小児科 | インフルエンザ | 眼科 | 基幹 | | |
| 病原細菌 | *Campylobacter jejuni* | | | | | | | | 1 | 1 | | 6 | 2 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | *Campylobacter coli* | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | *Staphylococcus aureus* | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | *Streptococcus pyogenes* | T1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
| | 〃 | T4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | 〃 | T12 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | 〃 | TB3264 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | *Chlamydia trachomatis* | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 計 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | | | 13 | 10 | | | | | 23 |
| ウイルス・リケッチア | Influenza virus | AH1pdm09 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 〃 | AH3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
| | 〃 | B | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 1 | | 7 |
| | Respiratory syncytial virus(RSV) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | Hepatitis A virus(HAV) | Ⅰa | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | Herpes simplex virus | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | Human herpesvirus | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | Norovirus | GⅠ | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 6 | | | | | | 6 |
| | 〃 | GⅠ.1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 〃 | GⅡ | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 4 | | | | | | 4 |
| | 〃 | GⅡ.7 | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| | Dengue virus | | | 1(1) | | | | | | | | 1(1) | | | | 2(2) | | | | | | 2(2) |
| | SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | 58 | 58 | | | | | | 58 |
| | 計 | | 1 | 1(1) | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 6 | 4(1) | | | 58 | 75(2) | 11 | 3 | | 1 | | 90 (2) |
| 合計 | | | 1 | 1(1) | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11(1) | 3 | | 58 | 88(2) | 21 | 3 | | 1 | | 113(2) |

注1 Other diarrheagenic *E.coli*: EHEC(VTEC)･ETEC･EIEC･EPEC･EAggEC以外の大腸菌（病原性不明なもの）

海外渡航者数は（内数）として記載

## Ⅴ 食品･環境由来の病原細菌検出状況

神奈川県所管域（神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域）における食品または環境由来検体からの病原細菌検出状況について、令和６年４月の１か月分と令和６年１～４月累計の件数を集計しました。

| | | 病原細菌検出数および検査検体数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 食　品 | | | | | | 環　境 | | | | | | | |
| | | 4月 | | | 1-4月累計 | | | 4月 | | | | 1-4月累計 | | | |
| | | 食中毒等 | 収去検査 | その他 | 食中毒等 | 収去検査 | その他 | 海水[注1] | 浴槽水等 | 食中毒等 | その他 | 海水[注1] | 浴槽水等 | 食中毒等 | その他 |
| 検 査 検 体 数 | | 0 | 13 | 0 | 32 | 65 | 0 | 0 | 8 | 25 | 2 | 0 | 56 | 89 | 22 |
| enterohemorrhagic *E.coli*:EHEC[注2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other diarrheagenic *E.coli*[注3] | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Salmonella* | O4群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | O7群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | O8群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | O9群 | | | | | | | | | | | | | | |
| *Vibrio parahaemolyticus* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aeromonas hydrophila* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aeromonas sobria* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aeromonas hydrophila/sobria* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aeromonas caviae* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Campylobacter jejuni* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Campylobacter coli* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Campylobacter jejuni/coli* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Staphylococcus aureus* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bacillus cereus* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella* spp. | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella pneumophila* | 1群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 2群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 3群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 4群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 5群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 6群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 7群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 8群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 9群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 10群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 11群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 12群 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 13群 | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella anisa* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella gormanii* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella micdadei* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Legionella dumoffii* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検 出 菌 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注1　海水：河川水を含む。

注2　enterohemorrhagic E.coli:EHEC：腸管出血性大腸菌

注3　Other diarrheagenic *E.coli*： EHEC(VTEC)･ETEC･EIEC･EPEC･EAggEC以外の大腸菌（病原性不明なもの）

プール水、エアコンの水等は、環境の「その他」に計上。