

神奈///県感染症発生情報(月報)

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/

平成16年09月報

表 1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別

集計対象:平成16年09月

| 神奈川県 | 性器クラミ | ジア感染症 | | スウイルス ^{快症} | 尖圭コン | ジローマ | 淋菌感染症 | | |
|---------------------|-------|-------|-----|------------------------|------|------|-------|------|--|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | |
| 全県域計 | 102 | 1.70 | 25 | 0.42 | 19 | 0.32 | 65 | 1.08 | |
| 横浜市 | 5 | 0.19 | 3 | 0.12 | 1 | 0.04 | 7 | 0.27 | |
| 川崎市 | 20 | 2.86 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 12 | 1.71 | |
| 県域計 (横浜市、川崎市を除く) | 77 | 2.85 | 18 | 0.67 | 13 | 0.48 | 46 | 1.70 | |
| 横須賀市 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | |
| 平塚 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | |
| 鎌倉 | - | - | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | |
| 藤沢 | 15 | 5.00 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 14 | 4.67 | |
| 小田原 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | |
| 相模原市 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 厚木 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | |
| 足柄上 | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 津久井 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 秦野 | 33 | 16.50 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | |
| 大和 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | |
| 茅ケ崎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | |

| 神奈川県 | | 耐性黄色ブ 菌感染症 | | 耐性肺炎球 染症 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | | | |
|---------------------|-----|---------------|-----|-------------|------------|------|--|--|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | | |
| 全県域計 | 40 | 3.64 | 17 | 1.55 | - | - | | |
| 横浜市 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | | |
| 川崎市 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | - | - | | |
| 県域計 (横浜市、川崎市を除く) | 20 | 3.33 | 16 | 2.67 | - | - | | |
| 横須賀市 | 9 | 9.00 | 16 | 16.00 | - | - | | |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | | |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | | |
| 藤沢 | 10 | 10.00 | - | - | - | - | | |
| 小田原 | - | - | - | - | - | - | | |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | | |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | | |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - | | |
| 足柄上 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | | |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | | |
| 秦野 | - | - | - | - | - | - | | |
| 大和 | - | - | - | - | - | - | | |
| 茅ケ崎 | - | - | - | - | - | - | | |

| 疾患名 | 性別 | 項目 | 合計 | 0歳 | 1~4 | 5~9 | 10 ~ 14 | 15 ~ 19 | 20 ~ 24 | 25 ~ 29 |
|----------------|--------------|--------------------|------------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|
| | 全国 | 罹患数 | 3,262 | - | - | - | 4 | 434 | 956 | 685 |
| | | 定点当り | 3.53 | - | - | - | 0.00 | 0.47 | 1.04 | 0.74 |
| | 県域 | 罹患数 | 77 | - | - | - | - | 5 | 24 | 19 |
| | | 定点当り | 2.85 | - | - | - | - | 0.19 | 0.89 | 0.70 |
| 世界カニンジフ献 | 全国男 | 罹患数 | 1,455 | - | - | - | - | 101 | 325 | 317 |
| 性器クラミジア感 染症 | | 定点当り | 1.58 | - | - | - | - | 0.11 | 0.35 | 0.34 |
| 米ル | 県域男 | 罹患数 定点当り | 50 1.85 | - | - | - | - | 0.07 | 15 0.56 | 15 0.56 |
| | | 程患数 | 1,807 | - | - | - | 4 | 333 | 631 | 368 |
| | 全国女 | 定点当り | 1.96 | - | _ | _ | 0.00 | 0.36 | 0.68 | 0.40 |
| | | 罹患数 | 27 | - | - | _ | - | 3 | 9 | 4 |
| | 県域女 | 定点当り | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 | 0.33 | 0.15 |
| | 스코 | 罹患数 | 827 | - | 1 | - | 2 | 40 | 135 | 121 |
| | 全国 | 定点当り | 0.90 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.13 |
| | 県域 | 罹患数 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| | 乐坞 | 定点当り | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.19 |
| | 全国男 | 罹患数 | 350 | - | 1 | - | 1 | 10 | 33 | 38 |
| 性器ヘルペスウイ | 그리카 | 定点当り | 0.38 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| ルス感染症 | 県域男 | 罹患数 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | ~~~~V | 定点当り | 0.52 | - | - | - | - | | 0.04 | 0.11 |
| | 全国女 | 罹患数 | 477 | - | - | - | 1 | 30 | 102 | 83 |
| | | 定点当り | 0.52 | - | - | - | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| | 県域女 | 罹患数 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | | 定点当り | 0.15 | - | - | - | - | | 0.04 | 0.07 |
| | 全国 | 罹患数 | 597 | - | - | - | - | 55 | 135 | 115 |
| | | 定点当り | 0.65 | - | - | - | - | 0.06 | 0.15 | 0.12 |
| | 県域 | 罹患数 定点当り | 13 0.48 | - | - | - | - | 1 0 04 | 0.11 | 5 |
| | | 程患数 | 342 | - | - | | | 0.04 10 | 46 | 0.19 |
| | 全国男 | 定点当り | 0.37 | - | - | | | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| 尖圭コンジローマ | | 罹患数 | 9 | _ | _ | | | 0.01 | 2 | 4 |
| | 県域男 | 定点当り | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.07 | 0.15 |
| | ^ = 4 | 罹患数 | 255 | - | - | - | - | 45 | 89 | 47 |
| | 全国女 | 定点当り | 0.28 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| | 県域女 | 罹患数 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 宗以又 | 定点当り | 0.15 | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 全国 | 罹患数 | 1,477 | - | 1 | - | 2 | 122 | 330 | 327 |
| | 프 | 定点当り | 1.60 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.13 | 0.36 | 0.35 |
| | 県域 | 罹患数 | 46 | - | - | - | - | 5 | 13 | 8 |
| | 214-50 | 定点当り | 1.70 | - | - | - | - | 0.19 | 0.48 | 0.30 |
| | 全国男 | 罹患数 | 1,236 | - | - | - | - | 73 | 261 | 277 |
| 淋菌感染症 | | 定点当り | 1.34 | - | - | - | - | 0.08 | 0.28 | 0.30 |
| | 県域男 | 罹患数 | 42 | - | - | - | - | 3 | 12 | 7 |
| | | 定点当り | 1.56 | - | - | - | - | 0.11 | 0.44 | 0.26 |
| | 全国女 | 罹患数 定点当り | 241 | - | 0.00 | - | 0.00 | 49 | 69 | 50 |
| | | <u>ルスヨリ</u> 罹患数 | 0.26 4 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.05 2 | 0.07 | 0.05 |
| | 県域女 | 定点当り | 0.15 | - | - | | | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| | | 程患数 | 1,758 | 76 | 69 | 39 | 10 | 13 | 9 | 25 |
| メチシリン耐性黄 | 全国 | 定点当り | 3.74 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 色ブドウ球菌感染 | | 罹患数 | 20 | 0.10 | 1 | - | 0.02 | - 0.00 | - 0.02 | - 0.00 |
| 症 | 県域 | 定点当り | 3.33 | - | 0.17 | - | - | | - | _ |
| | ^= | 罹患数 | 222 | 24 | 96 | 18 | 2 | - | - | 1 |
| ペニシリン耐性肺 | 全国 | 定点当り | 0.47 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | _ | - | 0.00 |
| 炎球菌感染症 | | 罹患数 | 16 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 定点当り | 2.67 | 0.50 | 1.83 | - | - | | - | - |
| | | 罹患数 | 56 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感 | 全国 | 定点当り | 0.12 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 染症 | 県域 | 罹患数 | | - | - | - | - | | - | - |
| | 未以 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - |

表 2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別、性別(横浜市、川崎市は除く) (その 2 集計対象:平成16年09月

| 神奈川県 | 性別 | 項目 | 30 ~ 34 | 35 ~ 39 | 40 ~ 44 | 45 ~ 49 | 50 ~ 54 | 55 ~ 59 | 60 ~ 64 | 65 ~ 69 | 70歳~ |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| 11 207.1218 | | 罹患数 | 511 | 274 | 207 | 101 | 37 | 29 | 16 | 7 | 1 |
| | 全国 | 定点当り | 0.55 | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| | 県域 | 罹患数 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 75.2% | 定点当り | 0.52 | 0.26 | 0.15 | 0.04 | - | 0.04 | 0.07 | - | - |
| | 全国男 | 罹患数 | 274 | 153 | 140 | 69 | 31 | 24 | 13 | 7 | 1 |
| 性器クラミジア感 | <u> </u> | 定点当り | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 染症 | 県男 | 罹患数 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| | | 定点当り | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | - | 0.04 | 0.07 | - | - |
| | 全国女 | 罹患数 定点当り | 237 | 121 | 67 | 32 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| | | 産品ヨリ 罹患数 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | - |
| | 県女 | 定点当り | 0.30 | 0.07 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 = | 罹患数 | 110 | 120 | 68 | 44 | 53 | 38 | 29 | 25 | 41 |
| | 全国 | 定点当り | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| | .⊟+± | 罹患数 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 県域 | 定点当り | 0.15 | 0.11 | ı | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - |
| | 全国男 | 罹患数 | 53 | 64 | 34 | 30 | 28 | 19 | 13 | 11 | 15 |
| 性器ヘルペスウイ | エ凹力 | 定点当り | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| ルス感染症 | 県男 | 罹患数 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | -1723 | 定点当り | 0.15 | 0.11 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| | 全国女 | 罹患数 | 57 | 56 | 34 | 14 | 25 | 19 | 16 | 14 | 26 |
| | | 定点当り | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| | 県女 | 罹患数 定点当り | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - |
| | | 罹患数 | 115 | 91 | 44 | 25 | 18 | 21 | 7 | _ | 3 |
| | 全国 | 定点当り | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | _ | 0.00 |
| | IE 1# | 罹患数 | 1 | 2 | 1 | - | - 0.02 | - 0.02 | - | _ | - 0.00 |
| | 県域 | 定点当り | 0.04 | 0.07 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| | 全国男 | 罹患数 | 62 | 59 | 35 | 18 | 14 | 21 | 7 | - | 2 |
| 尖圭コンジローマ | 土凹力 | 定点当り | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.00 |
| 大王コンノロー(| 県男 | 罹患数 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 71/23 | 定点当り | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| | 全国女 | 罹患数 | 29 | 24 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
| | 1 1 | 定点当り | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| | 県女 | 罹患数 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当り | 271 | 0.04 | 106 | | 42 | - 22 | 1.1 | - | - |
| | 全国 | 罹患数 定点当り | 271 0.29 | 170 0.18 | 106 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 罹患数 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| | 県域 | 定点当1) | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 |
| | | 罹患数 | 241 | 150 | 98 | 56 | 41 | 21 | 12 | 2 | 4 |
| 淋菌感染症 | 全国男 | 定点当り | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| /你图芯术准 | 県男 | 罹患数 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | バフフ | 定点当り | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 |
| | 全国女 | 罹患数 | 30 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | | 定点当り | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | 県女 | 罹患数 マムギロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当り | 20 | 20 | 10 | - 2F | 69 | 71 | 120 | 150 | 1 004 |
| メチシリン耐性黄 | 全国 | 罹患数 定点当り | 28 0.06 | 28 0.06 | 0.03 | 25 0.05 | 0.15 | 71 0.15 | 120 0.26 | 159 0.34 | 1,004 |
| 色ブドウ球菌感染 | | 歴出ヨリ 罹患数 | 1 | 0.06 | 1 | 0.00 | 0.15 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 症 | 県域 | 定点当り | 0.17 | - | 0.17 | - | - | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 1.83 |
| | ^ E | 罹患数 | 6 | 8 | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 37 |
| ペニシリン耐性肺 | 全国 | 定点当り | 0.01 | 0.02 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| 炎球菌感染症 | 県域 | 罹患数 | | | | - | | | - | - | 2 |
| | 木坳 | 定点当り | - | - | | - | | | - | - | 0.33 |
| | 全国 | 罹患数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 薬剤耐性緑膿菌感 | 포팸 | 定点当り | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 染症 | 県域 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -IN-70 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3 罹患数・定点当り罹患数、月・疾病別、性別 (その1)

集計対象:平成16年09月までの12ヵ月間

| 疾患名は別 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ス心口 | 全県 | 罹患数 | 140 | 117 | 134 | 144 | 143 | 148 | 145 | 127 | 120 | 160 | 123 | 102 |
| | 宗 域 | 定点当り | 2.33 | 1.95 | 2.23 | 2.40 | 2.38 | 2.47 | 2.42 | 2.12 | 2.00 | 2.67 | 2.05 | 1.70 |
| | 横浜 | 罹患数 | 25 | 22 | 19 | 26 | 25 | 22 | 25 | 22 | 10 | 57 | 23 | 5 |
| | 决市 | 定点当り | 0.96 | 0.85 | 0.73 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.38 | 2.19 | 0.88 | 0.19 |
| | 川 | 罹患数 | 26 | 15 | 26 | 26 | 20 | 28 | 33 | 26 | 29 | 25 | 21 | 20 |
| 性器の | 崎市 | 定点当り | 3.71 | 2.14 | 3.71 | 3.71 | 2.86 | 4.00 | 5.50 | 3.71 | 4.14 | 3.57 | 3.00 | 2.86 |
| 感ク | 県域 | 罹患数 | 89 | 80 | 89 | 92 | 98 | 98 | 87 | 79 | 81 | 78 | 79 | 77 |
| 染症ジア | 当計 | 定点当り | 3.30 | 2.96 | 3.30 | 3.41 | 3.63 | 3.63 | 3.22 | 2.93 | 3.00 | 2.89 | 2.93 | 2.85 |
| ジア | 男 | 罹患数 | 48 | 42 | 49 | 49 | 49 | 52 | 41 | 47 | 44 | 56 | 54 | 50 |
| | カ | 定点当り | 1.78 | 1.56 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.93 | 1.52 | 1.74 | 1.63 | 2.07 | 2.00 | 1.85 |
| | 女 | 罹患数 | 41 | 38 | 40 | 43 | 49 | 46 | 46 | 32 | 37 | 22 | 25 | 27 |
| | × | 定点当り | 1.52 | 1.41 | 1.48 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | 1.70 | 1.19 | 1.37 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |
| | 全国 | 罹患数 | 3,736 | 3,228 | 3,149 | 3,092 | 2,897 | 3,088 | 3,019 | 3,177 | 3,404 | 3,560 | 3,255 | 3,262 |
| | 計 | 定点当り | 4.05 | 3.50 | 3.42 | 3.37 | 3.16 | 3.34 | 3.27 | 3.44 | 3.68 | 3.87 | 3.53 | 3.53 |
| | 全県 | 罹患数 | 40 | 34 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 23 | 19 | 34 | 17 | 25 |
| | 域 | 定点当り | 0.67 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.28 | 0.42 |
| | 横浜 | 罹患数 | 19 | 14 | 14 | 14 | 18 | 9 | 13 | 7 | 8 | 22 | 6 | 3 |
| | 市 | 定点当り | 0.73 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.35 | 0.50 | 0.27 | 0.31 | 0.85 | 0.23 | 0.12 |
| _ | 川崎 | 罹患数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ウイル | 市 | 定点当り | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 |
| " ^ | 木 | 罹患数 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 18 |
| 人感力 | ` | 定点当り | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.30 | 0.56 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.67 |
| 症 ス | 男 | 罹患数 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| | | 定点当り | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.52 |
| | 女 | 罹患数 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| | | 定点当り | 0.33 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| | 全国 | 罹患数 | 844 | 793 | 838 | 745 | 775 | 811 | 824 | 779 | 865 | 851 | 766 | 827 |
| | 計 | 定点当り | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.94 | 0.92 | 0.83 | 0.90 |
| | 全県 | 罹患数 | 20 | 20 | 22 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 25 | 13 | 19 |
| | 域 | 定点当り | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.22 | 0.32 |
| | 横浜 | 罹患数 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 9 | 3 | 1 |
| | 市 | | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | - | 0.35 | 0.12 | 0.04 |
| 尖 | 川崎 | 罹患数 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 尖圭コンジロー | 市 | | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | - | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.71 |
| ンジ | 県域: | 罹患数 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 | 13 |
| Ĺ | 計 | | 0.48 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.48 | 0.26 | 0.48 |
| マ | 男 | 罹患数 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| | <u> </u> | 定点当り | 0.26 | 0.22 | 0.37 | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.33 |
| | 女 | 罹患数 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| | 4 | 定点当り | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.15 |
| | 全国 | 罹患数 | 566 | 504 | 520 | 505 | 481 | 517 | 507 | 551 | 606 | 620 | 566 | 597 |
| | 計 | 定点当り | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.65 |

表3 罹患数・定点当り罹患数、月・疾病別、性別 (その2)

集計対象:平成16年09月までの12ヵ月間

| 疾患名!域別 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | |
|------------|------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 全県 | 罹患数 | 53 | 44 | 50 | 72 | 71 | 64 | 58 | 59 | 50 | 76 | 60 | 65 |
| | | 県域 | 定点当り | 0.88 | 0.73 | 0.83 | 1.20 | 1.18 | 1.07 | 0.97 | 0.98 | 0.83 | 1.27 | 1.00 | 1.08 |
| | | 横 | 罹患数 | 12 | 11 | 16 | 22 | 24 | 16 | 11 | 14 | 14 | 28 | 4 | 7 |
| | | 浜市 | 定点当り | 0.46 | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.92 | 0.62 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 0.15 | 0.27 |
| | | Ш | 罹患数 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 |
| 沽 | . t | 崎市 | 定点当り | 1.29 | 1.14 | 1.43 | 1.86 | 2.14 | 2.14 | 3.33 | 2.00 | 1.71 | 1.86 | 2.14 | 1.71 |
| 茛 | 直 | 県 域 | 罹患数 | 32 | 25 | 24 | 37 | 32 | 33 | 27 | 31 | 24 | 35 | 41 | 46 |
| 原验 | Z | 域計 | 定点当り | 1.19 | 0.93 | 0.89 | 1.37 | 1.19 | 1.22 | 1.00 | 1.15 | 0.89 | 1.30 | 1.52 | 1.70 |
| 狙 | Ē | | 罹患数 | 30 | 25 | 22 | 37 | 30 | 30 | 26 | 28 | 23 | 31 | 37 | 42 |
| | | 男 | 定点当り | 1.11 | 0.93 | 0.81 | 1.37 | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 1.04 | 0.85 | 1.15 | 1.37 | 1.56 |
| | | , | 罹患数 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | | 女 | 定点当り | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | | 全 | 罹患数 | 1,857 | 1,713 | 1,587 | 1,706 | 1,305 | 1,377 | 1,399 | 1,371 | 1,427 | 1,639 | 1,582 | 1,477 |
| | | 国計 | 定点当り | 2.01 | 1.86 | 1.72 | 1.86 | 1.42 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.54 | 1.78 | 1.72 | 1.60 |
| | | 全県 | 罹患数 | 26 | 23 | 25 | 20 | 16 | 22 | 30 | 21 | 24 | 25 | 22 | 40 |
| | | 域 | 定点当り | 2.36 | 2.09 | 2.27 | 1.82 | 1.45 | 2.00 | 2.73 | 1.91 | 2.18 | 2.27 | 2.00 | 3.64 |
| 黄色ブ | | 横浜 | 罹患数 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| ブ | メチシリ | 市 | 定点当り | 0.33 | - | - | 0.33 | - | 0.67 | - | 0.67 | - | 0.33 | 0.33 | 1.33 |
| ドウ球菌感染症 | シロ | 川崎 | 罹患数 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 30 | 21 | 24 | 25 | 22 | 40 |
| 球菌 | ン | 市 | 定点当り | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 感 | 耐性 | 県域 | 罹患数 | 21 | 22 | 18 | 16 | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 | 18 | 11 | 20 |
| 染 症 | | 以計 | 定点当り | 3.50 | 3.67 | 3.00 | 2.67 | 2.17 | 2.50 | 3.00 | 2.17 | 2.67 | 3.00 | 1.83 | 3.33 |
| | | 全国 | 罹患数 | 1,741 | 1,666 | 1,692 | 1,846 | 1,861 | 1,965 | 1,817 | 1,587 | 1,840 | 1,764 | 1,886 | 1,758 |
| | | 計 | 定点当り | 3.71 | 3.54 | 3.62 | 3.95 | 3.99 | 4.18 | 3.85 | 3.36 | 3.92 | 3.76 | 4.01 | 3.74 |
| | | 全県 | 罹患数 | 30 | 55 | 56 | 17 | 41 | 26 | 33 | 18 | 29 | 29 | 18 | 17 |
| | | 域 | 定点当り | 2.73 | 5.00 | 5.09 | 1.55 | 3.73 | 2.36 | 3.00 | 1.64 | 2.64 | 2.64 | 1.64 | 1.55 |
| п± | ۸° | 横近 | 罹患数 | - | - | - | - | | | • | - | - | - | - | - |
| 肺炎球菌感染症 | | | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球菌 | シリ | 川崎 | 罹患数 | 7 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 感 | ン | 市 | 定点当り | 3.50 | 8.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | - | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 架症 | 耐性 | 県域 | 罹患数 | 23 | 39 | 46 | 10 | 36 | 23 | 30 | 17 | 29 | 27 | 16 | 16 |
| | | 計 | 定点当り | 3.83 | 6.50 | 7.67 | 1.67 | 6.00 | 3.83 | 5.00 | 2.83 | 4.83 | 4.50 | 2.67 | 2.67 |
| | | 全国 | 罹患数 | 487 | 630 | 756 | 556 | 649 | 627 | 669 | 621 | 626 | 395 | 339 | 222 |
| | | 計 | 定点当り | 1.04 | 1.34 | 1.62 | 1.19 | 1.39 | 1.33 | 1.42 | 1.32 | 1.33 | 0.84 | 0.72 | 0.47 |
| | | 全県 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 県域 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - |
| | | 横浜 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑膿菌感染症 | 薬 | 市 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菌 | 薬剤 | 川崎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 恐染 | 耐性 | 崎市 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - |
| 症 | | 県域 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 全国 | 罹患数 | 81 | 57 | 73 | 64 | 39 | 47 | 59 | 41 | 56 | 65 | 80 | 56 |
| | | 計 | 定点当り | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |

感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(月報対象疾患)













