神奈川県感染症発生情報（月報）

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/

平成21年4月報

性感染症について

・ 性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.13人（前月1.59人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)1.11人（前月1.76人）で、前月より神奈川県、県域(横浜市、川崎市を除く)ともにわずかに減少しています。

・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.45人（前月0.52人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)0.33人（前月0.34人）で、前月より神奈川県、県域(横浜市、川崎市を除く)ともにわずかに減少しています。

・ 尖形コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.25人（前月0.09人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)0.19人（前月0.07人）で、前月より神奈川県、県域(横浜市、川崎市を除く)ともに増加しています。

・ 淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.62人（前月0.83人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)0.78人（前月0.97人）で、前月より神奈川県、県域(横浜市、川崎市を除く)ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.75人（前月2.90人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)3.17人（前月3.33人）で、前月より神奈川県、県域(横浜市、川崎市を除く)ともに減少しています。

・ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.88人（前月1.10人） 、県域(横浜市、川崎市を除く)1.00人（前月0.67人）で、前月より神奈川県は減少していますが、県域(横浜市、川崎市を除く)は増加しています。

・ 薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.13人（前月0.20人）、前月よりわずかに減少しています。

神奈川県感染症情報センター
（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）
TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)
FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別

集計対象：平成21年4月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	60	1.13	24	0.45	13	0.25	33	0.62
横浜市	25	1.32	15	0.79	7	0.37	9	0.47
川崎市	5	0.71	－	－	1	0.14	3	0.43
県域（横浜市、川崎市を除く）	30	1.11	9	0.33	5	0.19	21	0.78
横須賀市	3	1.50	－	－	1	0.50	1	0.50
相模原市	2	0.40	1	0.20	－	－	3	0.60
藤沢市	6	2.00	1	0.33	1	0.33	1	0.33
平塚	2	1.00	2	1.00	－	－	2	1.00
鎌倉	1	0.50	－	－	－	－	－	－
小田原	2	1.00	－	－	－	－	2	1.00
三崎	…	…	…	…	…	…	…	…
厚木	3	0.75	2	0.50	2	0.50	2	0.50
足柄上	1	1.00	－	－	－	－	－	－
秦野	8	4.00	2	1.00	－	－	5	2.50
大和	2	1.00	1	0.50	1	0.50	4	2.00
茅ケ崎	－	－	－	－	－	－	1	0.50

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	22	2.75	7	0.88	1	0.13
横浜市	…	…	…	…	…	…
川崎市	3	1.50	1	0.50	1	0.50
県域（横浜市、川崎市を除く）	19	3.17	6	1.00	－	－
横須賀市	4	4.00	3	3.00	－	－
相模原市	1	1.00	－	－	－	－
藤沢市	7	7.00	3	3.00	－	－
平塚	7	7.00	－	－	－	－
鎌倉	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…
三崎	…	…	…	…	…	…
厚木	－	－	－	－	－	－
足柄上	－	－	－	－	－	－
秦野	…	…	…	…	…	…
大和	…	…	…	…	…	…
茅ケ崎	…	…	…	…	…	…

感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ










メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
定点当たり報告数
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
21.1
21.2
21.3
21.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市


ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
定点当たり報告数
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
21.1
21.2
21.3
21.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市


薬剤耐性緑膿菌感染症
定点当たり報告数
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
21.1
21.2
21.3
21.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市を除く）（その１）

集計対象：平成21年4月

疾　患　名	性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,055	－	－	－	1	240	582	442
		定点当たり	2.17	－	－	－	－	0.25	0.61	0.47
	県域	報告数	32	－	－	－	－	2	9	2
		定点当たり	1.19	－	－	－	－	0.07	0.33	0.07
	全国男	報告数	965	－	－	－	－	68	190	182
		定点当たり	1.02	－	－	－	－	0.07	0.20	0.19
	県域男	報告数	27	－	－	－	－	2	7	2
		定点当たり	1.00	－	－	－	－	0.07	0.26	0.07
	全国女	報告数	1,090	－	－	－	1	172	392	260
		定点当たり	1.15	－	－	－	－	0.18	0.41	0.27
	県域女	報告数	5	－	－	－	－	－	2	－
		定点当たり	0.19	－	－	－	－	－	0.07	－
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	599	－	－	－	－	27	88	109
		定点当たり	0.63	－	－	－	－	0.03	0.09	0.12
	県域	報告数	9	－	－	－	－	1	2	3
		定点当たり	0.33	－	－	－	－	0.04	0.07	0.11
	全国男	報告数	239	－	－	－	－	4	35	40
		定点当たり	0.25	－	－	－	－	－	0.04	0.04
	県域男	報告数	5	－	－	－	－	1	1	2
		定点当たり	0.19	－	－	－	－	0.04	0.04	0.07
	全国女	報告数	360	－	－	－	－	23	53	69
		定点当たり	0.38	－	－	－	－	0.02	0.06	0.07
	県域女	報告数	4	－	－	－	－	－	1	1
		定点当たり	0.15	－	－	－	－	－	0.04	0.04
尖圭コンジローマ	全国	報告数	442	－	－	1	－	32	87	97
		定点当たり	0.47	－	－	－	－	0.03	0.09	0.10
	県域	報告数	4	－	－	－	－	－	1	1
		定点当たり	0.15	－	－	－	－	－	0.04	0.04
	全国男	報告数	254	－	－	1	－	3	27	48
		定点当たり	0.27	－	－	－	－	－	0.03	0.05
	県域男	報告数	2	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	0.07	－	－	－	－	－	－	－
	全国女	報告数	188	－	－	－	－	29	60	49
		定点当たり	0.20	－	－	－	－	0.03	0.06	0.05
	県域女	報告数	2	－	－	－	－	－	1	1
		定点当たり	0.07	－	－	－	－	－	0.04	0.04
淋菌感染症	全国	報告数	651	－	－	－	－	46	143	127
		定点当たり	0.69	－	－	－	－	0.05	0.15	0.13
	県域	報告数	24	－	－	－	－	3	3	2
		定点当たり	0.89	－	－	－	－	0.11	0.11	0.07
	全国男	報告数	516	－	－	－	－	32	100	92
		定点当たり	0.54	－	－	－	－	0.03	0.11	0.10
	県域男	報告数	20	－	－	－	－	3	3	－
		定点当たり	0.74	－	－	－	－	0.11	0.11	－
	全国女	報告数	135	－	－	－	－	14	43	35
		定点当たり	0.14	－	－	－	－	0.01	0.05	0.04
	県域女	報告数	4	－	－	－	－	－	－	2
		定点当たり	0.15	－	－	－	－	－	－	0.07
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	報告数	1,939	64	44	22	13	9	7	10
		定点当たり	4.21	0.14	0.10	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	19	－	－	1	－	－	－	－
		定点当たり	3.17	－	－	0.17	－	－	－	－
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	報告数	364	43	186	12	2	2	1	－
		定点当たり	0.79	0.09	0.40	0.03	－	－	－	－
	県域	報告数	6	1	1	－	－	1	－	－
		定点当たり	1.00	0.17	0.17	－	－	0.17	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	報告数	36	1	5	－	－	1	－	－
		定点当たり	0.08	－	0.01	－	－	－	－	－
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市を除く）（その２）

集計対象：平成21年4月

神奈川県	性別	項　目	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	報告数	306	217	110	75	40	22	12	7	1
		定点当たり	0.32	0.23	0.12	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	－
	県域	報告数	7	3	2	2	3	－	1	－	1
		定点当たり	0.26	0.11	0.07	0.07	0.11	－	0.04	－	0.04
	全国男	報告数	179	129	91	56	34	18	12	6	－
		定点当たり	0.19	0.14	0.10	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	－
	県域男	報告数	6	3	2	－	3	－	1	－	1
		定点当たり	0.22	0.11	0.07	－	0.11	－	0.04	－	0.04
	全国女	報告数	127	88	19	19	6	4	－	1	1
		定点当たり	0.13	0.09	0.02	0.02	0.01	－	－	－	－
	県域女	報告数	1	－	－	2	－	－	－	－	－
		定点当たり	0.04	－	－	0.07	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	74	87	43	37	30	23	29	17	35
		定点当たり	0.08	0.09	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04
	県域	報告数	－	1	1	－	1	－	－	－	－
		定点当たり	－	0.04	0.04	－	0.04	－	－	－	－
	全国男	報告数	30	38	20	22	14	11	13	4	8
		定点当たり	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	－	0.01
	県域男	報告数	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－
	全国女	報告数	44	49	23	15	16	12	16	13	27
		定点当たり	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03
	県域女	報告数	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		定点当たり	－	0.04	－	－	0.04	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	全国	報告数	57	55	34	28	14	15	10	4	8
		定点当たり	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	－	0.01
	県域	報告数	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－
	全国男	報告数	39	39	27	26	14	13	8	4	5
		定点当たり	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	－	0.01
	県域男	報告数	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－
	全国女	報告数	18	16	7	2	－	2	2	－	3
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	－	－	－	－	－	－
	県域女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	全国	報告数	113	93	57	32	17	14	4	3	2
		定点当たり	0.12	0.10	0.06	0.03	0.02	0.01	－	－	－
	県域	報告数	7	5	－	1	－	－	3	－	－
		定点当たり	0.26	0.19	－	0.04	－	－	0.11	－	－
	全国男	報告数	96	80	48	30	17	13	4	2	2
		定点当たり	0.10	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	－	－	－
	県域男	報告数	7	5	－	－	－	－	2	－	－
		定点当たり	0.26	0.19	－	－	－	－	0.07	－	－
	全国女	報告数	17	13	9	2	－	1	－	1	－
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	－	－	－	－	－	－
	県域女	報告数	－	－	－	1	－	－	1	－	－
		定点当たり	－	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	報告数	18	21	24	37	49	74	103	148	1,296
		定点当たり	0.04	0.05	0.05	0.08	0.11	0.16	0.22	0.32	2.81
	県域	報告数	－	－	－	1	－	－	3	3	11
		定点当たり	－	－	－	0.17	－	－	0.50	0.50	1.83
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	報告数	4	2	5	－	3	4	11	11	78
		定点当たり	0.01	－	0.01	－	0.01	0.01	0.02	0.02	0.17
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	報告数	－	－	－	－	2	－	5	5	17
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.04
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その１）

集計対象：平成21年4月までの12ヶ月

疾患名	地域別		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,481	2,646	2,598	2,477	2,596	2,400	1,971	2,099	2,145	2,065	2,030	2,055
		定点当たり	2.58	2.73	2.68	2.56	2.67	2.49	2.04	2.17	2.23	2.16	2.12	2.17
	全県	報告数	74	97	101	81	116	79	67	83	97	72	86	60
		定点当たり	1.35	1.64	1.68	1.35	1.93	1.44	1.22	1.51	1.80	1.47	1.59	1.13
	県域	報告数	31	42	36	45	61	43	37	44	52	42	51	30
		定点当たり	1.07	1.40	1.20	1.50	2.03	1.43	1.23	1.57	1.86	1.56	1.76	1.11
	県域男	報告数	18	25	21	24	37	21	19	29	34	25	33	33
		定点当たり	0.62	0.83	0.70	0.80	1.23	0.70	0.63	1.04	1.21	0.93	1.14	1.14
	県域女	報告数	13	17	15	21	24	22	18	15	18	17	19	19
		定点当たり	0.45	0.57	0.50	0.70	0.80	0.73	0.60	0.54	0.64	0.63	0.66	0.66
	横浜市	報告数	35	44	53	25	44	31	25	30	39	24	23	25
		定点当たり	1.84	2.00	2.30	1.09	1.91	1.72	1.39	1.50	2.05	1.60	1.28	1.32
	川崎市	報告数	8	11	12	11	11	5	5	9	6	6	12	5
		定点当たり	1.14	1.57	1.71	1.57	1.57	0.71	0.71	1.29	0.86	0.86	1.71	0.71
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	756	726	745	681	655	723	582	628	640	612	627	599
		定点当たり	0.79	0.75	0.77	0.70	0.67	0.75	0.60	0.65	0.67	0.64	0.65	0.63
	全県	報告数	39	39	40	43	32	32	39	27	36	26	28	24
		定点当たり	0.71	0.66	0.67	0.72	0.53	0.58	0.71	0.49	0.67	0.53	0.52	0.45
	県域	報告数	14	12	14	18	12	13	17	11	16	10	10	9
		定点当たり	0.48	0.40	0.47	0.60	0.40	0.43	0.57	0.39	0.57	0.37	0.34	0.33
	県域男	報告数	4	6	6	4	5	8	9	7	11	6	3	3
		定点当たり	0.14	0.20	0.20	0.13	0.17	0.27	0.30	0.25	0.39	0.22	0.10	0.10
	県域女	報告数	10	6	8	14	7	5	8	4	5	4	7	7
		定点当たり	0.34	0.20	0.27	0.47	0.23	0.17	0.27	0.14	0.18	0.15	0.24	0.24
	横浜市	報告数	25	25	25	22	19	17	22	15	18	15	17	15
		定点当たり	1.32	1.14	1.09	0.96	0.83	0.94	1.22	0.75	0.95	1.00	0.94	0.79
	川崎市	報告数	－	2	1	3	1	2	－	1	2	1	1	－
		定点当たり	－	0.29	0.14	0.43	0.14	0.29	－	0.14	0.29	0.14	0.14	－
尖圭コンジローマ	全国	報告数	512	504	565	539	532	512	395	394	399	393	392	442
		定点当たり	0.53	0.52	0.58	0.56	0.55	0.53	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.47
	全県	報告数	13	17	21	15	18	14	13	6	15	9	5	13
		定点当たり	0.24	0.29	0.35	0.25	0.30	0.25	0.24	0.11	0.28	0.18	0.09	0.25
	県域	報告数	2	7	8	8	11	6	7	3	6	3	2	5
		定点当たり	0.07	0.23	0.27	0.27	0.37	0.20	0.23	0.11	0.21	0.11	0.07	0.19
	県域男	報告数	1	3	4	5	6	5	1	3	3	1	2	2
		定点当たり	0.03	0.10	0.13	0.17	0.20	0.17	0.03	0.11	0.11	0.04	0.07	0.07
	県域女	報告数	1	4	4	3	5	1	6	－	3	2	－	－
		定点当たり	0.03	0.13	0.13	0.10	0.17	0.03	0.20	－	0.11	0.07	－	－
	横浜市	報告数	9	10	12	5	6	7	6	3	9	6	3	7
		定点当たり	0.47	0.45	0.52	0.22	0.26	0.39	0.33	0.15	0.47	0.40	0.17	0.37
	川崎市	報告数	2	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	1
		定点当たり	0.29	－	0.14	0.29	0.14	0.14	－	－	－	－	－	0.14

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その２）

集計対象：平成21年4月までの12ヶ月

疾患名	地域別		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
淋菌感染症	全国	報告数	858	817	894	913	888	909	741	794	835	711	730	651
		定点当たり	0.89	0.84	0.92	0.95	0.91	0.94	0.77	0.82	0.87	0.74	0.76	0.69
	全県	報告数	40	35	43	43	48	44	43	43	36	47	45	33
		定点当たり	0.73	0.59	0.72	0.72	0.80	0.80	0.78	0.78	0.67	0.96	0.83	0.62
	県域	報告数	26	25	28	23	27	26	24	27	25	29	28	21
		定点当たり	0.90	0.83	0.93	0.77	0.90	0.87	0.80	0.96	0.89	1.07	0.97	0.78
	県域男	報告数	24	23	25	22	26	23	20	24	23	28	24	24
		定点当たり	0.83	0.77	0.83	0.73	0.87	0.77	0.67	0.86	0.82	1.04	0.83	0.83
	県域女	報告数	2	2	3	1	1	3	4	3	2	1	6	6
		定点当たり	0.07	0.07	0.10	0.03	0.03	0.10	0.13	0.11	0.07	0.04	0.21	0.21
	横浜市	報告数	11	8	12	17	13	12	12	9	9	13	13	9
		定点当たり	0.58	0.36	0.52	0.74	0.57	0.67	0.67	0.45	0.47	0.87	0.72	0.47
	川崎市	報告数	3	2	3	3	8	6	7	7	2	5	4	3
		定点当たり	0.43	0.29	0.43	0.43	1.14	0.86	1.00	1.00	0.29	0.71	0.57	0.43
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	報告数	1,911	2,044	2,041	2,052	1,946	1,954	1,871	1,987	1,968	1,985	2,053	1,939
		定点当たり	4.10	4.38	4.37	4.38	4.17	4.18	4.01	4.26	4.24	4.24	4.41	4.21
	全県	報告数	28	27	27	38	41	31	37	18	18	40	29	22
		定点当たり	3.50	3.00	3.00	4.22	4.10	3.44	4.11	2.25	2.25	4.00	2.90	2.75
	県域	報告数	22	13	19	26	23	16	24	13	16	17	20	19
		定点当たり	3.67	2.17	3.17	4.33	3.83	2.67	4.00	2.17	2.67	2.83	3.33	3.17
	横浜市	報告数	－	7	5	6	18	10	6	－	－	17	7	…
		定点当たり	－	7.00	5.00	6.00	9.00	10.00	6.00	－	－	8.50	3.50	…
	川崎市	報告数	6	7	3	6	－	5	7	5	2	6	2	3
		定点当たり	3.00	3.50	1.50	3.00	－	2.50	3.50	2.50	1.00	3.00	1.00	1.50
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	報告数	499	510	345	283	274	478	513	600	383	315	336	364
		定点当たり	1.07	1.09	0.74	0.60	0.59	1.02	1.10	1.29	0.83	0.67	0.72	0.79
	全県	報告数	16	23	14	13	5	16	22	18	4	7	11	7
		定点当たり	2.00	2.56	1.56	1.44	0.50	1.78	2.44	2.25	0.50	0.70	1.10	0.88
	県域	報告数	14	9	1	9	4	11	12	18	3	2	4	6
		定点当たり	2.33	1.50	0.17	1.50	0.67	1.83	2.00	3.00	0.50	0.33	0.67	1.00
	横浜市	報告数	－	14	12	4	1	5	9	－	－	4	7	…
		定点当たり	－	14.00	12.00	4.00	0.50	5.00	9.00	－	－	2.00	3.50	…
	川崎市	報告数	2	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	1
		定点当たり	1.00	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.50	0.50	－	0.50
緑膿菌感染症	全国	報告数	34	42	44	36	44	52	28	39	38	26	34	36
		定点当たり	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08
薬剤耐性	全県	報告数	－	－	2	－	3	1	－	2	－	1	2	1
		定点当たり	－	－	0.22	－	0.30	0.11	－	0.25	－	0.10	0.20	0.13
	県域	報告数	－	－	－	－	2	1	－	2	－	1	1	－
		定点当たり	－	－	－	－	0.33	0.17	－	0.33	－	0.17	0.17	－
	横浜市	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	…
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	…
	川崎市	報告数	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1
		定点当たり	－	－	1.00	－	0.50	－	－	－	－	－	－	0.50