



# 神奈川県感染症発生情報（月報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成 22 年 12 月報

## 性感染症について

- ・ 性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.67人（前月1.56人）、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）1.61人（前月1.52人）で、前月と比較して神奈川県、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）ともに増加しています。

- ・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.70人（前月0.56人）、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）0.70人（前月0.65人）で、前月と比較して神奈川県、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）ともに増加しています。

- ・ 尖形コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.23人（前月0.22人）、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）0.13人（前月0.13人）で、前月と比較して神奈川県、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）ともに横ばいとなっています。

- ・ 淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.60人（前月0.90人）、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）0.70人（前月0.91人）で、前月と比較して神奈川県、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）ともに減少しています。

## 薬剤耐性菌について

- ・ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.44人（前月3.25人）、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）2.60人（前月4.00人）で、前月と比較して神奈川県、県域（横浜市、川崎市、相模原市を除く）ともに減少しています。

- ・ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

神奈川県内で、1例の報告がありました。

- ・ 薬剤耐性緑膿菌感染症

神奈川県内で、報告はありませんでした。

（お知らせ）

平成22年4月1日より相模原市が政令市となったため、4月報より県域は、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域となります。

### 神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）


TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

# 感染症発生動向調査:月報対象疾患の時系列グラフ


## 性器クラミジア感染症




## 性器ヘルペスウイルス感染症




## 尖圭コンジローマ




## 淋菌感染症



### メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



### ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



### 薬剤耐性緑膿菌感染症




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：平成22年12月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	95	1.67	40	0.70	13	0.23	34	0.60
横浜市	28	1.27	19	0.86	8	0.36	7	0.32
川崎市	23	3.29	4	0.57	2	0.29	5	0.71
相模原市	7	1.40	1	0.20	-	-	6	1.20
県域 (横浜市、川崎市を除く)	37	1.61	16	0.70	3	0.13	16	0.70
横須賀市	5	1.67	3	1.00	-	-	1	0.33
藤沢市	10	3.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67
平塚	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00
鎌倉	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-
小田原	3	1.50	-	-	-	-	-	-
三崎	...	...	...	...	...	...	...	...
厚木	2	0.50	5	1.25	1	0.25	2	0.50
足柄上	1	1.00	-	-	-	-	-	-
秦野	5	2.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00
大和	4	2.00	3	1.50	-	-	7	3.50
茅ヶ崎	4	2.00	-	-	-	-	-	-

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	22	2.44	1	0.11	-	-
横浜市	7	7.00	-	-	-	-
川崎市	2	1.00	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	13	2.60	-	-	-	-
横須賀市	4	4.00	-	-	-	-
藤沢市	3	3.00	-	-	-	-
平塚	5	5.00	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	1	1.00	-	-	-	-
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...





表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：平成22年12月までの12ヶ月

(3月までの相模原市は県域に含まれます)

疾患名	地域別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器クラミジア 感染症	全国	報告数	2,019	1,980	2,143	2,152	2,097	2,287	2,286	2,293	2,297	2,381	2,130	1,930
		定点当たり	2.10	2.05	2.23	2.24	2.20	2.38	2.39	2.38	2.40	2.46	2.20	2.00
	全県	報告数	76	89	82	89	73	100	81	92	91	104	92	95
		定点当たり	1.41	1.53	1.52	1.59	1.38	1.75	1.45	1.61	1.60	1.73	1.56	1.67
	県域	報告数	38	40	31	39	35	36	37	27	34	35	35	37
		定点当たり	1.36	1.43	1.11	1.70	1.52	1.57	1.61	1.17	1.48	1.52	1.52	1.61
	県域男	報告数	25	30	19	31	25	21	24	23	19	25	27	26
		定点当たり	0.89	1.07	0.68	1.35	1.09	0.91	1.04	1.00	0.83	1.09	1.17	1.13
	県域女	報告数	13	10	12	8	10	15	13	4	15	10	8	11
		定点当たり	0.46	0.36	0.43	0.35	0.43	0.65	0.57	0.17	0.65	0.43	0.35	0.48
	横浜市	報告数	25	40	32	33	22	41	24	36	23	40	27	28
		定点当たり	1.32	1.74	1.68	1.57	1.22	1.78	1.14	1.64	1.05	1.60	1.13	1.27
	川崎市	報告数	13	9	19	13	15	22	15	17	29	20	22	23
		定点当たり	1.86	1.29	2.71	1.86	2.14	3.14	2.14	2.43	4.14	2.86	3.14	3.29
	相模原市	報告数				4.00	1	1	5	12	5	9	8	7
		定点当たり				0.80	0.20	0.25	1.00	2.40	1.00	1.80	1.60	1.40
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	報告数	691	645	686	731	683	725	733	746	649	679	684	704
		定点当たり	0.72	0.67	0.71	0.76	0.72	0.76	0.77	0.77	0.68	0.70	0.71	0.73
	全県	報告数	27	29	27	37	35	33	30	23	32	31	33	40
		定点当たり	0.50	0.50	0.50	0.66	0.66	0.58	0.54	0.40	0.56	0.52	0.56	0.70
	県域	報告数	8	8	13	14	9	15	12	6	7	8	15	16
		定点当たり	0.29	0.29	0.46	0.61	0.39	0.65	0.52	0.26	0.30	0.35	0.65	0.70
	県域男	報告数	4	3	6	7	4	4	5	2	4	3	6	9
		定点当たり	0.14	0.11	0.21	0.30	0.17	0.17	0.22	0.09	0.17	0.13	0.26	0.39
	県域女	報告数	4	5	7	7	5	11	7	4	3	5	9	7
		定点当たり	0.14	0.18	0.25	0.30	0.22	0.48	0.30	0.17	0.13	0.22	0.39	0.30
	横浜市	報告数	17	20	13	18	16	17	12	12	17	19	13	19
		定点当たり	0.89	0.87	0.68	0.86	0.89	0.74	0.57	0.55	0.77	0.76	0.54	0.86
	川崎市	報告数	2	1	1	2	1	-	4	3	3	2	3	4
		定点当たり	0.29	0.14	0.14	0.29	0.14	-	0.57	0.43	0.43	0.29	0.43	0.57
	相模原市	報告数				3.00	9	1	2	2	5	2	2	1
		定点当たり				0.60	1.80	0.25	0.40	0.40	1.00	0.40	0.40	0.20
尖圭コンジローマ	全国	報告数	414	404	421	420	442	461	484	442	448	478	427	373
		定点当たり	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46	0.48	0.51	0.46	0.47	0.49	0.44	0.39
	全県	報告数	15	14	12	18	14	15	12	23	18	17	13	13
		定点当たり	0.28	0.24	0.22	0.32	0.26	0.26	0.21	0.40	0.32	0.28	0.22	0.23
	県域	報告数	5	5	4	2	2	4	2	6	6	3	3	3
		定点当たり	0.18	0.18	0.14	0.09	0.09	0.17	0.09	0.26	0.26	0.13	0.13	0.13
	県域男	報告数	5	2	3	1	1	2	1	1	5	1	-	2
		定点当たり	0.18	0.07	0.11	0.04	0.04	0.09	0.04	0.04	0.22	0.04	-	0.09
	県域女	報告数	-	3	1	1	1	2	1	5	1	2	3	1
		定点当たり	-	0.11	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	0.22	0.04	0.09	0.13	0.04
	横浜市	報告数	9	9	8	13	10	8	9	15	8	11	8	8
		定点当たり	0.47	0.39	0.42	0.62	0.56	0.35	0.43	0.68	0.36	0.44	0.33	0.36
	川崎市	報告数	1	-	-	3	-	3	1	2	3	2	1	2
		定点当たり	0.14	-	-	0.43	-	0.43	0.14	0.29	0.43	0.29	0.14	0.29
	相模原市	報告数				-	2.00	-	-	-	1	1	1	-
		定点当たり				-	0.40	-	-	-	0.20	0.20	0.20	-
淋菌感染症	全国	報告数	850	779	845	791	803	787	949	972	983	933	788	805
		定点当たり	0.89	0.81	0.88	0.82	0.84	0.82	0.99	1.01	1.03	0.96	0.81	0.83
	全県	報告数	35	41	30	39	46	31	34	43	49	46	53	34
		定点当たり	0.65	0.71	0.56	0.70	0.87	0.54	0.61	0.75	0.86	0.77	0.90	0.60
	県域	報告数	20	23	14	24	29	16	20	16	23	24	21	16
		定点当たり	0.71	0.82	0.50	1.04	1.26	0.70	0.87	0.70	1.00	1.04	0.91	0.70
	県域男	報告数	18	23	13	23	25	16	19	15	21	21	18	16
		定点当たり	0.64	0.82	0.46	1.00	1.09	0.70	0.83	0.65	0.91	0.91	0.78	0.70
	県域女	報告数	2	-	1	1	4	-	1	1	2	3	3	-
		定点当たり	0.07	-	0.04	0.04	0.17	-	0.04	0.04	0.09	0.13	0.13	-
	横浜市	報告数	9	16	12	6	14	9	7	17	16	13	18	7
		定点当たり	0.47	0.70	0.63	0.29	0.78	0.39	0.33	0.77	0.73	0.52	0.75	0.32
	川崎市	報告数	6	2	4	8	3	4	2	7	9	8	10	5
		定点当たり	0.86	0.29	0.57	1.14	0.43	0.57	0.29	1.00	1.29	1.14	1.43	0.71
	相模原市	報告数				1.00	-	2	5	3	1	1	4	6
		定点当たり				0.20	-	0.50	1.00	0.60	0.20	0.20	0.80	1.20

