



2001 . 9 . 5

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/eiseisomu/eiken/infectionC.htm>

平成13年・35週(8月27日～9月2日)

神奈川県衛生研究所（企画指導室）

【神奈川県感染症情報センター】

T E L : 045 - 369 - 1230

F A X : 045 - 367 - 7744

E-MAIL : keneiken@iris.or.jp

全数把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

1 類感染症...報告なし。

2 類感染症...報告なし。

3 類感染症...腸管出血性大腸菌感染症 3 例（すべてO157）の報告があった。

保健所管内別内訳は、横須賀市、藤沢、厚木で各 1 例であった。

4 類感染症...後天性免疫不全症候群 2 例(AIDS)の報告があった。

推定感染経路の内訳は、異性間性的接触、同性間性的接触各 1 例であった。

定点把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

4 類感染症...今のところ、流行の兆候のある疾患はなく、各疾患とも報告数は少ない。

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その1)

集計対象:平成13年35週(平成13年8月27日~平成13年9月2日)

| 神奈川県 | インフルエンザ | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------|---------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | - | - | 13 | 0.14 | 21 | 0.23 | 138 | 1.53 | 42 | 0.47 |
| 横須賀市 | - | - | 3 | 0.30 | - | - | - | - | 4 | 0.40 |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.29 |
| 鎌倉 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 | 2 | 0.29 |
| 藤沢 | - | - | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 21 | 2.33 | 3 | 0.33 |
| 小田原 | - | - | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 15 | 2.50 | 8 | 1.33 |
| 相模原市 | - | - | - | - | 2 | 0.15 | 51 | 3.92 | 7 | 0.54 |
| 三崎 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 厚木 | - | - | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 | 7 | 0.64 |
| 足柄上 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 津久井 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 |
| 秦野 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 |
| 大和 | - | - | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 14 | 2.00 | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 9 | 1.50 | 4 | 0.67 |

| 神奈川県 | 手足口病 | | 伝染性紅班 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | 風疹 | |
|------|------|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | 49 | 0.54 | 26 | 0.29 | 107 | 1.19 | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 横須賀市 | 10 | 1.00 | 2 | 0.20 | 16 | 1.60 | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | 6 | 0.86 | 10 | 1.43 | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | - | - | - | - |
| 藤沢 | 7 | 0.78 | 5 | 0.56 | 23 | 2.56 | - | - | - | - |
| 小田原 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 9 | 1.50 | - | - | - | - |
| 相模原市 | 17 | 1.31 | 2 | 0.15 | 10 | 0.77 | - | - | - | - |
| 三崎 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | 3 | 0.27 | 4 | 0.36 | 15 | 1.36 | - | - | 1 | 0.09 |
| 足柄上 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | 4 | 0.67 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | - | - |
| 大和 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 | - | - |
| 茅ヶ崎 | 2 | 0.33 | - | - | 8 | 1.33 | - | - | - | - |

| 神奈川県 | ヘルパンギーナ | | 麻疹 | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------|---------|------|-----|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | 41 | 0.46 | 4 | 0.04 | 96 | 1.07 | - | - | 31 | 1.55 |
| 横須賀市 | 3 | 0.30 | 1 | 0.10 | 13 | 1.30 | - | - | 2 | 0.67 |
| 平塚 | 2 | 0.29 | - | - | 8 | 1.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 鎌倉 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 藤沢 | 9 | 1.00 | - | - | 11 | 1.22 | - | - | 1 | 0.50 |
| 小田原 | 4 | 0.67 | - | - | 12 | 2.00 | - | - | - | - |
| 相模原市 | 5 | 0.38 | 2 | 0.15 | 12 | 0.92 | - | - | 8 | 2.00 |
| 三崎 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 厚木 | 4 | 0.36 | - | - | 9 | 0.82 | - | - | 16 | 5.33 |
| 足柄上 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 秦野 | 4 | 0.67 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | - | - |
| 大和 | 3 | 0.43 | - | - | 9 | 1.29 | - | - | 2 | 1.00 |
| 茅ヶ崎 | 2 | 0.33 | - | - | 15 | 2.50 | - | - | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その2)

集計対象:平成13年35週(平成13年8月27日~平成13年9月2日)

| 神奈川県 男女合計 | 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | | 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ 肺炎 | | クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | |
|--------------|-------------------|------|--------------------|------|--------|------|---------------|------|----------------------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足柄上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 神奈川県 男女合計 | 成人麻疹 | |
|--------------|------|------|
| | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - |
| 横須賀市 | - | - |
| 平塚 | - | - |
| 鎌倉 | - | - |
| 藤沢 | - | - |
| 小田原 | - | - |
| 相模原市 | - | - |
| 三崎 | - | - |
| 厚木 | - | - |
| 足柄上 | - | - |
| 津久井 | - | - |
| 秦野 | - | - |
| 大和 | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別（その2）

集計対象:平成13年35週（平成13年8月27日～平成13年9月2日）

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳 以上 |
|--------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| インフルエンザ | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 1 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.02 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 罹患数 | - | - | 1 | 3 |
| | 定点当り | - | - | 0.01 | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 3 | 10 | 6 | 14 |
| | 定点当り | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
| 水痘 | 罹患数 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | - | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 罹患数 | - | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 1 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.06 | - | - |
| 突発性発疹 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 百日咳 | 罹患数 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | - | 0.01 | - | - |
| 風疹 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | - | 0.01 | - | - |
| 麻疹 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 2 | 10 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.11 | - | 0.02 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳 以上 |
|--------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | - | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| | 定点当り | - | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳 以上 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成13年35週(平成13年8月27日~平成13年9月2日)

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 11 | 3 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 54 | 42 | 57 | 21 | 24 | 13 |
| | 定点当り | 0.60 | 0.47 | 0.63 | 0.23 | 0.27 | 0.14 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 27 | 19 | 11 | 11 | 12 | 21 |
| | 定点当り | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 174 | 136 | 126 | 72 | 110 | 138 |
| | 定点当り | 1.93 | 1.51 | 1.40 | 0.80 | 1.22 | 1.53 |
| 水痘 | 罹患数 | 99 | 62 | 36 | 41 | 57 | 42 |
| | 定点当り | 1.10 | 0.69 | 0.40 | 0.46 | 0.63 | 0.47 |
| 手足口病 | 罹患数 | 85 | 69 | 54 | 29 | 29 | 49 |
| | 定点当り | 0.94 | 0.77 | 0.60 | 0.32 | 0.32 | 0.54 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 30 | 42 | 22 | 14 | 29 | 26 |
| | 定点当り | 0.33 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 0.32 | 0.29 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 98 | 89 | 94 | 61 | 77 | 107 |
| | 定点当り | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 0.68 | 0.86 | 1.19 |
| 百日咳 | 罹患数 | 4 | - | - | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | 0.02 |
| 風疹 | 罹患数 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 508 | 249 | 117 | 68 | 56 | 41 |
| | 定点当り | 5.64 | 2.77 | 1.30 | 0.76 | 0.62 | 0.46 |
| 麻疹 | 罹患数 | 19 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| | 定点当り | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 226 | 192 | 165 | 70 | 124 | 96 |
| | 定点当り | 2.51 | 2.13 | 1.83 | 0.78 | 1.38 | 1.07 |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | 6 | - | - | 1 | 2 | - |
| | 定点当り | 0.30 | - | - | 0.05 | 0.10 | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 70 | 53 | 23 | 22 | 47 | 31 |
| | 定点当り | 3.50 | 2.65 | 1.15 | 1.10 | 2.35 | 1.55 |
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | - | - | - | 0.17 | 0.17 | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | 0.17 | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | 0.17 | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | - | 0.33 | 0.17 | - |

週報対象疾患の定点あたり報告数 グラフ総覧

