



平成16年11月18日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成16年・46週( 11月8日～ 11月14日)

### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...コレラの報告が、藤沢保健所管内から1例(30歳代・男性)、細菌性赤痢の報告が、鎌倉保健所管内から1例(40歳代・女性)あった。
- 3類感染症...報告なし。
- 4類感染症...つつが虫病の報告が、足柄上保健所管内から4例あった。
- 5類感染症...ウイルス性肝炎(B型)の報告が相模原市保健所管内から1例、ジアルジア症の報告が横須賀市保健所管内から1例、急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)の報告が横須賀市保健所管内から2例あった。

### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 5類感染症...全国各地でインフルエンザの発生が報告され始めているが、県域でのサーベイランスではまだ流行の徴候はみられていない。  
RSウイルス感染症の報告も多くない。  
感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘が徐々に増加している。  
今後さらに増加するものと思われる。  
流行性耳下腺炎も増加傾向にあり、特に相模原保健所管内では定点あたり3.93と多い。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター直通)


URL : [http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003\\_center/03\\_center\\_main.htm](http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm)

E-MAIL : [IDSC.463@pref.kanagawa.jp](mailto:IDSC.463@pref.kanagawa.jp)

# 感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)

疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません  
 神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです

## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




## 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病







### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん







流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




RSウイルス感染症




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成16年46週 ( 11月8日~11月14日 )

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	2	0.01	32	0.16	191	0.93	660	3.20	211	1.02
横浜市	-	-	11	0.13	47	0.56	219	2.61	55	0.65
川崎市	2	0.04	15	0.45	45	1.36	137	4.15	48	1.45
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	6	0.07	99	1.11	304	3.42	108	1.21
横須賀市	-	-	-	-	5	0.50	14	1.40	10	1.00
平塚	-	-	-	-	7	1.00	10	1.43	31	4.43
鎌倉	-	-	-	-	4	0.67	21	3.50	1	0.17
藤沢	-	-	-	-	7	0.78	20	2.22	7	0.78
小田原	-	-	1	0.17	20	3.33	25	4.17	5	0.83
相模原市	-	-	-	-	13	1.00	96	7.38	8	0.62
三崎	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	1	0.50
厚木	-	-	1	0.09	7	0.64	41	3.73	14	1.27
足柄上	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
津久井	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
秦野	-	-	4	0.67	13	2.17	30	5.00	10	1.67
大和	-	-	-	-	11	1.57	29	4.14	4	0.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	6	1.00	13	2.17	17	2.83

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	106	0.51	30	0.15	148	0.72	2	0.01	2	0.01
横浜市	51	0.61	16	0.19	48	0.57	-	-	1	0.01
川崎市	23	0.70	1	0.03	40	1.21	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	32	0.36	13	0.15	60	0.67	2	0.02	1	0.01
横須賀市	2	0.20	-	-	4	0.40	-	-	-	-
平塚	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-
鎌倉	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
藤沢	4	0.44	-	-	7	0.78	-	-	-	-
小田原	4	0.67	5	0.83	7	1.17	-	-	-	-
相模原市	5	0.38	2	0.15	12	0.92	-	-	1	0.08
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	7	0.64	1	0.09	10	0.91	-	-	-	-
足柄上	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
秦野	-	-	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-
大和	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.33	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	16	0.08	-	-	280	1.36	2	0.05	23	0.55
横浜市	7	0.08	-	-	82	0.98	1	0.07	3	0.20
川崎市	1	0.03	-	-	62	1.88	-	-	2	0.29
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	8	0.09	-	-	136	1.53	1	0.05	18	0.90
横須賀市	2	0.20	-	-	24	2.40	1	0.33	8	2.67
平塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
藤沢	1	0.11	-	-	6	0.67	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	4	0.67	-	-	1	1.00
相模原市	-	-	-	-	51	3.92	-	-	2	0.50
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	2	0.18	-	-	21	1.91	-	-	6	2.00
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	9	1.50	-	-	1	1.00
大和	2	0.29	-	-	4	0.57	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成16年46週 ( 11月8日~11月14日 )

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	23	0.11	1	0.09	-	-	-	-	-	-
横浜市	3	0.04	1	0	-	-	-	-	-	-
川崎市	10	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	10	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	2	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	3	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	2	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県域計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-



表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別(横浜市、川崎市を除く) (その2)

集計対象:平成16年46週(11月8日~11月14日)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全国	罹患数	9	15	12	22	19	7	7	6	5	1
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
咽頭結膜熱	全国	罹患数	6	14	2	10
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	全国	罹患数	188	273	20	153
		定点当り	0.06	0.09	0.01	0.05
	県域	罹患数	3	6	1	5
		定点当り	0.03	0.07	0.01	0.06
感染性胃腸炎	全国	罹患数	417	1,054	281	978
		定点当り	0.14	0.35	0.09	0.32
	県域	罹患数	12	27	9	31
		定点当り	0.13	0.30	0.10	0.35
水痘	全国	罹患数	43	53	11	23
		定点当り	0.01	0.02	0.00	0.01
	県域	罹患数	3	-	1	1
		定点当り	0.03	-	0.01	0.01
手足口病	全国	罹患数	30	29	1	21
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	罹患数	2	-	-	1
		定点当り	0.02	-	-	0.01
伝染性紅斑	全国	罹患数	20	31	2	12
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	2
		定点当り	-	-	-	0.02
突発性発しん	全国	罹患数	1	1	-	-
		定点当り	0.00	0.00	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	-	4	1	4
		定点当り	-	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	1	-	-
		定点当り	-	0.01	-	-
風しん	全国	罹患数	-	-	-	3
		定点当り	-	-	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	4	5	-	6
		定点当り	0.00	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	1	-	-	-
		定点当り	0.01	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	-	1	-	-
		定点当り	-	0.00	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	91	129	14	56
		定点当り	0.03	0.04	0.00	0.02
	県域	罹患数	6	5	1	2
		定点当り	0.07	0.06	0.01	0.02
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	-	-	1	-	2	1	-	1	1
		定点当り	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
流行性角結膜炎	全国	罹患数	8	16	21	62	107	47	47	30	24
		定点当り	0.01	0.03	0.03	0.10	0.17	0.07	0.07	0.05	0.04
	県域	罹患数	-	3	1	2	4	1	-	2	2
		定点当り	-	0.15	0.05	0.10	0.20	0.05	-	0.10	0.10

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	1	-	1	-	1	2
		定点当り	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺 炎	全国	罹患数	2	2	2	1	1	
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	-	-	5	
		定点当り	-	-	-	-	0.01	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
成人麻しん	全国	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別(横浜市、川崎市を除く)

集計対象:平成16年46週 ( 11月8日~11月14日 )

神奈川県男女合計		項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	-	-	-	1	1	-	
	定点当り	-	-	-	0.01	0.01	-	
咽頭結膜熱	罹患数	-	5	-	1	5	6	
	定点当り	-	0.06	-	0.01	0.06	0.07	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	34	43	62	61	80	99	
	定点当り	0.38	0.48	0.70	0.69	0.90	1.11	
感染性胃腸炎	罹患数	221	263	244	268	250	304	
	定点当り	2.48	2.96	2.74	3.01	2.81	3.42	
水痘	罹患数	20	32	70	60	80	108	
	定点当り	0.22	0.36	0.79	0.67	0.90	1.21	
手足口病	罹患数	38	37	34	49	38	32	
	定点当り	0.43	0.42	0.38	0.55	0.43	0.36	
伝染性紅斑	罹患数	9	2	14	11	5	13	
	定点当り	0.10	0.02	0.16	0.12	0.06	0.15	
突発性発しん	罹患数	79	64	75	82	71	60	
	定点当り	0.89	0.72	0.84	0.92	0.80	0.67	
百日咳	罹患数	-	-	-	-	-	2	
	定点当り	-	-	-	-	-	0.02	
風しん	罹患数	1	-	-	-	1	1	
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	0.01	
ヘルパンギーナ	罹患数	20	16	9	6	5	8	
	定点当り	0.22	0.18	0.10	0.07	0.06	0.09	
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	1	-	-	-	
	定点当り	-	-	0.01	-	-	-	
流行性耳下腺炎	罹患数	15	14	17	18	15	15	
	定点当り	0.75	0.70	0.85	0.90	0.75	0.75	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	1	-	
	定点当り	-	-	-	-	0.05	-	
流行性角結膜炎	罹患数	14	17	18	15	15	18	
	定点当り	0.70	0.85	0.90	0.75	0.75	0.90	
RSウイルス感染症	罹患数	6	8	14	16	12	10	
	定点当り	0.07	0.09	0.16	0.18	0.13	0.11	
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	罹患数	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	-	0.14	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	