



平成17年3月10日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成17年・9週(2月28日 ~ 3月6日)

感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・ 「神奈川県の感染症発生情報」を掲載中
- ・ 「神奈川県・集団かぜ発生状況」（保健予防課）を掲載中
- ・ インフルエンザ情報、花粉情報 を掲載中

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...報告なし。
- 4類感染症...マラリアの報告が、秦野保健所管内から1例あった。
- 5類感染症...アメーバ赤痢の報告が、相模原市保健所管内から1例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 5類感染症...インフルエンザは依然県内で大きな流行が続いているが、先々週の定点(県域)あたり58.54がピークでその後減少傾向となり、今週は定点あたり45.44となった。今後は終息に向かうと思われる。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)

URL : http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)


疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません

神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病







伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん







流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




RSウイルス感染症




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成17年09週 (2月28日~3月6日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全領域計	12,865	38.40	63	0.31	263	1.28	1,276	6.19	240	1.17
横浜市	4,506	32.42	18	0.21	88	1.05	475	5.65	79	0.94
川崎市	1,907	35.31	44	1.33	66	2.00	194	5.88	36	1.09
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	6,452	45.44	1	0.01	109	1.22	607	6.82	125	1.40
横須賀市	696	43.50	-	-	24	2.40	21	2.10	17	1.70
平塚	405	36.82	1	0.14	4	0.57	24	3.43	2	0.29
鎌倉	279	27.90	-	-	6	1.00	44	7.33	1	0.17
藤沢	540	38.57	-	-	11	1.22	65	7.22	16	1.78
小田原	592	59.20	-	-	23	3.83	39	6.50	8	1.33
相模原市	888	44.40	-	-	10	0.77	133	10.23	26	2.00
三崎	147	49.00	-	-	3	1.50	8	4.00	-	-
厚木	1,053	61.94	-	-	7	0.64	98	8.91	17	1.55
足柄上	168	33.60	-	-	1	0.33	16	5.33	4	1.33
津久井	130	26.00	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
秦野	625	62.50	-	-	5	0.83	50	8.33	8	1.33
大和	494	44.91	-	-	10	1.43	69	9.86	16	2.29
茅ヶ崎	435	43.50	-	-	2	0.33	39	6.50	10	1.67

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全領域計	20	0.10	49	0.24	104	0.50	-	-	1	0.00
横浜市	8	0.10	21	0.25	41	0.49	-	-	-	-
川崎市	3	0.09	2	0.06	21	0.64	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	9	0.10	26	0.29	42	0.47	-	-	1	0.01
横須賀市	-	-	8	0.80	4	0.40	-	-	1	0.10
平塚	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
藤沢	-	-	2	0.22	6	0.67	-	-	-	-
小田原	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-	-	-
相模原市	-	-	1	0.08	5	0.38	-	-	-	-
三崎	7	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	2	0.18	9	0.82	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-
大和	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全領域計	3	0.01	1	0.00	179	0.87	1	0.02	36	0.86
横浜市	1	0.01	-	-	34	0.40	-	-	9	0.60
川崎市	1	0.03	-	-	48	1.45	-	-	7	1.00
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	1	0.01	1	0.01	97	1.09	1	0.05	20	1.00
横須賀市	-	-	1	0.10	14	1.40	-	-	6	2.00
平塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
鎌倉	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-	2	2.00
藤沢	-	-	-	-	3	0.33	-	-	3	1.50
小田原	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	20	1.54	1	0.25	3	0.75
三崎	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	9	0.82	-	-	3	1.00
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	6	1.00	-	-	2	2.00
大和	-	-	-	-	11	1.57	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成17年09週 (2月28日~3月6日)

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	3	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県域計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別 (その2)

集計対象:平成17年09週 (2月28日~3月6日)

*県域(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患数	11,691	25,624	4,544	12,992	20,574	11,842	8,556	5,189	3,232	1,855
		定点当り	2.48	5.44	0.97	2.76	4.37	2.52	1.82	1.10	0.69	0.39
	県域	罹患数	338	760	145	337	631	370	235	157	90	42
		定点当り	2.38	5.35	1.02	2.37	4.44	2.61	1.65	1.11	0.63	0.30

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
咽頭結膜熱	全国	罹患数	7	18	-	7
		定点当り	0.00	0.01	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患数	221	354	31	200
		定点当り	0.07	0.12	0.01	0.07
	県域	罹患数	4	6	-	6
		定点当り	0.04	0.07	-	0.07
感染性胃腸炎	全国	罹患数	732	1,774	375	2,061
		定点当り	0.24	0.58	0.12	0.68
	県域	罹患数	18	36	6	94
		定点当り	0.20	0.40	0.07	1.06
水痘	全国	罹患数	46	66	7	24
		定点当り	0.02	0.02	0.00	0.01
	県域	罹患数	-	2	-	-
		定点当り	-	0.02	-	-
手足口病	全国	罹患数	-	5	-	4
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	罹患数	36	51	2	6
		定点当り	0.01	0.02	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	3	-	-
		定点当り	-	0.03	-	-
突発性発しん	全国	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	-	2	-	2
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
風しん	全国	罹患数	-	1	-	3
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	2	1	2	2
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	-	3	-	-
		定点当り	-	0.00	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	81	140	13	30
		定点当り	0.03	0.05	0.00	0.01
	県域	罹患数	3	7	1	2
		定点当り	0.03	0.08	0.01	0.02
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	-	1	-	1	2	-	6	4	-
		定点当り	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.01	0.01	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患数	1	8	10	69	94	38	44	47	41
		定点当り	0.00	0.01	0.02	0.11	0.15	0.06	0.07	0.07	0.06
	県域	罹患数	1	1	1	4	2	2	3	2	-
		定点当り	0.05	0.05	0.05	0.20	0.10	0.10	0.15	0.10	-

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	1	1
		定点当り	-	-	-	-	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	1	-	-	-	-	-
		定点当り	0.00	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患数	1	2	1	1	-	2
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	1	-	-	4
		定点当り	-	-	0.00	-	-	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成17年09週 (2月28日~3月6日)

*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計		項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数		1,781	3,729	6,832	8,312	8,031	6,452
	定点当り		12.54	26.26	48.11	58.54	56.56	45.44
咽頭結膜熱	罹患数		3	6	1	3	3	1
	定点当り		0.03	0.07	0.01	0.03	0.03	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数		121	97	93	110	110	109
	定点当り		1.36	1.09	1.04	1.24	1.24	1.22
感染性胃腸炎	罹患数		1,021	831	698	665	660	607
	定点当り		11.47	9.34	7.84	7.47	7.42	6.82
水痘	罹患数		146	148	137	136	158	125
	定点当り		1.64	1.66	1.54	1.53	1.78	1.40
手足口病	罹患数		7	5	7	23	6	9
	定点当り		0.08	0.06	0.08	0.26	0.07	0.10
伝染性紅斑	罹患数		24	28	22	22	12	26
	定点当り		0.27	0.31	0.25	0.25	0.13	0.29
突発性発しん	罹患数		76	70	43	57	50	42
	定点当り		0.85	0.79	0.48	0.64	0.56	0.47
百日咳	罹患数		1	1	-	-	-	-
	定点当り		0.01	0.01	-	-	-	-
風しん	罹患数		1	-	-	-	-	1
	定点当り		0.01	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	罹患数		-	1	2	3	-	1
	定点当り		-	0.01	0.02	0.03	-	0.01
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数		-	-	1	1	-	1
	定点当り		-	-	0.01	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	罹患数		105	84	78	80	82	97
	定点当り		1.18	0.94	0.88	0.90	0.92	1.09
急性出血性結膜炎	罹患数		-	1	1	1	-	1
	定点当り		-	0.05	0.05	0.05	-	0.05
流行性角結膜炎	罹患数		8	17	23	21	27	20
	定点当り		0.40	0.85	1.15	1.05	1.35	1.00
RSウイルス感染症	罹患数		-	6	3	1	2	2
	定点当り		-	0.07	0.03	0.01	0.02	0.02
細菌性髄膜炎	罹患数		-	-	-	-	1	-
	定点当り		-	-	-	-	0.14	-
無菌性髄膜炎	罹患数		-	-	-	-	-	-
	定点当り		-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数		-	-	-	-	-	-
	定点当り		-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数		-	-	-	-	-	-
	定点当り		-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数		-	-	-	-	-	-
	定点当り		-	-	-	-	-	-