



# 神奈川県感染症発生情報(週報)

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/

平成17年・37週(9月12日~9月18日)

#### 感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・ 「神奈川県の感染症発生情報」を掲載中
- 「神奈川県微生物検査情報」を掲載中

#### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

1類感染症…報告なし。

2類感染症...報告なし。

3類感染症…報告なし。

4類感染症…レジオネラ症の報告が大和保健所管内から1例あった。

5類感染症…報告なし。

#### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

5類感染症…今週も各疾患とも報告は少なく、いまのところ流行のきざきのある疾患はない。

#### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104·2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


URL: http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003\_center/03\_center\_main.htm


E-MAIL: IDSC.463@pref.kanagawa.jp


### 感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)


疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません 神奈川県のデータは、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです


















































表 1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成17年37週 ( 9月12日~9月18日 )

神奈川県		レエンザ :鳥インフルエンザ :く)	咽頭約	吉膜熱		生レンサ球 頭炎	感染性	胃腸炎	水	痘
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	-	-	51	0.25	97	0.47	480	2.33	59	0.29
横浜市	-	-	15	0.18	31	0.37	156	1.86	29	0.35
川崎市	-	-	14	0.44	35	1.09	97	3.03	6	0.19
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	22	0.25	31	0.35	227	2.55	24	0.27
横須賀市	-	-	-	-	5	0.50	2	0.20	4	0.40
平塚	-	-	2	0.29	2	0.29	4	0.57	-	-
鎌倉	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	1	0.17
藤沢	-	-	1	0.11	5	0.56	21	2.33	4	0.44
小田原	-	-	3	0.50	4	0.67	20	3.33	2	0.33
相模原市	-	-	5	0.38	5	0.38	73	5.62	7	0.54
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	-	-	1	0.09	5	0.45	14	1.27	2	0.18
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
津久井	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
	-	-	3	0.50	-	-	40	6.67	3	0.50
大和	_	-	4	0.57	1	0.14	29	4.14	1	0.14
茅ケ崎	-	-	3	0.50	-	-	11	1.83	-	-

神奈川県	手足	口病	伝染物	生紅班	突発性	発しん	百日	日咳	風し	νh
	罹患数	定点当り								
全県域計	169	0.82	42	0.20	175	0.85	1	0.00	2	0.01
横浜市	69	0.82	20	0.24	67	0.80	-	-	-	-
川崎市	22	0.69	2	0.06	34	1.06	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	78	0.88	20	0.22	74	0.83	1	0.01	2	0.02
横須賀市	-	-	2	0.20	6	0.60	-	-	-	-
平塚	6	0.86	1	0.14	5	0.71	1	0.14	-	-
 鎌倉	3	0.50	_	-	4	0.67	-	-	-	-
藤沢	12	1.33	5	0.56	10	1.11	-	-	-	-
小田原	11	1.83	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
相模原市	15	1.15	4	0.31	14	1.08	-	-	1	0.08
三崎	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	11	1.00	2	0.18	15	1.36	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
津久井	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
———————————— 秦野	3	0.50	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-
大和	9	1.29	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14
茅ケ崎	4	0.67	1	0.17	7	1.17	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパン	ノギーナ		」ん んを除く)	流行性〕	耳下腺炎	急性出血	性結膜炎	流行性角	角結膜炎
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	117	0.57	-	-	181	0.88	-	-	51	1.21
横浜市	32	0.38	-	-	76	0.90	-	-	15	1.00
川崎市	44	1.38	-	-	23	0.72	-	-	12	1.71
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	41	0.46	-	-	82	0.92	1	-	24	1.20
横須賀市	2	0.20	-	-	16	1.60	-	-	•	-
平塚	8	1.14	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
鎌倉	4	0.67	-	-	5	0.83	-	-	3	3.00
藤沢	4	0.44	-	-	9	1.00	-	-	3	1.50
小田原	5	0.83	-	-	5	0.83	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	5	0.38	-	-	5	1.25
三崎	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
厚木	4	0.36	-	-	14	1.27	-	-	7	2.33
足柄上	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
津久井	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
秦野	2	0.33	-	-	-	-	-	-	4	4.00
大和	5	0.71	-	-	8	1.14	-	-	-	-
茅ケ崎	6	1.00	-	-	15	2.50	-	-	-	-

## 表 1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成17年37週 ( 9月12日~9月18日 )

神奈川県			細菌性	髄膜炎	無菌性	髄膜炎		プラズマ 炎		ブア肺炎 病を除く)
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	4	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	4	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<del></del> 秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-
茅ケ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

成人麻しん			
全県域計	神奈川県	成人麻	秣しん
横浜市		罹患数	定点当り
川崎市	全県域計	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)     -       横須賀市     -       平塚     -       鎌倉     -       藤沢     -       小田原     -       相模原市     -       三崎     -       厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	横浜市	-	-
(横浜市、川崎市を除く)       横須賀市     -       平塚     -       鎌倉     -       藤沢     -       小田原     -       相模原市     -       三崎     -       厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	川崎市	-	-
平塚       -       -         鎌倉       -       -         藤沢       -       -         小田原       -       -         相模原市       -       -         三崎       -       -         厚木       -       -         足柄上       -       -         津久井       -       -         秦野       -       -         大和       -       -		-	-
鎌倉 藤沢	横須賀市	-	-
藤沢     -       小田原     -       相模原市     -       三崎     -       厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	平塚	-	-
小田原     -       相模原市     -       三崎     -       厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	鎌倉	-	-
相模原市     -       三崎     -       厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	藤沢	-	-
三崎     -     -       厚木     -     -       足柄上     -     -       津久井     -     -       秦野     -     -       大和     -     -	小田原	-	-
厚木     -       足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	相模原市	-	-
足柄上     -       津久井     -       秦野     -       大和     -	三崎	-	-
津久井     -       秦野     -       大和     -	厚木	-	-
秦野	足柄上	-	-
大和	津久井	-	-
	秦野	-	-
茅ケ崎	大和	-	-
	茅ケ崎	-	-

マンフルエンザ (高病原性角(77%17)でを除く)	合計 190 0.04  - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 6 か月 1 0.00 	-12 か月 5 0.00 -12 か月 -12 か月 1 0.01 1 0.01 9 0.00 - - 662 0.22 17 0.19 77 0.03 2 0.02	1歳 7 0.00 - - 1歳 128 0.04 2 0.02 40 0.01 - - 1,098 0.36 36 0.40 266	2 8 0.00 - - 140 0.05 4 0.04 95 0.03 - 805 0.27	3 5 0.00 - - 3 179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	4 0.00 - - 4 182 0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08 662	5 8 0.00 - - - 5 151 0.05 2 0.02 295 0.10 10	6 9 0.00 - - 6 81 0.03 5 0.06 207 0.07 2 0.02	7 9 0.00 - - - 7 55 0.02 - - 148 0.05 3	8 9 0.00 - - 8 27 0.01 2 0.02 97 0.03
インフルエンザ (高病原性鳥インクルエクザを除く)	○.04 	0.00 - 6 か月 7 0.00 - 3 0.00 - 3 0.00 - 3 0.04 3 0.03 36 0.01 11 0.00	-12 か月 33 0.01 1 0.01 9 0.00 - - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	0.00 - 1歳 128 0.04 2 0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 0.40 266	0.00 - 140 0.05 4 0.04 95 0.03 - 805 0.27	0.00 - 3 179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	0.00 - - 182 0.06 2 0.02 226 0.07 7	0.00 - - 5 151 0.05 2 0.02 295 0.10 10 0.11	0.00 - - 6 81 0.03 5 0.06 207 0.07	7 55 0.02 - 148 0.05	8 27 0.01 2 0.02 97 0.03
電視機能   (7) (2) (7) (2 (2) (2 (2) (2 (2) (2 (2) (2 (2) (2 (2 (2) (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	合計 1,053 0.35 22 0.25 1,582 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 7,728 0.88 0.88	- 6 か月 7 0.00 - 3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01	-12 か月 33 0.01 1 0.01 9 0.00 - - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	- 1歳 128 0.04 2 0.02 40 0.01 	2 140 0.05 4 0.04 95 0.03 - - 805 0.27	3 179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	4 182 0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08	5 151 0.05 2 0.02 295 0.10 10	6 81 0.03 5 0.06 207 0.07 2	7 55 0.02 - 148 0.05	8 27 0.01 2 0.02 97 0.03
県域   定点当り   原域   定点当り   原域   定点当り   原域   で点点当り   電悪数   定点当り   電悪数   定点当り   電悪数   定点当り   電悪数   定点当り   電悪数   定点当り   電点当数   定点当り   電点当り   電点当り   電点当り   電点当り   電点当り   電点当り   電点当り   電点当数   定点割り   電点当数   定点割り   電点当数   定点割り   電点当数   定点惠当り   電点当数   定点惠数   记录数	1,053 0.35 22 0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	7 0.00 - 3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	-12 が月 33 0.01 1 0.01 9 0.00 - - 662 0.22 17 0.19 77 0.03 2	128 0.04 2 0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	140 0.05 4 0.04 95 0.03 - - 805 0.27	179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	182 0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08	151 0.05 2 0.02 295 0.10 10 0.11	81 0.03 5 0.06 207 0.07	55 0.02 - - 148 0.05	27 0.01 2 0.02 97 0.03
Yest	1,053 0.35 22 0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	7 0.00 - 3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	33 0.01 1 0.01 9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03 2	128 0.04 2 0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	140 0.05 4 0.04 95 0.03 - - 805 0.27	179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	182 0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08	151 0.05 2 0.02 295 0.10 10 0.11	81 0.03 5 0.06 207 0.07	55 0.02 - - 148 0.05	27 0.01 2 0.02 97 0.03
Yest	1,053 0.35 22 0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	7 0.00 - 3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	33 0.01 1 0.01 9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03 2	128 0.04 2 0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	140 0.05 4 0.04 95 0.03 - - 805 0.27	179 0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	182 0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08	151 0.05 2 0.02 295 0.10 10 0.11	81 0.03 5 0.06 207 0.07	55 0.02 - - 148 0.05	27 0.01 2 0.02 97 0.03
田頭結膜熱   定点当り   に点当り   に点当り   に点当り   に高き数   定点当り   で表語数   定点当り   に高き数   で表語数   で表語	0.35 22 0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 4 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.00 - 3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	0.01 1 0.01 9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	0.04 2 0.02 40 0.01 - - 1,098 0.36 36 0.40 266	0.05 4 0.04 95 0.03 - - - 805 0.27	0.06 1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	0.06 2 0.02 226 0.07 7 0.08	0.05 2 0.02 295 0.10 10 0.11	0.03 5 0.06 207 0.07 2	0.02 - - 148 0.05	0.01 2 0.02 97 0.03
咽頭結膜熱 に	22 0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	3 0.00 - 136 0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11	1 0.01 9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	2 0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	4 0.04 95 0.03 - - 805 0.27	1 0.01 173 0.06 3 0.03 710	2 0.02 226 0.07 7 0.08	2 0.02 295 0.10 10 0.11	5 0.06 207 0.07 2	- - 148 0.05	2 0.02 97 0.03
無域 定点当り	0.25 1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.00 	0.01 9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	0.02 40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	0.04 95 0.03 - - 805 0.27	0.01 173 0.06 3 0.03 710	0.02 226 0.07 7 0.08	0.02 295 0.10 10 0.11	0.06 207 0.07 2	0.05	0.02 97 0.03
本書の	1,582 0.52 31 0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.00 	9 0.00 - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	40 0.01 - 1,098 0.36 36 0.40 266	95 0.03 - - 805 0.27	173 0.06 3 0.03 710	226 0.07 7 0.08	295 0.10 10 0.11	207 0.07 2	0.05	97 0.03
展開の	0.52 31 0.35 7,228 2.38 2.27 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.00 	0.00 - - 662 0.22 17 0.19 77 0.03	1,098 0.36 36 0.40 266	0.03 - - 805 0.27	0.06 3 0.03 710	0.07 7 0.08	10 0.11	0.07	0.05	0.03
原域 定点当り	0.35 7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	0.22 17 0.19 77 0.03 2	0.36 36 0.40 266	0.27	0.03 710	0.08	0.11	~~~~	3	
定点当り     全国 定点当り     福惠数     定点当り     東域     電惠数     定点当り     電惠数     定点当り     県域     電惠数     定点当り     電惠数	7,228 2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	0.22 17 0.19 77 0.03 2	0.36 36 0.40 266	0.27	710			0.02		1
E   定点当り   で点当り   で点当り   で点当り   で表表数   でえ点当り   を国 定点当り   で表表数   でえ点当り   で表表数   でえ点当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   できま数   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえら当り   でえる   でえら当り   でえる   できます   できます	2.38 227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.04 3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	0.22 17 0.19 77 0.03 2	0.36 36 0.40 266	0.27					0.03	0.01
<ul> <li>感染性胃腸炎</li> <li>小痘</li> <li>水痘</li> <li>木痘</li> <li>木痘</li> <li>中域</li> <li>産点当り</li> <li>全国</li> <li>産点当り</li> <li>全国</li> <li>産点当り</li> <li>電患数</li> <li>定点当り</li> <li>環域</li> <li>産息当り</li> <li>電患数</li> <li>定点当り</li> <li>電息数</li> <li>定点患数</li> <li>定点患数</li> <li>定点患数</li> <li>定点息当り</li> <li>電息数</li> <li>定点当り</li> <li>全国</li> <li>定点当り</li> <li>全国</li> <li>定点当り</li> <li>全国</li> <li>企品当り</li> <li>企品</li> <li>企品</li></ul>	227 2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	3 0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	17 0.19 77 0.03 2	36 0.40 266		0.23	0.22	504 0.17	385 0.13	0.09	250 0.08
「果域 定点当り   全国 定点当り   全国 定点当り   電惠数   定点当り   環域 定点当り   電惠数   定点当り   電惠数   定点当り   電惠数   定点当り   電惠数   定点割り   電惠数   定点割り   電惠数   定点当り   電惠数   で記書数   で記書   で	2.55 1,274 0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.03 36 0.01 1 0.01 11 0.00	0.19 77 0.03 2	0.40 266		29	27	19	16	6	3
水痘     全国     定点当り       県域     罹患数     定点当り       全国     罹患数     定点当り       県域     定点当り       全国     罹患数     定点当り       保患数     定点当り     罹患数       定点当り     罹患数     定点当り       保患数     定点当り     罹患数       空点当り     罹患数     定点当り       企業数     定点当り     罹患数       空点当り     罹患数     定点当り       原域     罹患数     定点当り       原域     罹患数     定点当り	0.42 24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.01 1 0.01 11 0.00	0.03		0.34	0.33	0.30	0.21	0.18	0.07	0.03
水痘     定点当り 電影数 定点当り 全国       手足口病     インス・インス・インス・インス・インス・インス・インス・インス・インス・インス・	24 0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	1 0.01 11 0.00	2		238	261	168	86	53	28	11
県域   作悪数   定点当り   全国   定点当り   電悪数   で記当り   電悪数   で記当り   電悪数   で記当り   電悪数   で記当り   電悪数   で記当り   で記当り   電悪数	0.27 2,189 0.72 78 0.88 513	0.01 11 0.00		0.09	0.08	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00
手足口病     全国     罹患数 定点当り 罹患数 定点当り 罹患数 定点当り 産患数 定点当り 産患数 定点当り 罹患数 定点当り 罹患数 定点当り 罹患数 定点当り 罹患数 産品当り 産品当り 罹患数 罹患数 産品当り 産品当り 罹患数 罹患数 アンドラ できる	2,189 0.72 78 0.88 513	11 0.00		4	5	3	2	3	1	-	1
手足口病     定点当り       環域     定点当り       企点当り     確患数       定点当り     確患数       定点当り     電息数       定点当り     企品       変発性発しん     確患数       定点当り     確患数       で点当り     確患数       で点当り     電影数       で点当り     電影数       で点当り     電影数       で点     で点       原域     電影数	0.72 78 0.88 513	0.00	119	0.04 505	0.06 406	0.03 367	0.02 317	0.03 216	0.01	48	0.01 30
子足口柄     罹患数       県域     定点当り       全国     定点当り       環域     定点当り       罹患数     定点当り       電患数     定点当り       全国     定点当り       変発性発しん     罹患数       厚域     罹患数       定点当り     電患数	78 0.88 513		0.04	0.17	0.13	0.12	0.10	0.07	0.03	0.02	0.01
	0.88 513		10	11	13	10	13	8	6	3	1
左点当り   定点当り   電息数   定点当り   電息数   定点当り   全国   定点当り   電惠数   定点当り   電惠数   で点当り   電惠数   で点当り   電惠数   で点当り   電惠数   で点当り   電惠数   でんきゅう		-	0.11	0.12	0.15	0.11	0.15	0.09	0.07	0.03	0.01
伝染性紅斑	0.17	2	22	41	40	76	76	100	58	31	17
県域     定点当り       全国     罹患数       定点当り     電影数       環発性発しん     罹患数		0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
全国   罹患数   定点当り   罹患数   定点当り   罹患数   で	20 0.22	-	-	0.01	0.02	7 0.08	0.02	0.01	0.04	0.01	-
突発性発しん 定点当り 定点当り 罹患数	2,490	170	1,407	836	66	7	2	0.01	1	1	
天衆性乳しん 罹患数	0.82	0.06	0.46	0.28	0.02	0.00	0.00		0.00	0.00	-
	74	6	43	25	-	-	-	-	-	-	-
正点当り 正点当り	0.83	0.07	0.48	0.28	-	-	-	-	-	-	
全国 全国 定点当り	36	7	3	2	1	1	3	2	1	2	1
日日收 展出物	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
県域	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全国程患数	22	-	3	4	1	4	-	3	1	1	-
	0.01	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
□ 世志致 <u>□ 世忠致</u>	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
定点当り	0.02 2.241	40	168	0.01 547	454	0.01 361	284	158	85	45	25
全国   安古平口	0.74	0.01	0.06	0.18	0.15	0.12	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01
ヘルパンギーナ 県域 罹患数	41	-	2	12	4	6	5	5	3	1	-
正点当り 正点当り	0.46	-	0.02	0.13	0.04	0.07	0.06	0.06	0.03	0.01	-
全国	8	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
麻しん 定点当り 雇は 罹患数	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
県域	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
羅串数	844	5	8	24	36	23	32	25	27	9	12
流行性耳下腺炎 全国 定点当り	1.31	0.01	0.01	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02
□域 権患数	82	-	-	2	14	17	6	18	11	5	3
(上記ヨリ	0.92	-	-	0.02	0.16	0.19	0.07	0.20	0.12	0.06	0.03
R S ウイルス感染症 県域 罹患数 定点当り	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1	-	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
神奈川県域男女合計 項目	合計	- 6 か月	-12 か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
全国	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
●性出血性結膜炎 正点当リ 正点当リ	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
県域 罹患数 定点当り	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
羅串数	844	5	8	24	36	23	32	25	27	9	12
全国   程志数     定点当り    流行性角結膜炎   用まま	1.31	0.01	0.01	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02
□ d	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ポペ 定点当り	1.20	-	-	-	0.05	-	-1	-	-	-	0.05
神奈川県域男女合計 項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
羅串数	3	U成 -	1- 4	5- 9 1	10-14	10-18	- 20-24	- 27-73	- 30-34	35-39	-10-44
王国 完占当门	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-		0.00	-
細菌性髄膜炎 環域 罹患数 県域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全国   罹患数   定点当り	22	0.01	0.01	10	0.01	-	0.00	-	-	0.00	-
無国性髄膜炎 羅串数	0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.00	-	-	0.00	
県域に成当り	-	-	-				-1	-		-	
羅串数	114	3	50	36	12	1	1	2	2	-	-
マイコプラブマ肺炎 定点当り	0.24	0.01	0.11	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	-	-	-	_	-		-	-	-	-	-
正点当リ 正点当リ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
クラミジア肺炎 全国 <u>罹患数</u> 定点当り	0.02	0.00	0.00	0.00	-	-	-		0.00	-	-
(オウム病を除く) 羅串数	0.02	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 定点当り		-	-		-	-	-	-	-	-	-
「 定点当り   産島数	-			_							
「元人麻」」。   「元人麻」」。   「元人麻」。   「元ん麻」。   「元ん麻」。	-	-	-		-1	-	-	-	-	-	-
宗域     定点当り       全国     罹患数	- - -	-		-		-	-	-	-	- - -	-

集計対象:平成17年37週 ( 9月12日~9月18日 )

\*県域(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合	計	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
	全国	罹患数	6	21	9	22	29	13	6	3	5	1
インフルエンザ	土国	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(高病原性鳥インフルエンザを除く)	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	木場	定点当り	_	-	_	_	-	-	-	-	-	_

神奈川県域男女合	·=+	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
押示川宋巩力又口	п	罹患数	25		3	
	全国	定点当り		31		11
咽頭結膜熱			0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	罹患数	1	1	-	1
		定点当り	0.01	0.01		0.01
	全国	罹患数	61	111	21	96
A群溶血性レンサ球		定点当り	0.02	0.04	0.01	0.03
菌咽頭炎	県域	罹患数	-	2	-	3
	714.54	定点当り	-	0.02	-	0.03
	全国	罹患数	240	704	183	616
感染性胃腸炎		定点当り	0.08	0.23	0.06	0.20
忍未任月肠火	県域	罹患数	5	15	5	16
	>1<-%	定点当り	0.06	0.17	0.06	0.18
	全国	罹患数	11	28	3	8
水痘	土国	定点当り	0.00	0.01	0.00	0.00
小2旦	県域	罹患数	2	-	-	-
	<b>宗</b> 塚	定点当り	0.02	-	-	-
	스모	罹患数	16	33	2	19
<b>∡</b> □□(≑	全国	定点当り	0.01	0.01	0.00	0.01
手足口病	県域	罹患数	-	2	-	1
	県墺	定点当り	-	0.02	-	0.01
	^=	罹患数	15	23	1	11
/= >+ A4L /- TAT	全国	定点当り	0.00	0.01	0.00	0.00
伝染性紅斑		罹患数	2	-	-	-
	県域	定点当り	0.02	-	-	-
		罹患数	-	_	-	_
	全国	定点当り	-		_	
突発性発しん		罹患数	-	_	_	-
	県域	定点当り	-		-	-
		罹患数	1	7	_	5
	全国	定点当り	0.00	0.00		0.00
百日咳		罹患数	- 0.00	1		0.00
	県域	定点当り	_	0.01		
		罹患数	_	2	1	2
	全国	定点当り	-	0.00	0.00	0.00
風しん		罹患数	_	0.00	0.00	0.00
	県域	定点当り				
		程患数	22	36	5	11
	全国	定点当り	0.01	0.01	0.00	0.00
ヘルパンギーナ		程患数	1	0.01	1	1
	県域	定点当り	0.01	-	0.01	0.01
		産品ヨリ 罹患数	0.01	-	0.01	2
r <del>.</del> /	全国	定点当り	-			0.00
<b>麻しん</b> (成人麻しんを除く)	<b>-</b>	産品ヨリ 罹患数	-	-	-	0.00
(MAXIMOTOEMX)	県域	定点当り	-			
	<del>                                     </del>	産品ヨリ 罹患数	75	149	19	63
	全国	定点当り				
流行性耳下腺炎	<b>-</b>		0.02	0.05	0.01	0.02
	県域	罹患数定点当り	-	2	-	4
			-	0.02	-	0.04
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
	l	定点当り	-	-	-	-

神奈川県域男女合	計	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
	全国	罹患数	-	-	-	1	-	2	-	1	2
急性出血性結膜炎	土国	定点当り	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
忌注山皿注約族火	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県攻	木場	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全国	罹患数	8	32	38	139	175	76	71	53	51
流行性角結膜炎	土国	定点当り	0.01	0.05	0.06	0.22	0.27	0.12	0.11	0.08	0.08
流行性用結膜炎	罹患数	-	1	2	7	5	2	1	1	3	
	定点当り	-	0.05	0.10	0.35	0.25	0.10	0.05	0.05	0.15	

神奈川県域男女合	計	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
	全国	罹患数	1	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	王国	定点当り	0.00	-	-	-	-	-
<b>州国性舰膜炎</b>	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
	ĸ K	定点当り	-	-	-	-	-	-
	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	11	定点当り	-	-	-	-	-	-
無國 江胆沃火	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
	ホペ	定点当り	-	-	-	-	-	-
	全国	罹患数	-	1	1	1	-	4
マイコプラズマ肺炎	H H	定点当り	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01
くココノンスへが必	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
	/\^%	定点当り	-	-	-	-	-	-
	全国	罹患数	-	1	-	-	1	-
クラミジア肺炎	I	定点当り	-	0.00	-	-	0.00	-
(オウム病を除く)	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
	/\^%	定点当り	-	-	-	-	-	-
	全国	罹患数	-	-		_	-	
成人麻しん	포펠	定点当り	-	-	-	-	-	-
DX_MM U TU	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
	県攻	定点当り	-	-	-	-	-	-

# 表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成17年37週 ( 9月12日~9月18日 )

\*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
インフルエンザ	罹患数	-	-	-	-	-	-
(高病原性鳥インフルエンザを除く)	定点当り	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	罹患数	25	18	18	29	17	22
	定点当り	0.28	0.20	0.20	0.33	0.19	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	18	20	15	27	35	31
	定点当り	0.20	0.22	0.17	0.30	0.39	0.35
感染性胃腸炎	罹患数	137	142	188	191	190	227
	定点当り	1.54	1.60	2.11	2.15	2.13	2.55
水痘	罹患数	52	54	59	28	34	24
	定点当り	0.58	0.61	0.66	0.31	0.38	0.27
手足口病	罹患数	117	43	80	92	51	78
	定点当り	1.31	0.48	0.90	1.03	0.57	0.88
伝染性紅斑	罹患数	46	26	37	27	28	20
	定点当り	0.52	0.29	0.42	0.30	0.31	0.22
突発性発しん	罹患数	57	49	78	90	85	74
	定点当り	0.64	0.55	0.88	1.01	0.96	0.83
百日咳	罹患数	-	2	-	2	-	1
	定点当り	-	0.02	-	0.02	-	0.01
風しん	罹患数	3	-	1	-	-	2
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	罹患数	118	88	58	45	31	41
	定点当り	1.33	0.99	0.65	0.51	0.35	0.46
麻しん	罹患数	1	-	2	1	-	-
(成人麻しんを除く)	定点当り	0.01	-	0.02	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	122	92	117	102	89	82
	定点当り	1.37	1.03	1.31	1.15	1.00	0.92
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	17	32	36	42	24	24
	定点当り	0.85	1.60	1.80	2.10	1.20	1.20
RSウイルス感染症	罹患数	1	3	2	5	2	-
	定点当り	0.01	0.03	0.02	0.06	0.02	-
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
(オウム病を除く)	定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-