



平成17年12月28日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成17年・51週(12月19日～12月25日)

### 感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・「感染性胃腸炎に注意(50週)」を掲載しました。(2005.12.22掲載)
- ・「神奈川県新型インフルエンザ対策行動計画の策定について(記者発表資料)」を掲載しました。(2005.12.14掲載)
- ・「感染性胃腸炎に注意」を掲載しました。(2005.12.12掲載)
- ・「県内初の集団かぜ発生!(記者発表資料)」を掲載しました。(2005.12.5掲載)
- ・「神奈川県の感染症発生情報」を掲載中

### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...報告なし。
- 4類感染症...報告なし。
- 5類感染症...破傷風とウイルス性肝炎(B型)の報告が、相模原市保健所管内から各1例あった。

### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 5類感染症...インフルエンザは定点あたり2.38と先週の2倍の報告があった。県域のすべての地域から報告があるが、特に横須賀保健所管内では定点あたり7.69と突出している。  
感染性胃腸炎は定点あたり21.49と県域全体で流行している。特に大和(33.86)、相模原(29.77)、厚木保健所管内(29.45)が多い。  
咽頭結膜熱、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌感染症などが先週と同様報告が多い。  
流行性耳下腺炎が大和保健所管内(定点あたり5.86)で引き続き多い。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL: 0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX: 0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX: 0467-89-5213(感染症情報センター)


URL: [http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003\\_center/03\\_center\\_main.htm](http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm)

E-MAIL: [IDSC.463@pref.kanagawa.jp](mailto:IDSC.463@pref.kanagawa.jp)


# 感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)

疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません  
 神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです


## インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)




## 咽頭結膜熱 (プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




## 感染性胃腸炎




### 水痘 (水ぼうそう)




### 手足口病







### 伝染性紅斑 (リンゴ病)




### 突発性発しん







### 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### RSウイルス感染症




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎 (オウム病を除く)



# 成人麻しん (はしか (18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象: 平成17年51週 ( 12月19日~12月25日 )

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	524	1.56	70	0.34	500	2.43	4,225	20.51	369	1.79
横浜市	119	0.86	15	0.18	150	1.79	1,582	18.83	158	1.88
川崎市	67	1.24	27	0.82	111	3.36	730	22.12	60	1.82
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	338	2.38	28	0.31	239	2.69	1,913	21.49	151	1.70
横須賀市	123	7.69	-	-	15	1.50	100	10.00	10	1.00
平塚	2	0.18	-	-	5	0.71	86	12.29	15	2.14
鎌倉	23	2.30	-	-	8	1.33	106	17.67	2	0.33
藤沢	25	1.79	1	0.11	32	3.56	139	15.44	15	1.67
小田原	5	0.50	2	0.33	20	3.33	159	26.50	25	4.17
相模原市	77	3.85	3	0.23	39	3.00	387	29.77	17	1.31
三崎	10	3.33	-	-	6	3.00	8	4.00	3	1.50
厚木	14	0.82	5	0.45	14	1.27	324	29.45	24	2.18
足柄上	7	1.40	-	-	-	-	44	14.67	5	1.67
津久井	5	1.00	-	-	2	0.67	4	1.33	7	2.33
秦野	29	2.90	-	-	41	6.83	188	31.33	10	1.67
大和	10	0.91	6	0.86	24	3.43	237	33.86	4	0.57
茅ヶ崎	8	0.80	11	1.83	33	5.50	131	21.83	14	2.33

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	18	0.09	63	0.31	114	0.55	1	0.00	-	-
横浜市	4	0.05	25	0.30	33	0.39	1	0.01	-	-
川崎市	1	0.03	9	0.27	21	0.64	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	13	0.15	29	0.33	60	0.67	-	-	-	-
横須賀市	-	-	2	0.20	2	0.20	-	-	-	-
平塚	4	0.57	-	-	4	0.57	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-
藤沢	1	0.11	2	0.22	11	1.22	-	-	-	-
小田原	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-
相模原市	3	0.23	19	1.46	8	0.62	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	3	0.27	3	0.27	8	0.73	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	6	0.03	-	-	318	1.54	-	-	38	0.90
横浜市	2	0.02	-	-	116	1.38	-	-	4	0.27
川崎市	2	0.06	-	-	58	1.76	-	-	14	2.00
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.02	-	-	144	1.62	-	-	20	1.00
横須賀市	-	-	-	-	6	0.60	-	-	3	1.00
平塚	1	0.14	-	-	5	0.71	-	-	4	2.00
鎌倉	-	-	-	-	9	1.50	-	-	1	1.00
藤沢	-	-	-	-	15	1.67	-	-	1	0.50
小田原	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	5	0.38	-	-	4	1.00
三崎	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	26	2.36	-	-	4	1.33
足柄上	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
秦野	1	0.17	-	-	15	2.50	-	-	1	1.00
大和	-	-	-	-	41	5.86	-	-	2	1.00
茅ヶ崎	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象: 平成17年51週 ( 12月19日~12月25日 )

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	74	0.36	-	-	-	-	1	0.09	-	-
横浜市	13	0.15	-	-	-	-	1	0.33	-	-
川崎市	17	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	44	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	12	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	16	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	12	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県域計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-



表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別 (その2)

集計対象:平成17年51週 ( 12月19日 - 12月25日 )

\*県域(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患数	1,119	3,101	672	1,110	1,491	800	405	194	121	79
		定点当り	0.24	0.66	0.14	0.24	0.32	0.17	0.09	0.04	0.03	0.02
	県域	罹患数	43	47	13	21	34	10	2	3	3	3
		定点当り	0.30	0.33	0.09	0.15	0.24	0.07	0.01	0.02	0.02	0.02

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
咽頭結膜熱	全国	罹患数	16	29	3	22
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	1
		定点当り	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患数	300	494	29	200
		定点当り	0.10	0.16	0.01	0.07
	県域	罹患数	9	23	2	19
		定点当り	0.10	0.26	0.02	0.21
感染性胃腸炎	全国	罹患数	1,590	3,500	735	5,110
		定点当り	0.52	1.15	0.24	1.68
	県域	罹患数	58	147	36	248
		定点当り	0.65	1.65	0.40	2.79
水痘	全国	罹患数	71	89	15	62
		定点当り	0.02	0.03	0.00	0.02
	県域	罹患数	3	2	2	1
		定点当り	0.03	0.02	0.02	0.01
手足口病	全国	罹患数	5	7	3	5
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	2
		定点当り	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	全国	罹患数	38	42	1	14
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	罹患数	1	3	-	1
		定点当り	0.01	0.03	-	0.01
突発性発しん	全国	罹患数	-	3	2	5
		定点当り	-	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	-	1	-	6
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
風しん	全国	罹患数	2	1	-	3
		定点当り	0.00	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	1	2	1	2
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	-	1	-	1
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	147	239	16	79
		定点当り	0.05	0.08	0.01	0.03
	県域	罹患数	6	4	-	8
		定点当り	0.07	0.04	-	0.09
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	-	-	-	3	2	4	-	3	-
		定点当り	-	-	-	0.00	0.00	0.01	-	0.00	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患数	6	21	12	72	119	54	53	33	13
		定点当り	0.01	0.03	0.02	0.11	0.18	0.08	0.08	0.05	0.02
	県域	罹患数	-	1	1	5	3	3	1	1	-
		定点当り	-	0.05	0.05	0.25	0.15	0.15	0.05	0.05	-

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	-	1
		定点当り	-	-	-	-	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	1	-	
		定点当り	-	-	-	0.00	-	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患数	-	-	-	-	3	
		定点当り	-	-	-	-	0.01	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	1	-	3	
		定点当り	-	-	0.00	-	0.01	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
成人麻しん	全国	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	
		定点当り	-	-	-	-	-	

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成17年51週 ( 12月19日~12月25日 )

\*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	2	11	19	69	159	338
	定点当り	0.01	0.08	0.13	0.49	1.12	2.38
咽頭結膜熱	罹患数	6	11	15	22	25	28
	定点当り	0.07	0.12	0.17	0.25	0.28	0.31
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	101	133	126	171	161	239
	定点当り	1.13	1.49	1.42	1.92	1.81	2.69
感染性胃腸炎	罹患数	376	550	858	1,419	1,863	1,913
	定点当り	4.22	6.18	9.64	15.94	20.93	21.49
水痘	罹患数	103	127	140	159	190	151
	定点当り	1.16	1.43	1.57	1.79	2.13	1.70
手足口病	罹患数	28	15	11	18	15	13
	定点当り	0.31	0.17	0.12	0.20	0.17	0.15
伝染性紅斑	罹患数	30	28	29	25	44	29
	定点当り	0.34	0.31	0.33	0.28	0.49	0.33
突発性発しん	罹患数	76	55	57	77	66	59
	定点当り	0.85	0.62	0.64	0.87	0.74	0.66
百日咳	罹患数	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	0.01	-	-	-
風しん	罹患数	-	-	1	-	-	-
	定点当り	-	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	8	3	3	5	5	2
	定点当り	0.09	0.03	0.03	0.06	0.06	0.02
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	103	109	159	150	142	144
	定点当り	1.16	1.22	1.79	1.69	1.60	1.62
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	32	20	34	30	23	20
	定点当り	1.60	1.00	1.70	1.50	1.15	1.00
RSウイルス感染症	罹患数	15	15	24	21	43	44
	定点当り	0.17	0.17	0.27	0.24	0.48	0.49
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	3	2	2	2	-
	定点当り	-	0.43	0.29	0.29	0.29	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-