



平成19年1月26日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成19年・3週(1月15日～ 1月21日)

### 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 「集団かぜによる神奈川県内の学級閉鎖（初発）」(2007.1.19)
- ・ 現在の鳥インフルエンザ情報(国立感染症研究所)(2007.1.18)
- ・ ノロウイルス情報第3号（今季のノロウイルスによる感染症、食中毒の発生情報！）(2007.01.15)
- ・ インフルエンザの流行時期到来！（2006.12.5）

### 定点週報報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

- ・ インフルエンザの報告数は増加してきているが、県域では定点当たり 0.71とまだ流行はみられていない。
- ・ 感染性胃腸炎は、定点当たり 7.40と微増である。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、定点当たり 1.81と増加し、小田原保健所管内（7.17）で流行している。
- ・ 水痘が、三崎保健所管内で定点当たり 5.00と注意報レベルとなっている。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### 風しん




### ヘルパンギーナ




麻しん(成人麻しんを除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 成人麻疹(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数、疾病・保健所別 (その1)

2007年03週(01月15日～01月21日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	198	0.63	49	0.25	33	0.17	394	1.97	1,435	7.18
横浜市	84	0.71	6	0.08	8	0.10	141	1.81	533	6.83
川崎市	14	0.26	3	0.09	16	0.48	92	2.79	243	7.36
県域 (横浜市、川崎市を除く)	100	0.71	40	0.45	9	0.10	161	1.81	659	7.40
横須賀市	26	1.73	5	0.50	1	0.10	7	0.70	32	3.20
相模原市	13	0.59	-	-	1	0.07	15	1.07	174	12.43
藤沢市	4	0.31	-	-	2	0.25	19	2.38	45	5.63
平塚	6	0.55	-	-	-	-	4	0.57	20	2.86
鎌倉	7	0.70	19	3.17	-	-	11	1.83	25	4.17
小田原	1	0.10	10	1.67	1	0.17	43	7.17	53	8.83
三崎	1	0.33	-	-	-	-	3	1.50	6	3.00
厚木	19	1.12	1	0.09	2	0.18	29	2.64	88	8.00
足柄上	3	0.60	1	0.33	-	-	2	0.67	10	3.33
津久井	-	-	1	0.50	-	-	-	-	19	9.50
秦野	4	0.40	3	0.50	1	0.17	12	2.00	82	13.67
大和	12	1.09	-	-	1	0.14	15	2.14	65	9.29
茅ヶ崎	4	0.40	-	-	-	-	1	0.14	40	5.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	365	1.83	27	0.14	97	0.49	168	0.84	2	0.01
横浜市	126	1.62	12	0.15	47	0.60	56	0.72	-	-
川崎市	71	2.15	5	0.15	28	0.85	37	1.12	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	168	1.89	10	0.11	22	0.25	75	0.84	2	0.02
横須賀市	16	1.60	2	0.20	5	0.50	4	0.40	-	-
相模原市	24	1.71	-	-	5	0.36	4	0.29	-	-
藤沢市	20	2.50	2	0.25	3	0.38	12	1.50	1	0.13
平塚	14	2.00	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-
鎌倉	4	0.67	-	-	-	-	7	1.17	-	-
小田原	13	2.17	1	0.17	2	0.33	2	0.33	-	-
三崎	10	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	34	3.09	-	-	4	0.36	18	1.64	-	-
足柄上	3	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-
津久井	3	1.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-
秦野	9	1.50	-	-	-	-	11	1.83	-	-
大和	10	1.43	2	0.29	1	0.14	4	0.57	1	0.14
茅ヶ崎	8	1.14	3	0.43	-	-	4	0.57	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.02	5	0.03	1	0.01	77	0.39	-	-
横浜市	2	0.03	1	0.01	1	0.01	27	0.35	-	-
川崎市	1	0.03	3	0.09	-	-	21	0.64	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	1	0.01	-	-	29	0.33	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	4	0.40	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	3	0.21	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	1	0.09	-	-	2	0.18	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数、疾病・保健所別 (その2)

2007年03週(01月15日～01月21日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	31	0.78	-	-	-	-	6	0.75	-	-
横浜市	13	0.93	-	-	-	-	3	3.00	-	-
川崎市	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	13	0.68	-	-	-	-	3	0.60	-	-
横須賀市	3	3.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-
相模原市	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
平塚	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2007年03週(01月15日～01月21日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	210	1,019	413	385	388	200	105	73	41	55
		定点当たり	0.04	0.22	0.09	0.08	0.08	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	6	11	5	11	6	2	3	6	1	1
		定点当たり	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	3	7	-	12
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	25	48	5	25
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	349	622	53	264
		定点当たり	0.12	0.21	0.02	0.09
	県域	報告数	10	24	-	12
		定点当たり	0.11	0.27	-	0.13
感染性胃腸炎	全国	報告数	795	2,225	649	2,875
		定点当たり	0.26	0.74	0.22	0.95
	県域	報告数	22	66	18	108
		定点当たり	0.25	0.74	0.20	1.21
水痘	全国	報告数	79	128	17	52
		定点当たり	0.03	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	6	8	-	1
		定点当たり	0.07	0.09	-	0.01
手足口病	全国	報告数	8	5	1	6
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	133	148	5	43
		定点当たり	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	2	2	17
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
風しん	全国	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1	1	-	4
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻疹 (成人麻疹を除く)	全国	報告数	-	6	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	77	169	19	54
		定点当たり	0.03	0.06	0.01	0.02
	県域	報告数	-	3	-	1
		定点当たり	-	0.03	-	0.01

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	2	3	2	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	9	16	65	108	53	53	38	14
		定点当たり	-	0.01	0.03	0.10	0.17	0.08	0.08	0.06	0.02
	県域	報告数	-	-	1	-	2	3	1	1	-
		定点当たり	-	-	0.05	-	0.11	0.16	0.05	0.05	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	1	-	3	8
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻疹	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2007年03週(01月15日～01月21日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	7	6	10	10	26	100
	定点当たり	0.05	0.04	0.07	0.07	0.19	0.71
RSウイルス感染症	報告数	49	74	80	39	48	40
	定点当たり	0.56	0.85	0.92	0.44	0.54	0.45
咽頭結膜熱	報告数	13	30	13	11	6	9
	定点当たり	0.15	0.34	0.15	0.13	0.07	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	224	205	171	39	98	161
	定点当たり	2.55	2.36	1.97	0.44	1.10	1.81
感染性胃腸炎	報告数	2,732	2,022	1,159	402	612	659
	定点当たり	31.05	23.24	13.32	4.57	6.88	7.40
水痘	報告数	202	191	229	192	221	168
	定点当たり	2.30	2.20	2.63	2.18	2.48	1.89
手足口病	報告数	36	24	17	5	4	10
	定点当たり	0.41	0.28	0.20	0.06	0.04	0.11
伝染性紅斑	報告数	19	25	22	10	22	22
	定点当たり	0.22	0.29	0.25	0.11	0.25	0.25
突発性発しん	報告数	55	54	47	24	73	75
	定点当たり	0.63	0.62	0.54	0.27	0.82	0.84
百日咳	報告数	-	-	-	-	1	2
	定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.02
風しん	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	4	2	-	-	1	1
	定点当たり	0.05	0.02	-	-	0.01	0.01
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	-	1	2	-	-	-
	定点当たり	-	0.01	0.02	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	35	26	25	16	33	29
	定点当たり	0.40	0.30	0.29	0.18	0.37	0.33
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	1	1	-
	定点当たり	-	-	-	0.05	0.05	-
流行性角結膜炎	報告数	19	22	16	15	14	13
	定点当たり	0.95	1.16	0.94	0.79	0.70	0.68
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	1	1	-	-	1	-
	定点当たり	0.20	0.20	-	-	0.20	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	4	1	2	-	1	3
	定点当たり	0.80	0.20	0.40	-	0.20	0.60
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	1	-	1	-	-
	定点当たり	-	0.20	-	0.20	-	-