



平成19年12月13日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成19年・49週(12月03日～12月09日)

感染症情報センターからのお知らせ

- ・ インフルエンザ情報を掲載しました。
- ・ 集団かぜ発生情報を掲載しました。
- ・ 神奈川県微生物検査情報第177号を掲載しました。(2007.11.26)
- ・ 神奈川県の感染症発生情報(月報)【10月】を掲載しました。(2007.11.13)

注目感染症

< 感染性胃腸炎 >

ノロウイルスなどを原因とする感染性胃腸炎が増加しています。神奈川県では、今週(49週)は3844例(定点当たり19.17)の報告がありました。感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

全数報告疾病(横浜市、川崎市を除く)

< 二類感染症 >

- ・ 結核14例(肺結核11例、結核性胸膜炎1例、結核性髄膜炎1例、尿路結核1例)、推定感染地域は国内14例、年齢群は20代2例、30代2例、40代2例、50代2例、60代2例、70代2例、80代2例でした。

< 四類感染症 >

- ・ つつが虫病4例、推定感染地域は国内4例でした。

< 五類感染症 >

- ・ 梅毒2例(早期顕症 期1例、無症状病原体保有者1例)、推定感染地域は国内2例、推定感染経路は性的接触2例(異性間1例、同性間1例)でした。

定点週報報告疾病(横浜市、川崎市を除く)

- ・ インフルエンザの定点当たり報告数が、茅ヶ崎(定点当たり11.00)保健所管内で注意報レベルにあります。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、秦野(定点当たり5.83)、鎌倉(定点当たり5.60)、大和(定点当たり4.43)保健所管内で警報レベルとなっています。
- ・ 感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、秦野(定点当たり40.50)、大和(定点当たり38.29)、小田原(定点当たり34.17)、相模原市(定点当たり25.27)、厚木(定点当たり24.09)、茅ヶ崎(定点当たり23.14)保健所管内で警報レベルとなっています。県域(定点当たり21.45)全体で警報レベルにあり、引き続き注意が必要です。
- ・ 麻しんが7例、成人麻しんが2例報告がありました。

[神奈川県感染症情報センター](#)

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻疹(成人麻疹を除く)(はしか(15歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻疹(はしか(15歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2007年49週(12月03日～12月09日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,972	6.47	102	0.52	12	0.06	383	1.96	3,844	19.71
横浜市	792	7.01	16	0.22	8	0.11	116	1.57	1,203	16.26
川崎市	411	7.61	26	0.79	2	0.06	65	1.97	753	22.82
県域 (横浜市、川崎市を除く)	769	5.57	60	0.68	2	0.02	202	2.30	1,888	21.45
横須賀市	51	3.40	13	1.30	-	-	24	2.40	62	6.20
相模原市	171	7.43	-	-	-	-	20	1.33	379	25.27
藤沢市	120	8.57	1	0.11	-	-	15	1.67	128	14.22
平塚	3	0.27	-	-	-	-	10	1.43	62	8.86
鎌倉	44	4.89	10	2.00	-	-	28	5.60	71	14.20
小田原	28	2.80	12	2.00	-	-	11	1.83	205	34.17
三崎	2	0.67	-	-	-	-	2	1.00	15	7.50
厚木	132	7.76	16	1.45	2	0.18	21	1.91	265	24.09
足柄上	6	1.20	1	0.33	-	-	-	-	28	9.33
秦野	24	2.40	6	1.00	-	-	35	5.83	243	40.50
大和	78	7.09	-	-	-	-	31	4.43	268	38.29
茅ヶ崎	110	11.00	1	0.14	-	-	5	0.71	162	23.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	315	1.62	53	0.27	33	0.17	145	0.74	1	0.01
横浜市	101	1.36	18	0.24	5	0.07	54	0.73	-	-
川崎市	50	1.52	11	0.33	4	0.12	40	1.21	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	164	1.86	24	0.27	24	0.27	51	0.58	1	0.01
横須賀市	29	2.90	1	0.10	-	-	-	-	-	-
相模原市	25	1.67	8	0.53	7	0.47	8	0.53	-	-
藤沢市	14	1.56	-	-	3	0.33	10	1.11	-	-
平塚	5	0.71	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-
鎌倉	7	1.40	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-
小田原	11	1.83	-	-	2	0.33	7	1.17	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
厚木	22	2.00	10	0.91	2	0.18	5	0.45	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	12	2.00	2	0.33	-	-	4	0.67	-	-
大和	25	3.57	2	0.29	1	0.14	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	14	2.00	-	-	7	1.00	9	1.29	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	11	0.06	8	0.04	33	0.17	1	0.03
横浜市	-	-	4	0.05	1	0.01	12	0.16	-	-
川崎市	-	-	3	0.09	-	-	9	0.27	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	4	0.05	7	0.08	12	0.14	1	0.05
横須賀市	-	-	2	0.20	4	0.40	1	0.10	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	2	0.13	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-
平塚	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2007年49週(12月03日～12月09日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	30	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	9	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	15	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	1.00
小田原	-	-
三崎
厚木	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野	1	1.00
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	2	0.29
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.40
横須賀市	-	-
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	2	2.00
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢級別 (その1)

2007年49週(12月03日～12月09日)

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	18,868	66	171	607	721	969	1,515	1,915	1,830	1,874	1,705
		定点当たり	3.98	0.01	0.04	0.13	0.15	0.20	0.32	0.40	0.39	0.40	0.36
	県域	報告数	769	3	5	16	22	33	46	56	78	79	73
		定点当たり	5.57	0.02	0.04	0.12	0.16	0.24	0.33	0.41	0.57	0.57	0.53

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2,559	435	528	889	381	161	89	42	13	6	4	
		定点当たり	0.85	0.14	0.17	0.29	0.13	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	60	10	17	20	3	7	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.68	0.11	0.19	0.23	0.03	0.08	0.02	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	816	7	42	157	111	113	116	93	77	22	17	
		定点当たり	0.27	-	0.01	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	
	県域	報告数	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,025	6	38	137	226	457	852	1,000	887	678	499	
		定点当たり	1.99	-	0.01	0.05	0.07	0.15	0.28	0.33	0.29	0.22	0.17	
	県域	報告数	202	-	-	4	7	6	25	32	31	32	15	
		定点当たり	2.30	-	-	0.05	0.08	0.07	0.28	0.36	0.35	0.36	0.17	
感染性胃腸炎	全国	報告数	51,000	406	3,112	8,166	5,296	4,832	4,706	4,044	3,306	2,460	2,099	
		定点当たり	16.88	0.13	1.03	2.70	1.75	1.60	1.56	1.34	1.09	0.81	0.69	
	県域	報告数	1,888	10	119	316	210	171	148	142	118	87	95	
		定点当たり	21.45	0.11	1.35	3.59	2.39	1.94	1.68	1.61	1.34	0.99	1.08	
水痘	全国	報告数	5,278	117	347	995	971	873	766	542	288	144	77	
		定点当たり	1.75	0.04	0.11	0.33	0.32	0.29	0.25	0.18	0.10	0.05	0.03	
	県域	報告数	164	2	5	25	10	25	26	32	17	8	5	
		定点当たり	1.86	0.02	0.06	0.28	0.11	0.28	0.30	0.36	0.19	0.09	0.06	
手足口病	全国	報告数	1,019	6	40	298	224	160	104	85	49	22	12	
		定点当たり	0.34	-	0.01	0.10	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	-	
	県域	報告数	24	-	-	8	8	3	1	1	1	1	-	
		定点当たり	0.27	-	-	0.09	0.09	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	476	1	13	25	33	42	70	76	66	44	33	
		定点当たり	0.16	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	
	県域	報告数	24	-	1	3	1	2	1	6	1	4	4	
		定点当たり	0.27	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.07	0.01	0.05	0.05	
突発性発しん	全国	報告数	1,861	80	984	723	59	8	3	3	-	-	-	
		定点当たり	0.62	0.03	0.33	0.24	0.02	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	51	-	30	20	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.58	-	0.34	0.23	-	-	0.01	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	78	4	7	3	2	4	7	5	4	1	2	
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
風しん	全国	報告数	6	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	219	1	23	53	39	31	17	17	12	4	6	
		定点当たり	0.07	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	
	県域	報告数	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	-	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	19	1	3	1	-	-	1	-	-	1	4	
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.05	
流行性耳下腺炎	全国	報告数	932	-	3	45	70	107	180	142	118	93	55	
		定点当たり	0.31	-	-	0.01	0.02	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	
	県域	報告数	12	-	-	-	-	3	3	1	1	3	-	
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	-	

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	19	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	417	2	3	11	7	12	17	10	11	8	3
		定点当たり	0.63	-	-	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	-
	県域	報告数	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.75	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	10	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	7	-	-	1	1	1	2	-	-	2	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	203	3	87	60	16	6	5	7	3	4	5
		定点当たり	0.44	0.01	0.19	0.13	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	6	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	報告数	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.40	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2007年49週(12月03日～12月09日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,474	2,837	392	699	1,190	550	196	81	44	32
		定点当たり	0.31	0.60	0.08	0.15	0.25	0.12	0.04	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	64	151	23	40	51	18	7	1	1	2
		定点当たり	0.46	1.09	0.17	0.29	0.37	0.13	0.05	0.01	0.01	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	2	-	7
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	23	5	17
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	369	597	37	242
		定点当たり	0.12	0.20	0.01	0.08
	県域	報告数	13	32	-	5
		定点当たり	0.15	0.36	-	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,753	4,267	752	5,801
		定点当たり	0.58	1.41	0.25	1.92
	県域	報告数	59	160	21	232
		定点当たり	0.67	1.82	0.24	2.64
水痘	全国	報告数	46	77	10	25
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	2	5	2	-
		定点当たり	0.02	0.06	0.02	-
手足口病	全国	報告数	4	11	-	4
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	26	38	-	9
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	8	2	27
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4	4	2	6
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻疹 (成人麻疹を除く)	全国	報告数	1	7	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	43	55	5	16
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	3	3	4	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	11	14	63	104	48	41	30	17
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.09	0.16	0.07	0.06	0.04	0.03
	県域	報告数	1	-	-	3	3	2	-	2	2
		定点当たり	0.05	-	-	0.15	0.15	0.10	-	0.10	0.10

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	1	-	2	4
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻疹	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2007年49週(12月03日～12月09日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	56	95	199	284	418	769
	定点当たり	0.42	0.71	1.50	2.07	3.05	5.57
RSウイルス感染症	報告数	37	28	46	70	70	60
	定点当たり	0.42	0.32	0.53	0.80	0.80	0.68
咽頭結膜熱	報告数	7	16	7	5	5	2
	定点当たり	0.08	0.18	0.08	0.06	0.06	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	90	114	120	126	157	202
	定点当たり	1.02	1.31	1.38	1.43	1.78	2.30
感染性胃腸炎	報告数	273	372	563	725	1,270	1,888
	定点当たり	3.10	4.28	6.47	8.24	14.43	21.45
水痘	報告数	79	67	102	103	120	164
	定点当たり	0.90	0.77	1.17	1.17	1.36	1.86
手足口病	報告数	49	46	41	36	36	24
	定点当たり	0.56	0.53	0.47	0.41	0.41	0.27
伝染性紅斑	報告数	15	16	20	19	10	24
	定点当たり	0.17	0.18	0.23	0.22	0.11	0.27
突発性発しん	報告数	51	59	57	58	62	51
	定点当たり	0.58	0.68	0.66	0.66	0.70	0.58
百日咳	報告数	2	2	2	-	9	1
	定点当たり	0.02	0.02	0.02	-	0.10	0.01
風しん	報告数	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	4	6	7	4	4	4
	定点当たり	0.05	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	-	-	1	1	3	7
	定点当たり	-	-	0.01	0.01	0.03	0.08
流行性耳下腺炎	報告数	7	12	8	5	8	12
	定点当たり	0.08	0.14	0.09	0.06	0.09	0.14
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	1	1	2	1
	定点当たり	-	-	0.05	0.05	0.10	0.05
流行性角結膜炎	報告数	10	13	22	20	18	15
	定点当たり	0.53	0.65	1.10	1.00	0.90	0.75
細菌性髄膜炎	報告数	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	-	0.20	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	1	2	1	-	-	-
	定点当たり	0.20	0.40	0.20	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	3	1	2	-	-	-
	定点当たり	0.60	0.20	0.40	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	-	-	-	1	2
	定点当たり	-	-	-	-	0.20	0.40