



平成20年04月17日

# 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・15週(4月7日～ 4月13日)

## 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【3月】を掲載しました。（2008.4.16）
- ・ 「平成19年度第3回神奈川県感染症発生動向調査解析委員会報告(平成20年3月19日開催)」を掲載しました。
- ・ 「麻しん発生状況」を掲載しました。
- ・ 「はしか(麻しん)の予防接種をうけましょう」を掲載しました。（2008.4.3）
- ・ 神奈川県微生物検査情報第181号を掲載しました。（2008.3.11）

## 注目感染症

### <麻しん>

第15週の神奈川県県域(横浜市、川崎市を除く)の麻しん届出数は、前週(63例)より1例減少し、62例(臨床診断例51例、検査診断例10例、修飾麻しん1例)でした。届出地域は、横須賀市11例、相模原市6例、藤沢市5例、鎌倉2例、三崎3例、厚木20例、大和8例、茅ヶ崎7例となっており、年齢群は、10歳未満19例、10歳代29例、20歳代7例、30歳代6例、40歳代1例でした。このうちワクチン接種歴有り15例、無し29例、不明18例でした。麻しんにかかったことのない人や、麻しんの予防接種をうけたことのない人は、予防接種について医療機関にご相談ください。中学1年生相当および高校3年生相当の人は、それぞれ第3期、第4期の定期接種として麻しんの予防接種がうけられます。忘れずに早めに接種しましょう。

## 全数報告疾病(横浜市、川崎市を除く)

### <二類感染症>

- ・ 結核13例(肺結核11例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者1例)、推定感染地域は国内13例、年齢群は30歳代1例、40歳代2例、50歳代2例、60歳代2例、80歳代5例、90歳代1例でした。

### <五類感染症>

- ・ 麻しん62例、詳細は注目感染症<麻しん>を参照してください。

## 定点週報報告疾病(横浜市、川崎市を除く)

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、鎌倉(定点当たり6.20)、秦野(定点当たり2.50)保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、秦野(定点当たり12.83)保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

## 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

# 感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2008年15週(04月07日～04月13日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球 菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	139	0.45	4	0.02	18	0.09	326	1.62	1,449	7.21
横浜市	61	0.50	-	-	12	0.15	113	1.40	532	6.57
川崎市	12	0.23	1	0.03	3	0.09	54	1.69	295	9.22
県域 (横浜市、川崎市を除く)	66	0.49	3	0.03	3	0.03	159	1.81	622	7.07
横須賀市	4	0.27	1	0.10	-	-	3	0.30	21	2.10
相模原市	12	0.57	-	-	-	-	10	0.67	127	8.47
藤沢市	11	0.79	-	-	-	-	19	2.11	35	3.89
平塚	2	0.18	-	-	-	-	10	1.43	16	2.29
鎌倉	4	0.44	2	0.40	-	-	31	6.20	14	2.80
小田原	10	1.00	-	-	-	-	11	1.83	35	5.83
三崎	4	1.33	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00
厚木	7	0.44	-	-	1	0.09	31	2.82	151	13.73
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	11	3.67
秦野	3	0.30	-	-	-	-	15	2.50	77	12.83
大和	4	0.36	-	-	1	0.14	11	1.57	70	10.00
茅ヶ崎	5	0.45	-	-	1	0.14	15	2.14	57	8.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	226	1.12	3	0.01	24	0.12	161	0.80	5	0.02
横浜市	88	1.09	2	0.02	8	0.10	69	0.85	2	0.02
川崎市	46	1.44	1	0.03	6	0.19	30	0.94	1	0.03
県域 (横浜市、川崎市を除く)	92	1.05	-	-	10	0.11	62	0.70	2	0.02
横須賀市	9	0.90	-	-	-	-	6	0.60	-	-
相模原市	14	0.93	-	-	3	0.20	12	0.80	-	-
藤沢市	13	1.44	-	-	-	-	7	0.78	-	-
平塚	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-
小田原	6	1.00	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	12	1.09	-	-	4	0.36	10	0.91	-	-
足柄上	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	7	1.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-
大和	5	0.71	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14
茅ヶ崎	14	2.00	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6	0.03	32	0.16	3	0.07	37	0.88	2	0.29
横浜市	4	0.05	12	0.15	3	0.19	13	0.81	-	-
川崎市	2	0.06	4	0.13	-	-	9	1.29	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	16	0.18	-	-	15	0.79	2	0.40
横須賀市	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
相模原市	-	-	8	0.53	-	-	4	1.00	-	-
藤沢市	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	2.00
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	2	0.40	-	-	2	2.00	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	2	0.18	-	-	3	1.00	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	1	0.17	-	-	3	3.00	...	...
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年15週(04月07日～04月13日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.29	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	1	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	1	0.20	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2008年15週(04月07日～04月13日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	101	320	172	365	371	203	121	70	46	45
		定点当たり	0.02	0.07	0.04	0.08	0.08	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	2	5	6	7	8	5	5	2	2	1
		定点当たり	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	1	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	14	31	2	15
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	296	417	37	252
		定点当たり	0.10	0.14	0.01	0.08
	県域	報告数	11	12	-	12
		定点当たり	0.13	0.14	-	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	714	1,504	311	2,066
		定点当たり	0.24	0.50	0.10	0.69
	県域	報告数	20	23	3	83
		定点当たり	0.23	0.26	0.03	0.94
水痘	全国	報告数	48	74	7	23
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
手足口病	全国	報告数	2	8	1	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	29	23	1	3
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	7	20	4	55
		定点当たり	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2	5	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	32	56	3	18
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	11	2	2	6	3
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	6	14	13	59	114	52	58	46	37
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.09	0.17	0.08	0.09	0.07	0.06
	県域	報告数	-	-	-	2	5	1	2	2	1
		定点当たり	-	-	-	0.11	0.26	0.05	0.11	0.11	0.05

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.40
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	-	1	3	9
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2008年15週(04月07日～04月13日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	574	456	245	115	65	66
	定点当たり	4.16	3.28	1.87	0.88	0.47	0.49
RSウイルス感染症	報告数	8	2	7	8	1	3
	定点当たり	0.09	0.02	0.08	0.09	0.01	0.03
咽頭結膜熱	報告数	11	8	8	3	13	3
	定点当たり	0.13	0.09	0.09	0.03	0.15	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	229	250	177	184	122	159
	定点当たり	2.60	2.84	2.01	2.09	1.39	1.81
感染性胃腸炎	報告数	1,409	1,406	1,110	847	632	622
	定点当たり	16.01	15.98	12.61	9.63	7.18	7.07
水痘	報告数	132	131	126	144	132	92
	定点当たり	1.50	1.49	1.43	1.64	1.50	1.05
手足口病	報告数	1	1	2	1	2	-
	定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-
伝染性紅斑	報告数	15	20	11	12	22	10
	定点当たり	0.17	0.23	0.13	0.14	0.25	0.11
突発性発しん	報告数	46	60	55	57	65	62
	定点当たり	0.52	0.68	0.63	0.65	0.74	0.70
百日咳	報告数	2	4	3	2	3	2
	定点当たり	0.02	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02
ヘルパンギーナ	報告数	1	1	-	1	4	-
	定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	0.05	-
流行性耳下腺炎	報告数	9	9	11	15	18	16
	定点当たり	0.10	0.10	0.13	0.17	0.20	0.18
急性出血性結膜炎	報告数	7	-	2	1	-	-
	定点当たり	0.35	-	0.11	0.05	-	-
流行性角結膜炎	報告数	30	23	33	25	16	15
	定点当たり	1.50	1.21	1.74	1.32	0.84	0.79
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	2	2
	定点当たり	-	-	-	-	0.40	0.40
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	5	1	1	1
	定点当たり	-	-	1.00	0.20	0.20	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-