



平成20年05月15日

# 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・19週(5月05日～5月11日)

## 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【4月】を掲載しました。（2008.5.15）
- ・ 「麻しん発生状況」を掲載しました。
- ・ 「はしか（麻しん）の予防接種をうけましょう」を掲載しました。（2008.4.3）
- ・ 神奈川県微生物検査情報第181号を掲載しました。（2008.3.11）

## 注目感染症

**<麻しん>** 第19週の神奈川県域(横浜市、川崎市を除く)の麻しん届出数は、62例（臨床診断例48例、検査診断例12例、修飾麻しん2例）でした。届出地域は、横須賀市4例、相模原市5例、藤沢市7例、平塚8例、鎌倉4例、小田原1例、三崎1例、厚木11例、足柄上1例、秦野6例、大和10例、茅ヶ崎4例となっており、年齢群は、10歳未満16例、10歳代31例、20歳代10例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代1例でした。このうちワクチン接種歴有り13例、無し34例、不明15例でした。麻しんにかかったことのない人や、麻しんの予防接種をうけたことのない人は、予防接種について医療機関にご相談ください。中学1年生相当および高校3年生相当の人は、それぞれ第3期、第4期の定期接種として麻しんの予防接種がうけられます。忘れずに早めに接種しましょう。

**<百日咳>** 例年の同時期に比べ、百日咳の報告数が多くなっています。百日咳は、特有の咳発作が特徴の呼吸器感染症です。基本的に予後は良好ですが、生後6ヶ月以下の乳児期では、突然の無呼吸発作で発症し、死に至る危険性もあります。予防には、乳幼児には百日咳ワクチンを含んだ三種混合ワクチン（DPT）が有効です。咳がなかなか治らないときは、医療機関を受診するようにしましょう。

## 全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

### <二類感染症>

- ・ 結核4例（肺結核2例、結核性リンパ節炎2例）、推定感染地域は国内4例、年齢群は20歳代1例、60歳代2例、70歳代1例でした。

### <三類感染症>

- ・ 腸管出血性大腸菌感染症2例（うち有症者2例）、推定感染地域は国内2例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 2例、でした。

### <五類感染症>

- ・ 後天性免疫不全症候群2例（無症候性キャリア2例）、感染地域は国内2例、感染経路は同性間性的接触1例、異性間・同性間性的接触1例でした。
- ・ 麻しん62例、詳細は注目感染症<麻しん>を参照してください。

## 定点週報報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、鎌倉（定点当たり5.80）、厚木（定点当たり2.45）、秦野（定点当たり2.17）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)





TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


# 感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。


神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2008年19週(05月05日～05月11日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球 菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	37	0.12	-	-	43	0.21	378	1.87	852	4.22
横浜市	9	0.08	-	-	23	0.28	154	1.86	243	2.93
川崎市	13	0.25	-	-	13	0.41	83	2.59	199	6.22
県域 (横浜市、川崎市を除く)	15	0.11	-	-	7	0.08	141	1.62	410	4.71
横須賀市	-	-	-	-	-	-	3	0.33	10	1.11
相模原市	4	0.21	-	-	-	-	16	1.07	104	6.93
藤沢市	2	0.14	-	-	-	-	9	1.00	43	4.78
平塚	2	0.18	-	-	-	-	9	1.29	13	1.86
鎌倉	1	0.11	-	-	-	-	29	5.80	24	4.80
小田原	2	0.20	-	-	1	0.17	12	2.00	24	4.00
三崎	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	6	3.00
厚木	3	0.18	-	-	1	0.09	27	2.45	89	8.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00
秦野	1	0.10	-	-	4	0.67	13	2.17	34	5.67
大和	-	-	-	-	-	-	14	2.00	32	4.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	6	0.86	25	3.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	323	1.60	14	0.07	22	0.11	111	0.55	5	0.02
横浜市	137	1.65	5	0.06	8	0.10	46	0.55	-	-
川崎市	55	1.72	9	0.28	6	0.19	24	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	131	1.51	-	-	8	0.09	41	0.47	5	0.06
横須賀市	23	2.56	-	-	-	-	5	0.56	-	-
相模原市	14	0.93	-	-	1	0.07	4	0.27	1	0.07
藤沢市	9	1.00	-	-	-	-	7	0.78	-	-
平塚	15	2.14	-	-	-	-	6	0.86	-	-
鎌倉	4	0.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-
小田原	6	1.00	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	32	2.91	-	-	4	0.36	6	0.55	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	10	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	8	1.14	-	-	-	-	1	0.14	-	-
茅ヶ崎	10	1.43	-	-	-	-	7	1.00	4	0.57

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	14	0.07	33	0.16	1	0.02	38	0.90	1	0.14
横浜市	2	0.02	16	0.19	-	-	13	0.81	-	-
川崎市	5	0.16	4	0.13	-	-	6	0.86	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	7	0.08	13	0.15	1	0.05	19	1.00	1	0.20
横須賀市	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	2	0.13	4	0.27	1	0.25	10	2.50	-	-
藤沢市	1	0.11	-	-	-	-	1	0.50	1	1.00
平塚	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	1	0.09	6	0.55	-	-	4	1.33	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00	...	...
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年19週(05月05日～05月11日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.43	1	0.14	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.40	1	0.20	-	-
横須賀市	1	1.00	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2008年19週(05月05日～05月11日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	29	132	45	65	100	58	26	30	6	9
		定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-	1	1	5	1	-	2
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	17	37	1	23
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	263	458	42	347
		定点当たり	0.09	0.15	0.01	0.12
	県域	報告数	4	16	1	7
		定点当たり	0.05	0.18	0.01	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	599	1,386	324	1,467
		定点当たり	0.20	0.46	0.11	0.49
	県域	報告数	14	36	7	51
		定点当たり	0.16	0.41	0.08	0.59
水痘	全国	報告数	70	91	11	36
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	4	1	1	1
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.01
手足口病	全国	報告数	4	20	2	11
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	17	25	2	8
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	9	27	6	72
		定点当たり	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数	-	-	1	4
		定点当たり	-	-	0.01	0.05
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2	7	2	7
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	26	60	6	16
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	4	3	2	2	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	24	17	77	100	63	45	25	23
		定点当たり	-	0.04	0.03	0.11	0.15	0.09	0.07	0.04	0.03
	県域	報告数	-	1	-	2	3	6	1	-	-
		定点当たり	-	0.05	-	0.11	0.16	0.32	0.05	-	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	2	1	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	2	2	4	9
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2008年19週(05月05日～05月11日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	65	66	54	38	23	15
	定点当たり	0.47	0.49	0.40	0.28	0.17	0.11
RSウイルス感染症	報告数	1	3	1	1	2	-
	定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	-
咽頭結膜熱	報告数	13	3	9	18	10	7
	定点当たり	0.15	0.03	0.10	0.20	0.12	0.08
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	122	159	201	215	186	141
	定点当たり	1.39	1.81	2.28	2.44	2.16	1.62
感染性胃腸炎	報告数	632	622	643	622	508	410
	定点当たり	7.18	7.07	7.31	7.07	5.91	4.71
水痘	報告数	132	92	118	103	118	131
	定点当たり	1.50	1.05	1.34	1.17	1.37	1.51
手足口病	報告数	2	-	1	3	3	-
	定点当たり	0.02	-	0.01	0.03	0.03	-
伝染性紅斑	報告数	22	10	21	23	12	8
	定点当たり	0.25	0.11	0.24	0.26	0.14	0.09
突発性発しん	報告数	65	62	57	56	57	41
	定点当たり	0.74	0.70	0.65	0.64	0.66	0.47
百日咳	報告数	3	2	4	8	5	5
	定点当たり	0.03	0.02	0.05	0.09	0.06	0.06
ヘルパンギーナ	報告数	4	-	1	2	3	7
	定点当たり	0.05	-	0.01	0.02	0.03	0.08
流行性耳下腺炎	報告数	18	16	20	6	11	13
	定点当たり	0.20	0.18	0.23	0.07	0.13	0.15
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	1	-	1	1
	定点当たり	-	-	0.05	-	0.06	0.05
流行性角結膜炎	報告数	16	15	23	21	13	19
	定点当たり	0.84	0.79	1.15	1.11	0.72	1.00
細菌性髄膜炎	報告数	2	2	1	2	-	1
	定点当たり	0.40	0.40	0.20	0.40	-	0.20
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	3	2
	定点当たり	-	-	-	-	0.60	0.40
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	1	-	1	-	1
	定点当たり	0.20	0.20	-	0.20	-	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-