



平成20年07月10日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・27週(6月30日～7月06日)

感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 神奈川県微生物検査情報第185号【2008年6月発行】を掲載しました。（2008.6.27）
- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【5月】を掲載しました。（2008.6.12）
- ・ 「麻しん発生状況」を掲載しました。
- ・ 「はしか（麻しん）の予防接種をうけましょう」を掲載しました。（2008.4.3）

注目感染症

<麻しん>

第27週の神奈川県域（横浜市、川崎市を除く）の麻しん届出数は、先週より減少し、10例（臨床診断例5例、検査診断例5例）でした。届出地域は、横須賀市1例、藤沢市3例、厚木3例、茅ヶ崎3例となっており、年齢群は、10歳未満1例、10歳代3例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代1例でした。このうちワクチン接種歴有り3例、無し4例、不明3例でした。麻しんにかかったことのない人や、麻しんの予防接種をうけたことのない人は、予防接種について医療機関にご相談ください。1歳児（第1期）、小学校入学前年度の1年間にあたる児（第2期）、中学1年生相当（第3期）および高校3年生相当（第4期）の人は、それぞれ定期接種として麻しんの予防接種がうけられます。まだうけていない人は、忘れずに早めに接種しましょう。

全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

<二類感染症>

・ 結核17例（肺結核12例、結核性胸膜炎2例、無症状病原体保有者2例、疑似症患者1例）、推定感染地域は国内17例、年齢群は、3歳1例、5歳1例、10歳代2例、20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代2例、60歳代4例、70歳代2例、80歳代1例、90歳代1例でした。

<三類感染症>

・ 腸管出血性大腸菌感染症1例（有症者）、推定感染地域は国内、血清型・毒素型は、0103 VT1 でした。

<四類感染症>

・ レジオネラ症1例（肺炎型）、年齢群は40歳代、推定感染地域は国内 でした。

<五類感染症>

- ・ 風しん3例、年齢群は3歳1例、30歳代1例、40歳代1例、推定感染地域は国内3例でした。
- ・ 麻しん10例、詳細は注目感染症<麻しん>を参照してください。

定点週報報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり4.80）、秦野（定点当たり4.67）、小田原（定点当たり4.67）、鎌倉（定点当たり4.33）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 手足口病の定点当たり報告数が、茅ヶ崎（定点当たり9.14）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 伝染性紅斑の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり2.10）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 百日咳の定点当たり報告数が、茅ヶ崎（定点当たり0.57）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

[神奈川県感染症情報センター](#)

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎 (オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2008年27週(06月30日～07月06日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.00	1	0.00	196	0.96	556	2.71	1,082	5.28
横浜市	-	-	1	0.01	90	1.06	254	2.99	381	4.48
川崎市	-	-	-	-	45	1.36	83	2.52	222	6.73
県域 (横浜市、川崎市を除く)	1	0.01	-	-	61	0.70	219	2.52	479	5.51
横須賀市	-	-	-	-	1	0.11	10	1.11	9	1.00
相模原市	-	-	-	-	12	0.80	21	1.40	116	7.73
藤沢市	-	-	-	-	6	0.67	17	1.89	27	3.00
平塚	-	-	-	-	-	-	7	1.00	10	1.43
鎌倉	-	-	-	-	5	0.83	26	4.33	27	4.50
小田原	-	-	-	-	9	1.50	28	4.67	29	4.83
三崎	-	-	-	-	-	-	3	1.50	8	4.00
厚木	1	0.06	-	-	13	1.30	48	4.80	126	12.60
足柄上	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33
秦野	-	-	-	-	2	0.33	28	4.67	50	8.33
大和	-	-	-	-	5	0.71	19	2.71	35	5.00
茅ヶ崎	-	-	-	-	8	1.14	9	1.29	35	5.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	308	1.50	377	1.84	75	0.37	177	0.86	7	0.03
横浜市	99	1.16	110	1.29	20	0.24	59	0.69	-	-
川崎市	57	1.73	71	2.15	1	0.03	34	1.03	3	0.09
県域 (横浜市、川崎市を除く)	152	1.75	196	2.25	54	0.62	84	0.97	4	0.05
横須賀市	14	1.56	9	1.00	-	-	2	0.22	-	-
相模原市	19	1.27	15	1.00	7	0.47	20	1.33	-	-
藤沢市	17	1.89	26	2.89	2	0.22	8	0.89	-	-
平塚	9	1.29	6	0.86	4	0.57	7	1.00	-	-
鎌倉	12	2.00	19	3.17	-	-	16	2.67	-	-
小田原	7	1.17	4	0.67	8	1.33	1	0.17	-	-
三崎	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-
厚木	32	3.20	28	2.80	21	2.10	15	1.50	-	-
足柄上	1	0.33	3	1.00	1	0.33	1	0.33	-	-
秦野	12	2.00	12	2.00	6	1.00	5	0.83	-	-
大和	16	2.29	8	1.14	3	0.43	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	10	1.43	64	9.14	2	0.29	4	0.57	4	0.57

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	550	2.68	81	0.40	-	-	64	1.52	-	-
横浜市	241	2.84	25	0.29	-	-	19	1.19	-	-
川崎市	193	5.85	13	0.39	-	-	6	0.86	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	116	1.33	43	0.49	-	-	39	2.05	-	-
横須賀市	3	0.33	-	-	-	-	2	2.00	-	-
相模原市	11	0.73	10	0.67	-	-	8	2.00	-	-
藤沢市	13	1.44	3	0.33	-	-	2	1.00	-	-
平塚	2	0.29	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	12	2.00	7	1.17	-	-	-	-
小田原	28	4.67	1	0.17	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	34	3.40	8	0.80	-	-	24	8.00	-	-
足柄上	3	1.00	-	-
秦野	7	1.17	2	0.33	-	-	-	-
大和	2	0.29	9	1.29	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年27週(06月30日～07月06日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2008年27週(06月30日～07月06日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	24	6	20	30	8	12	4	4	8
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	50	71	-	32
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	3	1	-	1
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	272	524	34	290
		定点当たり	0.09	0.17	0.01	0.10
	県域	報告数	14	22	-	14
		定点当たり	0.16	0.25	-	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数	487	1,285	232	1,074
		定点当たり	0.16	0.43	0.08	0.36
	県域	報告数	16	51	7	54
		定点当たり	0.18	0.59	0.08	0.62
水痘	全国	報告数	41	70	7	24
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	5	1	-	1
		定点当たり	0.06	0.01	-	0.01
手足口病	全国	報告数	64	77	4	42
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	1	1	-	4
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.05
伝染性紅斑	全国	報告数	34	43	3	17
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	3	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	6	27	9	55
		定点当たり	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	45	67	3	37
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	57	75	8	19
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	1	1	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.02

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	2	2	3	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	9	30	16	84	123	63	39	30	28
		定点当たり	0.01	0.04	0.02	0.12	0.18	0.09	0.06	0.04	0.04
	県域	報告数	1	2	2	6	6	5	3	2	-
		定点当たり	0.05	0.11	0.11	0.32	0.32	0.26	0.16	0.11	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	-	1	5	
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	3	
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移

2008年27週(06月30日～07月06日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	22	10	6	1	3	1
	定点当たり	0.17	0.08	0.05	0.01	0.02	0.01
RSウイルス感染症	報告数	1	-	-	2	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告数	16	23	44	33	49	61
	定点当たり	0.19	0.26	0.51	0.38	0.56	0.70
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	269	283	290	271	230	219
	定点当たり	3.13	3.25	3.33	3.11	2.64	2.52
感染性胃腸炎	報告数	470	597	587	494	432	479
	定点当たり	5.47	6.86	6.75	5.68	4.97	5.51
水痘	報告数	228	111	246	189	189	152
	定点当たり	2.65	1.28	2.83	2.17	2.17	1.75
手足口病	報告数	9	12	33	61	106	196
	定点当たり	0.10	0.14	0.38	0.70	1.22	2.25
伝染性紅斑	報告数	18	35	32	33	37	54
	定点当たり	0.21	0.40	0.37	0.38	0.43	0.62
突発性発しん	報告数	64	76	66	84	93	84
	定点当たり	0.74	0.87	0.76	0.97	1.07	0.97
百日咳	報告数	12	10	17	9	4	4
	定点当たり	0.14	0.11	0.20	0.10	0.05	0.05
ヘルパンギーナ	報告数	11	12	28	42	53	116
	定点当たり	0.13	0.14	0.32	0.48	0.61	1.33
流行性耳下腺炎	報告数	18	28	29	37	45	43
	定点当たり	0.21	0.32	0.33	0.43	0.52	0.49
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	15	27	32	34	36	39
	定点当たり	0.79	1.42	1.68	1.79	1.89	2.05
細菌性髄膜炎	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.20	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.20	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	1	-	-	1	-
	定点当たり	0.20	0.20	-	-	0.20	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-