



平成20年08月07日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・31週(7月28日～8月3日)

感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 「海外で注意すべき感染症について～夏休み期間中に海外へ渡航されるみなさんへ～」を掲載しました。
- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【6月】を掲載しました。（2008.7.17）
- ・ 「夏休みのバーベキューに注意！～カンピロバクター食中毒～」を掲載しました。（2008.7.16）

注目感染症： <ヘルパンギーナ> ヘルパンギーナの報告数が、引き続き多くなっています。ヘルパンギーナは夏に流行する感染症で、いわゆる夏かぜの代表です。突然の発熱に続き、のどが痛み、食事が取れないこともあります。まれに無菌性髄膜炎や急性心筋炎などの合併症をおこすことがあります。ほとんどは予後良好な疾患です。うがいや手洗いの励行、十分な栄養と休養などを心掛けましょう。

<手足口病> 手足口病の報告数が、引き続き多くなっています。手足口病は、手・足・口にできる水疱性の発疹が特徴で、幼児を中心に夏に流行します。ほとんどは予後良好な疾患ですが、急性髄膜炎や急性脳炎を合併することもあります。うがいや手洗いを忘れないようにしましょう。

全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

- <二類感染症>・結核11例（肺結核7例、粟粒結核1例、結核性胸膜炎1例、結核性足関節炎1例、無症状病原体保有者1例）、推定感染地域は国内11例、年齢群は、20歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代3例、70歳代3例、80歳代1例、90歳代1例、でした。
- <三類感染症>・腸管出血性大腸菌感染症1例（有症者）、推定感染地域は国内、血清型・毒素型はO157 VT2 1例でした。
- <四類感染症>・レジオネラ症1例（肺炎型）、推定感染地域は国内、推定感染経路は不明でした。
- <五類感染症>・後天性免疫不全症候群1例（無症候性キャリア）、感染地域は国内、感染経路は異性間性的接触、でした。
 - ・麻しん10例（相模原市1例、厚木3例、秦野3例、大和1例、茅ヶ崎2例）、年齢群は、10歳未満4例、10歳代3例、20歳代2例、30歳代1例、でした。このうちワクチン接種歴有り3例、無し3例、不明4例でした。

定点週報報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

- ・ 咽頭結膜熱の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり1.50）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、鎌倉（定点当たり5.40）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 手足口病の定点当たり報告数が、藤沢市（定点当たり18.67）、茅ヶ崎（定点当たり17.57）、鎌倉（定点当たり9.00）、秦野（定点当たり8.50）、横須賀市（定点当たり7.44）、平塚（定点当たり7.43）、厚木（定点当たり6.20）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 百日咳の定点当たり報告数が、秦野（定点当たり1.33）、茅ヶ崎（定点当たり0.14）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ ヘルパンギーナの定点当たり報告数が、小田原（定点当たり7.17）、厚木（定点当たり6.80）、平塚（定点当たり6.29）、秦野（定点当たり4.83）、藤沢市（定点当たり3.67）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎 (オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2008年31週(07月28日～08月03日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.01	178	0.89	219	1.10	588	2.95
横浜市	-	-	2	0.02	68	0.82	82	0.99	224	2.70
川崎市	-	-	-	-	65	1.97	41	1.24	153	4.64
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	45	0.54	96	1.16	211	2.54
横須賀市	-	-	-	-	-	-	4	0.44	3	0.33
相模原市	-	-	-	-	9	0.75	8	0.67	42	3.50
藤沢市	-	-	-	-	4	0.44	4	0.44	15	1.67
平塚	-	-	-	-	3	0.43	2	0.29	1	0.14
鎌倉	-	-	-	-	3	0.60	27	5.40	6	1.20
小田原	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	16	2.67
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50
厚木	-	-	-	-	15	1.50	19	1.90	53	5.30
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
秦野	-	-	-	-	1	0.17	16	2.67	16	2.67
大和	-	-	-	-	4	0.57	8	1.14	35	5.00
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.43	3	0.43	15	2.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	173	0.87	1,033	5.19	32	0.16	191	0.96	11	0.06
横浜市	69	0.83	311	3.75	8	0.10	77	0.93	1	0.01
川崎市	32	0.97	91	2.76	7	0.21	40	1.21	1	0.03
県域 (横浜市、川崎市を除く)	72	0.87	631	7.60	17	0.20	74	0.89	9	0.11
横須賀市	14	1.56	67	7.44	-	-	10	1.11	-	-
相模原市	6	0.50	22	1.83	1	0.08	10	0.83	-	-
藤沢市	3	0.33	168	18.67	1	0.11	12	1.33	-	-
平塚	8	1.14	52	7.43	4	0.57	5	0.71	-	-
鎌倉	9	1.80	45	9.00	2	0.40	10	2.00	-	-
小田原	3	0.50	19	3.17	-	-	2	0.33	-	-
三崎	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
厚木	10	1.00	62	6.20	7	0.70	9	0.90	-	-
足柄上	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
秦野	5	0.83	51	8.50	1	0.17	7	1.17	8	1.33
大和	10	1.43	17	2.43	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	123	17.57	1	0.14	5	0.71	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	838	4.21	66	0.33	1	0.03	48	1.20	1	0.13
横浜市	340	4.10	26	0.31	1	0.07	15	1.00	1	1.00
川崎市	169	5.12	9	0.27	-	-	9	1.29	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	329	3.96	31	0.37	-	-	24	1.33	-	-
横須賀市	13	1.44	6	0.67	-	-	1	1.00	-	-
相模原市	53	4.42	8	0.67	-	-	5	1.25	-	-
藤沢市	33	3.67	-	-	-	-	1	0.50	-	-
平塚	44	6.29	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	18	3.60	3	0.60	-	-	-	-
小田原	43	7.17	-	-	-	-	3	3.00
三崎	-	-	-	-
厚木	68	6.80	6	0.60	-	-	14	4.67	-	-
足柄上	8	2.67	-	-
秦野	29	4.83	1	0.17
大和	16	2.29	6	0.86	-	-	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年31週(07月28日～08月03日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	4	0.50	-	-
横浜市	-	-	4	4.00	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2008年31週(07月28日～08月03日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	4	3	1	12	9	2	3	5	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	67	62	4	41
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.01	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	149	209	24	170
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.06
	県域	報告数	5	6	-	6
		定点当たり	0.06	0.07	-	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数	294	751	144	938
		定点当たり	0.10	0.25	0.05	0.31
	県域	報告数	8	12	2	39
		定点当たり	0.10	0.14	0.02	0.47
水痘	全国	報告数	20	33	1	21
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	3	-	1
		定点当たり	0.01	0.04	-	0.01
手足口病	全国	報告数	93	178	5	62
		定点当たり	0.03	0.06	-	0.02
	県域	報告数	8	14	-	3
		定点当たり	0.10	0.17	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	7	5	-	5
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	3	20	2	36
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	90	136	7	45
		定点当たり	0.03	0.05	-	0.01
	県域	報告数	6	3	-	1
		定点当たり	0.07	0.04	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数	52	85	5	27
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	0.01	0.02

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	4	-	1	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	10	21	16	65	147	56	51	52	45
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.10	0.22	0.08	0.08	0.08	0.07
	県域	報告数	1	-	-	2	6	2	4	3	3
		定点当たり	0.06	-	-	0.11	0.33	0.11	0.22	0.17	0.17

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	2	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	3	1	1	5
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	2	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2008年31週(07月28日～08月03日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	3	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.02	0.01	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告数	-	-	-	1	1	-
	定点当たり	-	-	-	0.01	0.01	-
咽頭結膜熱	報告数	49	61	63	47	40	45
	定点当たり	0.56	0.70	0.72	0.54	0.47	0.54
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	230	219	194	167	101	96
	定点当たり	2.64	2.52	2.23	1.92	1.17	1.16
感染性胃腸炎	報告数	432	479	434	328	177	211
	定点当たり	4.97	5.51	4.99	3.77	2.06	2.54
水痘	報告数	189	152	163	135	82	72
	定点当たり	2.17	1.75	1.87	1.55	0.95	0.87
手足口病	報告数	106	196	400	750	783	631
	定点当たり	1.22	2.25	4.60	8.62	9.10	7.60
伝染性紅斑	報告数	37	54	44	38	20	17
	定点当たり	0.43	0.62	0.51	0.44	0.23	0.20
突発性発しん	報告数	93	84	99	78	90	74
	定点当たり	1.07	0.97	1.14	0.90	1.05	0.89
百日咳	報告数	4	4	3	4	4	9
	定点当たり	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.11
ヘルパンギーナ	報告数	53	116	288	398	429	329
	定点当たり	0.61	1.33	3.31	4.57	4.99	3.96
流行性耳下腺炎	報告数	45	43	37	35	37	31
	定点当たり	0.52	0.49	0.43	0.40	0.43	0.37
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	1	1	1	-
	定点当たり	-	-	0.06	0.06	0.05	-
流行性角結膜炎	報告数	36	39	29	28	22	24
	定点当たり	1.89	2.05	1.61	1.56	1.16	1.33
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	-	-	0.20	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	-	-	0.20	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.20	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-