



平成20年08月21日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・33週(8月11日～8月17日)

感染症情報センターからのお知らせ

- ・神奈川県感染症発生情報（月報）【7月】を掲載しました。（2008.8.14）
- ・「海外で注意すべき感染症について～夏休み期間中に海外へ渡航されるみなさんへ～」を掲載しました。
- ・「夏休みのパーベキューに注意！～カンピロバクター食中毒～」を掲載しました。（2008.7.16）

注目感染症：＜ Dengue熱 ＞

33週に Dengue熱の報告が1例ありました。 Dengue熱は熱帯・亜熱帯地域に多くみられ、 Dengueウイルスをもつ蚊に刺されることで感染します。症状は、発熱、頭痛、発疹などですが、重症例では鼻出血や消化管出血などがみられることもあります。治療方法是对症療法が中心であり、予防として蚊に刺されないようにすることが大切です。 Dengueウイルスは現在の日本国内には常在していません。海外に旅行するときは、渡航先の感染症の発生状況等に注意し、長袖・長ズボンの着用、昆虫忌避剤の使用などをこころがけるようにしましょう。

全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

＜ 二類感染症 ＞

・結核12例（肺結核5例、結核性胸膜炎3例、頸部リンパ節結核1例、無症状病原体保有者3例）、推定感染地域は国内12例、年齢群は、10歳未満1例、20歳代1例、30歳代3例、70歳代4例、80歳代3例、でした。

＜ 四類感染症 ＞

・ Dengue熱1例、推定感染地域はフィリピン、でした。

＜ 五類感染症 ＞

・アメーバ赤痢1例（腸管アメーバ症）、推定感染地域はマレーシア、大韓民国、推定感染経路は性的接触、でした。

・後天性免疫不全症候群1例（AIDS）、推定感染地域は国内、推定感染経路は異性間性的接触、でした。

・麻しん7例（厚木2例、足柄上1例、秦野3例、大和1例）、年齢群は、10歳未満5例、30歳代2例、でした。このうちワクチン接種歴有り2例、無し2例、不明3例でした。

定点週報報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

・咽頭結膜熱の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり0.20）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

・手足口病の定点当たり報告数が、小田原（定点当たり5.40）、秦野（定点当たり5.25）、藤沢市（定点当たり5.25）、厚木（定点当たり4.70）、茅ヶ崎（定点当たり2.57）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

・百日咳の定点当たり報告数が、茅ヶ崎（定点当たり0.14）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

・ヘルパンギーナの定点当たり報告数が、秦野（定点当たり4.50）、厚木（定点当たり4.30）、小田原（定点当たり3.80）、保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

＜ 修正 ＞

・31週（7/28～8/3）の秦野保健福祉事務所管内の百日咳の報告数が、0（定点当たり報告数0.00）に修正となりました。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2008年33週(08月11日～08月17日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球 菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	1	0.01	51	0.34	82	0.55	282	1.88
横浜市	-	-	-	-	17	0.30	37	0.65	76	1.33
川崎市	-	-	-	-	14	0.70	14	0.70	64	3.20
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	1	0.01	20	0.27	31	0.42	142	1.95
横須賀市	-	-	-	-	4	0.44	1	0.11	3	0.33
相模原市	-	-	-	-	4	0.44	3	0.33	36	4.00
藤沢市	-	-	-	-	3	0.38	2	0.25	9	1.13
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5.50
小田原	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	11	2.20
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
厚木	-	-	1	0.10	2	0.20	14	1.40	22	2.20
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	13	3.25
大和	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	18	2.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.14	-	-	9	1.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	64	0.43	337	2.25	10	0.07	89	0.59	3	0.02
横浜市	20	0.35	77	1.35	4	0.07	28	0.49	2	0.04
川崎市	9	0.45	46	2.30	-	-	25	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	35	0.48	214	2.93	6	0.08	36	0.49	1	0.01
横須賀市	11	1.22	16	1.78	1	0.11	4	0.44	-	-
相模原市	6	0.67	7	0.78	-	-	8	0.89	-	-
藤沢市	2	0.25	42	5.25	-	-	5	0.63	-	-
平塚	3	0.43	13	1.86	-	-	1	0.14	-	-
鎌倉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
小田原	4	0.80	27	5.40	-	-	2	0.40	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.40	47	4.70	4	0.40	6	0.60	-	-
足柄上	1	0.33	7	2.33	-	-	1	0.33	-	-
秦野	-	-	21	5.25	-	-	5	1.25	-	-
大和	2	0.29	14	2.00	1	0.14	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	18	2.57	-	-	2	0.29	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	308	2.05	47	0.31	-	-	26	0.87	1	0.13
横浜市	86	1.51	15	0.26	-	-	6	0.55	-	-
川崎市	81	4.05	10	0.50	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	141	1.93	22	0.30	-	-	20	1.33	1	0.20
横須賀市	5	0.56	5	0.56	-	-	-	-	-	-
相模原市	22	2.44	6	0.67	-	-	1	1.00	-	-
藤沢市	14	1.75	4	0.50	-	-	1	0.50	1	1.00
平塚	5	0.71	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	1	0.50	-	-	-	-	-	-
小田原	19	3.80	-	-	-	-	-	-
三崎	3	1.50	-	-
厚木	43	4.30	3	0.30	-	-	16	5.33	-	-
足柄上	3	1.00	-	-
秦野	18	4.50	3	0.75
大和	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年33週(08月11日～08月17日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別 (その2)

2008年33週(08月11日～08月17日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1	3	3	10	10	3	4	2	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	38	51	3	30
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	71	126	17	84
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.03
	県域	報告数	4	6	-	2
		定点当たり	0.05	0.08	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	190	484	126	591
		定点当たり	0.07	0.17	0.04	0.20
	県域	報告数	5	7	5	12
		定点当たり	0.07	0.10	0.07	0.16
水痘	全国	報告数	16	30	3	15
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-
手足口病	全国	報告数	55	66	4	24
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	2	1	1	3
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	6	6	-	6
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	14	3	24
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	37	49	5	17
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	35	68	6	16
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	3	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	7	18	12	45	77	46	40	25	18
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.07	0.12	0.07	0.06	0.04	0.03
	県域	報告数	1	1	1	1	6	1	3	3	1
		定点当たり	0.07	0.07	0.07	0.07	0.40	0.07	0.20	0.20	0.07

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	3	-	2	4	7
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移

2008年33週(08月11日～08月17日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.01	-
RSウイルス感染症	報告数	-	1	1	-	-	1
	定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告数	63	47	40	45	23	20
	定点当たり	0.72	0.54	0.47	0.54	0.28	0.27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	194	167	101	96	73	31
	定点当たり	2.23	1.92	1.17	1.16	0.88	0.42
感染性胃腸炎	報告数	434	328	177	211	172	142
	定点当たり	4.99	3.77	2.06	2.54	2.07	1.95
水痘	報告数	163	135	82	72	37	35
	定点当たり	1.87	1.55	0.95	0.87	0.45	0.48
手足口病	報告数	400	750	783	631	396	214
	定点当たり	4.60	8.62	9.10	7.60	4.77	2.93
伝染性紅斑	報告数	44	38	20	17	18	6
	定点当たり	0.51	0.44	0.23	0.20	0.22	0.08
突発性発しん	報告数	99	78	90	74	64	36
	定点当たり	1.14	0.90	1.05	0.89	0.77	0.49
百日咳	報告数	3	4	4	1	4	1
	定点当たり	0.03	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01
ヘルパンギーナ	報告数	288	398	429	336	247	141
	定点当たり	3.31	4.57	4.99	4.05	2.98	1.93
流行性耳下腺炎	報告数	37	35	37	32	25	22
	定点当たり	0.43	0.40	0.43	0.39	0.30	0.30
急性出血性結膜炎	報告数	1	1	1	-	-	-
	定点当たり	0.06	0.06	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	29	28	22	24	26	20
	定点当たり	1.61	1.56	1.16	1.33	1.53	1.33
細菌性髄膜炎	報告数	1	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.20	-	-	-	-	0.20
無菌性髄膜炎	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.20	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-