



# 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・42週(10月13日～10月19日)

## 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【9月】を掲載しました。（2008.10.16）
- ・ 神奈川県微生物検査情報第187号【2008年10月発行】を掲載しました。（2008.10.2）
- ・ 「麻しん発生状況」を掲載しました。

## 注目感染症：＜日本紅斑熱＞

42週で日本紅斑熱の届出が1例ありました。日本紅斑熱は、紅斑熱群リケッチアの一種である *Rickettsia japonica* に感染しているマダニ類に刺されることで感染する感染症です。刺されたあと2～10日間で発症し、高熱、発疹、刺し口などが特徴的です。主にテトラサイクリン系抗生物質で治療しますが、重症化することもあります。神奈川県では平成4年に2例の報告がありました。ダニに刺されないようにするために、ダニが多く生息する野山、畑、草むらなどに出かけるときは、長袖、長ズボンを着用し、防虫スプレーを使用しましょう。直接草むらや地面に座ったり、衣服を置いたりしないようにしましょう。帰宅後はすぐに入浴し体についたダニを落とし、新しい服に着替えましょう。

## 全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

### ＜二類感染症＞

- ・ 結核12例（肺結核9例、結核性胸膜炎2例、その他の結核1例）、推定感染地域は国内12例、年齢群は、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、70歳代4例、80歳代3例、90歳代1例、でした。

### ＜三類感染症＞

- ・ 腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）、年齢群は1歳、推定感染地域は国内、血清型・毒素型は、O157 VT1VT2 でした。

### ＜四類感染症＞

- ・ 日本紅斑熱1例、年齢群は10歳代、推定感染地域は国内、推定感染経路は田んぼでした。

### ＜五類感染症＞

- ・ アメーバ赤痢1例（腸管アメーバ症）、年齢群は50歳代、推定感染地域は国外、推定感染経路は経口感染でした。
- ・ 麻しん1例（厚木）、年齢群は20歳代、ワクチン接種歴は有りでした。

## 定点週報報告疾病

- ・ 手足口病の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり2.10）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。

### 神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

# 感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2008年42週(10月13日～10月19日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6	0.02	53	0.27	12	0.06	203	1.02	558	2.80
横浜市	4	0.04	21	0.27	4	0.05	78	0.99	167	2.11
川崎市	-	-	10	0.30	-	-	41	1.24	149	4.52
県域 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.01	22	0.25	8	0.09	84	0.97	242	2.78
横須賀市	2	0.14	5	0.56	-	-	1	0.11	2	0.22
相模原市	-	-	5	0.33	-	-	9	0.60	37	2.47
藤沢市	-	-	-	-	1	0.11	10	1.11	24	2.67
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57
鎌倉	-	-	5	0.83	-	-	9	1.50	18	3.00
小田原	-	-	-	-	2	0.33	11	1.83	13	2.17
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
厚木	-	-	2	0.20	-	-	24	2.40	56	5.60
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
秦野	-	-	1	0.17	5	0.83	7	1.17	20	3.33
大和	-	-	1	0.14	-	-	5	0.71	46	6.57
茅ヶ崎	-	-	3	0.43	-	-	7	1.00	13	1.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	142	0.71	277	1.39	10	0.05	165	0.83	3	0.02
横浜市	43	0.54	143	1.81	4	0.05	41	0.52	-	-
川崎市	24	0.73	29	0.88	2	0.06	44	1.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	75	0.86	105	1.21	4	0.05	80	0.92	3	0.03
横須賀市	9	1.00	16	1.78	2	0.22	8	0.89	-	-
相模原市	16	1.07	28	1.87	-	-	8	0.53	1	0.07
藤沢市	2	0.22	2	0.22	-	-	15	1.67	-	-
平塚	4	0.57	4	0.57	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	8	1.33	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
小田原	4	0.67	14	2.33	-	-	4	0.67	1	0.17
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	11	1.10	21	2.10	2	0.20	19	1.90	-	-
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	6	1.00	11	1.83	-	-	4	0.67	-	-
大和	2	0.29	8	1.14	-	-	6	0.86	-	-
茅ヶ崎	11	1.57	-	-	-	-	8	1.14	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	44	0.22	56	0.28	1	0.02	33	0.79	-	-
横浜市	15	0.19	15	0.19	1	0.06	11	0.69	-	-
川崎市	6	0.18	5	0.15	-	-	6	0.86	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	23	0.26	36	0.41	-	-	16	0.84	-	-
横須賀市	4	0.44	14	1.56	-	-	1	1.00	-	-
相模原市	1	0.07	7	0.47	-	-	2	0.50	-	-
藤沢市	1	0.11	4	0.44	-	-	-	-	-	-
平塚	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	3	0.50	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
三崎	4	2.00	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	1	0.10	3	0.30	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	5	0.71	-	-	1	0.50	...	...
茅ヶ崎	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年42週(10月13日～10月19日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	5	0.63	-	-
横浜市	-	-	5	5.00	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2008年42週(10月13日～10月19日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	27	8	25	19	12	7	3	9	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	3	1	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	9	13	2	5
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	157	305	36	172
		定点当たり	0.05	0.10	0.01	0.06
	県域	報告数	3	7	1	11
		定点当たり	0.03	0.08	0.01	0.13
感染性胃腸炎	全国	報告数	273	742	194	808
		定点当たり	0.09	0.25	0.06	0.27
	県域	報告数	9	16	6	26
		定点当たり	0.10	0.18	0.07	0.30
水痘	全国	報告数	25	36	5	11
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	2	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-
手足口病	全国	報告数	28	45	3	17
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	4	-	2
		定点当たり	0.01	0.05	-	0.02
伝染性紅斑	全国	報告数	5	6	1	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	5	5	4	25
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	全国	報告数	5	8	3	12
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	50	69	10	24
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	2	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	5	9	56	57	47	32	19	14
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02
	県域	報告数	-	-	-	5	-	5	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.26	-	0.26	0.05	-	0.05

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	1	2	3	4
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	1	-	1	4
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-



表3 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(横浜市・川崎市を含む神奈川県)(その2)

2008年42週(10月13日～10月19日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	27	8	25	19	12	7	3	9	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	3	1	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	9	13	2	5
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	157	305	36	172
		定点当たり	0.05	0.10	0.01	0.06
	県	報告数	14	22	1	18
		定点当たり	0.07	0.11	0.01	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	273	742	194	808
		定点当たり	0.09	0.25	0.06	0.27
	県	報告数	14	39	14	65
		定点当たり	0.07	0.20	0.07	0.33
水痘	全国	報告数	25	36	5	11
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県	報告数	4	2	-	1
		定点当たり	0.02	0.01	-	0.01
手足口病	全国	報告数	28	45	3	17
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県	報告数	2	5	1	4
		定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.02
伝染性紅斑	全国	報告数	5	6	1	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	1	1	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
百日咳	全国	報告数	5	5	4	25
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県	報告数	1	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	5	8	3	12
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	50	69	10	24
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
	県	報告数	4	2	-	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	5	9	56	47	32	19	14	
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02
	県	報告数	-	1	1	7	2	10	2	2	1
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.17	0.05	0.24	0.05	0.05	0.02

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	1	1	2	3	4
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.01
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	1	-	1	4
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

## 表4 5週前～今週の推移

2008年42週(10月13日～10月19日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	-	-	-	2	3	2
	定点当たり	-	-	-	0.01	0.02	0.01
RSウイルス感染症	報告数	6	3	14	21	16	22
	定点当たり	0.07	0.03	0.16	0.24	0.19	0.25
咽頭結膜熱	報告数	21	21	8	9	5	8
	定点当たり	0.24	0.24	0.09	0.10	0.06	0.09
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	63	75	81	63	127	84
	定点当たり	0.73	0.86	0.93	0.72	1.48	0.97
感染性胃腸炎	報告数	241	248	217	284	266	242
	定点当たり	2.80	2.85	2.49	3.26	3.09	2.78
水痘	報告数	39	42	48	49	50	75
	定点当たり	0.45	0.48	0.55	0.56	0.58	0.86
手足口病	報告数	232	182	183	130	122	105
	定点当たり	2.70	2.09	2.10	1.49	1.42	1.21
伝染性紅斑	報告数	15	2	3	3	4	4
	定点当たり	0.17	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05
突発性発しん	報告数	85	76	78	63	73	80
	定点当たり	0.99	0.87	0.90	0.72	0.85	0.92
百日咳	報告数	1	3	3	4	6	3
	定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03
ヘルパンギーナ	報告数	90	49	55	40	32	23
	定点当たり	1.05	0.56	0.63	0.46	0.37	0.26
流行性耳下腺炎	報告数	26	16	24	38	25	36
	定点当たり	0.30	0.18	0.28	0.44	0.29	0.41
急性出血性結膜炎	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.05	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	15	15	15	13	11	16
	定点当たり	0.79	0.79	0.79	0.68	0.58	0.84
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	1	1	1	1	-	-
	定点当たり	0.20	0.20	0.20	0.20	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-