



# 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成20年・46週(11月10日～11月16日)

## 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ 神奈川県の感染症発生情報（月報）【10月】を掲載しました。（2008.11.13）
- ・ 神奈川県微生物検査情報第188号【2008年10月発行】を掲載しました。（2008.10.29）
- ・ 「麻しん発生状況」を掲載しました。

## 注目感染症：＜感染性胃腸炎＞

感染性胃腸炎の報告数が増加しています。感染性胃腸炎では、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられます。例年、初冬から増加し、12月頃にピークを迎えますが、感染性胃腸炎の報告数が増加すると、その数週間後にノロウイルス食中毒の発生が増加する傾向が認められています。そのため、神奈川県では「ノロウイルス食中毒警戒情報」を発令しています。感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

## 全数報告疾病（横浜市、川崎市を除く）

### ＜二類感染症＞

- ・ 結核16例（肺結核11例、その他の結核1例、無症状病原体保有者4例）、推定感染地域は国内16例、年齢群は、30歳代1例、40歳代4例、50歳代3例、60歳代3例、70歳代4例、80歳代1例、でした。

### ＜三類感染症＞

- ・ 腸管出血性大腸菌感染症3例（うち有症者3例）、年齢群は10歳代2例、60歳代1例、推定感染地域は国内3例、血清型・毒素型は0157 VT1VT2 2例、0157 VT型不明 1例、でした。

### ＜四類感染症＞

- ・ つつが虫病4例、年齢群は30歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、推定感染地域は国内4例、でした。
- ・ レジオネラ症1例（肺炎型）、年齢群は80歳代、推定感染地域は国内、でした。

## 定点週報報告疾病

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり4.09）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり20.09）保健福祉事務所管内で、警報レベルにあります。
- ・ 横浜市、川崎市を含めた神奈川県全体では、RSウイルス感染症の報告数が増加しています。
- ・ 横浜市、川崎市を含めた神奈川県全体では、感染性胃腸炎の報告数が増加しています。

## 神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

# 感染症発生動向調査：週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2008年46週(11月10日～11月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球 菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	90	0.29	130	0.66	19	0.10	335	1.69	1,457	7.36
横浜市	53	0.45	46	0.59	14	0.18	119	1.53	424	5.44
川崎市	4	0.07	16	0.48	2	0.06	84	2.55	385	11.67
県域 (横浜市、川崎市を除く)	33	0.25	68	0.78	3	0.03	132	1.52	648	7.45
横須賀市	1	0.07	17	1.89	-	-	2	0.22	13	1.44
相模原市	-	-	1	0.07	-	-	13	0.93	131	9.36
藤沢市	20	1.43	1	0.11	2	0.22	9	1.00	34	3.78
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.14
鎌倉	8	0.80	26	4.33	-	-	19	3.17	29	4.83
小田原	1	0.10	10	1.67	1	0.17	10	1.67	21	3.50
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00
厚木	-	-	3	0.27	-	-	45	4.09	221	20.09
足柄上	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	5	1.67
秦野	3	0.30	2	0.33	-	-	7	1.17	60	10.00
大和	-	-	-	-	-	-	12	1.71	66	9.43
茅ヶ崎	-	-	7	1.00	-	-	13	1.86	54	7.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	223	1.13	125	0.63	7	0.04	137	0.69	8	0.04
横浜市	87	1.12	59	0.76	3	0.04	58	0.74	4	0.05
川崎市	30	0.91	12	0.36	2	0.06	26	0.79	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	106	1.22	54	0.62	2	0.02	53	0.61	4	0.05
横須賀市	5	0.56	3	0.33	-	-	2	0.22	-	-
相模原市	14	1.00	21	1.50	-	-	12	0.86	-	-
藤沢市	8	0.89	-	-	-	-	9	1.00	-	-
平塚	7	1.00	4	0.57	1	0.14	3	0.43	-	-
鎌倉	12	2.00	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-
小田原	3	0.50	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	22	2.00	9	0.82	-	-	12	1.09	1	0.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	5	0.83	7	1.17	-	-	3	0.50	-	-
大和	9	1.29	5	0.71	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	21	3.00	-	-	1	0.14	5	0.71	3	0.43

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	12	0.06	69	0.35	-	-	30	0.71	-	-
横浜市	7	0.09	17	0.22	-	-	12	0.75	-	-
川崎市	-	-	14	0.42	-	-	5	0.71	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	5	0.06	38	0.44	-	-	13	0.68	-	-
横須賀市	-	-	8	0.89	-	-	2	2.00	-	-
相模原市	3	0.21	5	0.36	-	-	3	0.75	-	-
藤沢市	1	0.11	3	0.33	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	3	3.00	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	8	0.73	-	-	3	1.00	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	12	1.71	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2008年46週(11月10日～11月16日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.14	1	0.14	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	1	0.20	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点あたり報告数、疾病・年齢階級別  
(横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2008年46週(11月10日～11月16日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	83	210	69	76	105	58	19	16	20	5
		定点あたり	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	5	-	2	2	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	1	-	7
		定点あたり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	12	21	2	12
		定点あたり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	301	541	40	192
		定点あたり	0.10	0.18	0.01	0.06
	県域	報告数	5	13	3	3
		定点あたり	0.06	0.15	0.03	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	477	1,185	294	1,383
		定点あたり	0.16	0.39	0.10	0.46
	県域	報告数	23	41	6	70
		定点あたり	0.26	0.47	0.07	0.80
水痘	全国	報告数	34	63	5	15
		定点あたり	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点あたり	0.02	-	-	-
手足口病	全国	報告数	13	31	1	6
		定点あたり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点あたり	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	3	7	-	2
		定点あたり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	4	15	-	56
		定点あたり	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点あたり	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	7	2	2	11
		定点あたり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	61	91	5	30
		定点あたり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	-	3	-	2
		定点あたり	-	0.03	-	0.02

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	2	2	2	1	3
		定点あたり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	8	12	68	80	37	36	38	45
		定点あたり	-	0.01	0.02	0.10	0.12	0.06	0.05	0.06	0.07
	県域	報告数	1	-	-	1	4	2	1	1	-
		定点あたり	0.05	-	-	0.05	0.21	0.11	0.05	0.05	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	2	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	-	2	1	1	3
		定点あたり	0.01	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	1	1	3
		定点あたり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点あたり	-	-	-	-	-	-



表3 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(横浜市・川崎市を含む神奈川県)(その2)

2008年46週(11月10日～11月16日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	83	210	69	76	105	58	19	16	20	5
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-
	県	報告数	1	16	4	3	7	6	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	1	-	7
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	12	21	2	12
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	301	541	40	192
		定点当たり	0.10	0.18	0.01	0.06
	県	報告数	19	27	4	9
		定点当たり	0.10	0.14	0.02	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数	477	1,185	294	1,383
		定点当たり	0.16	0.39	0.10	0.46
	県	報告数	47	87	12	142
		定点当たり	0.24	0.44	0.06	0.72
水痘	全国	報告数	34	63	5	15
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
	県	報告数	4	7	-	-
		定点当たり	0.02	0.04	-	-
手足口病	全国	報告数	13	31	1	6
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	3	7	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	4	15	-	56
		定点当たり	-	-	-	0.02
	県	報告数	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	全国	報告数	7	2	2	11
		定点当たり	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	61	91	5	30
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県	報告数	3	5	1	3
		定点当たり	0.02	0.03	0.01	0.02

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	2	2	2	1	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	8	12	68	80	37	36	38	45
		定点当たり	-	0.01	0.02	0.10	0.12	0.06	0.05	0.06	0.07
	県	報告数	2	-	-	2	9	6	3	1	-
		定点当たり	0.05	-	-	0.05	0.21	0.14	0.07	0.02	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	-	2	1	1	3
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.01
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	1	1	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

## 表4 5週前～今週の推移

2008年46週(11月10日～11月16日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	3	2	1	12	28	33
	定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.09	0.21	0.25
RSウイルス感染症	報告数	16	22	23	36	59	68
	定点当たり	0.19	0.25	0.26	0.41	0.67	0.78
咽頭結膜熱	報告数	5	8	12	13	5	3
	定点当たり	0.06	0.09	0.14	0.15	0.06	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	127	84	83	123	112	132
	定点当たり	1.48	0.97	0.94	1.40	1.27	1.52
感染性胃腸炎	報告数	266	242	347	379	391	648
	定点当たり	3.09	2.78	3.94	4.31	4.44	7.45
水痘	報告数	50	75	51	78	76	106
	定点当たり	0.58	0.86	0.58	0.89	0.86	1.22
手足口病	報告数	122	105	103	91	76	54
	定点当たり	1.42	1.21	1.17	1.03	0.86	0.62
伝染性紅斑	報告数	4	4	3	3	3	2
	定点当たり	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02
突発性発しん	報告数	73	80	68	66	60	53
	定点当たり	0.85	0.92	0.77	0.75	0.68	0.61
百日咳	報告数	6	3	7	5	1	4
	定点当たり	0.07	0.03	0.08	0.06	0.01	0.05
ヘルパンギーナ	報告数	32	23	27	16	8	5
	定点当たり	0.37	0.26	0.31	0.18	0.09	0.06
流行性耳下腺炎	報告数	25	36	35	29	40	38
	定点当たり	0.29	0.41	0.40	0.33	0.45	0.44
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.05	-	-
流行性角結膜炎	報告数	11	16	16	20	18	13
	定点当たり	0.58	0.84	0.84	1.05	0.95	0.68
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	2	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.40	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	2	1
	定点当たり	-	-	-	-	0.40	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-