



# 神奈川県感染症発生情報（23週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・23週(6月7日～6月13日)



## 今週の注目感染症 ～百日咳（ひやくにちぜき）～

百日咳の報告数が多くなっています。神奈川県では、第23週は定点当たり報告数0.17人で、厚木保健福祉事務所管内からの報告が多くなっています。百日咳は、特有の咳発作が特徴の呼吸器感染症です。基本的に予後は良好ですが、生後6ヶ月以下の乳児期では、突然の無呼吸発作で発症し、死に至る危険性もあります。予防には、乳幼児には百日咳ワクチンを含んだ三種混合ワクチン（DPT）が有効です。予防接種を受けていないお子さんは、早めにうけるようにしましょう。咳がなかなか治らないときは、医療機関を受診するようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	10	8	11		29
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1			1
四類	レジオネラ症	2				2
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1			1
	後天性免疫不全症候群	1				1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1
	麻しん	1				1

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核10例：病型は肺結核8例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者1例、年齢群は、40歳代3例、60歳代2例、80歳代4例、90歳代1例
- ・レジオネラ症2例：病型は肺炎型2例、年齢群は60歳代1例、80歳代1例、推定感染経路は自宅加湿器1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：病型は古典型、年齢群は60歳代
- ・後天性免疫不全症候群1例：病型は無症候性キャリア（無症状病原体保有者）、年齢群は20歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は不明
- ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は70歳代、感染地域は神奈川県
- ・麻しん1例（藤沢市）：病型は麻しん（臨床診断例）、年齢群は20歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり

## 今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の定点当たり報告数が、三崎（定点当たり4.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・水痘の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり4.73）、秦野（定点当たり4.67）、大和（定点当たり4.43）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり3.73）、藤沢市（定点当たり2.33）、三崎（定点当たり2.00）保健福祉事務所管内および相模原市（定点当たり1.93）で多くなっています。
- ・百日咳の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり2.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・無菌性髄膜炎の報告が2例あり、そのうち1例はムンプスウイルスとなっています。

（お知らせ）

・平成22年4月1日より相模原市が政令市となったため、14週報より県域は、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域となります。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2010年23週(06月07日～06月13日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	20	0.06	8	0.04	69	0.34	495	2.43	1,498	7.34
横浜市	4	0.03	5	0.06	28	0.33	235	2.80	536	6.38
川崎市	2	0.04	-	-	13	0.39	84	2.55	307	9.30
相模原市	-	-	-	-	-	-	31	2.21	154	11.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	14	0.12	3	0.04	28	0.38	145	1.99	501	6.86
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	8	0.89	23	2.56
藤沢市	6	0.43	-	-	6	0.67	12	1.33	37	4.11
平塚	3	0.27	-	-	4	0.57	10	1.43	11	1.57
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	28	4.67	51	8.50
小田原	5	0.50	-	-	1	0.17	24	4.00	43	7.17
三崎	-	-	-	-	9	4.50	4	2.00	2	1.00
厚木	-	-	1	0.09	3	0.27	16	1.45	133	12.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33
秦野	-	-	-	-	2	0.33	20	3.33	72	12.00
大和	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	85	12.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	34	4.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	595	2.92	125	0.61	254	1.25	139	0.68	34	0.17
横浜市	256	3.05	55	0.65	105	1.25	53	0.63	5	0.06
川崎市	107	3.24	26	0.79	8	0.24	25	0.76	-	-
相模原市	31	2.21	9	0.64	27	1.93	7	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	201	2.75	35	0.48	114	1.56	54	0.74	29	0.40
横須賀市	22	2.44	1	0.11	13	1.44	7	0.78	-	-
藤沢市	21	2.33	4	0.44	21	2.33	10	1.11	-	-
平塚	6	0.86	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-
鎌倉	13	2.17	10	1.67	3	0.50	6	1.00	-	-
小田原	4	0.67	2	0.33	4	0.67	2	0.33	3	0.50
三崎	2	1.00	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
厚木	52	4.73	6	0.55	41	3.73	10	0.91	22	2.00
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	28	4.67	7	1.17	9	1.50	4	0.67	-	-
大和	31	4.43	-	-	8	1.14	3	0.43	2	0.29
茅ヶ崎	21	3.00	5	0.71	9	1.29	8	1.14	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	330	1.62	280	1.37	2	0.05	29	0.71	-	-
横浜市	149	1.77	133	1.58	1	1.00	7	0.47	-	-
川崎市	54	1.64	15	0.45	-	-	3	0.43	-	-
相模原市	12	0.86	27	1.93	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	115	1.58	105	1.44	1	0.07	13	0.87	-	-
横須賀市	10	1.11	8	0.89	1	1.00	3	3.00	-	-
藤沢市	42	4.67	17	1.89	-	-	2	1.00	-	-
平塚	1	0.14	5	0.71	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	12	2.00	11	1.83	-	-	2	2.00	...	...
小田原	7	1.17	12	2.00	-	-	-	-	...	...
三崎	1	0.50	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	8	0.73	13	1.18	-	-	4	1.33	-	-
足柄上	-	-	2	0.67	...	...	...	...	...	...
秦野	28	4.67	10	1.67	-	-	-	-	...	...
大和	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	5	0.71	20	2.86	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年23週(06月07日～06月13日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.29	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年23週(06月07日～06月13日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	330	2	3	17	5	14	16	16	24	31	21
		定点当たり	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	20	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	0.00	-
	県域	報告数	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		定点当たり	0.12	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	227	43	59	57	27	18	6	2	8	1	-
		定点当たり	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	8	1	1	3	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.01	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	県域	報告数	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,130	5	82	308	166	187	151	100	46	20	16
		定点当たり	0.37	0.00	0.03	0.10	0.05	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	69	-	3	19	7	11	12	11	11	1	2
		定点当たり	0.34	-	0.01	0.09	0.03	0.05	0.06	0.05	0.00	0.01	0.01
	県域	報告数	28	-	2	7	4	4	4	4	-	1	1
		定点当たり	0.38	-	0.03	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,980	5	24	173	296	602	818	860	857	678	500
		定点当たり	1.97	0.00	0.01	0.06	0.10	0.20	0.27	0.28	0.28	0.22	0.16
	全県	報告数	495	-	-	15	18	36	72	75	74	58	41
		定点当たり	2.43	-	-	0.07	0.09	0.18	0.35	0.37	0.36	0.28	0.20
	県域	報告数	145	-	-	4	3	10	11	18	25	24	14
		定点当たり	1.99	-	-	0.05	0.04	0.14	0.15	0.25	0.34	0.33	0.19
感染性胃腸炎	全国	報告数	20,307	184	1,186	2,666	2,173	2,336	2,180	1,851	1,439	1,113	949
		定点当たり	6.69	0.06	0.39	0.88	0.72	0.77	0.72	0.61	0.47	0.37	0.31
	全県	報告数	1,498	12	62	169	132	166	159	143	140	118	90
		定点当たり	7.34	0.06	0.30	0.83	0.65	0.81	0.78	0.70	0.69	0.58	0.44
	県域	報告数	501	5	14	66	47	49	52	47	56	38	27
		定点当たり	6.86	0.07	0.19	0.90	0.64	0.67	0.71	0.64	0.77	0.52	0.37
水痘	全国	報告数	8,838	160	481	1,432	1,504	1,643	1,510	949	487	272	148
		定点当たり	2.91	0.05	0.16	0.47	0.50	0.54	0.50	0.31	0.16	0.09	0.05
	全県	報告数	595	13	24	71	72	94	106	85	64	31	11
		定点当たり	2.92	0.06	0.12	0.35	0.35	0.46	0.52	0.42	0.31	0.15	0.05
	県域	報告数	201	5	7	17	21	27	49	31	24	11	2
		定点当たり	2.75	0.07	0.10	0.23	0.29	0.37	0.67	0.42	0.33	0.15	0.03

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	19	65	29	23	21	8	6	1	5	4
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	3	3	4	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数	-	1	2	3	1	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	1	4
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	21	15	2	11
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.00	-
	県域	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	324	564	37	242
		定点当たり	0.11	0.19	0.01	0.08
	全県	報告数	29	54	7	16
		定点当たり	0.14	0.26	0.03	0.08
	県域	報告数	10	18	2	6
		定点当たり	0.14	0.25	0.03	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	698	1,742	298	1,492
		定点当たり	0.23	0.57	0.10	0.49
	全県	報告数	52	125	15	115
		定点当たり	0.25	0.61	0.07	0.56
	県域	報告数	14	37	4	45
		定点当たり	0.19	0.51	0.05	0.62
水痘	全国	報告数	90	121	6	35
		定点当たり	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	7	15	-	2
		定点当たり	0.03	0.07	-	0.01
	県域	報告数	4	1	-	2
		定点当たり	0.05	0.01	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年23週(06月07日～06月13日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数 4,802	26	226	1,027	
		定点当たり	1.58	0.01	0.07	0.34
	全県	報告数 125	1	9	41	
		定点当たり	0.61	0.00	0.04	0.20
	県域	報告数 35	1	1	8	
		定点当たり	0.48	0.01	0.01	0.11
伝染性紅斑	全国	報告数 1,729	3	20	65	
		定点当たり	0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 254	-	2	8	
		定点当たり	1.25	-	0.01	0.04
	県域	報告数 114	-	1	4	
		定点当たり	1.56	-	0.01	0.05
突発性発しん	全国	報告数 1,720	63	794	745	
		定点当たり	0.57	0.02	0.26	0.25
	全県	報告数 139	2	59	69	
		定点当たり	0.68	0.01	0.29	0.34
	県域	報告数 54	-	22	28	
		定点当たり	0.74	-	0.30	0.38
百日咳	全国	報告数 220	10	6	10	
		定点当たり	0.07	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 34	3	1	2	
		定点当たり	0.17	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数 29	2	1	2	
		定点当たり	0.40	0.03	0.01	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数 3,538	18	213	944	
		定点当たり	1.17	0.01	0.07	0.31
	全県	報告数 330	2	10	82	
		定点当たり	1.62	0.01	0.05	0.40
	県域	報告数 115	-	2	17	
		定点当たり	1.58	-	0.03	0.23
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,965	3	16	136	
		定点当たり	1.31	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数 280	-	1	6	
		定点当たり	1.37	-	0.00	0.03
	県域	報告数 105	-	1	1	
		定点当たり	1.44	-	0.01	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 968	842	630	433	271	146	79	55	73	3	23	
		定点当たり	0.32	0.28	0.21	0.14	0.09	0.05	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 28	18	11	4	4	-	3	-	1	-	-	
		定点当たり	0.14	0.09	0.05	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-
	県域	報告数 11	7	3	3	-	-	-	18	27	-	7	
		定点当たり	0.15	0.10	0.04	0.04	-	-	0.01	0.01	-	0.00	
伝染性紅斑	全国	報告数 112	173	253	257	213	224	150	101	124	3	31	
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.06	0.11	-	0.00
	全県	報告数 14	36	41	42	32	26	17	1	4	1	-	
		定点当たり	0.07	0.18	0.20	0.21	0.16	0.13	0.08	0.00	0.02	0.00	-
	県域	報告数 5	15	17	18	15	10	9	9	11	-	-	
		定点当たり	0.07	0.21	0.23	0.25	0.21	0.14	0.12	0.12	0.15	-	-
突発性発しん	全国	報告数 86	13	1	6	4	2	2	3	1	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 7	12	17	7	7	7	11	4	17	12	93	
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
	全県	報告数 1	2	6	1	2	3	3	1	1	1	7	
		定点当たり	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
	県域	報告数 1	2	6	1	2	3	3	1	1	1	3	
		定点当たり	0.01	0.03	0.08	0.01	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04
ヘルパンギーナ	全国	報告数 710	613	481	247	124	65	39	27	36	4	17	
		定点当たり	0.23	0.20	0.16	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 66	57	49	25	17	6	7	3	1	-	5	
		定点当たり	0.32	0.28	0.24	0.12	0.08	0.03	0.03	0.01	0.00	-	0.02
	県域	報告数 21	27	21	13	9	2	2	1	-	-	-	
		定点当たり	0.29	0.37	0.29	0.18	0.12	0.03	0.03	0.01	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数 304	550	617	681	500	388	300	152	240	18	60	
		定点当たり	0.10	0.18	0.20	0.22	0.16	0.13	0.10	0.05	0.08	0.01	0.02
	全県	報告数 17	37	29	47	38	29	22	18	27	-	9	
		定点当たり	0.08	0.18	0.14	0.23	0.19	0.14	0.11	0.09	0.13	-	0.04
	県域	報告数 5	12	10	20	22	12	7	7	4	-	4	
		定点当たり	0.07	0.16	0.14	0.27	0.30	0.16	0.10	0.10	0.05	-	0.05

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年23週(06月07日～06月13日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	14	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	404	-	6	11	11	14	10	6	6	7	4
		定点当たり	0.60	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	29	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.71	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-
	県域	報告数	13	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.87	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	3	3	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	23	5	4	7	4	3	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	
	全県	報告数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.29	-	0.14	-	-	0.14	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	237	7	115	44	35	5	6	6	4	3	2
		定点当たり	0.52	0.02	0.25	0.10	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	16	1	9	2	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.02	0.00	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	4	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	8	18	12	45	86	55	46	26
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.07	0.13	0.08	0.07	0.04
	全県	報告数	1	1	3	2	8	1	1	5
		定点当たり	0.02	0.02	0.07	0.05	0.20	0.02	0.02	0.12
	県域	報告数	-	-	2	2	3	-	-	3
		定点当たり	-	-	0.13	0.13	0.20	-	-	0.20

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	1	2	1	5
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年23週(06月07日～06月13日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			18週	19週	20週	21週	22週	23週
			(05月03日 ～05月09 日)	(05月10日 ～05月16 日)	(05月17日 ～05月23 日)	(05月24日 ～05月30 日)	(05月31日 ～06月06 日)	(06月07日 ～06月13 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	26	26	22	14	30	20
		定点当たり	0.08	0.08	0.07	0.04	0.09	0.06
	県域	報告数	16	22	11	10	24	14
		定点当たり	0.14	0.19	0.10	0.09	0.21	0.12
RSウイルス 感染症	全県	報告数	5	9	7	6	9	8
		定点当たり	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
	県域	報告数	3	5	4	5	6	3
		定点当たり	0.04	0.07	0.05	0.07	0.08	0.04
咽頭結膜熱	全県	報告数	36	40	38	50	35	69
		定点当たり	0.18	0.20	0.19	0.25	0.17	0.34
	県域	報告数	11	18	19	19	16	28
		定点当たり	0.15	0.25	0.26	0.26	0.22	0.38
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	128	392	446	416	426	495
		定点当たり	0.64	1.94	2.19	2.06	2.10	2.43
	県域	報告数	32	116	135	117	123	145
		定点当たり	0.44	1.59	1.85	1.60	1.68	1.99
感染性胃腸炎	全県	報告数	857	1,379	1,557	1,452	1,374	1,498
		定点当たり	4.29	6.83	7.63	7.19	6.77	7.34
	県域	報告数	268	462	537	482	484	501
		定点当たり	3.72	6.33	7.36	6.60	6.63	6.86
水痘	全県	報告数	364	535	335	739	403	595
		定点当たり	1.82	2.65	1.64	3.66	1.99	2.92
	県域	報告数	109	171	110	241	132	201
		定点当たり	1.51	2.34	1.51	3.30	1.81	2.75
手足口病	全県	報告数	38	27	94	121	137	125
		定点当たり	0.19	0.13	0.46	0.60	0.67	0.61
	県域	報告数	10	13	35	57	33	35
		定点当たり	0.14	0.18	0.48	0.78	0.45	0.48
伝染性紅斑	全県	報告数	84	115	305	172	307	254
		定点当たり	0.42	0.57	1.50	0.85	1.51	1.25
	県域	報告数	29	52	133	78	142	114
		定点当たり	0.40	0.71	1.82	1.07	1.95	1.56
突発性発しん	全県	報告数	69	145	125	133	139	139
		定点当たり	0.35	0.72	0.61	0.66	0.68	0.68
	県域	報告数	30	64	40	57	48	54
		定点当たり	0.42	0.88	0.55	0.78	0.66	0.74

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年23週(06月07日～06月13日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			18週	19週	20週	21週	22週	23週
			(05月03日 ～05月09 日)	(05月10日 ～05月16 日)	(05月17日 ～05月23 日)	(05月24日 ～05月30 日)	(05月31日 ～06月06 日)	(06月07日 ～06月13 日)
百日咳	全県	報告数	10	20	21	23	24	34
		定点当たり	0.05	0.10	0.10	0.11	0.12	0.17
	県域	報告数	10	17	20	18	19	29
		定点当たり	0.14	0.23	0.27	0.25	0.26	0.40
ヘルパンギーナ	全県	報告数	25	73	107	199	273	330
		定点当たり	0.13	0.36	0.52	0.99	1.34	1.62
	県域	報告数	8	29	30	60	73	115
		定点当たり	0.11	0.40	0.41	0.82	1.00	1.58
流行性耳下腺炎	全県	報告数	193	376	286	268	380	280
		定点当たり	0.97	1.86	1.40	1.33	1.87	1.37
	県域	報告数	90	188	145	117	156	105
		定点当たり	1.25	2.58	1.99	1.60	2.14	1.44
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.02	-	0.02	-	0.05
	県域	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.07	-	-	-	0.07
流行性角結膜炎	全県	報告数	32	38	47	25	41	29
		定点当たり	0.80	0.90	1.12	0.61	0.98	0.71
	県域	報告数	20	11	14	11	9	13
		定点当たり	1.33	0.73	0.93	0.73	0.60	0.87
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.14	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	1	1	2
		定点当たり	-	0.14	-	0.14	0.14	0.29
	県域	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.25	0.25	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.29	-
	県域	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-